



Herentalse Milieuadviesraad

p/a Milieudienst, A.C.

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

014/28 50 50

**VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD
VAN DONDERDAG 15 oktober 2015**

Aanwezig: H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand,, H. Van Ooteghem, J. Janssens (secretaris), A. Van Cauwenbergh, K. Schoonaert, E. Wagemans, M. Van Olmen (schepen), M. Vanuytsel, L. Snauwaert.
Verontschuldigd: S. Pelsmaekers

Het eerste deel van de vergadering is gemeenschappelijk, samen met de Gecoro, waarin een aantal voor beide adviesraden relevante punten worden behandeld.

1. Begijnhofpark

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd.

De stad Herentals wil inzetten op meer en beter groen in de stad en op hun onderlinge verbondenheid. Ze wil ook aandacht hebben voor de natuurontwikkeling en biodiversiteit, en haar historisch erfgoed, zoals het Begijnhof met zijn unieke natuurlijke omgeving van de Hellekens, meer zichtbaarheid geven.

De stad zet op korte en middellange termijn projecten uit voor de uitbouw van een stedelijk groen netwerk en meer kwalitatief groen (stadspark/Hof van Hilst, trage verbinding centrum-Augustijnenlaan).

Van al haar projecten schuift de stad het begijnhofpark naar voor als kandidaat voor de projectoproep Natuur in je Buurt 2015 van het Agentschap Natuur en Bos. Studietelier Parkoer (B. Van Looveren) heeft samen met geïnteresseerde Herentalsenaren en een stuurgroep (oa stedelijke diensten, OCMW, Agentschap voor Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos) een eenvoudig maar vernieuwend project voorgesteld. De projectdoelstellingen hebben aandacht voor integrale toegankelijkheid en een opstap naar de Hellekens en de achtergelegen natuurgebieden. Verder is er aandacht voor speelgelegenheid, zachte recreatie, de aanwezige cultuurhistorische en natuurhistorische elementen als de Begijnenvest, Maasloop en begijnhof.

Indien dit project als Vlaamse laureaat wordt betoelaagd, zal de stad het project al in het voorjaar 2016 in aanbesteding laten gaan. In dat geval zal voorjaar 2017 het project gerealiseerd zijn.

Vragenronde

De densiteit van de dreef, blijft deze behouden?

Momenteel oogt de dreef niet dens. Er wordt een (al dan niet gefaseerde) kaalkap en heraanplant voorzien als de dreef als statisch landschappelijk element niet meer leesbaar zou zijn. In de plaats van 3 rijen bomen zouden er 4 komen, zoals het oorspronkelijk was.

Wordt de dreef breder?

Jawel, 3 in plaats van 4 rijen bomen, waarbij de buitenste rijen telkens 4 meter uit elkaar liggen ten opzichte van de binnenste, in plaats van 3 meter zoals nu.

Wat is cortenstaal?

Een materiaal dat roest tot op een bepaald niveau, waardoor het park een meer natuurlijke uitstraling krijgt.

Wat als de subsidies niet worden verkregen?

Dan wordt de materiaalkeuze aangepast naar minder duur materiaal, maar de geest van het ontwerp zal zo veel mogelijk behouden blijven.

De Maasloop zal worden verbonden met de Hellekensloop, wordt het hemelwater van het beginnhof en de Augustijnenlaan hierop aangekoppeld? Want de Maasloop zal regelmatig droogvallen en heeft dan een intensiever beheer nodig. Het grootste probleem zal zijn om (voldoende) water in de Maasloop te krijgen!

Gelijktijdig met de aanleg van het park zal een afkoppeling van het hemelwater van de oude beginnhofwoningen naar de Maasloop worden voorzien. Er wordt ook een overstortmuur voorzien daar waar de Maasloop in de Hellekensloop overgaat. Bij de (op middellange termijn voorziene) herinrichting van de Augustijnenlaan zal de mogelijkheid worden onderzocht om ook hier het hemelwater naar de Maasloop af te voeren.

Het is spijtig dat er een 10-tal hoogstammen moeten verdwijnen voor dit project; Het gaat voornamelijk om populieren en esdoorns. Om het zicht op de dreef en het beginnhof te herstellen en de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland te kunnen realiseren is het vellen van deze bomen noodzakelijk.

2. Project afvalbakken

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd.

In het bestuursakkoord 2013-2018 'Samen verder werken aan een aangename stad' zal de stad meer aandacht besteden aan het opruimen van zwerfvuil en het onderhoud van het openbaar groen. Zo werd 'Diftar' ingevoerd (ook op het containerpark), er kwamen vaste rondes voor de veegwagens, straatvegers (met zuigmachines) en een ploeg om het zwerfvuil op te ruimen in de buitengebieden. Een huisvuilwagen kreeg de taak om de afvalbakken op het openbaar domein te ledigen. Een ploeg van GAS-vaststellers hield zich specifiek bezig met de sluikestorten. In een laatste fase werd beslist om ook de afvalbakken op het openbaar domein te vernieuwen.

De huidige generatie afvalbakken is versleten en voldoet niet langer. Ze zijn te klein, vuil, beschadigd, de inwerpopening is te groot. Vaak zijn ze foutief ingeplant, en vorm en ophanging zorgen ervoor dat er meer afval naast dan in het bakje gedeponeerd wordt. Ontwijkgedrag leidt tot misbruik van de bakjes. Ze dragen momenteel niet bij tot een mooiere en propere omgeving.

Daarom wordt er geöpteerd voor een nieuw concept : elegant maar robuust, groter (100 L), makkelijker te ledigen, kleinere inwerpopening, sluikestortwerend, vandalisme-proof, duurzaam (levensduur tot 30 jaar) , aparte peukopvang.

De dienst milieu heeft een richtnota opgemaakt op basis van het praktijkhandboek van de OVAM, met criteria qua uitzicht en plaatsing.

De stad voert ook al een aantal jaren sensibiliseringscampagnes om hondeneigenaars ertoe aan te zetten om hun hondenpoep zelf te verwijderen van het openbaar terrein (zie ook politiecodex) : affiches, bevlaggingsacties, buurtacties... . De gemeenschapswachten, wijkagenten en stedelijke GAS-vaststellers ondersteunen mee deze acties. Een deel van de afvalbakjes zal vervangen worden door specifieke en opvallende hondendrolrecipiënten. Hiermee hoopt de stad de bevolking extra te sensibiliseren rond deze problematiek.

Vragenronde

Komen er terug afvalbakken aan Mc Donalds?

Voorlopig komen er in deze omgeving geen afvalbakken. De omgeving is een woonwijk, en in woonwijken horen geen afvalbakjes thuis. Er zullen met de uitbater nieuwe gesprekken worden gevoerd; nu is het zo, dat de uitbater zelf zorgt voor het ledigen van de openbare afvalbakjes. Het overleg zal moeten uitwijzen wie wat zal opruimen.

In welke afvalbakken mag hondenpoep?

Hondenpoep mag in beide soorten afvalbakken (gewone openbare en in de nieuwe hondenpoepbuizen). De hondenpoepbuizen worden enkel geplaatst op de hondendrolknelpunten.

*Waarom geen vuilnisbakjes op carpoolparkings?
Deze zouden ook huishoudelijk (sluikgestort) afval aantrekken, vandaar.*

*Opvangnetten (blikvangers) voor blikjes van de schoolgaande jeugd zijn verdwenen, waarom?
Het plaatsen van blikvangers had een averechts effect; het weggooien van afval is een foutief signaal.*

3. Project zwervkatten

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd.

Sommige katten worden zwervkatten : ze leven in afgesloten binnentuinen, maar even goed vrij op straat, verlaten pleinen, kerkhoven. De meeste van deze dieren waren eerst huiskatten, maar zijn later weggelopen of door de eigenaar bewust op straat gezet. Hun ongeremde kweek zorgt her en der voor overlast.

De stad maakt werk van een diervriendelijke aanpak van de zwervkatten op haar grondgebied. Hiervoor doet de stad een beroep op particuliere vrijwilligers, die niet verbonden zijn aan een dierenasiel. Zij zoeken geen nieuwe thuis voor de beestjes, maar gaan de katten vangen, steriliseren/castreren (indien gezond) en terugzetten.

Zwervkatten kan je op werkdagen telefonisch melden op het nummer 0476/354 285.

Vragenronde

*Wat zal er gebeuren met de 42 nog lopende meldingen nu het budget van dit jaar al bijna op is?
Deze meldingen betreffen niet allemaal zwervkatten, er zijn ook huiskatten bij. De vrijwilligers zullen de zwervkatten identificeren, en alleen deze worden verder behandeld.*

*Indien niet gecastreerd of gesteriliseerd, verhuizen de beestjes dan naar een asiel?
Indien zwervkatten niet kunnen worden geplaatst of bij onvoldoende budget worden de katten overgedragen aan de stadsdiensten. Zij zorgen voor overdracht naar een asiel. Via de stedelijke werkplaats springt de stad in noodgevallen bij, maar de facto wordt de zwervkat dan geëuthanaseerd, omdat ook asielcentra met plaatsgebrek en een gebrek aan opvangplaatsen kampen.*

Indien er voldoende budget zou zijn, zouden deze dieren dan wel behandeld worden? Het aantal zwervkatten zou dan jaar na jaar moeten dalen, zelfs na één jaar zou er al resultaat te zien moeten zijn.

Ervaring bij andere gemeenten toont aan dat er de eerste 5 jaren nog een stijging is van het aantal zwervkatten, daarna pas volgt er een afname. Op lange termijn kunnen we de katten aan de hand van de ingeplante chip correct identificeren als huis- of zwervkat. Zo kunnen de eigenaars van achtergelaten katten (bij een verhuis bij voorbeeld, wat nu regelmatig voorkomt) sneller aangesproken worden.

*Is er voor 2016 een ruimer budget voorzien of kan dit alsnog?
In het meerjarenplan is er per jaar 3000 euro voorzien. Bijsturing kan, want elk jaar wordt het project geëvalueerd.*

*Alle katten moeten (binnenkort) voorzien zijn van een ingeplante chip. Wordt dit geverifieerd?
Het is niet de taak van de stad om te checken of een kat al dan niet gechipt is. Eens de meeste katten voorzien zijn van een chip, zal uit een evaluatie moeten blijken of er bijsturing noodzakelijk is.*

Met dank aan K. Dierckx voor de verslaggeving.

Na deze uiteenzetting is het gemeenschappelijk vergadergedeelte beëindigd. De Gecoro-leden verlaten de zaal, de milieuvadviseraad vergadert verder.

4. Goedkeuring vorig verslag

Er waren geen opmerkingen over het verslag van de milieuvadviseraadvergadering van september.

5. Feedback Agenda Bestuur

5.1. Snoeien 'moeilijke' bomen

De schepen deelt mee, dat het snoeien van 'moeilijke' (erg grote, overhellende...) bomen zal worden uitbesteed aan een externe, gespecialiseerde firma.

6. Milieuvergunningen (A. Van Cauwenbergh/K. Schoonaert)

6.1. VMM

In verband met de aanvraag van VMM om het gebruik van glutaaraldehyde toe te laten (lozingsnorm: 5 mg/L), wijst A. Van Cauwenbergh erop dat er milieuvriendelijkere alternatieven zijn, zoals alcoholen of terpeenachtige verbindingen.

6.2. Kemin

Vraagt om voortaan de lozingsnormen voor 'complementair afvalwater' te mogen hanteren. Dit lijkt geen probleem, het betreft een klasse I bedrijf.

Wel vraagt de milieuadviesraad aan de stad Herentals, om nader toe te zien op de geurhinder die dit bedrijf zou veroorzaken. Bij het lossen van grondstoffen wordt er in de buurt regelmatig geurhinder vastgesteld.

De secretaris zal hierover een advies aan het schepencollege richten.

5. Varia

5.1. Voortuintjeswedstrijd 2016

Dringende oproep : extra medewerkers en –denkers, nieuwe ideeën zijn bijzonder welkom. Andere thema's (niet enkel de gladgeschoren buxushagen) zouden moeten kunnen. Eventueel per jaar een ander (hoofd)thema overwegen. Gelieve dit volgende vergadering te agenderen.

5.2. Grondopslag

De berg 'grond' langs Veldhoven is inmiddels weer weg. Grondopslag tot 3 maanden blijkt niet vergunningsplichtig te zijn.

5.3. Milieuboot

De uitstap met de Milieuboot was een groot succes : in totaal zijn 29 volwassenen en 7 jongeren meegevaaren, en we hebben een 20-tal mensen moeten ontgoochelen. Het weer was schitterend, de deskundige uitleg werd geapprecieerd. De secretaris zal informeren of de Milieuboot ook volgend jaar nog eens vanuit Herentals vertrekt.

5.4. Antwoord VMM

De VMM heeft een uitvoerig antwoord geformuleerd op de vraag van de Herentalse milieuadviesraad in verband met het oppompen van grondwater. De integrale tekst is hieronder weergegeven.

De milieuadviesraad van Herentals krijgt regelmatig aanvragen om advies in verband met het oppompen van grondwater, hetzij voor berekeningtoepassingen, hetzij voor warmtepompen. De raad vraagt zich af of de VMM een zicht heeft op het totaal van al deze bewegingen. Met andere woorden, is er zicht op wie allemaal hoeveel water oppompt, en voor welke doeleinden (een streekinventaris)?

Gegevens van vergunde grondwaterwinningen zowel voor berekening (rubriek 53.8) als voor koude-warmte opslag (rubriek 53.6) worden opgeslagen in een databank. Deze gegevens zijn publiek toegankelijk en consulteerbaar via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, dov.vlaanderen.be). Via DOV kunnen de gewenste gegevens per gemeente/stad, regio, per rubriek, per watervoerende laag worden opgevraagd.

Ook stelt zij zich de vraag, of er een code is van goede praktijk : alternerend oppompen en infiltreren, bij WKK's aan de ene zijde oppompen, aan de andere zijde infiltreren, en regelmatig

switchen.

In Vlare II is een code van goede praktijk opgenomen onder bijlage 5.53.1 'Code van goede praktijk voor boringen en voor het exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning'.

Daarnaast zijn in de sectorale milieuvoorwaarden van art. 5.53.6.2. van Vlare II bepalingen opgenomen omtrent temperatuur, druk, meetinrichting (debietmeter), peilmetingen, ...

Ter verduidelijking wordt meegegeven dat "alternerend" oppompen (enkel van toepassing bij systemen die zowel voor verwarming als koeling worden ingezet) gestuurd wordt vanuit de verwarmings- of koelingsbehoefte. Bij de opstart van dergelijke systemen is het grondwater in beide boorputten van gelijke temperatuur (gemiddeld 12°C). Bij verwarmingsbehoefte zal er bv. van put 1 naar put 2 gepompt worden waarbij de grondwatertemperatuur rond de filter van put 2 zal dalen. Bij koelingsbehoefte zal er dan grondwater uit put 2 onttrokken worden en terug geïnjecteerd worden in put 1 zodat rond die filter het grondwater zal opwarmen. Na de opstartfase zijn een warme en koude bron ontwikkeld waardoor het systeem met verhoogd rendement kan werken door het groter verschil in temperatuur (ΔT).

Wordt er rekening gehouden met het cumulatief effect van al deze bewerkingen (vb. : Umicore, oppomp punt PIDPA Lille, landbouwers...)?

Wanneer er overlap is van de invloedsstraal van verschillende inrichtingen, wordt nagegaan of er mogelijk negatieve effecten ten gevolge van deze overlap kunnen optreden. Indien de milieubeoordelingsplicht geldt, wordt dit al in dit onderzoek meegenomen.

In hoeverre wordt de bevolking gesensibiliseerd om het waterverbruik te beperken? Worden de tendensen bij de diverse verbruikers (en oppompers) opgevolgd?

Voor de toepassing berekening hanteert de dienst grondwaterbeheer cijfers voor watergift per teeltgroep in aantal kubieke meter water per hectare. Op basis van de teelt en de te berekenen oppervlakte, bekomt men een maximale hoeveelheid (m³/jaar en m³/dag) wat betreft de waterbehoefte.

Wat is de impact op de waterstand in de vennen (zoals het Meuleven), wordt er nagedacht over venherstel?

Bij advisering omtrent een grondwaterwinning, hetzij voor berekening, hetzij voor koude-warmte opslag, wordt steeds de afstand tot de rand van vogel- en habitatrictlijn nagekeken. Daarnaast wordt ook de invloedsstraal van de grondwaterwinning bepaald. Indien de invloedsstraal tot in het vogel- of habitatrictlijngebied reikt, kan ongunstig worden geadviseerd of deels gunstig met bijzondere voorwaarden (evaluatie van de beschikbaarheid van grondwater).

Tenslotte, heeft de VMM een referentiepunt uit het verleden, een soort nulpuntsmeting wat betreft de grondwaterstand?

Er is niet echt een nulpuntsmeting voor de grondwaterstand gekend. De vroegste metingen uit het meetnet van VMM dateren van de jaren '80, maar dit is variabel per meetpunt. Daarnaast moet beseft worden dat het grondwaterpeil ook in natuurlijke omstandigheden varieert (bv. voor freatische grondwaterlagen door variatie in neerslag). Een "nulpuntsmeting" is dan ook niet te bepalen als een absolute waarde.

Er wordt wel een maandelijks rapport opgemaakt van de grondwaterstandsindicator. Meer informatie hierover kan u via de specifieke pagina op DOV raadplegen.

5.5. Windmolens in Herentals?

Het voorstel wordt gelanceerd om een info-avond te organiseren rond coöperatieve windmolenparken, dit wil zeggen om windmolenenergie participatief te laten draaien (waarbij ook de inwoners van Herentals een financieel voordeel kunnen doen). Als spreker zou Dirk Van Sintjan van Ecopower kunnen gevraagd worden. Vanuit het stadsbestuur werd het voorstel gesteund om windmolens in te planten op industrieterrein 'Klein Gent', eerst werden plannen opgesteld voor 5, dan 3, tenslotte maar 2. Dit bleek onvoldoende voor de kandidaat investeerders.

Een groot probleem blijft het verkrijgen van één of andere (milieu)vergunning :

- voor de Honingstraat werd geen bouwvergunning afgeleverd;
- op Hoeveveld werd geen rekening gehouden met de aanwezige pijpleidingen (ontbreken van een risicoanalyse).
- Kortom : alhoewel de Vlaamse wetgeving bij de soepelste van Europa (om qua geluidshinder) mag worden gerekend, blijft het moeilijk om een vergunning voor een windmolenpark rond te krijgen.

5.6. Info-avond milieuadviesraad januari 2016

Onder 5.5. werd al een onderwerp voorgesteld voor de info-avond (met nieuwjaarsreceptie) vanwege de milieuadviesraad. Een ander voorstel is om het project 'De Roest' toe te lichten.

5.7. Zwart water uit de RWZI Grobbendonk

Het effluent van het RWZI in Grobbendonk ziet er bijzonder zwart uit. Dit is evenwel maar schijn : het gezuiverde afvalwater is wel degelijk zuiver.