



INFOVERGADERING WERKEN BINNENGEBIED SCHALIKEN HERENTALS PRESENTATIE ONTWERP

Presentatie infovergadering 8 januari 2018

PROJECTGEBIED



Belgïelaan

Stadspark

CAW

Hofkwartier

Nieuwstraat

Hotel Karmel

*Grote Markt
Noordelijk deel*

CC

Zandstraat

OPGAVE KORTE TERMIJN <> LANGE TERMIJN

LANGE TERMIJN

- masterplan met visie voor ruimtelijke ontwikkeling van het volledige bouwblok
- handvaten voor sturen van vragen , afstemmen projecten, anticiperen op opportuniteiten

KORTE TERMIJN


- inrichtingsplan op korte termijn voor urgente vragen
- heropwaardering stadspark
- herinrichten Loopke
- vernieuwen/uitbreiden parkeerplaats in binnengebied
- groene zone achter het Hof

LANGE TERMIJN

KORTE TERMIJN



KORTE ANALYSE




HERHALING KRACHTLIJNEN

- grote groene ruimtes aan noordelijke en zuidelijke rand van Herentals
- weinig binnenstedelijke groene ruimten
- vooral gekoppeld aan historische structuur
- stadspark klein park voor schaal van Herentals
- kans om luwe groene verblijfsruimte te creëren op schaal van Herentals
- groen-blauwe tegenhanger van de stenig markt




HERHALING KRACHTLIJNEN

- inzetten op een goede langzaamverkeersverbinding tussen het station en de binnenstad (Grote Markt en Zandstraat)
- binnengebied verankeren in openbaar domein
- duidelijke entrees
- Loopke als ruggegraat van het fijnmazig netwerk



HERHALING KRACHTLIJNEN

- een compacte TIJDELIJKE parking aan de belgielaan
- behoud van parkeren op de Grote Markt
- ruimte om groene zone door te trekken vanaf stadspark richting markt en autovrije verbinding te maken
- lange termijn volledig ondergronds brengen van parkeerplaatsen



[illegible][illegible]

PLANKAART CONCEPT BOUWAANVRAAG



ENTREES + PADEN



TIJDELIJK < > PERMANENT



PERMANENT

Belgiëlaan

Hofwater

Nieuwstraat

TIJDELIJK



MATERIALEN



Belgische kasseien zandsteen




Stelconplaten als tijdelijke verharding



NATUURLIJKE INFILTRATIE EN WATERBUFFERING

- zo veel mogelijk waterdoorlatende verharding / infiltreren in groenzones
- natuurlijke infiltratie en waterbuffering dmv 3 wadi's
- koppeling van extra waterbuffering van gebouwen




VERLICHTING

- paaltop armaturen in park en op rustplekken aan loopke
- led lijnen ingebouwd in muren langs het loopke
- hoofdentree aangelicht
- functionele verlichting masten bij parking



Discipline: OV	Schaal: 1/500	Infrastructuurgebied Kempen Koningin Elisabethlaan 38, 2300 Turnhout	eandis
HERENTALS		BINNENGEBIED SCHALIKEN	
BELGIELAAN - HOFKWARTIER - ZANDSTRAAT			
Aard werk: PLAATSEN VERLICHTING BIJ HERAANLEG BINNENGEBIED			
HNW 291711		DNW	Afdruk datum: 07/10/2016

BRANDWEER / LADEN EN LOSSEN




DEELGEBIEDEN STADSPARK



[illegible]

AFWEGING BEHOUDEN - TE KAPPEN BOMEN



'T LOOPKE

Vaartstraat

Belgiëlaan

Hofkwatier

Nieuwstra



'T LOOPKE MUREN



LEGENDE

- Muur te behouden
- Muur te verwijderen tot 1.20m
- Muur op te bouwen
- Aanpassing muur met inbrengen
- Verwijderen bomen te behouden
- Te roeien bomen

TALBOOM group
groep en partner van de volgende bedrijven

BRUT
Bouwen, Rekenen, Teken, Ontwerpen

LAMA
Landscape Architecture Manifesto

opdrachtgever
Stad Herentals
Augustijnenvaart 30
2200 Herentals

project
BINNENGEDE SCHALKEN

**GRONDPLAN TE ROEIEN BOMEN
EN AAN TE PASSEN MUREN**

projectinformatie
titel: 4
datum: 2023
auteur: 4
status: 4

nr.	naam	functie
1	Stad Herentals	opdrachtgever
2	Talboom group	architect
3	BRUT	architect
4	LAMA	architect

contactgegevens
Stad Herentals: 011 238 11 11
Talboom group: 011 238 11 11
BRUT: 011 238 11 11
LAMA: 011 238 11 11

TIJDELIJKE PARKEERPLAATS

- 70 PP waarvan 5 voor mindervaliden
- parking achter hof NU 53 PP
- 17 PP extra
- 29 PP op Grote Markt blijven behouden



TIJDELIJKE PARKEERPLAATS DOORSNEDE

The diagram illustrates a cross-section of a temporary parking lot. The top portion is a 3D perspective view showing a red car and a silver car parked on a raised platform. Two trees are planted on the platform. The ground level is marked with a red line and elevation points: 14.31, 14.38, 14.39, 14.40, 14.45, 14.50, 14.55, 14.60, 14.65, 14.70, 14.75, 14.80, 14.85, 14.90, 14.95, 15.00. The bottom portion is a 2D plan view showing the layout of the parking lot. It includes dimensions such as 2.0000, 2.2500, 2.2501, 2.2505, and 2.2506. The plan view also shows the location of the cars and trees. The diagram is labeled 'TIJDELIJKE PARKEERPLAATS DOORSNEDE'.

TIJDELIJKE GROENE ONTMOETINGSZONE ACHTER 'T HOF



TIJDELIJKE GROENE ONTMOETINGSZONE ACHTER 'T HOF



TOTAALKAART HERINRICHTING BINNENGEBIED SCHALIEN



TOTAALKAART HERINRICHTING BINNENGEBIED SCHALIKEN



- | LEGENDE | |
|---|--|
|  | Beton 40x50cm |
|  | Baksteen 40x50cm |
|  | 30cm'terscheerming 6,8mm v. sandvichisolatiepanelen |
|  | Vast in deze aanbesteding |
|  | Opbouw en herstelling bestaande bestaand |
|  | Mineraalwol paneel 10x12cm |
|  | 24cm'terscheerming, uitgeschuimd en afwaterig 22x17x10cm |
|  | 24cm'terscheerming, uitgeschuimd en afwaterig 22x17x12cm |
|  | Grootvloerplaat |
|  | 3-rijgipsen |
|  | Plafond bestrijplaat 200x200x10cm |
|  | 2-rijgipsen |
|  | Bouwmateriaal |
|  | 2-rijgipsen |
|  | afwateringskanaal |
|  | Kaag |
|  | 25e Internetafsluiting met Minimaxima Ruit 2000,0m |
|  | 1e afsluiting hoogte 6,5m met Teco-Land 4500,0m |
|  | 1e afsluiting hoogte 6,5m met Teco-Land 5000,0m |
|  | 1e afsluiting ETC 120 |
|  | 1e afsluiting ETC 140 |
|  | 31e Internetafsluiting in muur W5-E7 571250 |
|  | 30cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 30cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |
|  | 24cm'terscheerming (afwatering in verloop in bestaand) |