



College van burgemeester en schepenen stad Herentals

Besluiten van 2 mei 2016

Aanwezig: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Marie
en Michiels Alfons - schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Visvijver Diependaal: kennisname ontwerppolitiereglement

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiereglement voor het gebruik van de visvijver Diependaal en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit politiereglement te agenderen op de volgende gemeenteraad.

002 Kermisjogging Morkhoven 30/08/2016 - toestemming stadsbestuur

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor het organiseren van de kermisjogging op 30/08/2016 te Morkhoven.

De stadsdiensten zullen de gevraagde logistieke ondersteuning verlenen.

003 Veldtoertocht 04/09/2016 De Wiekers - toestemming stadsbestuur

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan fietsclub De Wiekers uit Heist-op-den-Berg voor het organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 04/09/2016.

004 Recreatieve fietstocht 22/05/2016 FT De Bevers- toestemming stadsbestuur

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan fietsclub FT De Bevers uit Hemiksem voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 22/05/2016.

Het college van burgemeester en schepenen legt voorwaarden op voor het plaatsen van de bewegwijzering. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten verwijderd worden op kosten van de organisator.

005 Recreatieve fietstocht Geelse Wielertoeristen 14/05/2016 - toestemming stadsbestuur

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Geelse Wielertoeristen voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 14/05/2016.

Het college van burgemeester en schepenen legt voorwaarden op voor het plaatsen van de bewegwijzering. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten verwijderd worden op kosten van de organisator.

006 Sportelen voor senioren: kajakken voorjaar 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de sportelactiviteit kajakken op de Nete op 28/06/2016 om het sportelseizoen af te sluiten. De stadsbus vervoert de deelnemende senioren van de molen in Grobbendonk terug naar De Hut in het Spaanshofpark.

007 Fair Trade 2016: fairtrade@work

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een actie in het kader van fairtrade@work tijdens de actie Frieten in het park op donderdag 19/05/2016 door het gratis aanbieden van een (h)eerlijk vieruurtje aan de personeelsleden van stad Herentals en OCMW.

008 Extern evenement 2016: Mercuriusovergang ASH Polaris

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan ASH Polaris om op maandag 09/05/2016 voor het evenement 'Mercuriusovergang' te gebruiken vanaf 12.30 uur de niet-parkeerzone rond het Boerenkrijgmonument aan de Lakenhal ter beschikking te stellen en vanaf 16 uur de parkeerplaats achteraan op het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg te gebruiken.

009 Aanvraag receptie: viering 50-jarigen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om iedereen die in Herentals woont is en 50 jaar wordt in 2016, uit te nodigen voor een ontvangst met receptie in de Lakenhal op zaterdag 08/10/2016 om 20 uur.

010 Fuifbeleid 2016: Chouffe Feesten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Scouts De Buecken om de Chouffe Feesten op zaterdag 21/05/2016 van 12 tot 3 uur aan de toeristentoren te organiseren.

Het verkeersreglement wordt opgemaakt door de technische dienst.

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel een container dranghekken leveren volgens het gebruikelijke retributiereglement, de andere materialen zijn niet meer beschikbaar.

011 Zomerwerking speelplein De Sjallekes 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de speelpleinwerking de Sjallekes 2016 goed en verleent de gevraagde medewerking.

012 Circus 2016: Magic Circus 07/05/2016 - 12/06/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Magic Circus voor het geven van maximum één voorstellingsperiode op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. Het circus moet een nieuwe datum voorleggen omdat het terrein niet vrij is op de gevraagde data in juni 2016.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het plaatsen van mobiele panelen niet goed.

013 Koninklijk Sint-Franciscuskoor: Oorlog en Vrede

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een receptie aan te bieden bij de organisatie van het project 'Oorlog en Vrede' van het Koninklijk Sint-Franciscuskoor op 13/11/2016 in de Lakenhal.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde ondersteuning: 30 podiumelementen met trapje en 150 stoelen. De vervoerskosten worden aangerekend volgens het retributiereglement.

014 11 juliviering 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma voor de 11 juliviering goed.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende logistieke steun: het gebruik van de Lakenhal op 11/07/2016 en drukwerk.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde financiële steun en biedt een receptie aan op het einde van het programma in de Lakenhal.

015 Jumelages: jumelagefietstochten 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie jumelagefietsritten van de Herentalse sportclub BCR naar:

- Cosne-sur-Loire van woensdag 06/07/2016 tot zaterdag 09/07/2016
- IJsselstein op zaterdag 06/08/2016
- Alpen op zaterdag 20/08/2016.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het jumelagecomité om medailles te voorzien voor de deelnemers van de rit naar Cosne-sur-Loire bij aankomst op zaterdag 09/07/2016 in Morkhoven. De kosten voor de medailles en de huur van de douches van de sporthal in Morkhoven worden voor rekening genomen van de stadskas.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in het financieel advies opgenomen kosten.

016 Aanvraag receptie: laatste jeugdraad van het seizoen op 26/05/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de foyer ter beschikking te stellen van de jeugdraad en een receptie te voorzien op 26/05/2016 naar aanleiding van een gala-avond om een succesvol jaar af te sluiten. De personeelsinzet bij de receptie is voor rekening van de jeugdraad.

017 Uitleenmateriaal: overbrengen materiaal tijdens het weekend 04/06/2016 en 05/06/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het overbrengen van uitleenmateriaal door de stedelijke werkplaats op zaterdagavond 04/06/2016 voor schoolfeesten van basisschool De Leertuin naar basisschool 't Klavertje in Noorderwijk goed.

018 Studeren in de bib

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de leeszaal van de bibliotheek in de periode van 17/05/2016 tot 30/06/2016 open te stellen tussen 9.30 uur en 13 uur voor studenten die samen willen studeren in de bibliotheek.

019 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag wegens pensionering – (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent ontslag aan (X)*, vastbenoemde leerkracht viool aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, met ingang van 01/09/2016 wegens pensionering.

020 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: volledige loopbaanonderbreking (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, een volledige loopbaanonderbreking van 01/09/2016 tot en met 31/08/2017.

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling bus op 23/06/2016 voor leerlingenwerving

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stadsbus ter beschikking voor het vervoer van leerlingen van het tweede leerjaar van de basisscholen 't Klavertje en de Wegwijzer op donderdag 23/06/2016 naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en terug.

022 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 1

BESLUIT

(X)*

023 Premie inbraakbeveiliging

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage van 220,60 euro toe voor tussenkomst in de kostprijs van de uitgevoerde beveiligingswerken aan de woning van (X)*. Zij voldoen aan de voorwaarden van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en zijn ouder dan 60 jaar.

024 Actie hondenpoep 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde acties om de overlast door hondenpoep te beperken:

- Het verplaatsbare stoepbord met de affiche 'strontvervelend' en 'de stad ruimt op' wordt door de gemeenschapswachten geplaatst nadat de stedelijke werkplaats heeft opgeruimd
- De sensibiliserende actie van de gemeenschapswachten
- De sanctionerende actie van de wijkagent en de GAS-ambtenaar
- De verdeling van de affiche 'strontvervelend' bij burgers en winkeliers.

025 Infosessie reanimatie en gebruik van de defibrillator voor omwonenden Schoolstraat 46

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen nodigt de buurtbewoners van de straten rond de Schoolstraat uit voor de kennismakings sessies AED-gebruik op dinsdag 07/06/2016 of dinsdag 14/06/2016 telkens om 19 uur in de lokalen het Rode Kruis, Schoolstraat 46.

026 Summer Kickoff 2016: campagne alcohol- en drugpreventie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de campagne rond alcohol- en drugpreventie die doorgaat tijdens de Summer Kick Off 2016 in het stadspark.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de actie en de aankoop van polsbandjes goed zodat een onderscheid tussen -16 jarigen en +16 jarigen duidelijk is bij de drankverkoopstand.

Het college van burgemeester en schepenen zet de gemeenschapswachten preventief in rondom het park en in het centrum om overlast te voorkomen.

027 Afrekening drukwerk januari en februari 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening drukwerk van januari en februari 2016 goed.

028 Ondergrondse parkeerplaatsen bibliotheek: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten huurovereenkomst

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de huurovereenkomst van (X)* voor de huur van een parkeerplaats onder de bibliotheek op 31/05/2016.

Het college van burgemeester en schepenen sluit een huurovereenkomst af voor de huur van een parkeerplaats onder de bibliotheek met (X)* vanaf 01/06/2016.

029 Annulatieprocedure Raad van State personeelslid: kennisname verzoekschrift en aanstellen vertegenwoordiger

BESLUIT

(X)*

030 Selectieprocedure projectleider: aanvaarding kandidaten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van projectleider: (X)*

031 Selectieprocedure expert patrimonium: aanvaarding kandidaten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium: (X)*

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat voldoet aan de voorwaarden bij bevordering en nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium: (X)*

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten geen diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium: (X)*

032 Selectieprocedure projectleider: wijziging van de selectiecommissie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt Eleen Liekens, diensthoofd technische dienst vrij van haar taken en duidt An Luyten, directeur stedelijke werkplaats aan als lid van de selectiecommissie voor de functie van projectleider.

033 Personeel in Actie: sport- en cultuurdag 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma van de sport- & cultuurdag voor werknemers en mandatarissen van het stads- en OCMW-bestuur op donderdag 23/06/2016.

Elke werknemer kan deelnemen aan één activiteit op voorwaarde dat de dienstverlening verzekerd blijft. De activiteit vindt plaats tijdens de diensttijd. De werknemers voor wie de sport- & cultuurdag op een inactiviteitsdag valt, mogen een halve dag recupereren met (3,42 uur of 3,45 uur, afhankelijk van het regime waarin men werkt).

De kosten voor de organisatie van de activiteiten zijn voor rekening van het stads- en OCMW-bestuur.

034 Straatnaam verkaveling Blindestraat-Grotstraat: sluiting van het openbaar onderzoek

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek voor de toekenning van de straatnaam aan de nieuwe verkaveling tussen Blindestraat en Grotstraat met één bezwaarschrift. Het college van burgemeester en schepenen houdt gedeeltelijk rekening met het ingediende bezwaar. Het college van burgemeester en schepenen adviseert om Grotstraat definitief toe te kennen aan de nieuw aan te leggen weg tussen Blindestraat en Grotstraat. De woningen 14 tot en met 24 zullen hernummerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad het dossier aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor definitieve toekenning van de straatnaam Grotstraat aan de nieuw aan te leggen weg tussen Blindestraat en Grotstraat.

035 Sociale verkiezingen Fike Europe: uitleen stemhokjes

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fike Europe voor het ontlenen van twee stemhokjes voor de organisatie van hun sociale verkiezingen van 11 tot en met 17/05/2016. Fike Europe moet hiervoor een retributie van 60 euro betalen.

036 Uitgaven 2016: week 17

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

037 Opvolgingsopdracht: aanleg Begijnhofpark - O-031-2016: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek O-031-2016 en de raming voor de opdracht 'opvolgingsopdracht: aanleg Begijnhofpark' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 14.778 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen beslist prijs te vragen aan de firma Atelier Parkoer, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen.

038 Leveren van dranghekken voor signalisatie bij evenementen en werken - dossier 2016-040: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van dranghekken.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de laagste bieder RFVC Cornille bvba, Rembertstraat 99, 8210 Veldegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.400 euro exclusief btw of 10.164 euro inclusief btw.

039 Bushokje Morkhovenseweg

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schattingsprijs van 185 euro/m², opgemaakt door landmeter Ben Peeters op 09/04/2016, voor de verwerving van 34 m² ingenomen grond langs de Morkhovenseweg.

Indien (X)* akkoord gaat met dit prijsvoorstel, wordt landmeter Marjan De Groot aangesteld voor het opmaken van het definitieve meetplan met de nieuwe coördinaten en het plaatsen van de scheidingspalen.

040 Eindejaarsnachtbus 2016-2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van De Lijn van 25/03/2016 over het inleggen van oudejaarsnachtbussen 2016-2017.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om via De Lijn één eindejaarsnachtbus in te leggen die op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zal rijden.

041 Fiets-O-Strade Herentals - Aarschot (Kempen Hagelandroute)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg van 11/12/2015 om de fiets-O-strade Herentals-Aarschot tot 4 m te verbreden en machtigt de schepenen van mobiliteit om in overleg te treden met de buurgemeenten om de voortgang van het project te bewaken.

042 Exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: L.D. Services nv, Stationsplein 5e: hernieuwen exploitatievergunning

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen hernieuwt de exploitatievergunning van L.D. Services nv, Stationsplein 5E, 2200 Herentals met een periode van 5 jaar, eindigend op 13/06/2021 voor de verhuurvoertuigen met volgende herkenningstekens:

VVB 2219	2-TXL-053	WDF63981513247884
VVB 2220	2-TXL-052	WDD2122051A245473
VVB 2222	2-TXL-051	WDD2120051A524426
VVB 2223	2-TXL-055	WDD2211261A489504
VVB 2224	2-TXL-056	WBAKM21040C616688
VVB 2225	2-TXL-054	4JGBB86E16A017070

Volgende tarieven worden toegepast:

Basistarief: 65 euro voor de eerste drie uur

Extra uurtarief: 65 euro/per uur

Andere tarieven: 40 euro

043 Studieopdracht herwaardering stationsbuurt - O-007-2008: verrekening 3 - bijkomende vergoeding voor extra bewonersvergadering.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 3 bij de opdracht 'aanstelling ontwerper herwaardering stationsomgeving' goed voor het totaal bedrag van 969,21 euro, inclusief btw.

044 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslagen 8 en 9

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 8 en 9 over de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken 'herwaardering stationsomgeving – fase 2'.

045 Verkaveling 'Lankem' - verslag werfvergadering 18/04/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 18/04/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Lankem'.

046 Eandis: vernieuwen armaturen Collegestraat + brandregime

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het vernieuwen van de armaturen van de openbare verlichting in de Collegestraat goed. Eandis voert de werken uit voor een bedrag van 5.236,03 euro, inclusief btw.

Het college beslist het regime van de openbare verlichting in de Collegestraat te wijzen in:

- 5901: nacht (kruispunt)
- 2183: avond
- 2182: nacht
- 2181: avond
- 2180: nacht
- 2179: avond
- 2178: avond
- 2177: nacht (oversteekplaats)

- 2176: avond
- 2175: nacht (kruispunt).

Het college van burgemeester en schepenen beslist (X)* te melden dat het brandregime van de openbare verlichting in de Collegestraat nu wel aangepast kan worden omdat Eandis de armaturen verandert en het regime nu zonder bijkomende kosten voor de stad, aangepast kan worden. Ter hoogte van Collegestraat 36 is er ook geen gevaarlijk verkeerspunt (vb. oversteekplaats, kruispunt).

047 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Oude Dreef op zaterdag 25/06/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Oude Dreef op zaterdag 25/06/2016 tussen 14 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'.

Hulpdiensten krijgen doorgang.

048 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Trosstraat op zaterdag 02/07/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Trosstraat van zaterdag 02/07/2016 om 10 uur tot en met zondag 03/07/2016 om 3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting, verkeersborden C3 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en M3 'straatfeest'

Hulpdiensten krijgen doorgang.

049 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Maalderijstraat op zaterdag 02/07/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Maalderijstraat van zaterdag 02/07/2016 om 15 uur tot zondag 03/07/2016 om 1 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en M3 'straatfeest'.

Hulpdiensten krijgen doorgang.

050 Tijdelijk verkeersreglement: 1-jarig bestaan duivenlokaal New Jeffrey's - afsluiten Verbindingsstraat op zaterdag 02/07/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Verbindingsstraat op zaterdag 02/07/2016 van 9 uur tot 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en M3 'straatfeest'.

Hulpdiensten krijgen doorgang.

051 Tijdelijk verkeersreglement: wielervedstrijd 'Grote Prijs Sint Martinus' op zaterdag 02/07/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Op zaterdag 02/07/2016 wordt er tussen 12 uur en 19 uur een enkelrichting ingevoerd in de Acacialaan, Plassendonk, Keinigestraat en Hezewijk. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C1 en C31.

Op zaterdag 02/07/2016 wordt er tussen 12 uur en 19 uur een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op gans het parcours van de wielervedstrijd. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord.
Hulpdiensten krijgen doorgang.

052 Tijdelijk verkeersreglement: Summer Kickoff op donderdag 23/06/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Het is verboden te parkeren op de parking aan het Stadspark op donderdag 23/06/2016 van 10 uur tot 23 uur.

Het is verboden te parkeren op 3 parkeerplaatsen in de Nieuwstraat (ter hoogte van huisnummers 53 en 55) op donderdag 23/06/2016 van 9 uur tot 23 uur.

Het is verboden te parkeren in de Belgiëlaan (stuk tussen Blijdenberg en het Hofkwartier), in de rijrichting van het station naar de Grote Markt aan beide kanten van de rijbaan van woensdag 22/06/2016 om 17 uur tot en met donderdag 23/06/2016 om 23 uur.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Belgiëlaan (stuk tussen Blijdenberg en het Hofkwartier), in de rijrichting van het station naar de Grote Markt op donderdag 23/06/2016 van 10 uur tot 23 uur.
Hulpdiensten krijgen doorgang.

053 Verkaveling V2012/12 Roggestraat: vraag om akkoord verkoop sociale kavels - Geelse Huisvesting

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de 4 woningen in de projectzone voor sociale woningbouw (verkavelingsvergunning V2012/012 – Roggestraat) moeten worden opgericht als een groepswoningbouwproject met een gezamenlijke werf.

De 4 loten zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied. Het verkopen van de loten als sociale kavels, en dus individuele loten, ondermijnt de rechtszekerheid van de toekomstige kopers aangezien woonuitbreidingsgebieden niet bestemd zijn voor de particuliere en afzonderlijke woningbouw.

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00024: weigering – (X)* - Pol Heynsstraat 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00024 (X)* voor het perceel gelegen in Pol Heynsstraat 1, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 688L.

De aanvraag betreft het bouwen van een poolhouse van 40 m³.

Het college van burgemeester en schepenen neemt deze beslissing omdat:

- De voorliggende aanvraag voldoet niet volledig aan de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening omdat de geldende verkavelingsvoorschriften van de verkaveling V1994/001 niet gerespecteerd worden (bijgebouw te dicht bij de rechter perceelsgrens). De aanvraag moet volgens art 4.3.1 VCRO §1,1^a dan ook worden geweigerd.

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00025: verlening – (X)* - Zandkapelweg 61

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00025 af (X)* voor het perceel gelegen in Zandkapelweg 61, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 71D.

De aanvraag betreft het bouwen van een bijgebouw/garage.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Om het uitrijden van de garage mogelijk te maken, moet het nieuwe bijgebouw opgericht worden zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan, aan de linker zijde op 6,00 m uit de achterste perceelsgrens en aan de rechter zijde van het gebouw, op 5,19 m afstand van de achterste perceelsgrens.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 30/03/2016 met kenmerk EL160079 moeten strikt nageleefd worden:
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het is belangrijk dat bij het uitbreiden van de verharding achteraan, het hemelwater van de verhardingen volledig op het eigen terrein infiltreert.
- Het hergebruiken van het hemelwater van de nieuwe constructie is aangewezen.
- De gevel op de linker perceelsgrens die met het verplaatsen van voorliggend bijgebouw nu zichtbaar wordt van op het links aanpalende perceel moet afgewerkt worden met een volwaardig gevelmateriaal. Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.
- Voor het project moet een baangracht overwelfd worden. De overwelfing moet gebeuren volgens de bepalingen in het gemeentelijke reglement inzake baangrachtoverwelfing van 10/10/2006.

056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00031: verlening - Publilux nv - Hofkwartier 13-15-17

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00031 af aan (X)* Publilux nv, voor het terrein gelegen in Hofkwartier 13 - 15 – 17, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, percelen 221G, 223C, 223D, 224C en 226K.

De aanvraag betreft het plaatsen van 2 nieuwe reclames.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De huidige lichtreclame dwars op de gevel moet verwijderd worden en de nieuwe gevelreclame moet op minstens 0,50 m afstand van het linkerperceel bevestigd worden.
- De gevelreclame dwars op de gevel mag maximaal 0,50 m uit het gevelvlak reiken, zoals in rood aangeduid op de plannen.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-037 KD moeten strikt nageleefd worden:
 - Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
 - Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
 - Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
 - Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

057 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00021: verlening - V.D.

Properties bvba - Bovenrij 48

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00021 af aan V.D. Properties bvba, voor het perceel gelegen in Bovenrij 48, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 418N.

De aanvraag betreft het bouwen van een dakkapel in de voorgevel en het bekleden van de voorgevel met crepi.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Om de ruimtelijke impact van op de straat te beperken, worden dakkapellen in Herentals gebruikelijk beperkt tot de halve dakhoogte. Dit moet ook hier gerespecteerd worden. Het beperken van de hoogte van de dakkapel wordt in het rood aangeduid op het plan.
- Het advies van de brandweer van 10/03/2016 met kenmerk 2015-633/004/01 moet strikt worden nageleefd.
- De parkeerplaatsen moeten worden ingeplant conform de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00158.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- De aanvrager dient uitgebreide fotoreportage (analoog en digitaal) van het gebouw in zodat de beelden van het gebouw kunnen gearchiveerd worden.

058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00029: verlening – (X)* - Hoge

Weg 8

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00029 af (X)* voor het perceel gelegen in Hoge Weg(NDW) 8, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 221E.

De aanvraag betreft het kappen van 15 populieren.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de werken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de milieudienst van 05/04/2016 met kenmerk 2016-028 JR moet worden gerespecteerd:
 - De 15 Italiaanse populieren (*Populus nigra* 'Italica') mogen geveld worden op voorwaarde van een heraanplant van een streekeigen bloesem- en bessenheg op dezelfde locatie van de huidige bomenrij over zijn volledige lengte op minstens 1 meter afstand van de gevel van de stal. Dit ter behoud en ontwikkeling van een klein landschappelijk element in een open landbouwlandschap.
 - De heg moet bestaan uit hoofdzakelijk streekeigen eenstijlige meidoorn (*Crataegus monogyna*), al dan niet afgewisseld met groepjes van 4 planten sporkehout (*Frangula alnus*) en/of sleedoorn (*Prunus spinosa*). De aanplant moet gebeuren aan 3 stuks per lopende meter.
 - De aanplant moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping. De jonge heraanplant moet worden beschermd tegen vrachtschade. Niet aangeslagen beplanting moet in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen.

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00034: verlening - Citylight - Augustijnenlaan 21

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00034 af aan Citylight bvba, voor het perceel gelegen in Augustijnenlaan 21, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 311K.

De aanvraag betreft het plaatsen van lichtreclames.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-033 KD moet worden nageleefd:

Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipeerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
- Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00026: kennisname verlening door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Fluxys Belgium nv - Toekomstlaan 39

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00026 die op 21/04/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleend werd aan Fluxys Belgium nv voor het kappen van bomen in de voorbehouden zone van aardgasvervoerinstallaties op een perceel in Herentals, Toekomstlaan 39, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 236E.

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00280: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 2 (lot 1)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00280 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 2 (lot 1), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271K, 271P. De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600049 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00281: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 4 (lot 2)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00281 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 4 (lot 2), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271K, 271P.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de afwijkingen (het niet plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelgrens / inplanting garage en oprit) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600050 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00282: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 6 (lot 3)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00282 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 6 (lot 3), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271P.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en het plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelgrens) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 4,51 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600051 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00302: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 9 (lot 23)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00302 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 9 (lot 23), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2, 269C2 en 270B.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

De gevraagde afwijking voor de dakvorm van de garage wordt toegestaan.

De afwijking voor de inplanting van de garage wordt niet toegestaan. De garage moet tot op de linker perceelsgrens worden geplaatst.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. De bouwlijn wordt niet duidelijk aangegeven op het inplantingsplan. De voorgevelbouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,09 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De garage moet tot op de perceelsgrens worden geplaatst. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen.
- De linker perceelsgrens op de grondplannen van de woning is niet in overeenstemming met de linker perceelsgrens op het verkavelingsplan en op het inplantingsplan. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600071 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00301: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 11 (lot 22)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00301 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 11 (lot 22), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2, 269C2 en 270B.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet duidelijk. De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,06 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600070 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

066 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00300: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 13 (lot 21)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00300 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 13 (lot 21), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2 en 269C2.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 5,89 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600069 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

067 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00297: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 19 (lot 18)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00297 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 19 (lot 18), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2 en 269C2.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en inplanting garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 6,20 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600066 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

068 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00289: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 20 (lot 10)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00289 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 20 (lot 10), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 270B.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting garage en oprit) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600058 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

069 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00296: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 21 (lot 17)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00296 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 21 (lot 17), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257, 269A2 en 269C2.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,60 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600065 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

070 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00290: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 22 (lot 11)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00290 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 22 (lot 11), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit naar de garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,09 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600059 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

071 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00295: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 23 (lot 16)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00295 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 23 (lot 16), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage en inplanting garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.

- De woning moet ingeplant worden op de voorgevelbouwlijn. De voorgevelbouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,59 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600064 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

072 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00291: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 24 (lot 12)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00291 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 24 (lot 12), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit, inplanting van de garage en het plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelgrens) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,09 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600060 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

073 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00294: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 25 (lot 15)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00294 aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 25 (lot 15), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet voldoende duidelijk. De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,59 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600063 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

074 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00292: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 26 (lot 13)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00292 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 26 (lot 13), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en het plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelgrens) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden geplaatst conform het verkavelingsplan.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,31 m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600061 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

075 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00293: verlening - E Villas nv - Pater Van Baelenstraat 27 (lot 14)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2015/00293 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 27 (lot 14), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet voldoende duidelijk. De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,13 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter zijgevel van de woning. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600062 moet nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

076 Milieuvergunning klasse 1: Lukoil Belgium nv, Aarschotseweg 22/2 - advies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag van Lukoil Belgium nv, gevestigd Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, voor een tankstation met shop, gelegen 2200 Herentals, Aarschotseweg 22/2, kadastrergegevens 2e afdeling, sectie C, perceel 721K te hernieuwen na verandering door uitbreiding, als ook een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd met betrekking tot de risico-afstandsregels. Dit wil zeggen dat de exploitant vooraf aantoont dat hij voldoet aan de nodige minimale risico-afstanden, zoals bepaald in artikel 5.16.4.4.11 van Vlarem II, zo niet lijkt het bij eventuele vergunningverlening raadzaam om de vergunningstermijn voor de LPG-installatie te laten aflopen op 31/12/2018.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Peeters

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd