



Aanwezig: Bertels Jan – wnd. burgemeester en voorzitter  
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons - schepenen  
Mattheus Tanja - secretaris

**001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 26/04/2016**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van 26/04/2016.

**002 Herentalse Zwemclub: terugbetaling subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Herentalse Zwemclub de voor 2015 teveel betaalde subsidie van 156,82 euro voor de organisatie van drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap moet terugstorten aan de stad.

**003 Veldtoertocht 19/06/2016 Het Vliegend Wiel Lille: toestemming stadsbestuur**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Het Vliegend Wiel, Borze 19a, 2275 Lille voor het organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 19/06/2016. De vereniging moet het vaste parcours volgen.

**004 Personeelsfeest AZ Herentals 27/05/2016: toestemming stadsbestuur**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het personeelsfeest van AZ Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals in het sportcentrum Sport Vlaanderen Herentals op 27/05/2016. Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 decibel toe tot maximum 00.00 uur. Dwarsparkeren op de Vorselaarsebaan wordt niet toegestaan. De stad kan geen podium ter beschikking stellen.

**005 Huwelijksjubileums lijst bloemisten**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe lijst van de bloemisten als volgt goed:

- Negrescoliving: juni, juli, augustus en september 2016
- Annica's Anders: oktober, november, december 2016 en januari 2017
- Blik in 't groen: februari, maart, april en mei 2017
- Negrescoliving: juni, juli, augustus en september 2017
- Anicca's Anders: oktober, november, december 2017 en januari 2018
- Blik in 't groen: februari, maart, april en mei 2018

**006 Kennisgeving vrijwillig halftijds ontslag statutair redder: (X)\***

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig halftijds ontslag van (X)\*, voltijds statutair redder, met ingang vanaf 09/05/2016.

**007 Selectieprocedure administratief assistent Netepark: aanvaarding kandidaat**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)\* een geldige kandidatuur indiende en nodigt haar uit om deel te nemen aan de procedure voor de tijdelijke halftijdse functie van administratief assistent in het Netepark.

**008 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**009 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**010 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**011 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**012 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**013 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**014 Ambtelijke schrapping: (X)\***

BESLUIT

(X)\*

**015 Ambtelijke inschrijving: (X)\***

Besluit

(X)\*

## **016 Vernieuwen dak school Ring 59/1**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het dak en de dakgoten van het schoolgebouw, Ring 59/1 te vernieuwen, dakisolatie aan te brengen en hiervoor de nodige subsidie aan te vragen.

## **017 Verkaveling Grotstraat - Blindestraat: verslag werfvergadering 19/04/2016**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de coördinatievergadering van 19/04/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Grotstraat-Blindestraat'.

## **018 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Spechtdreef**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te voeren voor het doortrekken van de gasleiding voor een nieuwe verkaveling in de Spechtdreef.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

## **019 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hulzen**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren voor het vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Hulzen ter hoogte van nummer 22.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

## **020 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Bevrijdingsstraat**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren voor het vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Bevrijdingsstraat ter hoogte van nummer 10.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

## **021 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren voor het verplaatsen van ondergrondse ICS-leidingen in de Atealaan ter hoogte van nummer 34, 36 en 38.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

## **022 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00046: verlening - Nike Europe Holding VBR - Atealaan 34C**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00046 aan Nike Europe Holding VBR voor het perceel gelegen in Atealaan(HRT) 34 /C, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 60K.

De aanvraag betreft het plaatsen van een bovengronds mazouttankstation en afdak.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 11/04/2016 met kenmerk HA/2006/037/014/01 moet strikt nageleefd worden.

- Het advies van de technische dienst van 29/04/2016 met kenmerk EL160099 moet nageleefd worden:
  - Het aansluiten van de afvalwaterleiding, afkomstig van de niet-waterdoorlatende verharding waarop de mazouttank zal staan, op het bestaande private afvalwaterstelsel.
  - Het op natuurlijke wijze laten infiltreren van het hemelwater afkomstig van het nieuwe afdak in de nabijgelegen groenzone.
  - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
  - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-035 KD moet nageleefd worden:
  - Zolang er geen akte is genomen door het college van burgemeester en schepenen van Herentals van de mededeling van de kleine verandering zoals bepaald in Vlarem, titel I, wordt de afgeleverde bouwvergunning geschorst.
- De bufferzones moeten worden aangeplant met inheemse hoog- en laagstammige planten. Wanneer deze voldoende hoog gegroeid zijn, is het afdak met de mazouttank minder aanwezig in het straatbeeld.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, ARAB, ...).
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

**023 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00043: verlening – (X)\*-  
Beukenlaan 50**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer 2016/00043 (X)\* voor het perceel gelegen in Beukenlaan(HRT) 50, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 840F4, 840H2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning en een uitbreiding met een carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de technische dienst van 04/04/2016 met kenmerk EL160082 moet nageleefd worden:
  - Het opvangen van het afvalwater van de toiletten in een septische put.
  - Het behouden en hergebruiken van de bestaande afvalwateraansluitingen op de openbare riolering.
  - Het schrappen van de overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering.
- De kroonlijsthoogte van de garage moet beperkt worden tot 3,50 m. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan.
- De gevraagde oprit is enkel te verantwoorden wanneer deze leidt naar een garage of een carport. Zolang de carport niet geplaatst is, kan enkel een pad naar de voordeur en de deur in de linker zijgevel worden verantwoord met een maximale breedte van 1,50 m.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, ...).

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstrook als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

## **024 Aanvaag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00032: advies - VMSW -**

### **Augustijnenlaan**

#### **BESLUIT**

In de voorliggende aanvraag is een wijziging van de rooilijnen voorgesteld. Daarom moet de aanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd om een besluit te nemen over het wegtracé.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, reguliere procedure, nummer 2016/00032 aan Koen Spitaels handelend in naam van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), voor het terrein gelegen in Augustijnenlaan, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, percelen 254Y, 255Y, 269W, 294A2, 294C2, 294N en 295D.

De aanvraag betreft het aanleggen van wegen-, riolerings- en omgevingswerken van de wijk 'Sancta Maria'.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 24/02/2016 met kenmerk BWDP/2016-0150/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden.
- Alle gronden binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten laste van de aanvrager.
- Alle kosten voor de aanleg, heraanleg en wijziging van de huidige wegen en heraanleg van nutsleidingen zijn ten laste van de bouwheer tot uitvoering van de infrastructuurwerken binnen het ontworpen wegtracé. Voor het uitrusten van het voorliggende (toekomstige) openbare domein, moeten de voorwaarden gerespecteerd worden uit het advies van de technische dienst.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL160046 moeten strikt nageleefd worden:
  - Een overeenkomst van ondergrondse erfdienstbaarheid moet afgesloten worden voor het gedeelte van het afvalwater- en het hemelwaterstelsel dat op toekomstig openbaar domein zal liggen. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de bouwheer.
  - Het fiets- en wandelpaadje tussen Delhaize en Hummeltjeshof moet aangelegd worden met een aangepaste fundering voor overrijdende bestelwagens en een vuilniswagen.
  - Een definitief plan van overdracht openbaar domein op basis van het goedgekeurde rooilijnplan moet opgemaakt worden na de uitvoering van de werken.
  - Het fietsstalsysteem moet aangebracht worden volgens de richtlijnen van de technische dienst.
  - Een voorbehouden parkeerplaats op de bestaande parking van het OCMW nabij de inkom van het Hummeltjeshof en het dienstencentrum moet ingericht worden volgens de richtlijnen van de technische dienst.
  - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-034 JR moeten strikt nageleefd worden:
  - Vier hoogstambomen zijn niet aangeduid als te vellen en moeten behouden blijven. Het gaat om de beeldbepalende atlasceder (*cedrus atlantica*), een okkernoot (*juglans regia*), een rode esdoorn (*acer rubrum*) en nog één boom gelegen ten zuiden van de site, ter hoogte van de parking Delhaize.
  - De te behouden hoogstambomen, voornamelijk de atlasceder en de okkernoot moeten zoals gesteld door de aanvrager een onderhoudsnoei krijgen, evenwel uitgevoerd door een erkende boomverzorger (european treeworker).
  - De te behouden hoogstambomen, evenals de bomen gelegen in de tuin van het Hummeltjeshof moeten vóór, tijdens en na de werken beschermd worden tegen schade aan wortelstelsel, kroon en stam door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen zoals bepaald in het standaardbestek 250 versie 3.1 onder hoofdstuk twee 'algemene bepalingen'. Het is belangrijk om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen zodat het behoud van de bomen in hun huidige toestand gegarandeerd blijft omdat zij voornamelijk de groenstructuur van de site bepalen.
  - Er werd met de aanvrager afgesproken dat de detaillering van het groen in een later overleg na het bekomen van de bouwvergunning zou besproken en uitgeklaard worden samen met de groenambtenaar en teamleider groen. Wijzigingen vanuit de milieu- en groendienst naar plantensoorten zoals voorgesteld in het ingediende beplantingsplan bij de bouwaanvraag zijn dus nog mogelijk. Het is belangrijk dat de juiste soorten op de juiste plaats komen, standplaatsgeschikt en onderhoudsvriendelijk zijn.
  - Algemeen ook moet voldoende afstand bewaard worden tussen stam van nieuw aan te planten bomen en verharding blijft een aandachtspunt voor het beplantingsplan en uitvoering.

## **025 Principesaanvraag bouwproject**

BESLUIT

(X)\*

## **026 Melding nummer ME2016/006: geen aktename - I.P.B. Natura - Hannekenshoek 8**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer ME2016/006 van I.P.B. Natura, voor handelingen met stabiliteitswerken en aanbouw van bijgebouwen op een terrein met adres Hannekenshoek 8, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 808/02T.

De melding is niet rechtsgeldig omdat:

- Het dossier niet voldoet aan de vereiste dossiersamenstelling.
- Door de onvolledigheid van het dossier het niet ten gronde kan beoordeeld worden.
- De woning vermoedelijk niet langer in gebruik is als bedrijfswoning en daarom als zonevreemde woning moet beschouwd worden. Daarom kan de aanvraag niet als melding ingediend worden, maar moet er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden met uitgebreide dossiersamenstelling.

## **027 Terbeschikkingstelling wagen door de stad aan het AGB Sport en Recreatie Herentals**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt het voertuig met nummerplaat 1-NGC-520 ter beschikking aan het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stad de kosten van inschrijving, verzekering en keuring draagt en dat het AGB Sport en Recreatie Herentals alle verbruiks-, onderhouds- en herstellingskosten betaalt.

**028 Uitgaven 2016: week 18**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

**029 Ambtelijke inschrijving: (X)\***

**Besluit**

(X)\*

**030 Ambtelijke inschrijving: (X)\***

**Besluit**

(X)\*

**031 Leveren van een zoutstrooier op containerslede - dossier 2016-039: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma's**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-039 en de raming voor de opdracht 'leveren van een zoutstrooier op containerslede' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 47.933,89 euro exclusief btw of 58.000 euro inclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende firma's uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Aebi Schmidt België, Boomsesteenweg 74, 2630 Aartselaar
- Vandaele Konstruktie, Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke
- ITM Sales en Services, Baan naar Bree 137, 3990 Grote Brogel
- C.O.V., Oudenaardssesteenweg 442, 9420 Erpe Mere
- Rondaan Carrosserie en Wagenbouw BV, Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum, Nederland

**032 Leveren van twee zitmaaiers - dossier 2016-015: beslissing tot niet selectie van de firma**

**Backx**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de firma Backx nv, Bosstraat 29, 2260 Tongerlo, niet te selecteren voor deelname aan de verdere procedure voor de overheidsopdracht voor het leveren van twee zitmaaiers.

De offerte van de firma Backx wordt niet aanvaard en er zal dan ook geen demo van het aangeboden toestel gevraagd worden.

**033 Project trage wegen in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw voor de periode 2016-2018 zoals



voorzien in de meerjarenbegroting. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het projectvoorstel dat integraal deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst:

Tussen enerzijds de stad Herentals, met maatschappelijke zetel Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 09/05/2016, hierna 'stad Herentals' genoemd; en anderzijds Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, met maatschappelijke zetel Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee, vertegenwoordigd door de heer Rik Röttger, voorzitter, en de heer Bas Van der Veken, coördinator, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van ... mei 2016, hierna 'Regionaal Landschap' genoemd, wordt overeengekomen wat volgt:

#### Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst

##### Artikel 1.

§1 De overeenkomst kadert binnen de beleidsdoelstellingen van stad Herentals en de algemene taken en doelstellingen van het Regionaal Landschap.

§2 Deze overeenkomst bepaalt de afspraken in het kader van het trage wegenproject op het grondgebied van stad Herentals.

#### Hoofdstuk 2: Toepassing en duur van de overeenkomst

##### Artikel 2.

De uitvoering van het volledige trage wegenproject wordt geraamd op een traject van 2 jaar. Deze overeenkomst gaat in op 1 september 2016 en eindigt op 31 augustus 2018.

#### Hoofdstuk 3: Verbintenis vanwege het Regionaal Landschap

##### Artikel 3.

Het Regionaal Landschap zal instaan voor de algemene coördinatie en opvolging van het trage wegenproject zoals omschreven in bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.

#### Hoofdstuk 4: Verbintenis vanwege stad Herentals

##### Artikel 4.

Stad Herentals verbindt zich ertoe het Regionaal Landschap toegang te verlenen voor alle nodige documenten en informatie die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van haar taken, zoals omschreven in bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.

##### Artikel 5.

De coördinatiekosten voor de opmaak, opvolging en uitvoering van het volledige trage wegenproject worden geraamd op 55.000 euro voor een traject van twee jaar.

##### Artikel 6.

De facturatie gebeurt halfjaarlijks.

De betaling gebeurt binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de factuur.

### **034 Selectieprocedure lesgever, niveau B: aanvaarding bijkomende kandidaat**

#### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)\* een geldige kandidatuur heeft ingediend en nodigt haar uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van lesgever, niveau B.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de wnd. burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Bertels

(X)\*: persoonlijke gegevens verwijderd