



College van burgemeester en schepenen stad Herentals

Besluiten van 26 september 2016

Aanwezig: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Michiels Jan en Hendrickx Anne-Marie - schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Agenda gemeenteraad 04/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 04/10/2016:

- 001 Kennisname goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2015
- 002 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: budgetwijziging 2016
- 003 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging 2016
- 004 Samenaankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 2018 - dossier 2016-072: aanduiding van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) als aankoopcentrale
- 005 Wegen- en rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Mussenblok, Woud, Brouwerijstraat - 0 - 24-2014 - rooilijn- en onteigeningsplan: bepalend voorstel
- 006 Sociale economie project Fietspunt: goedkeuren engagementsverklaring

002 Wandeling 04/10/2016 Herentalse Wandelclub: toestemming

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Herentalse Wandelclub vzw, Netelaan 32, 2200 Herentals voor het organiseren van een wandeling over het grondgebied van Herentals op 04/10/2016.

003 Sledehondenwedstrijd 22/10/2016 en 23/10/2016: toestemming

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Vlaamse Federatie Sledehondensport, Kruisheideweg 30 A, 3520 Zonhoven voor het organiseren van sledehondenwedstrijden over het grondgebied van Herentals op 22/10/2016 en 23/10/2016.

004 Wandelmeedag: 11/11/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de wandelmeedag op 11/11/2016 in Herentals in samenwerking met de Herentalse Wandelclub. De hieraan verbonden kosten worden ten laste van de stadskas genomen.

005 Sinterklaasnocturne 03/12/2016: toestemming

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Nationale Autorenstal Mak vzw, Tolbroek 18, 2560 Nijlen voor het organiseren van de 'sinterklaasnocturne' op 03/12/2016 over het grondgebied van Herentals.

De organisatoren moeten er rekening mee houden dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is van het kruispunt Acacialaan naar Hezewijk/Plassendonk of omgekeerd.

006 Bemerkings genoteerd door de sportverenigingen op de clubfiche 2015

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bemerkingen die de erkende Herentalse sportverenigingen noteerden op de clubfiches voor het werkjaar 2015.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting, situering door de dienst sport & recreatie.

007 Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap: Herentalse Zwemclub en Noorderwijkse Badmintonclub

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidie voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap toe te kennen aan de Herentalse Zwemclub van 2.500 euro en aan de Noorderwijkse badmintonclub van 500 euro evenwel na controle van de bewijsstukken.

008 Fuifbeleid 2016: Herentalse Bierfeesten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan de Herentalse Bierfeesten van KSA op zaterdag 29/10/2016 en zondag 30/10/2016 in zaal 't Hof.

De technische dienst maakt een tijdelijk parkeerverbod op voor de parking achter zaal 't Hof en zal dit doorgegeven aan de stedelijke werkplaats.

009 Grabbelpas 2016: Halloweenwandeling

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een Halloweenwandeling op maandag 31/10/2016.

010 Toetreding Herentalse cultuurraad: ABC-theater

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de cultuurraad en beslist ABC-Theater te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad.

011 Stedelijke Academie voor beeldende kunst: uitbreiding vaste benoeming van Bart Van Dyck vanaf 01/07/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 4/20 KV/SAA Beeldhouwkunst van Bart Van Dijk aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed vanaf 01/07/2016.

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: uitbreiding vaste benoeming Marie-Christine De Smet vanaf 01/10/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 2/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming en 4/22 KV/Beeldende Vorming van Marie-Christine De Smet aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed vanaf 01/10/2016.

013 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: uitbreiding vaste benoeming Klaar Vermeiren vanaf 01/10/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 2/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming van Klaar Vermeiren aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed vanaf 01/10/2016.

014 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vaste benoeming Jan De Groef vanaf 01/10/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vaste benoeming voor 16/20 KV/SAA Beeldhouwkunst van Jan De Groef aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed vanaf 01/10/2016.

015 Goedkeuring van de aanstelling van een medewerker van het stadsbestuur in de eindeloopbaancommissie van politiezone Neteland: (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het politiecollege om (X)* het diensthoofd personeel & organisatie van de stad Herentals, aan te stellen als lid van de eindeloopbaancommissie.

016 Selectieprocedure arbeider groen: openverklaring, vaststelling selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie

BESLUIT

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van arbeider groen, niveau D, contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving, bij bevordering en bij externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 19/10/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen.
De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling.
2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van arbeider groen vast als volgt:
 - A. Schriftelijke test
Toetsing van de kennis en competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving.
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor deelname aan de praktische test.
 - B. Praktische test
Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test. Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor deelname aan het interview.

C. Interview

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op maandag 07/11/2016. De praktische test en het interview vinden plaats op woensdag 30/11/2016 en donderdag 01/12/2016.

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt:

- (X)* de teamleider groen, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* het hoofd technische dienst gemeente Merksplas aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van arbeider groen
- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van arbeider groen.

017 Selectieprocedure werftoezichter: aanstelling van een bijkomend lid van de selectiecommissie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de coördinator externe werken gemeente Heist-op-den-Berg aan als lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van werftoezichter.

018 Selectieprocedure expert sportanimatie: nominatieve aanstelling van een bijkomend lid van de selectiecommissie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* de sportfunctionaris gemeentebestuur Nijlen aan als bijkomend lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van expert sportanimatie.

019 Selectieprocedure administratief medewerker bibliotheek en administratief bibliotheekmedewerker educatie: rechtzetting datum schriftelijke test

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test voor de functies van administratief medewerker bibliotheek en administratief bibliotheekmedewerker educatie plaatsvindt op maandag 17/10/2016.

020 Ambtelijke inschrijving: (X)*

BESLUIT

(X)*

021 Ambtelijke schrapping: (X)*

BESLUIT

(X)*

022 Ambtelijke schrapping: (X)*

BESLUIT

(X)*

023 Bestelbons 2016: week 38

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten met datum 12/09/2016, 19/09/2016 en 26/09/2016 en bestelbons 2016006810, 2016006830, 2016006894, 2016006978, 2016007018, 2016007063, 2016007163, 2016007196 en 2016007205 goed.

024 Uitgaven 2016: week 38

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

025 Verblijfsbelasting 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8236, verblijfsbelasting 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 9.332 euro.

026 Belasting drijfkracht op motoren 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8086/3, belasting op drijfkracht van motoren 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 678,10 euro.

027 Seniorenfeest 2016: kostenraming

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kostenraming voor de organisatie van het seniorenfeest in cc 't Schaliken op maandag 10/10/2016 en dinsdag 11/10/2016.

028 Privatieve inname openbaar domein: terrasvergunning wijnbar Hofkwartier 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van de pop-upwijnzaak van 20/10/2016 tot en met 20/01/2017 in Hofkwartier 4, 2200 Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een terrasvergunning tot en met 31/12/2016 aan de heer Toon Muys, zaakvoerder van de zaak Topovino, Hofkwartier 4, 2200 Herentals. De heer Muys krijgt de toelating om een terras van 16 m² (4 x 4 meter) te plaatsen. De vrije doorgang van 1,50 meter op de stoep moet steeds gerespecteerd worden.

029 Aanvraag Shop in Thals, najaar 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan vzw Thals voor de organisatie van 'Shop in Thals, najaar 2016' op 01/10/2016 en 02/10/2016 en verleent hierbij de volgende medewerking:

- het wegnemen van de paaltjes op de Grote Markt aan de nieuwe ingang van de Lakenhal
- parkeerverbod in de Zandstraat op zondag 02/10/2016 van 12 uur tot 17 uur
- autovrij maken van de Zandstraat op zondag 02/10/2016 van 12 uur tot 17 uur.

030 Tijdelijk verkeersreglement: 'Shop in Thals, najaar 2016' op 01/10/2016 en 02/10/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de St.-Magdalenastraat) op zondag 02/10/2016 tussen 12.30 uur en 17 uur.
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de St.-Magdalenastraat) op zondag 02/10/2016 tussen 12.30 uur en 17 uur.
Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken en de verkeersborden C3, M2 en wegneembare paaltjes.
- In de Schoolstraat van aan de Lierseweg tot aan de Bolwerkstraat (enkel aan de oneven huisnummers) is het op zondag 01/10/2016 tussen 7 uur en 22 uur verboden te parkeren.
Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E1.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

031 Onderhoudswerken gebouw muziekschool - W-051-2016: bijkomende firma's voor prijsvraag

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist bijkomende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Building nv, Vaartstraat 174, 2520 Ranst
- Peter Cox nv, Neerlandweg 24B, 2610 Wilrijk
- Leadpa SPRL, 56, Rue de Braine, 7110 Houdeng-Aimeries
- Bouwbedrijf Beneens, Stadsestraat 43, 2250 Olen.

032 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Geelseweg

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse laagspanningsnet uit te breiden voor een klant in de Geelseweg ter hoogte van huisnummer 24.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

033 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Dorp

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Dorp ter hoogte van nummer 17 te vervangen.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

034 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Boerenkrijglaan ter hoogte van nummer 58 te vervangen.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

035 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Fraikinstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om kabels te leggen in de Fraikinstraat tussen Begijnenstraat 2 en Fraikinstraat 24 voor de aansluiting van een klant.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

036 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om kabels te leggen en bakken te plaatsen in de Toekomstlaan.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

037 Kermis Noorderwijk centrum: wijziging attractie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bestemmingswijziging van 'vogelpikspel' naar 'magneetspel' voor de kermis in Noorderwijk centrum goed te keuren.

Het college van burgemeester en schepenen past het abonnement nummer 24 van (X)* aan van 'vogelpikspel' naar 'magneetspel'.

038 Voorontwerp wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorgestelde voorontwerp goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de parkeervakken aan te leggen in aangekochte kasseien.

039 Meteorologisch abonnement gladheidsbestrijding

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarlijks weerkerend meteorologisch abonnement met de 'basic' module van de firma MeteoGroup nv, Technologielaan 3 – Researchpark 1008, 3001 Heverlee en geeft toestemming dit abonnement telkens te verlengen voor de periode van 1 jaar vanaf 01/11/2016.

040 Houtverkoop openbare besturen 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar deel te nemen aan de openbare houtverkoop van het Agentschap voor Natuur en Bos met de dunningskap van Amerikaanse eiken in het bosbestand 101c1 gelegen in het Greesbos en met de kaalkap van het Keinigebos, bosbestand 106 a, gelegen aan het kerkhof van Noorderwijk (tezamen met vellen van het merendeel van de bomen van het aangrenzende 'boomkwekerijbestand').

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos:

- exploitatietermijn van 01/09/2017 tot en met 31/12/2017. Geen exploitatie tussen 28/10/2017 en 05/11/2017 (Allerheiligenverlof)

- geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport
- total tree use, ook aanwezige takhopen mee opruimen
- Greesbos: geen takhout of hout stapelen op hooiland
- Keinigebos: 0,7 ha bosfrezen voor 31/12/2017

Het college van burgemeester en schepenen wenst gebruik te maken van het dienstverleningspakket van Natuurinvest (inclusief facturatie) en geeft het Agentschap voor Natuur en Bos volmacht voor de houtverkoop.

041 Bladkorven 2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bladkorven te plaatsen in de volgende straten:

1. Aarschotseweg
2. Albertstraat
3. Berkenlaan
4. Beukenlaan
5. Bevrijdingsstraat
6. Bloemenplein
7. Boerenkrijglaan
8. Bolwerkstraat
9. Bremstraat
10. de Ghellincklaan
11. Dennenlaan
12. Drijvelden
13. Duifhuizen
14. Eigen Haard
15. Eikenlaan
16. Emmeleer
17. Groenstraat
18. Heesveld
19. Hellekensstraat
20. Hezewijk
21. Hulseinde
22. Kapelstraat
23. Kapittelbossen
24. Kastanjelaan
25. Keinigestraat
26. Kleerroos
27. Koeterstraat
28. Koulaak
29. Kruisstraat
30. Larikslaan
31. Lichtaartseweg
32. Lierseweg
33. Molenstraat
34. Molenvest
35. Nieuwstraat
36. Olmenlaan
37. Oude Dreef
38. Platanenlaan
39. Pol Heynsstraat
40. Populierenlaan
41. Rode-Kruisstraat

- 42. Scheppersstraat
- 43. Stadspark
- 44. Stadspoortstraat
- 45. Sterrebos
- 46. Tempels
- 47. Veldstraat
- 48. Verbindingsstraat
- 49. Waterloostraat
- 50. Zandkapelweg
- 51. Laarstraat (nieuw 2016)

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bladwanden in Lusthof en Sterrebos te behouden, deze in de Drie-Eikenstraat af te breken en in kleinere vorm duurzaam te vernieuwen en deze van het binnenplein van Kapellenblok volledig te verwijderen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de exacte locaties voor het plaatsen van de bladkorven vernoemd op de bijgevoegde gedetailleerde inventarisatielijst.

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/150: verlening - Evangelische Christenen Herentals - Markgravenstraat 82

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/150 aan Evangelische Christenen Herentals voor het terrein gelegen in Markgravenstraat(HRT) 82, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 400W2.

De aanvraag betreft het vervangen van een raam in een deur met raam in de voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 26/08/2016 met kenmerk BWDP/HA/8854/005/01/ HAJPE moet strikt nageleefd worden.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/123: verlening – (X)* - Beukenlaan 20

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/123 aan (X)* voor het terrein gelegen in Beukenlaan(HRT) 20, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 837C, 837D.

De aanvraag betreft het uitbreiden en het verbouwen van een bestaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de technische dienst van 19/09/2016 met kenmerk EL160179 moet worden nageleefd:

- Het huishoudelijk afval moet worden aangesloten op de bestaande huisaansluiting op de openbare riolering.
- De bestaande overloop van het hemelwater op de openbare riolering moet worden afgekoppeld. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Het opgevangen hemelwater moet worden hergebruikt via minimaal één buitenkraan.
- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).

**044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/148: verlening – (X)*-
Kolveniersstraat 17**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/148 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kolveniersstraat(HRT) 17, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 564Z6.

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de technische dienst van 21/09/2016 met kenmerk EL160184 moet worden nageleefd:
 - De afvalwateraansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt worden.
 - De aanvrager heeft de verplichting om:
 - ofwel een hemelwater- en infiltratiecombiput (gezien de relatief kleine beschikbare oppervlakte) te plaatsen met daarbij hergebruik van hemelwater via een buitenkraan.
 - ofwel het weglaten van een hemelwaterput maar de aanleg van een infiltratievoorziening voor de volledige opvang van het hemelwater van de achterzijde van het dak en dat van de achterbouw.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein.
- De hoogte van de muur op de linker perceelsgrens moet vanaf een bouwdiepte van 17 m worden beperkt tot de huidige hoogte van het volume van de linkerbuur. Dit wordt in het rood aangeduid op de snede AA.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zo kan de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/119: verlening – (X)* - Morkhovenseweg 153

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/119 aan (X)* voor het terrein gelegen in Morkhovenseweg 153, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 154/02K.

De aanvraag betreft het plaatsen van een overkapping van een terras.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De voorwaarden van het advies van de brandweer van 10/08/2016 met kenmerk BWDP/HA/94050/002/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 23/08/2016 met kenmerk EL160162 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De volgende voorwaarden van dit advies moeten strikt nageleefd worden:
 - De kosten voor de herstelling van het openbaar domein na verwijdering van de omheining van het huidige terras zijn ten laste van de bouwheer. De kosten worden berekend volgens het gemeentelijke retributiereglement. De nieuwe, permanente overkapping mag niet op het openbare domein geplaatst worden. De bouwheer moet aantonen, eventueel via een landmeter, dat de nieuwe overkapping volledig op privaat domein ligt.
 - Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de overkapping moet opgevangen worden en afgevoerd worden via het bestaande, private hemelwaterstelsel van het gebouw.

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/138: verlening – (X)* - Vennekenshoek 21

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/138 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 21, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238.

De aanvraag betreft het bouwen van een woning met carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van de technische dienst van 19/09/2016 met kenmerk EL160177 moet strikt nageleefd worden:
 - Het hemelwater afkomstig van het terras moet op natuurlijke wijze infiltreren in de omliggende bodem.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zo kan de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/127: verlening - Kuwait Petroleum (Belgium) - Aarschotseweg 11

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/127 aan Kuwait Petroleum (Belgium), voor het terrein gelegen in Aarschotseweg(HRT) 11, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 716B3.

De aanvraag betreft het aanbrengen en het plaatsen van de nodige publiciteit horend bij een automatisch benzinstation.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 28/07/2016 met kenmerk 114/B/PPP/2016/2878 moet strikt worden nageleefd.
- Het advies van Elia nv van 03/08/2016 met kenmerk GS/N/692785-1 /BA/JHA moet strikt worden nageleefd.
- Het advies van de brandweer van 10/08/2016 met kenmerk BWDP/HA/8626/008/01 moet nageleefd worden.
- De reclametotem moet minstens 3,00 m achter de rooilijn worden geplaatst. De hoogte van het paneel moet kleiner zijn dan de afstand die tot de zijdelingse perceelsgrens gehouden wordt. Dit maakt dat de totem hier een minimale afstand van 4,00 m moet houden tot de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, ...).
- De groenbuffers en de groenaanleg zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/126 van 12/09/2016 moeten gerespecteerd worden:
 - De grindverharding rondom de te verwijderen LPG-tank moet als groenzone worden aangeplant en voorzien van streekeigen struiken en bomen. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan.
 - Langsheen de Aarschotseweg moet een groenzone worden aangelegd met een minimale breedte van 5,00 m. De groenzone moet worden aangeplant met streekeigen bomen en struiken. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/136: verlening – (X)* - Ekelstraat 21C

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/136 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat(HRT) 21C, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 419N.

De aanvraag betreft het bouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (kroonlijsthoogte) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.

- Het advies van de technische dienst van 21/09/2016 met kenmerk EL160183 moet nageleefd worden:
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad. Zo kan de plaats van het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/140: verlening – (X)* - Nelson Mandelaplein 24

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/140 aan (X)* voor het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De garage moet netto minimaal 6 m lang zijn. Dit wordt in rood aangepast op het plan.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 21/09/2016 met kenmerk EL160181 moet worden gerespecteerd:
 - De inrit moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/122: weigering - Novelta - Aarschotseweg 13

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/122 aan Novelta nv, voor het terrein gelegen in Aarschotseweg(HRT) 13, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 722E.

De aanvraag betreft het vernieuwen van een bestaande reclametotem.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omwille van de volgende redenen:

- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 30/08/2016 met kenmerk 114/B/PPP/2016/2985 is ongunstig. De bemerkingen van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn zodanig ingrijpend dat de vereiste wijzigingen niet met een voorwaarde kunnen worden opgelegd.

- De plannen geven niet duidelijk aan waar het reclamepaneel geplaatst zal worden. De aanvrager geeft in het aanvraagdossier enkel mee dat het bestaande bord vervangen wordt. Het bestaande bord is niet vergund. Een loutere vervanging is dan ook niet mogelijk.
- Het reclamepaneel wordt in de voortuinstrook geplaatst. In Herentals moet een reclamepaneel minstens 3,00 m achter de rooilijn worden geplaatst en moet de hoogte van het paneel kleiner zijn dan de afstand die tot de zijdelingse perceelsgrens gehouden wordt. Dit wordt niet gerespecteerd.

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/135: kennisname intrekking dossier – (X)* - Laarstraat 6

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de stedenbouwkundige aanvraag nummer SV2016/135. De procedure van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nummer SV2016/135 wordt stopgezet. Het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd.

052 Melding nummer ME2016/017: kennisname intrekking – (X)* - Turfkuilen 7

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring van (X)* van 16/09/2016 inzake de intrekking van de melding nummer ME2016/017 voor het aanbouwen van een veranda op een perceel in Herentals, Turfkuilen 7, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 643N3.

053 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: interpretatie verslagen schepencollege

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 22/09/2016 over de interpretatie van verslagen van het schepencollege en antwoordt met een brief.

054 Kleine Nete opvolgingscommissie 27/09/2016

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inspiratienota van de opvolgingscommissie Kleine Nete en vaardigt schepen Mien Van Olmen af om het standpunt van het college van burgemeester en schepenen over te maken.

055 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in een functie van een lagere graad: beslissing

BESLUIT

(X)*

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Peeters

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd