



# College van burgemeester en schepenen stad Herentals

Besluiten van 12 december 2016

---

Aanwezig: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter  
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Marie  
en Michiels Alfons - schepenen  
Peter Van de Perre – waarnemend secretaris

## **001 Agenda gemeenteraad 20/12/2016**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 20/12/2016:

- 001 Vaststellen aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017
- 002 AGB Sport en Recreatie Herentals - Budget 2017: goedkeuring
- 003 AGB Herentals - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017: goedkeuring
- 004 AGB Herentals: aanpassing statuten
- 005 Kerkfabrieken: budget 2017
- 006 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement sporthallen de Vossenbergh: aanpassing
- 007 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark: aanpassing
- 008 Terbeschikkingstelling kantooruimte sporthallen De Vossenbergh: goedkeuring
- 009 Stedenbouwkundige richtlijnen en bijhorend omgevingsplan bedrijfsomgeving Herentals - Oost: goedkeuring
- 010 Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat: zaak van de wegen en rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat - voorlopige goedkeuring
- 011 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort: definitieve beslissing
- 012 Wijziging van de rechtspositieregeling: verhoging van de maaltijdcheques in het kader van VIA 4
- 013 Overdracht schepenambt Aloïs Verheyden aan Lise Bergen

## **002 OCMW: advies budget 2017**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies bij de beslissing van het vast bureau van 29/11/2016 van het OCMW over de vaststelling van het budget 2017 van het OCMW van Herentals.

## **003 OCMW: advies aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 2017/1**

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies bij de beslissing van het vast bureau van 29/11/2016 van het OCMW over de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 nr. 2017/1 van het OCMW van Herentals.

**004 OCMW: deelname aan het project sociale innovatie in samenwerking met Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK)**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan het besluit van het vast bureau van het OCMW van 29/11/2016 waar het vast bureau de deelname aan het project sociale innovatie in samenwerking met de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) goedkeurt.

**005 Recreatieve fietstocht WTC Heultje op 12/02/2017**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Heultje (X)\* voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 12/02/2017.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van bewegwijzering:

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m x 0,3 m.
2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden.
3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering.
4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst.
5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden.
8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de administratie wegen en verkeer nodig.

Indien de organisator de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, zal de stad de borden verwijderen op kosten van de organisator.

**006 Herman Vanspringels Diamonds wielervedstrijd op 14/05/2017**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan wielervedstrijd WCV uit Vorselaar voor het organiseren van een wielervedstrijd over het grondgebied van Herentals op 14/05/2017.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van de bewegwijzering:

Voor het plaatsen van de bewegwijzering moet worden voldaan aan volgende voorwaarden:

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m x 0,3 m.
2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden.
3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering.
4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst.
5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden.
  8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de administratie wegen en verkeer nodig.
- Indien de organisator de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, zal de stad de borden verwijderen op kosten van de organisator.
- Voor het plaatsen van bewegwijzering op de gewestwegen moet de organisator toestemming vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Schepen Ryken neemt deel aan de zitting

**007 Intern evenement 2017: Summer Kick Off**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Summer Kick Off op 23/06/2017 te ondersteunen, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017.

**008 Buitenspeeldag 2017: goedkeuring deelname**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de Buitenspeeldag 2017 op woensdagnamiddag 19/04/2017 en verklaart zich akkoord met de voorwaarden om deel te nemen.

**009 Jeugdraad 2016-2017: wafels voor nieuwjaarszangers**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de jeugdraad om naast de Lakenhal een standje te voorzien op het verkeersvrije pleintje voor de nieuwjaarszangers op 31/12/2016 in de voormiddag en verleent de gevraagde medewerking.

**010 Uitnodiging: opening skatepark stadspark**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het nieuwe skateterrein in het stadspark op vrijdag 23/12/2016 om 13.30 uur.

**011 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking campagne Oxfam Solidariteit**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Oxfam Solidariteit om de fondsenwervingsactiviteiten op het grondgebied Herentals te organiseren vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017. Zij moeten vooraf de afdeling Jeugd, Sport en Internationale Samenwerking per mail op de hoogte brengen en zich houden aan volgende opgelegde voorwaarden:

- er mogen geen folders verspreid worden
- er mag niets verkocht worden
- er moet een vlotte doorgang voor voetgangers verzekerd worden
- de handelaars mogen niet gehinderd worden.

**012 Dag van Jan en Andy op 18/12/2016**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evenement 'Dag van Jan en Andy' op 18/12/2016 in en rond de kerstkeet in Noorderwijk en geeft uitzonderlijk toestemming omwille van sociale of humanitaire doeleinden. De organisator mag een tent plaatsen naast de kerststal voor het optreden van Jorsi.

**013 Kennisname verslag beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek van 01/12/2016**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum van 01/12/2016. De dienst communicatie en dienstverlening plaatst het verslag op de stedelijke website.

**014 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomsten**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de muzieklokalen aan de Burchtstraat en de danszaal aan de Wolstraat te huren voor de periode van 01/09/2016 tot en met 31/12/2016 voor het gebruik door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bezorgt twee contracten aan kOsh.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de muzieklokalen van middenschool De Vesten en de danszaal van de kOsh aan de Lierseweg te huren voor de periode van 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor het gebruik door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bezorgt de contracten aan respectievelijk De Vesten en kOsh.

**015 Mantelzorgpremie 2016: toekenningen deel 3**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te kennen aan de volgende mantelzorgers: (X)\*

**016 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker educatie met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Bernadette van Roy**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen stelt Bernadette van Roy (X)\* aan als administratief bibliotheekmedewerker educatie in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/02/2017.

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017.

**017 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker educatie met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: David Sterckx**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen bestendigt de aanstelling van David Sterckx (X)\* administratief medewerker educatie in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/01/2017.

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017.

**018 Aanstelling ploegbaas schoonmaak (niveau D4) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Griet Taels**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen stelt Griet Taels (X)\* aan als ploegbaas schoonmaak in het niveau D4 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 09/01/2017.

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017.

**019 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort: sluiting van het openbaar onderzoek**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de nieuwe straatnaam voor de zijstraat van Watervoort met ontvangst van 1 bezwaar.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad het dossier aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor definitieve goedkeuring van de straatnaam Fermerijweg.

**020 Ambtelijke schrapping: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**021 Ambtelijke schrapping: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**022 Ambtelijke schrapping: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**023 Ambtelijke schrapping: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**024 Ambtelijke schrapping: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**025 Ambtelijke inschrijving: (X)\***

**BESLUIT**

(X)\*

**026 Bestelbons 2016: week 49**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten met datum 05/12/2016 en 12/12/2016 en bestelbons 2016009347, 2016009370, 2016009373, 2016009499 en 2016009520 goed.

**027 Uitgaven 2016: week 49**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

**028 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige retributies op parkeren, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te vertegenwoordigen in deze zaken.

**029 Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8116, belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 5.435 euro.

**030 Belasting op drijfkracht van motoren: toepassing artikel 6: Colruyt Group**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de keuze van Colruyt Group om voortaan de drijfkracht van motoren te berekenen volgens de bijzondere bepalingen voorzien in artikel 6 van het belastingreglement op drijfkracht van motoren 2014-2019 vanaf aanslagjaar 2017.

**031 Leveren van informaticamaterieel voor diverse administratieve diensten - dossier 2016-103: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma's**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-103 en de raming voor de opdracht 'leveren van informaticamaterieel voor diverse administratieve diensten', goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 66.033,05 euro exclusief btw of 79.899,99 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De stad Herentals wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het AGB Sport en Recreatie Herentals bij de gunning van de opdracht op te treden. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:

- Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800 Mechelen
- Drive-IT, Dikberd 14 - D1, 2200 Herentals
- Van Roey Automation nv, Kempenlaan 2, 2300 Turnhout
- Bechtle Direct, Heerstraat 73, 3910 Neerpelt
- Infotheek BVBA, Zandvoortstraat 49, Zenith Business Park, 2800 Mechelen
- Tones Pro bvba, Liersessesteenweg 153A, 2220 Heist-op-den-Berg
- Eureko Computers, Lierseweg 43, 2200 Herentals.

**032 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - dienstjaar 2015: vorderingsstaat 3**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verbeterde vorderingsstaat 3 in het dossier 'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwerken, dienstjaar 2015' goed voor een bedrag van 11.056,28 euro, exclusief btw.

**033 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2015: weigering van voorlopige aanvaarding**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorlopige aanvaarding van de overheidsopdracht 'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2015' te weigeren omwille van onderstaande redenen:

- De voegvullingswerken op het terrein van de stedelijke werkplaatsen, zijn niet overal uitgevoerd conform het standaardbestek 250. Sommige voegen werden te weinig gevuld, andere te veel. Er zijn steekproeven uitgevoerd waarbij ook foto's werden gemaakt. Ze worden als bijlage aan het PV gevoegd. De voegen die niet correct zijn uitgevoerd, moeten door de aannemer opnieuw gevogevuld worden.
- De aannemer vordert een aantal ton asfalt voor werken uitgevoerd in Langepad waarvoor hij geen weegbonnen voorlegt. Hij moet ze alsnog voorleggen.
- De aannemer vordert een aantal m<sup>3</sup> voegvulling voor werken uitgevoerd in oktober 2016 in de Servaas Daemsstraat waarvoor hij geen weegbonnen voorlegt. Hij moet ze alsnog voorleggen.

**034 Infrastructuurwerken verkaveling 'Wuytsbergen': verslag werfvergadering 14, 15, 16 en 17**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering 14, 15, 16 en 17 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Wuytsbergen'.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de ontwerper van de verkaveling Wuytsbergen om een nieuwe aansluiting voor te stellen tussen de nieuwe verkaveling en de verkeersdrempel in de Wuytsbergen, volgens het voorstel van de technische dienst. Ook de 2 boomvakken aan de aansluiting moeten op gelijke hoogte gebracht worden.

**035 Peerdsbosstraat: aanpassen opritten - vorderingsstaat 1 (eindstaat)**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 (eindstaat) van Rega Infra, Ambachtsstraat 32, 2390 Malle goed voor de opdracht 'aanleg opritten Peerdsbosstraat'.

**036 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hemeldonk**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Hemeldonk ter hoogte van nummer 3, te vervangen.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

**037 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Samin Kleermaker, Hofkwartier 31: stoepbord**

**Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)\* Hofkwartier 31 in Herentals om een stoepbord (1 m<sup>2</sup>) te plaatsen voor zijn handelszaak 'Samin Kleermaker'.

**038 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Demolder - Dessous, Zandstraat 96: uitstalling**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)\* om een uitstalling (kledingrek van 1 m<sup>2</sup>) te plaatsen voor haar handelszaak 'Demolder-Dessous', Zandstraat 96 in Herentals.

**039 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden.**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanbestedingsdossier goed voor de aanstelling van een aannemer voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat. De raming bedraagt 1.404.068,38 euro, exclusief btw.

De opdracht wordt toegewezen via een open aanbesteding.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van de dienst ICT goed om tijdens de aanleg van de riolering ook wachtbuizen te voorzien voor de aanleg van een glasvezelkabel over het volledige tracé van de werken.

Indien zou blijken dat bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget wordt overschreden, mag in toepassing van artikel 160§1bis van het gemeentedecreet, het college van burgemeester en schepenen deze opdracht toewijzen mits de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.

Schepenen Verheyden verlaat de zitting

**040 Milieuvergunningaanvraag klasse 2: Mols LV, Doornestraat z/n: vergunning**

**BESLUIT**

Artikel 1

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Mols LV, gevestigd Herentalse Steenweg 33, 2270 Herenthout, onder de voorwaarden die bepaald zijn in onderhavig besluit, een vergunning om een inrichting voor het stallen van runderen, gelegen, 2200 Herentals, Doornestraat z/n, kadastragegevens 4e afdeling, sectie A, percelen 7A en 8D, met als voorwerp:

- 1 brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang (6.5.1°)
- plaatsen voor het houden van 200 runderen waarvan 44 runderen jonger dan 1 jaar en 156 runderen tussen 1 en 2 jaar (9.4.3.c)1°



- stallen van 10 landbouwvoertuigen/aanhangwagens (15.1.1°)
- 1 opslagtank van 4.165 kg diesel (5.000 liter) (17.3.2.1.1.1°b))
- opslag van 200 m<sup>3</sup> stro/hooi in een lokaal (19.6.2°a))
- opslag van 995 m<sup>3</sup> dierlijke mest waarvan 795 m<sup>3</sup> mengmest en 200 m<sup>3</sup> vaste mest (28.2.c)1°)
- opslag van 1.300 m<sup>3</sup> groenvoeders (45.14.3°)
- boren van 1 grondwaterwinningsput en grondwaterwinning met een opgepompt debiet van maximaal 10 m<sup>3</sup> per dag en 1700 m<sup>3</sup> per jaar (53.8.2°)

Vlarem-rubricering: 6.5.1° - 9.4.3.c)1° - 15.1.1° - 17.3.2.1.1.1°b) - 19.6.2°a) - 28.2.c)1° - 45.14.3° - 53.8.2°

#### Artikel 2

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 12/12/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

#### Artikel 3

De vergunning eindigt op 12/12/2036.

#### Artikel 4

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig Vlarem II:

##### §1. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder).

##### §2. Sectorale voorwaarden:

- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.9. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.15. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.19. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.28. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.45. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.53. VLAREM II

##### §3. Bijzondere voorwaarden:

1. De grondwaterwinning bestaat uit 1 boorput met een diepte van 55 m.
2. De bestemming van het grondwater mag enkel worden gebruikt als drinkwater voor dieren en huishoudelijk gebruik.
3. De exploitant moet, voor de aanvang van de exploitatie van de vergunde inrichting, volgende documenten overmaken aan de vergunningverlenende overheid:
  - conformiteitsattest van de vaste houder voor mazout en het controleverslag dat dateert van na de installatie en voor ingebruikname van de houder, opgemaakt door een erkend deskundige
  - een samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere rundveebedrijven voor het aanleveren van jongvee
  - bewijs van hoe de exploitant een bijkomende opslagcapaciteit van 111,6 m<sup>3</sup> vaste mest voorziet buiten de loop- en ligruimte van de stal tenzij de exploitant aantoont dat hij op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode (cf. artikel 5.9.2.2 § 5 van Vlarem II) kan voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.

## **041 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: (X)\*, Hannekenshoek 12: vergunning**

### **BESLUIT**

#### Artikel 1

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)\* gevestigd Hannekenshoek 12, 2200 Herentals, onder de voorwaarden die bepaald zijn in onderhavig besluit een vergunning om een inrichting voor hondenkennel, gelegen in 2200 Herentals, Hannekenshoek 12, kadastragegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 808R, 808S, te exploiteren, met als voorwerp:

- lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximaal debiet van 0,5 m<sup>3</sup>/h (3.2.2°a))
- lozen van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat met een debiet tot en met 2 m<sup>3</sup>/h (3.4.1°a))
- opslag van 2.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1°)
- hondenkennel waarin maximum 44 honden worden gehouden (9.9.2°)

Vlarem-rubricering: 3.2.2°a) - 3.4.1°a) - 6.4.1° - 9.9.2°

#### Artikel 2

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 12/12/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

#### Artikel 3

De vergunning eindigt op 12/12/2036.

#### Artikel 4

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig Vlarem II:

##### §1. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder).

##### §2. Sectorale voorwaarden:

- Hoofdstuk 5.3. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.9. VLAREM II

##### §3. Bijzondere voorwaarden:

1. De honden moeten 's nachts verplicht binnengehouden worden.
2. De hokken waar de honden in verblijven moeten bestaan uit duurzaam materiaal. De bodem ervan is ondoordringbaar, afwasbaar en licht afhellend naar een kanalisatie, voorzien van een reukafsnijder.
3. De inrichting beschikt over voldoende water. De dieren moeten steeds in hygiënische en gezonde omstandigheden gehouden worden en de omgeving van de hokken is hygiënisch.
4. Het bereiden en bewaren van voedsel gebeurt zonder hinder te veroorzaken voor de omgeving. Bederfbaar voedsel wordt in een gekoelde ruimte bewaard.
5. Afval moet steeds verwijderd worden. Mest moet opgeslagen en verwijderd worden zonder de buurt te hinderen en met opvolging van de VLM en OVAM reglementeringen ter zake. De vaste uitwerpselen en andere afvalstoffen moeten dagelijks uit de hokken weggehaald worden en in gesloten bakken verzameld worden. De bakken mogen geen hinder veroorzaken.
6. Alle maatregelen moeten genomen worden om ongedierte te voorkomen.
7. Als er (oefen)hokjes zijn voor de honden op een terrein moeten die gereinigd worden na gebruik.
8. Bij lozing op het oppervlaktewater moet de lozing gebeuren via een septische put.
9. Er moet een isoleerhok aanwezig zijn voor zieke dieren. Bij het minste vermoeden van overdraagbare ziekten moet een dierenarts geconsulteerd worden.
10. Er moet permanent toezicht zijn op de inrichting.

#### **042 Melding klasse 3: (X)\*, Doornestraat 60: aktename**

##### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 07/11/2016, door (X)\* Doornestraat 60, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag van gassen, omvattende:

- een bovengrondse enkelwandige propaangastank met waterinhoud van 1.750 liter (17.1.2.2.1°); op het perceel gelegen in Doornestraat 60, 2200 Herentals, kadastragegevens afdeling 3 sectie D perceelnr. 183B.

#### **043 Melding klasse 3: Verwerft Schrijnwerkerij nv, Toekomstlaan 23: aktename**

##### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 28/11/2016, door Verwerft Schrijnwerkerij nv, Toekomstlaan 23, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: een inrichting voor het vervaardigen en bewerken van voorwerpen uit hout, omvattende:

- aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 6,5 kW (4.3.a)1°i));
- aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 6,5 kW (4.3.b)1°i));
- accumulatoren met een totaal vermogen van 10 kW (12.3.2°);
- luchtcompressoren met een totaal vermogen van 8 kW (16.3.1.1°);
- een dieseltank met een totale inhoud van 2.800 ton (17.3.2.1.1.1°b));
- gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen verpakt in maximaal 30l/30kg met een maximale opslag van 240 liter (17.4.);
- mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 190 kW (19.3.1°a));
- droogovens voor hout met een elektrisch vermogen van 7,5 kW (19.5.1°a));
- opslagplaats voor hout in een lokaal met een capaciteit van 80 m<sup>3</sup> (19.6.1°a));
- opslagplaats voor hout in open lucht met een capaciteit van 140 m<sup>3</sup> (19.6.1°a));
- mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6,3 kW (29.5.2.1°a));

op het perceel gelegen Toekomstlaan 23, 2200 Herentals, kadastragegevens afdeling 2 sectie D perceelnummers 269H, 269K en 269T.

#### **044 Mededeling kleine verandering: Cocachoc nv, Toekomstlaan 49: aktename**

##### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de mededeling kleine verandering, ingediend op 18/10/2016, door Cocachoc nv, Toekomstlaan 49, 2200 Herentals, voor een inrichting voor de productie van chocolade en koekjes, gelegen Toekomstlaan 49, 2200 Herentals, kadastragegevens afdeling 2 sectie D perceelnummer 71R en in Grobbendonk, kadastragegevens afdeling 1 sectie E perceelnr 148G, omvattende:

- nieuwe indeling CLP opslagplaats voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 470 liter - voorheen vergund onder 17.3.7.1° (6.4.1°);
- uitbreiding met een transformator van 630 kVA (12.2.1°);
- nieuwe indeling CLP opslag 630 kg vloeistoffen of vaste stoffen met gevarenpictogram GHS05 - voorheen vergund onder 17.3.3.1°a) (17.3.4.1°a));

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.4.1° - 12.2.1° - 17.3.4.1°a)

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning zijnde 27/01/2034.

**045 Mededeling kleine verandering: nv Karel Van de Poel en Zonen, Atelaan 28 -32 Herentals/Herenthout: advies**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de mededeling kleine verandering van Karel Van de Poel en zonen nv, gevestigd Molenstraat 38 in 2280 Grobbendonk, om een transportbedrijf met opslag en overslag, gelegen in 2200 Herentals - 2270 Herenthout, Atelaan 28 - 32, kadastragegevens Herentals: 2e afdeling, sectie D, perceel 49F, 56C, Herenthout: 1e afdeling, sectie A, perceel 392B2, 392C2, 392D2, 392S, 398C en 398E, te veranderen door wijziging en uitbreiding.

**046 Openbaar groen: vellen bomen Oude Lierseweg op basis van adviserende nota boomveiligheidscontrole**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de negen straatbomen, Amerikaanse eiken, in het doodlopende straatdeel van de Lierseweg, ter hoogte van Lierseweg 246-262/01 te laten vellen op basis van de aanbevelingen uit de adviserende nota over de boomveiligheidscontrole uitgevoerd door een erkend boomverzorger TreeXpert in november 2016. Het vellen van deze bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Het college van burgemeester en schepenen beslist drie inheemse zomereiken te laten heraanplanten in de berm grenzend aan het bos tussen Lierseweg en De Beukelaer-Pareinlaan. Het vellen zal dit jaar nog uitgevoerd worden door de firma Bergen Boomverzorging.

**047 Openbaar groen: vellen twee bomen aan poort kerkhof Morkhoven op basis van adviserende nota**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de twee paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) aan de ingang van het kerkhof van Morkhoven (St.-Niklaasstraat) te laten vellen op basis van de aanbevelingen uit de adviserende nota over de boomveiligheidscontrole uitgevoerd door een erkend boomverzorger TreeXpert in november 2016. Het vellen van beide bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning omdat er twee nieuwe hoogstammige loofbomen worden heraanplant. Het vellen zal dit jaar nog uitgevoerd worden door de firma Bergen Boomverzorging.

**048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/176: verlening – (X)\* - Turfkuilen 7**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/176 aan (X)\* voor het terrein gelegen in Turfkuilen 7, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 191C2.

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het hemelwater van de veranda moet aangesloten worden op de bestaande regenwaterput of moet ter plaatse in de bodem infiltreren.
- De bestaande scheidingsmuur moet opgetrokken worden tot op dezelfde hoogte dan de veranda.

**049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/177: verlening – (X)\* - Poederleeseweg 110**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/177 aan (X)\*, voor het terrein gelegen in Poederleeseweg 110, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 656V2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- In de achtertuin staat een bijgebouw op meer dan 30 m van de woning. Hiervoor is geen stedenbouwkundige vergunning bekend. Voor dit bijgebouw moet de bouwheer nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en verkrijgen. Anders moet de inplanting ervan aangepast worden aan het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.
- Vooraan werd echter een parking aangelegd, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning bekend is. Deze parking moet verwijderd worden.
- De voorwaarden van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 20/10/2016 met kenmerk 114/B/BAV/2016/3815 moeten nageleefd worden.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 06/12/2016 met kenmerk EL160202 moeten strikt nageleefd worden:
  - Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop hiervan mag ook de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden. De bestaande aansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt worden.
  - De hemelwaterafvoeren van de achterste dakhelft moeten afgekoppeld worden. Het hemelwater moet samen met het water afkomstig van de achterbouw, afgeleid worden naar de bestaande hemelwaterput. Het water moet hergebruikt worden via een buitenkraantje en indien mogelijk ook voor de spoeling van minimaal één toilet. Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
  - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
  - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/170: verlening - GH Immo - Nederrij 75-77**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/170 aan GH Immo bvba, voor het terrein gelegen in Nederrij 75, Nederrij 77, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 54R, 55N.

De aanvraag betreft het verbouwen van bestaande kantoren met woning tot kantoren met 2 appartementen, het afbreken van een terrasoverkapping en het regulariseren van gelijkvloerse constructies en garages.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het niet-bebouwde of verharde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

- De uitbreiding van de kantoorruimte kan enkel in functie van de bestaande dokterspraktijk worden ingezet. Een tweede, onafhankelijk van de voorste dokterspraktijk, hoofdfunctie kan niet verantwoord worden achteraan op een perceel.
- Het advies van de brandweer van 03/10/2016 met kenmerk BWDP/2016-0704/001/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 21/11/2016 met kenmerk EL160201 moet strikt nageleefd worden:
  - De bestaande huisaansluiting moet behouden en hergebruikt worden.
  - Het afvalwater afkomstig van de appartementen moet worden aangesloten op het bestaande, private afvalwaterstelsel.
  - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
  - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, ARAB, ...).
- Het niet-bebouwde of verharde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.
- Ter hoogte van de parking moet langsheen de linker perceelsgrens een groenbuffer worden aangeplant met een breedte van minstens 0,50 m.
- Voorliggende aanvraag is aanvaardbaar voor wat betreft de impact op de natuur, de inkleding en de buffering wanneer voormelde bemerkingsen worden nageleefd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

## **051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/182: advies - AZ St.-Elisabeth - Nederrij**

### **133**

#### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/182 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth Herentals.

De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke containers voor personeel in functie van de uitbreiding van de nieuwbouw blok K en het aanleggen van rioleringsinfrastructuur op een terrein met adres Nederrij 133, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 10E, 16M, 16N.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 05/12/2016 met kenmerk BWDP/HA/8202/092/02/ HAAJPE moet strikt nageleefd worden.
- Het gebouw moet meteen na de ingebruikname van het nieuwe blok K afgebroken worden.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...). Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt

geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,\$1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

**052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/202: advies - Air Liquide - Jaagpad-Lierseweg**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/202 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van (X)\* handelend in naam van Air Liquide Belgium/dienst pijpleidingen voor een terrein met adres Lierseweg - Jaagpad, 2200 Herentals.

De aanvraag betreft het verplaatsen, hertraceren bestaande transportleiding, opbreken en herstellen van bestaande verhardingen, infrastructuur, afschermen van nutsleidingen, verwijderen en aanplanten van vegetatie, voorbereidende werken, werfinrichting, beveiligingsconstructies, grondverbetering en andere nodige werken om deze werken uit te voeren.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies onder de volgende voorwaarden:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18/11/2016 met kenmerk BWDP/2016-0805/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/12/2016 met kenmerk EL160212 moeten strikt nageleefd worden:
  - Vooraleer er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd, moet een signalisatieplan voorgelegd worden aan de dienst mobiliteit van de stad. Pas na de goedkeuring van dit plan en de aflevering van de vergunning mogen de werken uitgevoerd worden.
  - De aannemer moet zich voorafgaandelijk vergewissen van de aanwezigheid van nutsleidingen in het openbaar domein.
  - Na uitvoering van de werken, moet het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld worden. Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek.

**053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/197: advies - Air Liquide - Jaagpad-Herenthoutseweg**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/197 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van (X)\*, handelend in naam van Air Liquide Belgium/dienst pijpleidingen voor een terrein met adres Herenthoutseweg - Jaagpad, 2200 Herentals.

De aanvraag betreft het verplaatsen, hertraceren bestaande transportleiding, opbreken en herstellen van bestaande verhardingen, infrastructuur, afschermen van nutsleidingen, verwijderen en aanplanten van vegetatie, voorbereidende werken, werfinrichting, beveiligingsconstructies, grondverbetering en andere nodige werken om deze werken uit te voeren.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies onder de volgende voorwaarden:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18/11/2016 met kenmerk BWDP/2016-0806/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/12/2016 met kenmerk EL160213 moeten strikt nageleefd worden:

- Vooraleer er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd, moet een signalisatieplan voorgelegd worden aan de dienst mobiliteit van de stad. Pas na de goedkeuring van dit plan en de aflevering van de vergunning mogen de werken uitgevoerd worden.
- De aannemer moet zich voorafgaandelijk vergewissen van de aanwezigheid van nutsleidingen in het openbaar domein.
- Na uitvoering van de werken, moet het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld worden. Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek.

**054 Melding M2016/022: geen aktename - GMT Belgium nv - Toekomstlaan 9**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer ME2016/022 van (X)\* handelend in naam van GTM Belgium nv, voor een wijziging in de zijgevel rechts en de achtergevel van een industriegebouw op een terrein met adres Toekomstlaan 9, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 927L.

De melding is niet rechtsgeldig omdat:

- Er gebeuren werken aan een voorgevel. Bij voorliggend bedrijf is er binnen de wetgeving over de melding, geen sprake van een achtergevel omdat het terrein zowel paalt aan de Toekomstlaan als aan de E313.

**055 Bouwberoep door derde bij deputatie - dossier nummer 2015/00025: kennisname uitspraak deputatie (beroep niet ingewilligd) - Vorselaars Bouwbedrijf bvba - hoek Augustijnenlaan - St.-Jobsstraat**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van onderstaande uitspraak van de deputatie van 10/11/2016:

“Het beroep van (X)\* belanghebbende derde, tegen het besluit van 13/04/2015 van het college van burgemeester en schepenen van Herentals, waarbij de vergunning tot de terreinaanleg van een parkeerterrein met 21 parkeerplaatsen en het plaatsen van een trap met bordes en mindervalide lift, voorwaardelijk wordt verleend, op een terrein, gelegen Augustijnenlaan 21, afdeling 2, sectie C, nrs 311H, 311K, wordt niet ingewilligd.

Vergunning wordt verleend onder de voorwaarden opgenomen in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Herentals van 13/04/2015.”

**056 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: hoorzitting stadsarchivaris**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Peter Verpoorten van 03/12/2016 over de hoorzitting stadsarchivaris en antwoordt met een brief.

**057 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: wijkgezondheidscentrum Herentals**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Peter Verpoorten van 30/11/2016 over het wijkgezondheidscentrum Herentals en antwoordt met een brief.

**058 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: laadpunten elektrische wagens**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Peter Verpoorten van 30/11/2016 over laadpunten elektrische wagens en antwoordt met een brief.



**059 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: gebouw Zandstraat**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Jasmine Tegenbos van 12/11/2016 over het gebouw in de Zandstraat en antwoordt met een brief.

**060 Aanvragen subsidies voor kadervorming voor erkende Herentalse sportverenigingen: goedkeuring**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor kadervorming aan volgende sportclubs:

- VC Herentals	300,00 euro
- Herentalse Zwemclub	404,43 euro
- Volleybalclub Blijf-Fit	75,51 euro
- Corpus Sanum	764,78 euro.

**061 Nieuwjaarsreceptie sportraad 05/01/2017: terbeschikkingstelling drank**

**BESLUIT**

Het college van burgemeester en schepenen stelt drank (rode wijn, witte wijn en fruitsap), wijnglazen en champagneglazen ter beschikking voor de nieuwjaarsreceptie van de sportraad om 20.30 uur in de Lakenhal op 05/01/2017. Het college van burgemeester en schepenen verleent medewerking onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017.

Door het college

Bij verordening

de wnd. secretaris

de burgemeester

Van de Perre Peter

Jan Peeters

(X)\*: persoonlijke gegevens verwijderd