

Aanwezigen: Bertels Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Mie en Michiels Fons -
schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 OCMW: raad van maatschappelijk welzijn van 25 april 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2017.

002 Initiatie hockey tijdens braderij 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen financiële medewerking te verlenen aan Thals vzw voor het huren van een 'cage', nodig voor het organiseren van publieke initiaties hockey, tijdens de braderij 2017.

003 Beker volleybal stad Herentals en zomercompetitie KWB Sportcomité

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op vrijdag 30 juni 2017 om 19.30 uur in de foyer van cultuurcentrum 't Schaliken een huldiging voor de bekerwinnaars van 'de beker volleybal' van de stad Herentals. De huldiging wordt gecombineerd met de huldiging van de kampioenen van de zomercompetitie volleybal van het KWB Sportcomité.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de helft van de kosten van de receptie voor haar rekening. De andere helft is voor rekening van het KWB Sportcomité.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de kosten van de kelners en de foyer voor haar rekening.

Het college van burgemeester en schepenen schenkt drie aandenkens (bekerwinnaar jeugd, dames, seniores).

004 Fakkeltocht voor Levensloop Neteland 25 en 26 juni 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Levensloop Neteland voor het organiseren van een fakkeltocht op 25 en 26 juni 2017 over het grondgebied van Herentals.

Schepen van sport Liese Bergen is aanwezig om de atleten en begeleiders te ontvangen op zondag 25 juni 2017 omstreeks 18 uur. Het stadsbestuur biedt een receptie aan in de Lakenhal en voorziet 2 kelners.

De schepen van sport geeft het startschot op maandag 26 juni 2017 om 18 uur, wanneer de atleten vertrekken naar de volgende halteplaats.

005 Goedkeuring subsidieaanvraag Noordwerking: kOsh campus Scheppers

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie Internationale Samenwerking Noordwerking van 300 euro aan kOsh Campus Scheppersstraat. De organisatie voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie ontwikkelingseducatie van het reglement Internationale Samenwerking Noordwerking.

006 Noodhulp Consortium 12-12

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verenigingen aan te moedigen om een actie te ondernemen voor 'Hongersnood 12-12' en verdubbelt het opgehaalde bedrag tot een maximum van 3.000 euro.

007 Advies eisenbundel van het culturele veld van de Kempen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het memorandum van de cultuurraad van de Kempen en stuurt een brief met daarin de bevestiging van de goede ontvangst van het memorandum en de kennisname door het college van burgemeester en schepenen.

008 Gratis gebruik foyer - ISOM

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de foyer van cc 't Schaliken gratis ter beschikking te stellen voor de organisatie van een inburgeringsceremonie van ISOM op vrijdag 15 december 2017 en biedt aansluitend een receptie aan.

009 Culinaire fietstocht: 'Fietsen met smaak' - overeenkomst financiële afwikkeling

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomsten voor de culinaire fietstocht in samenwerking met de gemeente Kasterlee, tussen de stad Herentals en café Den Beiaard en tussen de stad Herentals en brasserie 't Hulsenhof goed.
De kredieten zijn voorzien in de eerste budgetwijziging 2017.

010 Museumbeleid: omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie: aanvraag subsidie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een subsidie aan bij de Provincie Antwerpen op het reglement voor een erfgoedproject ter financiering van de trajectbegeleiding tot visie- en beleidsvorming omtrent het museale patrimonium van de stad Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volmacht aan (X)*, stadsarchivaris van de stad Herentals, om de subsidie aan te vragen en het subsidiedossier te beheren.

011 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vacante functies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende deeltijdse functie voor eventuele vaste benoeming vacant te verklaren aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Herentals: 3 uur Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad.

012 Werelddag zonder tabak 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende acties uit te voeren in het teken van 31 mei, werelddag zonder tabak:

- van 17 mei 2017 tot 31 mei 2017 wordt op alle uitgaande briefwisseling van de stad en het OCMW volgende vermelding aangebracht '31 mei dag zonder tabak'
- er worden sensibiliserende infostanden geplaatst op verschillende diensten
- de anti-rooktent met tabakoloog zal aanwezig zijn tijdens de feestmarkt van 14 juli 2017.

013 Acties hondenpoep 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde acties om de overlast door hondenpoep te beperken:

- het verplaatsbare stoepbord met de affiche 'strontvervelend' en 'de stad ruimt op' wordt door de gemeenschapswachten geplaatst nadat de uitvoeringsdiensten hebben opgeruimd
- de sensibiliserende actie van de gemeenschapswachten
- de sanctionerende actie van de wijkagent en de GAS-ambtenaar
- de verdeling van de 'strontvervelend' affiche bij burgers, hondenscholen en winkeliers.

014 Waarneming van een hogere functie – (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, beheerder (X)*, aan tot de waarneming van de hogere functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking (X)* vanaf 15 mei 2017 tot einde ziekte (X)*, afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking.

015 Selectieprocedure sectormanager vrije tijd: aanvaarding kandidaten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A en minstens vier jaar ervaring kunnen aantonen in een leidinggevende functie in de vrijetijdssector en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van sectormanager vrije tijd:

- (X)*

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A maar dat er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet hebben van vier jaar leidinggevende ervaring binnen de vrijetijdssector en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van sectormanager vrije tijd onder voorbehoud van het bewijzen van vier jaar leidinggevende ervaring in de vrijetijdssector:

- (X)*

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma heeft dat toegang geeft tot het niveau A. Hij wordt niet uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van sectormanager vrije tijd:

- (X)*

016 Selectieprocedure administratief assistent sport, jeugd en internationale samenwerking: aanvaarding kandidaten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een geldige kandidaatstelling hebben ingediend en nodigt hen uit om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure voor de functie van administratief assistent sport, jeugd en internationale samenwerking:

- (X)*

017 Selectieprocedure arbeider wegen: samenstelling van de selectiecommissie

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* teamleider wegen & technieken gebouwen, (X)*, werkvoorbereider, (X)*, hoofd technisch dienst gemeente Lille, en (X)*, diensthoofd personeel & organisatie, aan als leden van de selectiecommissie voor de functie van arbeider wegen in het niveau D en (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van arbeider wegen in het niveau D.

018 Aanstelling arbeider logistiek, niveau D, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Jelle Van Den Bosch

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jelle Van Den Bosch, (X)*, aan als arbeider logistiek in het niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De effectieve datum van de indiensttreding wordt op een later college van burgemeester en schepenen geagendeerd.

019 Personeel in Actie: Frieten in het Park

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname van de werknemers en mandatarissen aan Frieten in het Park op dinsdag 16 mei 2017 goed.

De werknemers met vaste arbeidstijd tikken 's morgens in en 's avonds uit. De middagpauze van 30 minuten wordt automatisch geregistreerd. Het correct gebruik van de dienstvrijstelling van 30 minuten is een verantwoordelijkheid van de leidinggevende. De werknemers met vaste arbeidstijd kunnen de pauze van een uur nemen tussen 11.30 uur en 14 uur. De dienstverlening aan het publiek moet wel verzekerd blijven: de normale openingstijden van de loketten blijven van kracht.

De werknemers met flexibele arbeidstijd gaan zoals dagelijks te werk: ze tikken uit bij het verlaten van de werkplaats en in bij het terugkeren naar de werkplaats. Ze krijgen een dienstvrijstelling van 30 minuten. De werknemers met flexibele arbeidstijd kunnen hun pauze nemen vanaf 12 uur.

020 Bestelbons 2017: week 19

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 15 mei 2017 goed.

021 Uitgaven 2017: week 19

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

022 Belasting drijfkracht op motoren 2017: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8087, belasting drijfkracht op motoren vast en verklaart het uitvoerbaar boor een bedrag van 631.674,87 euro.

023 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017: vaststellen ontwerp door college en voorleggen aan gemeenteraad.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt het gewijzigde ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de gewijzigde budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 vast.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

024 Leveren van een onkruidborstelmachine voor de groendienst - dossier 2017-040: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van een onkruidborstelmachine voor de groendienst aan Maes nv, Turnhoutsebaan 212, 2460 Kasterlee, tegen het bedrag van 3.995 euro exclusief btw of 4.833,95 euro inclusief btw.

025 Leveren van tafels en stoelen voor het Koetshuis - dossier 2017-041: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 20 tafels voor het Koetshuis aan de firma Top buro bvba, Brusselsepoortstraat 90, 9000 Gent, met een bedrag van 2.370,00 euro exclusief btw of 2.867,70 euro inclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 40 stoelen voor het Koetshuis aan de firma Inofec bvba, Gentseweg 518, 8793 Sint-Eloois-Vijve, met een bedrag van 1.470 euro exclusief btw of 1.778,70 euro inclusief btw.

026 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-061-2017: voorstel op te nemen straten in uitvoeringsdossier 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2017 onderhouds- en herstellingswerken te laten uitvoeren in volgende straten:

asfaltverharding:

Roggestraat, De Beuckelaer Pareinlaan, Saffierstraat, Herenthoutseweg, Belgiëlaan, Nonnenvest, Acacialaan, Meivuurstraat – Bornstraat, Kapelstraat, Leefdaalstraat, Heikenstraat, Hoge Weg, Watervoort, Kamergoor, Proostenbos en St.-Jansstraat.

betonverharding:

Bemden, Toekomstlaan, Doornestraat en Meivuurstraat.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het skateterrein op het multifunctioneel terrein Herenthoutseweg te voorzien van een volledig nieuwe toplaag en beslist hiervoor niet-vastgelegde budgetten van dienstjaar 2016 aan te wenden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Ridderberg op te nemen bij prioritaire projecten 2018. De technische dienst werkt hiervoor een gedetailleerd voorstel uit.

027 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 4 over de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat.

028 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 5

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 5 over de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat.

029 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016 - verrekeningsvoorstel 1: aanleggen wachtleiding glasvezelverbinding voor het realiseren van een netwerkverbinding tussen de gemeentelijke gebouwen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1 bij de 'wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat' goed. De verrekening is nodig voor de aanleg van wachtbuizen voor de uitbouw van een glasvezelnetwerk tussen verschillende gemeentelijke gebouwen. De kostprijs voor deze verrekening is 28.650,86 euro, inclusief btw.

030 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring vorderingsstaat 3

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 'kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep' goed voor een bedrag van 14.784,21 euro exclusief btw of 16.735,17 euro inclusief btw.

031 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring vorderingsstaat 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 'kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep' goed voor een bedrag van 200,33 euro exclusief btw of 242,40 euro inclusief btw.

032 Aanleg van fietsroosters ter hoogte van de boomplantvakken in de Engelse Wijk - 2016/102: vorderingsstaat 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 bij het dossier 'aanleg fietsroosters boomplantvakken Engelse Wijk' goed voor een bedrag van 7.578,79 euro, inclusief btw.

033 Uitvoering mobiliteitsplan: reizen met de Lijn

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen wenst de alternatieven van de auto te promoten en spoort de scholen aan een lespakket over de verplaatsingswijze met het openbaar vervoer te organiseren.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het actieplan 'Reizen met De Lijn' voor het basisonderwijs goed.

034 Fietsostrade Herentals-Balen: gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nrs. 13 - 20 - 21 - 22 te Herentals

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen vraagt voor de aanleg van een Fietsostrade langs de spoorlijn Herentals-Balen aan de voorzitter van de gemeenteraad om de opstart van de procedure tot aanvraag voor de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen nummers 13, 20, 21 en 22 voor goedkeuring voor te leggen aan een volgende gemeenteraad.

035 Heraanleg Klein Gentstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met volgende principes bij de heraanleg van de Klein Gentstraat:

- Deel 1 (vanaf Bannerlaan tot en met in- en uitrit weegbrug DCM)
 - Het dwarsprofiel van de wegenis in deel 1 ziet eruit als volgt: Rijweg van 4,5 m in asfalt + 2 x 0,5 m kantstrook in glijbekisting. De grachten zullen gedempt worden en vervangen worden door wadi's.
 - Het schepencollege is geen voorstander voor het plaatsen van fietssuggestiestroken bij de heraanleg van de Klein Gentstraat.
 - De bestaande riolering moet opgebroken worden en de huidige functies van deze riolering moeten in het huidige ontwerp worden opgelost:
 - Er wordt een nieuwe 2DWA-riolering aangelegd als uitvoering van rioleringscluster 083-869 van het zoneringsplan.
 - De RWA van de wegenis zal afwateren naar de wadi's.
 - De bestaande huizen moeten hun RWA afkoppelen en op het eigen terrein infiltreren. Er moet een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden voor het opmaken van afkoppelingsadvies voor de private woningen.
 - De overloop van de private RWA-buffering en RWA-infiltratie van de productiehal te Klein Gentstraat 5 (Steenbeek => dossiernummer RO 2009/00330) moet op het eigen terrein infiltreren cfr. voorwaarden opgelegd in de afgeleverde vergunning op 9 februari 2010.
- Deel 2 (vanaf einde deel 1 tot aan 3-gemeentepunt Grobbendonk-Herentals-Herenthout)
 - Het dwarsprofiel van de wegenis in deel 2 ziet eruit als volgt: Rijweg van 3,2 m in asfalt + 2 x 0,2 m glijbekisting in beton + 2 x 0,4 m graspastegel. De graspastegels dienen hierbij als structureel sluijverkeer werende maatregel.
 - Afhankelijk van verder detailonderzoek door IOK moet de afwatering van de wegenis van deel 2 op een zo efficiënt mogelijke manier georganiseerd worden.
- Structureel sluijverkeer werende maatregelen in de ruimere omgeving van de Klein Gentstraat
 - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van IOK van maart 2017 'Sluijverkeer ruime omgeving Klein Gentstraat: analyse en principe-oplossingen'.
 - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat een overleg is georganiseerd op dinsdag 30 mei 2017 waarbij zowel de gemeente Grobbendonk, de gemeente Herenthout en de stad Herentals zijn uitgenodigd. Voor de stad Herentals zal schepenen Jan Michielsen deze vergadering bijwonen.
 - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat sowieso met het dossier 'heraanleg Klein Gentstraat' verder moet gewerkt worden, onafhankelijk van het feit of er een consensus is tussen de 3 gemeentebesturen over maatregelen met betrekking tot sluijverkeer in de ruimere omgeving van de Klein Gentstraat.

036 Grachten van algemeen belang: bepalend voorstel en voorstel tot schrapping van de Fermerijloop

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het deel van de Fermerijloop gelegen tussen het punt van oorsprong (atlaspunt G.1.en de Poederleeseweg G.2) niet mee op te nemen als 'gracht van algemeen belang' maar te beschouwen als gewone afwateringsgracht. Het onderhoud van deze gracht wordt mee opgenomen in het programma van de grachtenploeg van de stedelijke werkplaats. De technische dienst neemt contact op met de aanpalende eigenaars voor een structurele oplossing en geeft hen informatie over de mogelijkheden van afkoppeling en hergebruik van hemelwater. De subsidie die hiervoor bestaat bij het stadsbestuur wordt ook meegegeven.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het bepalend voorstel van het dossier 'grachten van algemeen belang en de vaststelling van de erfdienstbaarheden' aan de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen voor goedkeuring.

037 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Nederrij

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren aan Nederrij 133 naar aanleiding van het noodplan voor het AZ Herentals.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

De kosten zijn volledig voor rekening van het AZ Herentals.

038 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Sterrebos

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Sterrebos ter hoogte van nummer 14 te vervangen.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

039 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Goudbloemstraat op zaterdag 1 juli 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'straatfeest Goudbloemstraat' op zaterdag 1 juli 2017:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Goudbloemstraat op zaterdag 1 juli 2017 van 14 uur tot 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", M3 en "straatfeest".

Hulpdiensten krijgen doorgang.

040 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Kastanjelaan op zaterdag 15 juli 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'straatfeest Kastanjelaan' op zaterdag 15 juli 2017:

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastanjelaan van zaterdag 15 juli 2017 om 10 uur tot en met zondag 16 juli 2017 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", M3 en "straatfeest".

Hulpdiensten krijgen doorgang.

041 Tijdelijke bewegwijzering: Open tuinen - zomer 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* Wuytsbergen 100, 2200 Herentals, om tijdelijke bewegwijzering te plaatsen op de openingsdagen van zijn tuin in het kader van de 'Open tuinen - zomer 2017' op 11, 18, 24 en 25 juni 2017.

Volgende voorwaarden moeten voor de stad Herentals worden nageleefd:

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m x 0,3 m.
2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden.
3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering.
4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst.
5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen, er moet steeds minimum 1 meter van het voetpad vrij blijven voor de voetgangers.
6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden.
8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer nodig.
9. Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten, op kosten van de organisatie worden verwijderd.

De aanvraag voor het plaatsen van bewegwijzering langs gewestwegen werd door de stad doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams ministerie van mobiliteit en openbare werken.

042 Dokters van de wereld: aanvraag toelating wervingsactie op de straat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Dokters van de Wereld, om regelmatig 3 tot 4 medewerkers van de organisatie op verschillende plaatsen in Herentals te plaatsen om voorbijgangers aan te spreken en hen te interesseren voor de acties van de vereniging.

De organisatie moet zich steeds houden aan volgende voorwaarden:

- er mogen geen folders worden verspreid
- er mag niets worden verkocht
- een vlotte doorgang van de voetgangers moet worden verzekerd
- de handelaars mogen niet worden gehinderd.

043 Afval: ondergrondse inzamelsystemen, goedkeuring locatie woonzorgcentrum Sint-Anna

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op het woonzorgcentrum Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1/A te Herentals vier ondergrondse inzamelcontainers te plaatsen voor de inzameling van restafval, PMD, glas en papier/karton.

044 Recyclagepark: vraag tot terugbetaling

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van (X)* tot het terugbetalen van 22,50 euro, het bedrag dat hij teveel betaalde voor het aanleveren van grof vuil op het recyclagepark.

**045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/013: verlening – (X)* -
Markgravenstraat 152**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/013 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Markgravenstraat 152, Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 407R3.

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het bestaande vlakke terrein in de achtertuin moet zoveel als mogelijk behouden worden door de nieuwe trap verder te laten doorlopen zoals aangeduid in rood op het plan met de terreinprofielen.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Het hemelwater afkomstig van het terras, het groendak en de trappenpartij in de tuin moet op natuurlijke wijze infiltreren op eigen terrein.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.

**046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/037: verlening – (X)* -
Herenthoutseweg 45**

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/037 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Herenthoutseweg 45, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 642C6, 643G.

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van het BPA nr. V Molenvest toe.

Het college legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/031: verlening – (X)* -

Broekhoven 10

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/031 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Broekhoven 10, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 310E.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw (garage).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 27 april 2017 met kenmerk EL17067 moeten strikt nageleefd worden:
 - In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het materiaal dat gekozen wordt voor de afwerking van de gevels van het bijgebouw achteraan en rechts is onvoldoende residentieel. Ook deze gevels moeten voldoende residentieel afgewerkt worden met een volwaardig gevelmateriaal.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin ingericht worden en als dusdanig gehandhaafd worden.

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/036: verlening – (X)* -

Wiekevorstseweg z/n

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/036 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Wiekevorstseweg, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie B, perceel 98/02A2.

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 5 mei 2017 met kenmerk EL17078 moet nageleefd worden:
 - Het weglaten van de volledige verharding van de zijtuinstrook aan de rechterzijde van het bijgebouw. Er wordt slechts een toegangspad met een maximale breedte van 1 meter toegestaan om de 2 aparte toegangsdeuren aan de rechterzijde te bereiken.
 - Het aanleggen van alle verhardingen in waterdoorlatende materialen.

- De parkeerplaats rechts naast het bijgebouw is niet noodzakelijk en wordt hierom in het rood op het inplantingsplan geschrapt. Er kans slechts een pad met een breedte van 1 m worden aangelegd om de 2 toegangsdeuren te bereiken.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het bijgebouw kan slechts na of gelijktijdig met het hoofdgebouw worden opgebouwd.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Achteraan, na 50 m, gemeten vanaf de rooilijn, is het terrein gelegen in agrarisch gebied. Dit gebied moet ook als dusdanig ingericht worden en mag niet als residentiële tuin ingericht worden of met verhardingen belast worden.

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/020: verlening - (X)* - St.-

Niklaasstraat 5

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/020 aan (X)*, voor het terrein gelegen in St.-Niklaasstraat 5, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie B, perceel 148E3.

De aanvraag betreft het regulariseren van de achterbouw, het opsplitsen van het gebouw in 2 wooneenheden, een gedeeltelijke afbraak van bestaande carport en het aanvragen van een nieuwe carport .

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bestaande carport in de rechter zijtuinstrook moet volledig gesloopt worden.
- Een vrijstaande garage of carport moet opgericht worden in de achtertuin bij de rechter wooneenheid, op minstens 1 m afstand tot de perceelgrenzen en met een maximale oppervlakte van 40 m². De hoogte moet beperkt worden tot maximaal 3,50 m.
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 28 maart 2017 met kenmerk BWDP/2017-0201/001/01/HADVA moeten strikt nageleefd worden.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 28 april 2017 met kenmerk EL17068 moeten strikt worden nageleefd:
 - De overloop van de hemelwaterput moet afgekoppeld worden van de openbare riolering en aangesloten worden op een infiltratievoorziening op het eigen terrein.
 - De grond binnen de rooilijn moet kosteloos afgestaan worden aan de stad. Alle kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van toepassing. Rookmelders moeten in elke woning verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de woningen en de carports mag worden verhard.

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/025: verlening – (X)* - Vaartstraat 37

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/025 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vaartstraat 37, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 182W8.

De aanvraag betreft het renoveren en het uitbreiden van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de technische dienst van 4 mei 2017 met kenmerk EL17076 moet strikt worden nageleefd:
 - Het behouden en hergebruiken van de bestaande huisaansluiting op de openbare riolering.
 - Het opvangen van de afloop van het groendak naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.
 - Het koppelen van de hemelwaterstroom van het dak met de afvalwaterstroom op het eigen perceel zodat het op die manier naar de openbare riolering kan afgeleid worden. Er wordt geen tweede huisaansluiting voorzien.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/049: verlening – (X)* - Vennekenshoek 20 (lot 50)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/049 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Schransstraat 11_7, Vennekenshoek 11, Vennekenshoek 12, Vennekenshoek 13 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238D.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Bij insprongen op de perceelsgrens moet op de perceelsgrens een muur in gevelmaterialen worden opgetrokken zodat de aanpalende woning kwalitatief afgewerkt is.
- Het advies van de technische dienst van 3 mei 2017 met kenmerk EL17071 moet nageleefd worden:
 - contactname met de technische dienst van de stad vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel via technische.dienst@herentals.be
 - het weglaten van de noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering
 - het aanpassen van de inhoud van de hemelwaterput aan de frequentie van hergebruik van hemelwater om een bufferende werking van de put te garanderen
 - het weglaten van de verhardingen op het openbaar domein

- indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/045: verlening – (X)* -

Draaiboomstraat 34

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/045 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Draaiboomstraat 34 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236, 237K, 253G.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Contactname met de technische dienst van de stad via technische.dienst@herentals.be en dit vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel.
- Het weglaten van de noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering.
- Het aanpassen van de inhoud van de hemelwaterput aan de frequentie van hergebruik van hemelwater om een bufferende werking van de put te garanderen.
- Het aanpassen van de afmetingen van de verhardingen aan de verkavelingsvoorschriften, dit wil zeggen een totale maximale breedte van de verhardingen langs de perceelsgrens van 3,5 meter en de maximale breedte van de verharding ter hoogte van de voorgevel van 80 cm.
- Het weglaten van de verhardingen op het openbaar domein.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/027: verlening - Garage Luyten en Zoon - Toekomstlaan 5

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/027 aan Garage Luyten en Zoon, voor het terrein gelegen in Toekomstlaan 5, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 915E.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een werkplaats.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 19 april 2017 met kenmerk BWDP/HA/8816/008/01/ HAJPE moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van Petrochemical Pipeline Services van 3 april 2017 met kenmerk PG2017-01568 moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 3 mei 2017 met kenmerk EL17073 moet strikt nageleefd worden:
- Het weglaten van een noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering.
- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer Sv2017/003: advies - Kleine Landeigendom Zuiderkempem - Nelson Mandelaplein

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/003 aan Kleine Landeigendom Zuiderkempem, voor het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236, 237K, 237L, 253H, 253K.

De aanvraag betreft het aanleggen van een weginfrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 1 maart 2017 met kenmerk BWDP/2016-0292/002/01/HADVA moet strikt nageleefd worden.
- Aan de oostelijke zijde van de weg moeten 2 bijkomende parkeerplaatsen worden ingericht zodat voldaan wordt aan de geldende verkavelingsvoorschriften. Deze worden in het rood aangeduid op het plan.
- Het advies van de technische dienst van 12 april 2017 met kenmerk SV2017/003 moet strikt nageleefd worden:

Riolering

- In het ontwerp is voorzien om de 2DWA-riolering en RWA-riolering onder respectievelijk het voetpad en onder de parkeerstrook te leggen. De technische dienst stelt dat deze maximaal onder de rijweg moeten komen te liggen. Ongeveer in de helft van het perceel moet, zowel voor de 2DWA-streng als voor de RWA-streng, een toezichtspuit voorzien worden.
- Alle aansluitingen moeten met een buis met diameter 160 mm op de hoofdleiding aangesloten worden (dit geldt zowel voor de kolken op de RWA-leiding als voor huisaansluitingen op de DWA-leiding).

RWA

- De RWA-riolering is ontworpen met een hellingspercentage van 3 mm/m. Dit moet een hellingspercentage zijn van 1 mm/m. Bovendien moet de RWA-streng zo hoog mogelijk gelegd worden zodat de kans op een drainerende werking tot een minimum wordt herleid.
- Er moeten in de bestaande RWA-inspectieputten, waarop dit project aansluit, drempels (met schuifafsluiter) in de inspectieputten gebouwd worden die ervoor zorgen dat het regenwater maximaal kan bufferen en infiltreren in de nieuw ontworpen RWA-streng. Zonder deze drempels gaat de RWA te snel stroomafwaarts en heeft het niet de kans om ter plaatse te infiltreren.
- Het principe om het voetpad naar de berm (= zone nutsleidingen) aan te leggen is niet conform de verkaveling waarop aangesloten wordt. Het voetpad moet afwateren naar de goot die in het midden van de rijweg is voorzien. De berm (als zone voor de nutsleidingen) moet dan als gelijkgrondse berm worden aangelegd (niet als wadi). Het totale benodigde buffervolume en infiltratie-oppervlakte moet bovendien rekening houden met deze bijkomende oppervlakte (ook moet rekening gehouden worden met niet-waterdoorlatende betonstraatstenen bij de aanleg van de parkeerstroken, dit conform de verkaveling waarop aangesloten wordt (cfr. Infra).

DWA

- De DWA-riolering is ontworpen met een hellingspercentage van 1 cm/m. Dit moet een hellingspercentage van 5,5 mm/m zijn. Op die manier is de aansluitbaarheid van het later te ontwikkelen gebied beter gegarandeerd zonder dat een extra pompstation nodig is.

Wegenis / nutsmaatschappijen

- De rooilijn is reeds vastgelegd bij de vergunning van het private sociale woonproject (4,80 m naast de rijweg). De principesneden XX en YY zijn echter niet op mekaar afgestemd: in snede XX is een boordsteen (type IE?) voorzien tussen de rijweg en de parkeerstroken, in de snede YY is een boordsteen (type IE?) voorzien tussen de parkeerstroken en het voetpad. Geen van beide profielen komt overeen met de wegenis waarop deze verkaveling aansluit. Het advies van de technische dienst is om het reeds overgemaakte advies EL1600115 te volgen, dit houdt het volgende concreet in:
 - Profiel van de weg waarop aangesloten wordt, moet aangehouden worden met uitzondering van de rijweg-opsluiting aan de kant van het groenplein. Deze opsluiting moet gerealiseerd worden in glijbekisting volgens het boordsteenprofiel type IB (met afsluiting 2/2) dewelke 1 cm onder het niveau van de rijwegverharding moet aangelegd worden.
 - Opmerking: om de uniformiteit van het groenplein te bewaren moet in het bestek opgenomen worden om de glijbekisting rondom het ganse groenplein te voorzien (dit impliceert de opbraak van de bestaande boordsteen type ID1 die in de vorige verkaveling is aangelegd). De kosten voor deze extra meters glijbekisting zullen betaald worden door de stad Herentals (eventueel met kredieten van onderhoudsdossier asfalt-beton).
 - Tussen de boordsteen type ID1 en de rooilijn moet de overige 4,80 m als volgt ingericht worden: 1,98 m langspaarplaats / 0,1m boordsteen type ID1 / 1,32 m voetpad / 0,1m boordsteen type ID1 / 1,30 m berm als zone voor nutsleidingen.
 - Op de principesneden is niet aangegeven welke soort fundering wordt geplaatst. Er wordt in de nota aangegeven dat de materiaalkeuze conform is met de wegenis waarop aangesloten wordt (opmerking technische dienst: fundering in vorige verkaveling was een cementgebonden steenslagfundering van 18 cm dik). De technische dienst merkt op dat de ontwerper hier tegenstrijdige informatie geeft. De ontwerper voorziet in dit plan waterdoorlatende klinkers voor de parkeerplaatsen, maar de funderingsopbouw is hieraan niet aangepast. Omwille van de uniformiteit met betreffende verkaveling oordeelt de technische dienst dat er niet-waterdoorlatende klinkers moeten aangelegd worden. Een gevolg hiervan is dat de oppervlakte van de parkeerplaatsen ook als verharde oppervlakte moet beschouwd worden bij het berekenen van het benodigde buffervolume en infiltratie-oppervlakte. Dit heeft mogelijk een invloed op de diameter van de te plaatsen RWA infiltratieriolen.
 - In het ontwerp is voorzien dat de betonstraatstenen van het voetpad een antracietkleur hebben. Dit is niet conform de wegenis waarop aangesloten wordt. De voetpaden moeten aangelegd worden in grijze betonstraatstenen 22 x 22 x 10.
 - Zoals in het advies EL1600115 reeds gesteld, moeten de grasdals op het openbaar domein ter hoogte van de brandweertoegang vervangen worden door betonstraatstenen 22 x 22 x 10 (om wille van uniformiteit van de verhardingen op het openbaar domein).
 - Alle 3 de toegangen tot het private bouwproject moeten een breedte hebben van 4,50 m breed. Op die manier zijn ze uniform, is kruisend autoverkeer mogelijk (in functie van in- en uitrijden naar parkeerplaatsen) en voldoen ze aan de brandweereis die stelt dat een minimum doorgangsbreedte van 4 m noodzakelijk is. Op het openbaar domein moeten alle toegangen uitgevoerd worden in hetzelfde materiaal als de voetpaden. De lengte van de parkeerplaatsen moet hierop afgestemd worden volgens volgend principe: een parkeerplaats die onmiddellijk naast een oprit gelegen is, moet minimum 5 m lang zijn. Een parkeerplaats die tussen 2 andere parkeerplaatsen is gelegen moet minimaal 5,5 m lang zijn. Als er vervolgens een restlengte overblijft in een bepaalde parkeerstrook moet deze in de eerste plaats verdeeld worden over de parkeerplaatsen die zich bevinden tussen 2 andere parkeerplaatsen.
 - Tussen de individuele parkeerplaatsen mag geen boordsteen geplaatst worden. Wel moeten de parkeerplaatsen afgelijnd worden door het plaatsen van witte klinkers 22 x 11 x 10.
- Fasering uitvoering der werken (ifv minimale risico beschadiging openbaar domein)
- Om het risico tot beschadiging van het nieuw aangelegde openbaar domein (door werfverkeer) tot een minimum te beperken, wordt volgende fasering opgelegd: eerst moet de riolering + fundering van het openbaar domein aangelegd worden, vervolgens moet het

private bouwproject worden gerealiseerd. In laatste instantie moet de bovenbouw en afwerking van het openbaar domein uitgevoerd worden.

Samenwerkingsovereenkomst

- Er moet een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met de stad die de praktische randvoorwaarden voor de uitvoering van de werken op het openbaar domein regelt. Zo moet onder andere de ganse aanbestedingsbundel voor de werken op het openbare domein ter goedkeuring aan de stad worden voorgelegd.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, politiecodex, ...).

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen in de zaak van de wegen, zodat tot uitrusting van de weg de volgende lasten kunnen worden opgelegd ten laste van de ontwikkelaar:

- De grond die gelegen is binnen de grenzen van het openbaar domein, moet kosteloos worden overgedragen aan de stad voor inlijving bij het openbaar domein. De kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de aanvrager.
- Eandis: e-mail van 25 april 2017, verwijzend naar brief van 6 maart 2016 met kenmerk 293576_45287 met een raming van 4.071,30 euro voor openbare verlichting. Gezien de verkaveling wordt uitgevoerd door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij en de kavels of woningen bestemd zijn voor verkoop aan woonbehoeftige gezinnen worden er voor aanleg van het gas- en elektriciteitsnet geen kosten aangerekend.
- Pidpa: brief van 17 februari 2017 met kenmerk D-21-608: 6.307,67 euro voor de uitbreiding van het drinkwaternet.

055 Melding ME2017/007: onvolledig en niet rechtsgeldig – (X)* - Zandkapelweg 7

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer ME2017/007 van (X)*, voor het verbouwen van een alleenstaande woning op een terrein met adres Zandkapelweg 7, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 165K en 165L.

De melding werd ingediend met een meldingsformulier voor handelingen in of aan een woning en met een uitgebreide dossiersamenstelling. Het ingediende dossier is niet volledig. De volgende documenten / gegevens ontbreken:

- elke tekening wordt als een afzonderlijk bestand aangeleverd
- specifieke normen per plansoort:
 - inplantingsplan
 - De weg met aanduiding waar er verharding is en de berijdbare breedte ervan.
 - De aanzet van de perceelsgrenzen van de percelen, palend aan het goed tot op minstens 10 m buiten de uiterste grenzen, met minstens het bovenaanzicht van de hierbinnen voorkomende bebouwing, met vermelding van haar functie, kadastraal nummer en huisnummer.
 - grondplan
 - De funderingstekening bevat de ligging van de funderingen met weergave van de riolering tot aan de perceelsgrens van het goed. De aanduiding van de riolering mag niet domineren ten opzichte van de andere elementen. Als een hemelwaterput, een infiltratievoorziening of een buffervolume voor vertraagde lozing wordt voorzien, wordt op de plannen naast de exacte inplanting, de inhoud van deze voorzieningen (in liter), de totale horizontale dakoppervlakte, de totale overige verharde grondoppervlakte (in m²) en aftappunten van het hemelwater vermeld.
 - Materiaalgebruik van de constructie.
 - gevel
 - Aard en kleur van de te gebruiken uitwendige materialen.

De melding is niet rechtsgeldig omdat:

- De aanvraag betreft de aanbouw van bijgebouwen. Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, is de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding onder de in het besluit opgenomen voorwaarden. Onder bijgebouw worden nevenfuncties begrepen zoals een carport, een veranda, een bijkeuken, een kleine uitbreiding van de leefruimte, ... Een keuken en een badkamer worden niet beschouwd als bijgebouw, maar zijn hoofdfuncties en zijn noodzakelijk voor het functioneren van een woning. De uitbreiding met keuken en badkamer kan dan ook niet worden gemeld. Er moet een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden om deze werken uit te voeren.
- De gevraagde werken kunnen eveneens niet geressorteed worden onder de volgende meldingsplichtige handelingen:
 - Handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen.
 - Handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen.
 - De plaatsing van constructies in functies van bestaande industrie en bedrijvigheid.
 - Het opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal woonegelegenheden.
 - Het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen gebruikt worden en het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die aan de bewoning aanverwante functies herbergen.

056 Voorontwerp VB2017/030: kennisname - kOsh - schoolsites Collegestraat, St.-Jansstraat en Scheppersstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar met betrekking tot de aanvraag van (X)* voor het uitbreiden van een school op een terrein met adres Collegestraat 46, Scheppersstraat 9 en St.-Jansstraat 124 bus + en vraagt verder overleg met Onroerend Erfgoed met betrekking tot de site van de Collegestraat.

057 Verzoek (X)* tot schorsing en vernietiging besluit deputatie over verkaveling V2009/005 - Rode-Leeuwstraat (18 loten) : kennisname en besluit over tussenkomst in procedure

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift van (X)* bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot schorsing en vernietiging van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 8 december 2016 waarbij aan Jan Foqué bvba de verkavelingsvergunning nummer V2009/005 werd verleend voor 18 loten in de Rode-Leeuwstraat. Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet tussen te komen in de procedure.

058 Voorlopige vaststelling ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen - openbaar onderzoek: kennisname

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek dat wordt gehouden van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017 over de ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst Patrimonium om een gecoördineerd advies op te maken en aan het college voor te leggen.

059 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: schepencollege 10 april 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 29 april 2017 over het college van 10 april 2017 en antwoordt met een brief.

060 Schriftelijke vraag: voorstel nieuwe straatnaam - Witte Stiltestraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 10 mei 2017 over een nieuwe straatnaam en antwoordt met een brief.

061 Naar een meer sluitende en gestructureerde aanpak van vervangingen binnen de dienst cultuur & toerisme

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist principiële om een wervingsreserve aan te leggen voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme. Een dossier, met openverklaring en timing, wordt in een latere fase voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in samenspraak met (X)*, diensthoofd cultuur & toerisme, en met (X)*, coördinator toerisme.

062 Bezwaar functiewijziging Olen Shopping Park

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen dient officieel bezwaar in tegen de gedeeltelijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit van een (nog niet ingevuld) tuincentrum met afdeling dierenbenodigdheden naar een kleinhandelszaak in kleding en/of schoenen en inkrimping van 1 module in Olen Shopping Park, Lammerdries-Winkelstraat 4 in Olen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de impactanalyse van extra periodiek aanbod in Olen Shopping Park op de winkelkern van de stad Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de berekeningen van de expert lokale economie.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt secretaris Tanja Mattheus af naar de zitting van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie op 17 mei 2017 in Brussel.

063 Milieueffectrapport Golfclub Witbos, kennisgeving en ontwerp-MER: advies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kennisgevingsnota en ontwerp MER Golfclub Witbos (met referentie: Plan-MER PL0243).

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het geïntegreerd advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en besluit om dit advies met bemerkingen over alternatieven, evenementen, horeca, mobiliteit, planningscontext, bemesting, pesticidegebruik, fauna en identiteit over te maken aan de dienst MER.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt burgemeester Jan Bertels, schepen Mien Van Olmen en (X)* gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, af voor de richtlijnenvergadering.

Het college wijst er op dat gedurende dit planproces de afspraken (bv. gemeentelijk lokaal sportgebouw, recreatief medegebruik, sociale tarieven, bos- en natuurversterking, ...) uit de technische werkgroep essentieel zijn en moeten worden gerespecteerd. Deze waren immers aanleiding voor het gunstige advies in het kader van herbestemming.

064 Van Eccelpoel Garden Party 13 mei 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de toestemming aan Van Eccelpoel om op 13 mei 2017 van 14 uur tot 24 uur hun Garden Party te organiseren.

Het college van burgemeester en schepenen staat afwijking van het geluid tot 95 dB(A)L Aeq, 15 min toe tot 22 uur.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

Tanja Mattheus

de burgemeester

Jan Bertels