
Aanwezigen: Bertels Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Mie en Michiels Fons -
schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Agenda gemeenteraad 6 juni 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 6 juni 2017:

- 001 Jaarrekening 2016 stad Herentals: goedkeuring
- 002 Jaarrekening 2016 AGB Herentals: goedkeuring
- 003 Jaarrekening 2016 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring
- 004 OCMW: jaarrekening 2016: kennisname
- 005 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 stad Herentals: goedkeuring
- 006 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 AGB Herentals: goedkeuring
- 007 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring
- 008 Aanvraag stedenbouwkundige nummer SV2017/003: zaak van de wegen - Kleine Landeigendom - Nelson Mandelaplein
- 009 Aanvraag V1965/002/M(3): zaak van de wegen – (X)* - hoek Waterpoel - Doornestraat 48
- 010 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/249: zaak van de wegen - Pluym - Van Loon bvba - binnengebied Zavelstraat
- 011 Desaffectatie site Laar: defintieve goedkeuring
- 012 St.-Jobsstraat: defintief akkoord verkoop per gesloten enveloppe
- 013 Ereloonovereenkomst aanleg riolering en fietspad langs N13 Lierseweg - bijakte 3 voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator
- 014 Ereloonovereenkomst aanleg riolering en fietspad langs N13 Lierseweg - bijakte 4 voor de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige
- 015 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017 - W-061-2017: goedkeuring gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden
- 016 Fietsostrade Herentals-Balen: gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nrs. 13 - 20 - 21 en 22 te Herentals: opstart procedure
- 017 Fietsostrade Herentals - Balen: Addendum samenwerkingsovereenkomst
- 018 Wijziging van de ligging van voetweg nr. 44 te Klaterteer in Noorderwijk: voorlopig voorstel
- 019 Hummeltjeshof: aanpassing huishoudelijk reglement
- 020 Iveka: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 juni 2017 en vaststelling mandaat
- 021 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 20 juni 2017 en vaststelling mandaat
- 022 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 juni 2017 en vaststelling mandaat
- 023 Pidpa: goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 en vaststelling mandaat
- 024 Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering van 14 juni 2017 en vaststelling mandaat
- 025 Kempens Karakter: goedkeuring gewijzigde statuten en kennisname jaarrekening, jaarverslag en gewijzigd huishoudelijk reglement
- 026 Belastingen en retributies 2017-2019: Wijziging belasting op omgevingsvergunningen

002 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/249: advies - Pluym-Van Loon bvba - Zavelstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgend advies over de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/249 aan Pluym - Van Loon bvba, voor het terrein gelegen in Zavelstraat in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 544T2, 544W2, 545R.

De aanvraag betreft het bouwen van appartementen met ondergrondse parking.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

Gunstig, rekening houdend met voormelde opmerkingen.

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het college volgt de bezorgdheden in de bezwaarschriften over de te grote bouwhoogte van blok C. Het volume brengt de privacy van de omwonenden in het gedrang. De omgevingskwaliteit is niet verzekerd. Er wordt één bouwlaag geschrapt van blok C. Het blok C moet worden teruggebracht tot 3 bouwlagen en een terugspringende dakverdieping. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen. Hierdoor vermindert het aantal appartementen met 7.
- Het gebouw A moet op de derde bouwlaag voorbij een bouwdiepte van 20 m een afstand van 9,22 m houden tot de perceelsgrens met Zavelstraat 60. Hierdoor wordt de 45°-regel gerespecteerd. Ook voor het terras moet de 45°-regel gerespecteerd worden. Indien er naast deze volumewijziging, andere vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, moet hiervoor een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 24 februari 2017 met kenmerk 2017/479 moet strikt nageleefd worden.
- De bekrachtigde archeologienota moet nageleefd worden.
- Het advies van de brandweer van 28 februari 2017 met kenmerk BWDP/2016-0141/002/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de milieudienst van 4 april 2017 met kenmerk 2017-021 KD moet strikt nageleefd worden:
 - Door IOK afvalbeheer wordt de mogelijkheid geboden om ondergrondse inzamelsystemen te plaatsen waar nood is aan collectieve inzamelsystemen zoals sociale woningbouw, privé nieuwbouwprojecten, appartementsblokken, ...
IOK afvalbeheer biedt de mogelijkheid om ondergrondse inzamelsystemen te gebruiken in plaats van Diftarcontainers op locaties waar ruimtegebrek is op het openbare domein om alle afvalcontainers en zakken aan te bieden voor de reguliere afvalinzamelingen.
Het plaatsen van ondergrondse inzamelsystemen bij dit bouwproject is een meerwaarde om een deel van het huishoudelijk afval in te zamelen.
Er worden voor drie verschillende fracties ondergrondse inzamelsystemen aangeboden: voor restafval, PMD en papier/karton. Inzameling van GFT via ondergrondse inzamelsystemen is niet toelaten, daarom zal er nog ruimte moeten worden voorzien voor het plaatsen van GFT-containers.
Voor het plaatsen van drie ondergrondse inzamelsystemen is een oppervlakte nodig van 8 x 2 meter en een vrije diepte (geen leidingen) van 2,50 m.
Achter de ondergrondse inzamelsystemen moet een vrije ruimte zijn van 1,20 m en boven de ondergrondse inzamelsystemen een vrije ruimte van 8 m voor het ledigen van de ondergrondse containers.
De inplantingsplaats moet bereikbaar zijn vanaf het openbaar domein. Indien de vrachtwagen moet draaien is er een minimale draaicirkel nodig van 10,75 meter (bumperstraal).

Het plaatsen en beheer van de ondergrondse inzamelsystemen wordt uitgevoerd door IOK Afvalbeheer. De kosten worden verhaald door de stad via haar belastingreglement waarbij aan de gebouwenbeheerder een maandelijks bedrag van 100 euro per ondergrondse inzamelsysteem wordt aangerekend.

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd, moet hiervoor een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel III.

Het advies moet strikt nageleefd worden.

- Het advies van de technische dienst van 29 maart 2017 met kenmerk EL17043 moet strikt nageleefd worden:

Rooilijn

- De rooilijn aan de kant waar de hoogspanningscabine is ingetekend, moet maximaal rechtgetrokken worden. De rooilijn die getekend is ter hoogte van de groenzone net achter het plein (14,5 op 14,5 m) moet doorgetrokken worden tot aan de hoogspanningscabine. Ze moet zover doorgetrokken worden dat de 'zone huisvuil' via het openbaar domein bereikbaar is. Concreet wil dit zeggen dat de ruimte van 1,16 m tussen de parkeerplaatsen en hoogspanningscabine als openbaar domein moet voorzien worden. Dit is mogelijk omdat volgende aanpassingen doorgevoerd moeten worden:
 - De lengte van de dwarsparkeerstroken moet 5 m zijn ipv 5,95 m. De groenzone die gelegen is aan de overkant van de rijweg moet 1,3 m zijn ipv 1,80 m. deze laatste ingreep zorgt er eveneens voor dat parkeren in deze berm maximaal wordt tegen gegaan.
- De zone waar de hoogspanningscabine is ingetekend moet als privaat patrimonium aan Eandis worden overgedragen.
- Daar waar geen zichtbare scheidingslijn is tussen het openbaar en privaat domein moet een boordsteen type ID1 geplaatst worden. Dit is zo ter hoogte van volgende delen:
 - In het eerste deel vanuit de Zavelstraat situeert zich zowel aan de linkerkant (blok A) als aan der rechterkant (blok B) privaat groen. Tussen het privaat en het openbaar domein moet een boordsteen geplaatst worden.
 - Daar waar blok A gelegen is tegen de Zavelstraat moet het private deel dat zich links van de inrit naar de kelder van Blok A bevindt, ingericht worden als groenstrook. Op die manier wordt de scheiding tussen openbaar en privé domein gevisualiseerd. Tussen de groenstrook en het openbaar domein moet een boordsteen geplaatst worden. De helling van de inrit naar de kelder van blok A mag pas aanvatten op het openbaar eigendom.
- De private 'inhammen' die ingetekend zijn ter hoogte van blok A moeten 1,3 m minder breed zijn. Deze 1,3 m moet openbaar blijven en is noodzakelijk voor de aanleg van de nutsmaatschappijen. Deze 1,3 m moet verhard worden in opbrekbare materialen zodat visueel duidelijk is wat openbaar en privaat domein is. Alle private zaken (putten, ...) die in de huidige plannen in deze 1,30 m zone zijn ingetekend, moeten dan ook verplaatst worden.
- Er is een zeer kleine groenzone ingetekend van 0,5 m voor de gevellijn van blok A. Deze zone moet 1 m breed worden (door de lengte van de parkeerplaatsen terug te brengen van 5,5 m naar 5 m). De zone van 1 m moet als 'gemeenschappelijk groen' worden ingetekend (komt dus niet bij het openbaar domein te zitten).
- Ter hoogte van het groenplein moet de rooilijn die loodrecht staat op de blokken B en C op dezelfde hoogte gebracht worden als de achterkant van het toegangspadje. Het 'gemeenschappelijk groen' neemt daardoor iets in oppervlakte toe.

Riolering

Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

RWA

- De ontwerper moet volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.

- De bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 juli 2013 over de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Er moeten regenwaterputten voorzien worden voor zowel de blokken A, B als C en de dimensionering ervan moet gebeuren conform de 'verordening hemelwater'. De toiletten van alle gelijkgrondse appartementen moeten op deze regenwaterputten aangesloten worden. Bovendien moet elke blok verplicht een buitenkraantje hebben dat als hergebruik kan dienst doen.
- Op het openbare RWA-stelstel moeten 3 wachtaansluitingen klaar gestoken worden die op termijn mogelijk dienst kunnen doen om de overloop van de private infiltratie-units aan te sluiten (om te kunnen inspelen op eventuele regenbuien die in de toekomst structureel in intensiteit kunnen toenemen). Deze wachtaansluitingen mogen echter enkel gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur.
- Er moeten 2 wachtaansluitingen voorzien worden op de RWA-riolering die zich bevindt tussen blok C en het nog te ontwikkelen gebied. Deze wachtaansluitingen zijn bedoeld om eventuele overlopen van private RWA-installaties van het later te ontwikkelen gebied op te vangen (cfr. vorig puntje).

DWA

- Aansluitingen van de aparte blokken
 - blok A moet aangesloten worden op de 2DWA-riolering van het project op de Zavelstraat (dit is niet geheel duidelijk op de plannen weergegeven).
- Er moeten 2 wachtaansluitingen klaar gestoken worden om het later te ontwikkelen gebied te kunnen aansluiten.
- De terugslagklep van overstortput R1 moet op de vertrekkende leiding geplaatst worden in plaats van op de inkomende leiding.

Wegenis

- Keerpunt (= plein van 14,5 op 14,5 m)
 - Aan de kant van blok B moet een zone van 1,5 m groen voorzien worden voor nutsmaatschappijen. Deze 1,5 m moet afgenomen worden van de verharding van het keerpunt. Op die manier is de breedte van de groenzone uniform aan deze kant.
 - Aan de linkerkant van het groenplein moet een zone van 1,3 m groen voorzien worden als zone voor nutsleidingen. Deze 1,3 moet afgenomen worden van het keerpunt. Op die manier is de breedte van de groenstrook uniform aan deze kant.
 - Ter hoogte van blok B is juist voor het keerpunt een extra asfaltverharding voorzien aan de rechterkant. Omwille van de uniformiteit moet dit in klinkers aangelegd worden.
- In TDP1 moet 50 cm extra voorzien worden voor de rijweg. Deze 50 cm moet afgenomen worden van de langsparkeervakken (bij langsparkeervakken is een breedte van 2 m voldoende). Zo wordt de rijweg van TDP 1 gelijk aan TDP2 en TDP 3. Het vrij ruim profiel van 5,8 m (5 m + 0,3 + 0,5) in TDP2 en TDP 3 is noodzakelijk omwille van uitrijden dwarsparkeren.
- Ter compensatie van het vrij ruim wegprofiel van 5,8 m moet de rijweg in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden. Deze maatregel werkt snelheidsremmend.
- TDP 4 komt niet overeen met het grondplan. Voor de technische dienst is volgend dwarsprofiel het meest opportuun:
 - Voor blok B een zone van 1,5 m voorzien voor de nutsmaatschappijen.
 - Vervolgens een toegangspad naar de verschillende inkomsten van ongeveer 1,5 m breed.
 - Vervolgens een zone die bestand is voor overrijden door de brandweer. De breedte van deze zone moet beperkt worden tot 4 m (tenzij de brandweer hier andere eisen over stelt).
 - De resterende breedte moet als groen ingericht worden. De groenambtenaar moet de randvoorwaarden voor deze inrichting meegeven.
 - De rijweg, inclusief het keerpunt van 13 op 13,2 m, moet in cementbeton worden uitgevoerd. De fundering moet aangepast worden aan dit type van verharding.
 - Het openbaar domein ter hoogte van het groenplein moet afgeboord worden met een boordsteen type ID1 zodat de scheiding tussen het openbaar groenplein en het deel 'gemeenschappelijk groen' visueel kan waargenomen worden.

- Parkeerplaatsen moeten afgeboord worden met witte klinkers.

Nutsmaatschappijen

- Het inplantingsplan van de openbare verlichtingspalen moet voor plaatsing goedgekeurd worden door Eandis zodat de gehanteerde verlichtingsnormen worden gehaald (tussenafstand tussen verlichtingspalen). Tevens moet de plaatsing van de verlichtingspalen afgestemd worden op onder andere de inplanting van de bomen, de locatie van de parkeerplaatsen en eventuele andere verharde toegangen.
- De private aansluitingen met betrekking tot nutsleidingen moeten maximaal op het private domein gelegd worden. Zo moeten voor blok C de private aansluitingen maximaal aangekoppeld worden in de zone voor de private inhammen (niet in de zone waar dwarsparkeerplaatsen zijn voorzien).

Mobiliteit

- De rijweg moet in een 'omgekeerd dakprofiel' worden aangelegd aangezien dit een groter snelheidsremmend effect heeft dan een rijweg in 'dakprofiel'.
- Er moet een zone 30 gelden op de openbare wegeis. De ontwikkelaar moet een bebodings- en belijningsplan opmaken dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de dienst mobiliteit van de stad. Alle verkeersborden en belijningen moeten op kosten van de ontwikkelaar geplaatst worden voor de voorlopige oplevering van het openbaar domein.
- Er moeten een aantal fietsenstallingen voor bezoekers voorzien worden ter hoogte van de inkomsten van de respectievelijke blokken. Voor blokken A en B zullen de fietsenstallingen op het openbaar domein moeten geplaatst worden (in openbare groenzone). Voor blok c zullen de fietsenstallingen op het private domein moeten geplaatst worden (in private groenzone).
- Voor zover dit juridisch mogelijk is (= afhankelijk van de erfdienstbaarheden) moet het werfverkeer maximaal geschieden via de Cardijnlaan en de servitudeweg. In dit geval wordt enkel werfverkeer langs de Zavelstraat toegestaan voor zover dit omwille van technische redenen niet anders kan.

Andere

In blokken B en C wordt het verzamelen van het huisvuil in de kelder georganiseerd. In blok A wordt een 'zone huisvuil' voorzien op maaiveldniveau. Omwille van uniformiteit met de andere blokken en om eventuele geurhinder te vermijden, moet het verzamelen van het afval in blok A ook in de kelder worden georganiseerd. Verder moet de milieudienst bekijken in hoeverre het opportuun en/of mogelijk is om een afvalstraatje te voorzien.

Fasering uitvoering der werken (in functie van minimale risico beschadiging openbaar domein)

Om het risico tot beschadiging van het nieuw aangelegde openbaar domein (door werfverkeer) tot een minimum te beperken, wordt volgende fasering opgelegd: eerst moet de riolering + fundering van het openbare domein aangelegd worden, vervolgens moet het private bouwproject worden gerealiseerd. In laatste instantie moet de bovenbouw en afwerking van het openbaar domein uitgevoerd worden.

Samenwerkingsovereenkomst

Er moet een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met de stad die de praktische randvoorwaarden voor de uitvoering van de werken op het openbaar domein regelt. Zo moet onder andere de ganse aanbestedingsbundel voor de werken op het openbare domein ter goedkeuring aan de stad worden voorgelegd.

- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clause opgenomen worden in de statuten / aktes in het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling.
- Langsheen de achterste perceelsgrens van de tuinen van het blok B moet een kruiwagenpad voorzien worden zodat de tuinen gemakkelijk bereikt kunnen worden zonder dat hiervoor de woning betreden moet worden. Dit kruiwagenpad mag privaat blijven.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, ...).

- Er moet een groenplan opgemaakt worden. Dit groenplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
- Een groot gedeelte van het groenplein wordt voorzien met grasdals. Deze semiverharde oppervlakte moet tot een minimum beperkt worden en esthetisch in het groenplan worden ingewerkt. In functie van verhuisbewegingen kan een dubbel spoor volstaan. Het groenplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de brandweer.
- De inrichting van het publieke domein moet in participatie met de buurt gebeuren.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen in de zaak van de wegen, zodat tot uitrusting van de weg de volgende lasten kunnen worden opgelegd ten laste van de ontwikkelaar:

- Kostenraming Eandis van 23 februari 2017 met kenmerk 45152601:
 - De bouwheer moet een lokaal ter beschikking stellen waarin de distributienetbeheerder de nodige apparatuur zal plaatsen om een nieuwe middenspanningcabine in uit te rusten. Dit lokaal moet in de basisakte worden opgenomen evenals de erfdiensbaarheden voor aanleg van nutsmaatschappijen.
 - Uitbreiding van het lage druknet om de appartementen achterin aan te sluiten.
- Kostenraming Proximus van 10 februari 2017 met kenmerk CUO-CDR/JMS0382623:
 - De sleufkosten (graven, vullen, herbestraten, grondbemaling en grondverzet) voor de aanleg van de telefooninfrastructuur zijn ten laste van de verkavelaar. De overige kosten worden door Proximus gedragen.
 - Een andere nutsmaatschappij is piloot voor de sleufkost. Proximus rekent aan de verkavelaar een participatiekost aan van 90 euro. (exclusief mogelijke kosten voor bronbemaling en /of grondverzet).
- Kostenraming Telenet nv van 2 februari 2017 met kenmerk 26104-HZ:
 - Er zijn aanpassingen aan het kabelnet nodig om de loten te voorzien van informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de aanvrager.
- Kostenraming Pidpa van 16 februari 2017 met kenmerk D-22-616:
 - Uitbreiding net: 13.305,52 euro, exclusief kosten voor aanpassingen aan leidingen door andere infrastructuurwerken en het eventueel herstel van bijzondere bestrating.
 - De grond die begrepen is binnen de grenzen van het openbaar domein moet overgedragen worden naar de stad voor inlijving bij het openbaar domein. De kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de ontwikkelaar.

003 OCMW: kennisname resultaat bezwaarschrift vaststelling van het exploitatietekort AZ St.- Elisabeth Herentals vzw voor de jaren 2002-2003-2004

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het vast bureau van het OCMW Herentals van 9 mei 2017 waarbij

- kennisgenomen is van de brief van 19 april 2017 van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over de opmerkingen aangaande de vaststelling van het exploitatietekort voor de jaren 2002-2003-2004 waarin wordt gemeld dat er enkel nog een tekort is vastgesteld voor 2002 voor een bedrag van 2.491.154,46 euro.
- kennisgenomen is van het bedrag van 4.403.840,26 euro als totaal van de exploitatietekorten van het AZ St.-Elisabeth Herentals voor de periode 1995-2009, voor de verzelfstandiging.

004 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring speelpleinwerking Diependaal

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de buurtspeelpleinwerking Diependaal zomer 2017 goed en verleent de gevraagde medewerking.

005 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring speelpleinwerking NoMo

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zomerwerking NoMo 2017 goed en verleent de gevraagde medewerking.

006 Deelname aan Youca (Zuiddag) 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan het project Youca Action Day op donderdag 19 oktober 2017. Het college van burgemeester en schepenen beslist om 6 jobs aan te bieden en leerlingen een dag te laten meewerken bij de het stadsbestuur en betaalt hiervoor 50 euro per werkende jongere.

007 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 7

BESLUIT

(X)*

008 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 12

BESLUIT

(X)*

009 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 18

BESLUIT

(X)*

010 Sociaal Artistiek Project: KunstwerkT Herentals

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 7 juli 2017 in Le Paige een receptie te organiseren ter afsluiting van het Sociaal Artistiek Project KunstwerkT Herentals. Tijdens deze receptie worden de werken tentoongesteld en voorgesteld aan de families, de pers, de burgemeester en schepenen en de secretarissen van de stad Herentals en het OCMW. In het najaar zal de tentoonstelling gedurende een maand lang in Le Paige worden opengesteld.

011 Herentalse raad voor personen met een handicap: verslag van 24 april 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Herentalse raad voor personen met een handicap van 24 april 2017.

012 Seniorenraad: verslag van maandag 22 mei 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van maandag 22 mei 2017.

013 Aanvraag evenement Tasse Tout, 'Lekker Smullen'

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evenement 'Lekker Smullen', Zandstraat 90 in Herentals en weigert de inname van twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Zandstraat 90 op de aangevraagde data.

Het college van burgemeester en schepenen geeft wel toestemming om de twee parkeerplaatsen ter hoogte van Zandstraat 90 in te nemen tijdens het regime van de winkel-wandelstraat.

014 Opening nieuw kantoor Heylen Vastgoed

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van Heylen Vastgoed op vrijdag 23 juni 2017. Dit evenement start om 18 uur en het einde is voorzien om 23 uur.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de stoep ter hoogte van Grote Markt 10 in te nemen vanaf donderdag 22 juni 2017 tot en met zaterdag 24 juni 2017.

Op de stoep moet voor de voetgangers een doorgang van 1,5 m open blijven.

Het college van burgemeester en schepenen staat geen afwijking op de geluidsnorm toe.

015 Aanvraag zomerbar zomer 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de organisator van een zomerbar van 29 juni 2017 tot 24 september 2017 op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg en vraagt om de piste van het gebruik van het Stadspark te onderzoeken.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om het concept verder uit te werken en een concreet plan voor te leggen en een overleg in te plannen met de nodige ondersteunende stadsdiensten. Voor de vergoeding wordt het principe van inname van het openbaar domein gevolgd.

016 Charter tot samenwerking binnen zone Neteland

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het 'Charter tot samenwerking binnen zone Neteland' goed.

017 Herstelvordering Sunpalace, Grote Markt 4: aanstellen raadsman

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een herstelvordering in te leiden tegen de bvba Sun Palace en om de eigenaars van het pand in gemeenverklaring te dagvaarden. Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de belangen van de stad in deze procedure te verdedigen.

018 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 december 2017: (X)*

BESLUIT

(X)*

019 Verlenging aanstelling halftijds administratief medewerker preventie, welzijn en sociale zaken: (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als halftijds administratief medewerker preventie, welzijn en sociale zaken, in vervanging van ziekte (X)*.

020 Aanstelling administratief medewerker in vervanging van loopbaanonderbreking: (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als administratief bibliotheekmedewerker in het niveau C met een arbeidsovereenkomst voor 1/5 in vervanging van loopbaanonderbreking van (X)* en voor 1/5 in vervanging van loopbaanonderbreking van (X)*, administratief bibliotheekmedewerkers, van 1 juni 2017 tot einde loopbaanonderbreking van (X)*.

021 Selectieprocedure arbeider wegen: aanvaarding kandidaten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben gesteld voor de functie van arbeider wegen en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure:

- (X)*

022 Wijziging arbeidstijdregeling 2017: evaluatie leidinggevenden en technici stedelijke werkplaats

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de vakorganisaties gevraagde en door de dienst personeel & organisatie uitgevoerde evaluatie van:

- de gewijzigde arbeidstijdregeling van de leidinggevenden van de dienst stedelijke werkplaats vanaf 2017
- de gewijzigde arbeidstijdregeling van de techniekers en arbeiders technieken gebouwen vanaf 2017
- de mogelijkheid om de meewerkende ploegbazen in te schakelen in het systeem van flexibele arbeidstijd.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van het overleg- en onderhandelingscomité om deze evaluatie te agenderen op een volgende vergadering van dat comité.

023 Uitgaven 2017: week 21

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

024 Leveren van een professionele stofzuiger voor de schrijnwerkerij - dossier 2017-044 - gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 3 offertes voor het leveren van een professionele stofzuiger voor de schrijnwerkerij.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de goedkoopsteieder, zijnde Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 3, 2200 Herentals tegen het bedrag van 749,04 euro exclusief btw of 906,34 euro inclusief btw.

025 Leveren van een A0 plotter voor de dienst ruimtelijke ordening - dossier 2017-043 - gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de twee offertes voor het leveren van een A0 plotter, inclusief 5 jaar garantie on site, voor de dienst ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Real Dolmen, A. Vaucampsaan 42, 1654 Beersel voor een totaalbedrag van 11.304,78 euro exclusief btw, hetzij 13.678,78 euro inclusief btw.

De gunning kadert in een afname van het raamcontract ICT dat de Vlaamse overheid heeft afgesloten met Real Dolmen en dat opengesteld werd voor lokale openbare besturen.

Schepen Michiels verlaat de zitting

026 Fietsinfrastructuur Veldhoven - bezwaarschrift

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om:

- buslijn 159 te behouden
- de rijbaanbreedte op 6 m te houden, zoals in het voorliggende ontwerp
- door het aangestelde studiebureau te laten onderzoeken of er meer asverschuivingen kunnen ingebouwd worden in het ontwerp
- geen wijzigingen door te voeren aan het ontwerp ter hoogte van de kruispunten met Daalakker en Lange Eerselstraat
- aan beide zijden een fietspad aan te leggen van 1,75 m en een voetpad van 1,50 m
- het parkeren op de rijbaan beter te reguleren door middel van schilderingen op de rijbaan
- een fietssluis te voorzien aan het kruispunt Veldhoven - Herenthoutseweg
- te onderzoeken of het niet aangewezen is de eerste wegversmalling verder van de uitrit van de Zuidkempische werkplaats te plaatsen
- de bestaande infrastructuur (bloembakken, paaltjes), die nu gebruikt worden in Veldhoven als wegversmalling na de werken te hergebruiken in het stuk tussen Dompel en de Spoorwegbrug
- in het gedeelte tussen de Toekomstlaan en de spoorwegbrug fietssuggestiestroken aan te brengen
- het studiebureau een voorstel op te laten maken waarbij binnen de voorziene kredieten kwaliteitsvol groen voorzien wordt en dit binnen de beschikbare openbare ruimte van 15 m rooilijnbreedte
- het vernieuwen/verbeteren van de signalisatie en bebording mee te nemen in het dossier van Veldhoven, inclusief het plaatsen van een omega profiel ter hoogte van het wandelpad
- het plaatsen van paaltjes tussen de rijweg en het fietspad onder de spoorwegbrug als suggestie mee op te nemen in het dossier
- het vernieuwen van de toplaag van de asfaltverharding op te nemen in een volgend dossier van asfalt en beton.

027 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 4 mei 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 4 mei 2017 van de contactvergadering met de nutsmaatschappijen.

028 Contactvergadering met Eandis: verslag vergadering 4 mei 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de contactvergadering met Eandis van 4 mei 2017.

029 Telenet: uitvoeren van grondwerken - hoek Lierseweg/St.-Jansstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om ondergrondse leidingen te plaatsen voor het nieuwe gebouw op de hoek Lierseweg/St.-Jansstraat 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

030 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 7.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 over de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat.

031 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: bijsturing planning en fasering van de werken.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijsturing van de planning en de fasering van de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat. Fase 2 zal vroeger van start gaan waardoor de werken bij het begin van het bouwverlof zullen gevorderd zijn tot en met het kruispunt met de Glasstraat. De heraanleg van de weg vanaf de Kleine Markt tot en met het kruispunt met de Vossenbergh, fase 1, zal volledig afgewerkt zijn.

032 Noorderwijk en Morkhoven: aanvullend verkeersreglement voor de beperking 5,5 ton, uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

In de Paradijsstraat, de Servaas Daemsstraat, de Ring, de Morkhovenseweg, de Molenstraat en de Wiekevorstseweg wordt het verkeer verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5,5 ton, (uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd landbouwvoertuigen).

Artikel 2

De verkeersborden C 21 (5,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd landbouwvoertuigen worden, afhankelijk van de rijrichting en overeenkomstig bijgevoegd plan, daarvoor geplaatst in de:

- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Rode Leeuwstraat
- Morkhovenseweg ter hoogte van het kruispunt met de Voortkapelseweg
- Ring ter hoogte van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat
- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ring
- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herenthoutseweg.

Artikel 3

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

033 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV 2017/035: verlening - Grote Markt 8 - Heylen Vastgoed

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/035 aan Heylen Vastgoed, voor het terrein gelegen in Grote Markt 8, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 365F.

De aanvraag betreft de gevelwijziging van de gelijkvloerse verdieping van een bestaand pand zonder constructieve wijzigingen met het maken van een deuropening naar pand 10c.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 10 mei 2017 met kenmerk 20170001387 is ongunstig. Hierbij is beslist om de toegangsdeur in de voorgevel van de uitbreiding uit te voeren als een vast raam. Na overleg tussen Agentschap Toegankelijk Vlaanderen en de architect is een aangepast advies bezorgd. Het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 22 mei 2017 is gunstig. Het advies wordt bijgetreden.
- Het advies van de brandweer van 19 april 2017 met kenmerk BWDP/HA/95001/005/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden
- Op de voorgevel worden reclameletters aangebracht. Hiervan zijn geen gegevens opgenomen in het dossier. Wanneer de gevelreclame niet voldoet aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet de gevelreclame deel uitmaken van een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, ARAB, ...).
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

034 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2017/001: verlening - LandTec - Lichtaartseweg

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2017/001 af aan LandTec, voor het terrein gelegen in Lichtaartseweg, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 661V2.

De aanvraag betreft het oprichten van een nieuw meergezinsgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het meergezinsgebouw moet de volledige breedte van het betreffend perceel beslaan over een minimale bouwdiepte van 9m.
- Het meergezinsgebouw kan maximaal twee wooneenheden herbergen.
- Er moeten minstens twee autostaanplaatsen geclusterd voorzien worden binnen het project zodanig dat aansluitend met de openbare weg slechts één inrit van maximaal 4,50m breed kan worden aangelegd.
- Het advies van Infrabel van 7 april 2017 met kenmerk 3516.2017.138.HERENTALS is strikt te volgen.
- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 moet worden nageleefd bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor dit project. De overloop van de hemelwaterput mag hierbij niet worden aangesloten op de openbare riolering, maar wordt gebufferd en infiltreert volledig in de bodem op het eigen terrein.
- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de code van goede praktijk over buffering van hemelwater.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd waarbij de verharde oppervlakte zo veel als mogelijk beperkt worden.
- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van toepassing bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor dit project.
- Bij het uitwerken van een stedenbouwkundige aanvraag voor een dergelijk meergezinsgebouw moet voldoende aandacht besteed worden aan privacy van de aanpalenden. De bepalingen omtrent lichten en zichten en erfdienstbaarheden uit het burgerlijk wetboek moeten hierbij gerespecteerd worden.

035 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/244: kennisname verlening door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stad Herentals - Binnengebied

Schaliken

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/244 die op 17 mei 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleend werd aan de stad Herentals voor het inrichten van het binnengebied Schaliken dat verschillende deelprojecten in de publieke ruimte bevat. Deze deelprojecten zijn: een herinrichting van fiets- en wandelverbinding het Loopke en het stadspark Van Hilst, de realisatie van een tijdelijke parking in het binnengebied, ontsloten via Belgiëlaan en een tijdelijke groene inrichting van de publieke ruimte achter 't Hof en hotel De Karmel. De werken worden voorzien op het terrein gelegen in Herentals tussen Belgiëlaan, Hofkwartier, Nieuwstraat en Zandstraat en is kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie F, percelen 183Y, 211W, 211Z, 218A, 223C, 230L, 236D en 237R.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:

1. de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen
2. de volgende voorwaarden na te leven:
 - De voorziene parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten verhard worden met een effen en aaneengesloten verharding.
 - De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
 - De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 30 januari 2017 met kenmerk BWD/2016-0122/002/02/HAJPE moeten nageleefd worden. Het advies wordt aan de vergunning gehecht en maakt hier integraal deel van uit.

- De voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 14 maart 2017 met kenmerk 2017-012 JR moeten nageleefd worden, om maatregelen te treffen zodat de bestaande bomen behouden en beschermd kunnen worden, tijdens de werken en ook naar de toekomst toe. In functie van onderhoud en realisatie van het ontwerp, staan in het advies ook een aantal aanbevelingen. Deze moeten overwogen worden bij realisatie van het project in overleg met de milieudienst. Het advies wordt aan de vergunning gehecht en maakt hier integraal deel van uit.

036 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/056: afwijking en beslissing – (X)* - Draaiboomstraat 2 (lot 1)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/056 aan (X)*, voor het terrein gelegen Draaiboomstraat 2 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 237D.

De aanvraag betreft het bouwen van een woning.

Het college stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (afmetingen hemelwaterput) toe.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De haag in de voortuinstrook moet beperkt worden tot een hoogte van 1,00 m. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen.
- Het advies van de technische dienst van 4 mei 2017 met kenmerk EL17075 moet strikt nageleefd worden:
 - contactname met de technische dienst van de stad via www.herentals.be/rioolaansluiting en dit voor de aanleg van het private afvalwaterstelsel
 - het bijkomend hergebruiken van opgevangen hemelwater via een buitenkraantje
 - het aanleggen van de inrit en het pad ter hoogte van de voorgevel in waterdoorlatende materialen
 - het laten afwateren van het hemelwater afkomstig van het terras naar de omliggende bodem zodat het er op natuurlijke wijze kan infiltreren
 - het aanpassen van de afmetingen van de verharding ter hoogte van de voorgevel aan de verkavelingsvoorschriften, d.w.z. een maximale breedte van 80 cm
 - de technische dienst geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een hemelwaterput van 7.500 liter en het realiseren van een noodoverlaat op de openbare riolering
 - indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven
 - voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

037 Stedenbouwkundige melding nummer ME 2017/008: aktename – (X)* - Diesterbaan 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/008 van (X)*, voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Diesterbaan 4, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 243X3.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere wetgeving.
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de ingediende plannen en de hierop weergegeven maten.

038 PV nummer TU.66.L7.002361/2017: kennisname en vraag tot herstel

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het opgemaakte PV nummer TU.66.L7.002361/2017 opgesteld door de politie op 7 april 2017.

Het college geeft opdracht aan de jurist, de dienst ruimtelijke ordening en de technische dienst om de bouwheer van het project en zijn architect uit te nodigen voor een overleg en de vraag te stellen om een stappenplan met een realistische maar strikte timing op te maken, om de overtredingen die opgesomd zijn in het proces verbaal, ongedaan te kunnen maken.

039 Intrekking ontwerpkaart 'Meest kwetsbare waardevolle bossen': kennisname.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van 23 mei 2017 van Agentschap Natuur en Bos over de beslissing van de Vlaamse regering van 22 mei 2017 om de ontwerpkaart 'Meest kwetsbare waardevolle bossen' in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt hierdoor stopgezet.

040 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: CO² uitstoot bibliotheek 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 5 mei 2017 over uitstoot van CO² bibliotheek 2017 en antwoordt met een brief.

041 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: obstakelvrije goten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 8 mei 2017 over obstakelvrije goten en antwoordt met een brief.

042 Iveka: algemene vergadering 20 juni 2017: warmtenetten

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van Iveka voor deelname aan de algemene vergadering op 20 juni 2017 en kiest principieel om de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toe te vertrouwen aan Iveka.

Het college van burgemeester en schepenen rekent op een proactieve aanpak met betrekking tot de ontwikkeling van een warmtenet op het grondgebied van Herentals en zal de beheersovereenkomst nauwkeurig opvolgen en desnoods intrekken of wijzigen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het dossier van de algemene vergadering van Iveka van 20 juni 2017 te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd