

Aanwezig: Jan Bertels – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Liese Bergen, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke -
schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Evenementaanvraag ADAMT buitenplein cc 't Schaliken

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WNDR om de maximale geluidsnorm van L Aeq, 15min 95dB(A) te hanteren op zaterdag 5 augustus van 14 tot 22 uur. De organisator wordt verplicht om veiligheidspersoneel te voorzien.

002 Subsidie voor de huur van een zaal: Canta Libre

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van maximum 43,99 euro voor de huur van een zaal aan Canta Libre voor hun Zangcafé op 15 oktober 2017 in het Parochiecentrum van Noorderwijk indien zij de in het reglement genoemde bewijsstukken binnen de zes weken na het evenement indienen.

003 Kennisname gebruikersonderzoek bij cultuurcentrum 't Schaliken

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de thesis van (X)* met als onderwerp De Cultuurcentrumbezoeker versus de Wegblijver: Gebruikersonderzoek bij cultuurcentrum 't Schaliken.

004 Kennisname advies cultuurraad met betrekking tot het budget 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad met betrekking tot het budget 2018 en stuurt een brief aan de cultuurraad met daarin de bevestiging van goede ontvangst, een antwoord op de gestelde problemen en de vraag van het college aan de administratie om in het voorstel voor budget 2018 de handdrogers voor zaal 't Hof te onderzoeken.

005 Herentals Fietst en Feest: horeca

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor de organisatie van een openlucht terrasparty van café Den Thijs in de Kerkstraat tijdens Herentals Fietst en Feest op donderdag 27 juli 2017 en vrijdag 28 juli 2017 en vraagt aan café Den Thijs om zich te houden aan de toegestane geluidsnorm.

006 Aankoop gronden de Ghellinck Noorderwijk

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt de Lakenhal ter beschikking voor een persmoment aan het Kempisch Landschap naar aanleiding van de akteondertekening voor de bos- en landbouwgronden de Ghellinck in Noorderwijk.

Er wordt vanuit de stad een receptie aangeboden dinsdag 29 augustus 2018 om 18.30 uur in de Lakenhal na het persmoment.

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende instanties uit: Gecoro, milieuraad, landbouwwaad, vrijwilligers Trage Wegen, natuurgidsen, gemeenteraad, OCMW-raad, gemeenschapsraad en de familie de Ghellinck zelf.

007 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: voorstel financiële afrekening 1 januari 2014 tot 31 december 2014

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel van het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) van de dienst preventie voor het werkjaar van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 en verklaart zich hiermee akkoord.

008 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aankoop dansvloer

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans tot aankoop en plaatsing over te gaan van een dansvloer die de risico's op kwetsuren sterk vermindert en die voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap.

De juridische dienst van de stad maakt een overeenkomst op met kOsh waarin vermeld wordt dat de vloer eigendom blijft van de stad Herentals.

009 Ontvangst nieuwe inwoners 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe inwoners die zich tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 in Herentals vestigden.

De brunch en de stadswandeling vinden plaats op zaterdag 16 september 2017. De ontvangst heeft plaats in de foyer en de schouwburg van cultuurcentrum 't Schaliken.

010 Infogids 2017-2018: goedkeuring

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde infogids 2017-2018 goed.

011 Intrekking ambtelijke schrapping: (X)*

Besluit

(X)*

012 Privatieve ingebruikname openbaar domein: terrasvergunning de Noen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een toestemming voor het plaatsen van een open terras met een oppervlakte van 31 m² (3,5 m x 9 m) aan brasserie de Noen, Grote Markt 46, 2200 Herentals. Tegen de rijbaan moet er steeds minimum 1,5 meter vrij blijven voor de doorgang van de voetgangers.

De fietsbeugels moeten verwijderd worden en worden later op een andere locatie teruggeplaatst. De uitbater moet er rekening mee houden dat de vergunning verleend wordt zonder enig recht op erfdiensbaarheid op de openbare weg en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunning kan worden ingetrokken of tijdelijk of gedeeltelijk geschorst kan worden als het college dit nodig acht. De intrekking en schorsing geeft geen recht op schadevergoeding.

Tijdens evenementen en tijdens de paaskermis moet het verplaatsbare terras steeds worden verwijderd om plaats te geven aan de organisatoren, bezoekers en foorkramers.

013 nv Eigen Haard: kennisname verslag algemene vergadering 14 juni 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gewone algemene vergadering van nv Eigen Haard van 14 juni 2017.

014 Sociale Maribel: motivering daling van het arbeidsvolume

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de daling van het arbeidsvolume in het kader van de Sociale Maribel schriftelijk te motiveren aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid binnen de termijn van drie maanden.

015 Aanstelling arbeider wegen niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur:

Ivan Claes

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ivan Claes, (X)*, aan als arbeider wegen in het niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De effectieve datum van de indiensttreding wordt op een later college van burgemeester en schepenen geagendeerd.

016 Kennisgeving datum indiensttreding Jef Van Dingenen, arbeider groen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van Jef Van Dingenen, arbeider groen. Jef komt in dienst op 1 augustus 2017.

017 Selectieprocedure sectormanager stadsontwikkeling (niveau A4): openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie

BESLUIT

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van sectormanager stadsontwikkeling in het niveau A4a-A4b contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 augustus 2017 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling.
2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van sectormanager stadsontwikkeling vast.
3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van sectormanager stadsontwikkeling vast als volgt:
 - A. Schriftelijke test

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst met de (eventuele) examenstof.

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op de schriftelijke test

B. Psychotechnische testen

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het vereiste profiel als de kandidaat dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie gerangschikte kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan de psychotechnische testen.

C. Interview

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit en naar de concrete competenties uit het verleden. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview.

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen en het interview.

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op maandag 18 september 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017. Het interview vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017.

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt:

- (X)*, secretaris stad Herentals, (X)*, secretaris OCMW Herentals, en (X)*, afdelingshoofd gemeente Mol, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van sectormanager stadsontwikkeling;
- (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van sectormanager stadsontwikkeling.

018 Selectieprocedure administratief medewerker cultuur & toerisme (niveau C): openverklaring en samenstelling van de selectiecommissie

BESLUIT

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse functie van administratief medewerker cultuur & toerisme in het niveau C contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 augustus 2017 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling.

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme vast als volgt:

A. Schriftelijke test

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst met de (eventuele) examenstof.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten behalen op de schriftelijke test.

B. Interview

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor deelname aan het interview.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview.

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test doorgaat op maandag 25 september 2017. Het interview vindt plaats op woensdag 25 en donderdag 26 oktober 2017.

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt:

- (X)*, beleidsadviseur toerisme en UIT stad Turnhout, (X)*, diensthoofd cultuur & toerisme, (X)*, coördinator toerisme, en (X)*, diensthoofd personeel & organisatie, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme
- (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme.

019 Selectieprocedure sectormanager vrije tijd: kennisgeving eindproces-verbaal

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de selectieprocedure voor de functie van sectormanager vrije tijd.

020 Selectieprocedure redder: kennisgeving eindproces-verbaal

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verloop van de selectieprocedure voor de functie van redder. Er heeft niemand deelgenomen.

021 Ambtelijke schrapping (X)*

Besluit

(X)*

022 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Zavelstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen opteert om de straatnaam Ganzenplein toe te kennen aan de nieuw aan te leggen weg tussen Zavelstraat 56 en 60 richting Cardijnlaan. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier op een volgende gemeenteraad te agenderen.

023 Voorlopig rijbewijs: terugbetaling

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 25 euro terug te betalen voor een onterechte betaling van een voorlopig rijbewijs.

024 Uitgaven 2017: week 26

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

025 Bestelbons 2017: week 26

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 3 juli 2017 (bestelbons 2017004875, 2017004914, 2017005019, 2017005097, 2017005098, 2017005099, 2017005100, 2017005101, 2017005115 en 2017005181) goed.

026 Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening - dossier 2017-053: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de dienst omgeving voor een halftijdse ondersteuning (2,5 dagen per week) van hun dienst met een deskundige ruimtelijke ordening voor de periode van september 2017 tot en met februari 2018.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-053 en de raming voor de opdracht 'Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening' goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 31.200 euro exclusief btw, hetzij 37.752 euro.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem
- D+A Consult, Meiboom 26, 1500 Halle
- Sweco Belgium, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel.

027 Leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans - dossier 2017-052: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Na vergelijking van de offertes gunt het college van burgemeester en schepenen deze opdracht aan de laagsteieder, namelijk Key Music, Bovenrij 55, 2200 Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.654,84 euro exclusief btw of 5.632,36 euro inclusief btw.

028 Leveren van een schrobzuigmachine voor de bibliotheek - dossier 2017-055: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediend offerte voor het leveren van een schrobzuigmachine voor de bibliotheek.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijver, namelijk de firma Dibo België nv (BE 0446.152.785), Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem, tegen het nagerekende bedrag van 2.225 euro exclusief btw of 2.692,25 euro inclusief btw.

029 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van het dossier 'herstellen muur parking Schoolstraat' goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'herstellen muur parking Schoolstraat' aan de enige regelmatige bidder, zijnde Basalt bvba, Oorderseweg 19, 2180 Ekeren, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 24.728,53 euro exclusief btw of 29.921,52 euro inclusief 21% btw.

030 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat W-050-2016: - aanvraag van subsidie voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op privaat domein van (X)*: Servaas Daemsstraat 55.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Servaas Daemsstraat, voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 114,30 euro uit te keren voor de afkoppeling van het hemelwater. Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer BE51 8508 8139 6962.

031 Aanleg teststrook voor verhoging van het fietscomfort in het centrum van Herentals

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanleg van een teststrook in gezaagde kasseien in de Kerkstraat op de hierboven beschreven wijze. De technische dienst werkt een technisch dossier uit.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een prijsonderzoek op te starten met betrekking tot de aanleg van deze teststrook.

032 Sluipverkeer Klein Gentstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota 'Analyse en principe-oplossingen met betrekking tot het sluipverkeer in de ruimere omgeving van de Klein Gentstraat' (IOK maart 2017) en het verslag van het overleg van 30 mei 2017.

033 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Belgiëlaan

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om kabels te leggen voor het nieuwe gebouw aan Belgiëlaan 5.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De grondwerken moeten uitgevoerd worden in de zone tussen het terras van De Swaen en de rijweg. Niet onder het terras.
- De werken worden in synergie uitgevoerd met Pidpa.

034 Herstellen kerkhofmuur en poorten - 2016-074: goedkeuring vorderingsstaat 2 (eindstaat)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 (eindstaat) van Basalt bvba, Oorderseweg 19, 2180 Ekeren goed voor de opdracht 'herstellen kerkhofmuur en poorten' voor een bedrag van 19.089,03 euro inclusief btw.

035 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat W-055-2016: werfverslag 11

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 11 over de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat.

036 Wegen- en rioleringswerken Schoutenlaan - W-041-2014: vorderingsstaat 6 (eindstaat)

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6, tevens de eindstaat, bij de wegen- en rioleringswerken in de Schoutenlaan goed voor een bedrag van 5.138,54 euro, exclusief btw.

037 Omgevingswerken Sancta Maria: werfverslagen 9, 10 en 11

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 9, 10 en 11 van het dossier 'omgevingswerken Sancta Maria'.

038 Vernieuwen dak tuinzaal 't hof en dak VBS 't klavertje - W-056-2017: goedkeuring verrekening 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht 'vernieuwen dak tuinzaal 't Hof en dak VBS 't Klavertje' goed voor het totaal bedrag in meer van 9.762,50 euro exclusief btw of 10.348,25 euro inclusief btw.

039 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: nv L'Air Liquide Belge, Atealaan 27-29 Herentals-Herenthout: advies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag van L'Air Liquide Belge nv, gevestigd Quai des Venes 8, 4020 Luik, gelegen 2270 Herenthout, Atealaan 27-29, kadastragegevens 1ste afdeling, sectie A, percelen 508Z,508P en gelegen op grondgebied Herentals 3e afdeling, sectie A, perceel 38B, 38D, het veranderen door toevoeging van percelen 3-A-38B en 3-A-38D, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het afvullen, opslaan en verdelen van industriële gassen.

040 Milieuvergunning klasse 1: nv Plastic Omnium Auto Inergy Belgium, Grensstraat 10: kennisname beslissing

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Antwerpen van 1 juni 2017 over een milieuvergunning voor een kunststofverwerkend bedrijf, van nv Plastic Omnium Auto Inergy Belgium voor het veranderen door wijziging (verplaatsing door herinrichting hal) en uitbreiding, gelegen Grensstraat 10, 2200 Herentals.

041 Mededeling kleine verandering klasse 1: bvba GE Water & Process Technologies, Toekomstlaan 45 - 54 - Herentals-Grobbendonk: kennisname beslissing

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 8 juni 2017 over de mededeling kleine verandering door wijziging en uitbreiding met betrekking tot een inrichting voor het formuleren van additieven, van bvba GE Water & Process Technologies, gelegen Toekomstlaan 45 -54.

042 Milieuvergunningsaanvraag van nv De Peuter, Rietbroek 1: advies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag van De Peuter nv, gevestigd Rietbroek 1, 2200 Herentals, om een inrichting voor het exploiteren van bouw en wegeniswerken met bijhorende activiteiten, gelegen in 2200 Herentals, Rietbroek 1, kadastragegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 349E, 362E, 454E, als volgende voorwaarden worden gevolgd:

- met betrekking tot stedenbouwkundige ligging: voldaan is aan de van toepassing zijnde stedenbouwkundige verordenende voorschriften uit het GRUP 'Heirenbroek'
- met betrekking tot bedrijfsafvalwater: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt welke maatregelen hij zal nemen om te verhinderen dat uitsijpelend vocht uit de opslag van gronden die niet voldoen aan Vlarebo, oppervlakte-, grondwater en de grond kan verontreinigen met andere woorden hoe dit uitsijpelend vocht zal opgevangen en verwijderd worden; de exploitant aan de PMVC verduidelijkt welke maatregelen hij neemt/zal nemen om te vermijden dat er bij het wassen van deze voertuigen verontreinigingen terechtkomen in de bodem, het grond- en het oppervlaktewater, meer bepaald via de zandvangput (verontreinigde grond) en via het waswater (oplosbare verontreinigde stoffen)
- met betrekking tot afval: uit het advies van OVAM blijkt dat de gevraagde opslagplaats voor verontreinigde bodem en de gevraagde opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing vermeld in het bodemdecreet en het Vlarebo en de gevraagde uitbreiding van de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen en mechanisch behandelen van inerte afvalstoffen, aanvaardbaar zijn
- met betrekking tot geluid: het aantal dagen dat de breker per jaar mag ingezet worden, verankerd wordt als een bijzondere milieuvoorwaarde in de milieuvergunning; indien uit eerder geformuleerde klachten of uit het openbaar onderzoek blijkt dat een geluidstudie/akoestisch onderzoek wenselijk is, kan dit opgelegd worden als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning, voorafgaand aan de exploitatie van de puinbreker; de eventueel voorgestelde maatregelen in de geluidstudie kunnen overgenomen worden als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning
- met betrekking tot transportorganisatie: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt of de toename van de opslagcapaciteit van (niet-)verontreinigde bodem en niet-gevaarlijke afvalstoffen gepaard gaat met een toename van de aan- en afvoer van deze stoffen; de exploitant deze toename becijfert en de effecten op mobiliteit en transportorganisatie toelicht aan de PMVC
- met betrekking tot bodem: uit het advies van OVAM, VMM en de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, blijkt dat de gevraagde veranderingen aanvaardbaar zijn.

- alvorens een vergunning wordt verleend moet de exploitant verduidelijking brengen op volgende vragen:
 - de juiste locatie, oppervlakte en hoogte van het terrein waar het zal worden opgevuld en genivelleerd
 - de juiste hoeveelheid uitgegraven bodem die zal worden gebruikt
 - wat zal de nabestemming van het terrein zijn na de opvulling en nivellering
 - is er de garantie dat na de opvulling de bodem voldoende stabiel is voor het plaatsen van gebouwen rekening houdend met het GRUP 'Heirenbroek'.

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/067: verlening – (X)* -

Laarstraat 8

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/067 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Laarstraat 8 in Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 107L3.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een wooneenheid en het bouwen van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 23/06/2017 met kenmerk BWDP/HA/8822/006/01/HADVA moet strikt worden nageleefd.
- Het advies van de technische dienst van 22/06/2017 met kenmerk EL17098 moet strikt worden nageleefd:
 - Het afvalwater afkomstig van het bijkomende sanitair moet bij aangesloten worden op de bestaande private afvalwaterriolering.
 - De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
 - De aanleg van de nieuwe inrit aan de linkerkzijde van het perceel en het tuinpad naar de toegangsdeur van het gebouw worden niet toegestaan. Deze zones moeten ingericht blijven als groenzone.
 - De breedte van de bestaande inrit moet teruggebracht worden tot 5 meter. Het opgebroken deel moet heraangelegd worden als groenzone.
 - De bestaande parkeerstrook moet opgebroken worden en heraangelegd worden als groenzone.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bepalingen over de verhardingen en de groenbuffers in het BPA moeten gerespecteerd worden en worden in het rood aangeduid op het inplantingsplan:
 - De groenzone met een diepte van 5 m, gemeten vanaf de rooilijn is steeds verplicht. Behalve een oprit tot het bedrijf, zijn alle constructies verboden. Hierom kan enkel een oprit worden verantwoord tot het bedrijf. De brandweg moet binnen de zone die verhard kan worden, worden aangelegd. Het gebouw staat op 11,86 m van de voorste perceelsgrens. Dit maakt dat een zone van 6,86 m verhard kan worden. Dit is voldoende om een brandweg aan te leggen.
 - De groenzones moeten aangeplant worden in het plantseizoen dat voorafgaat aan het heropstarten van de uitbreidingswerken en / of verbouwingswerken.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/068: verlening – (X)* - Kastanjelaan 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/068 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Kastanjelaan 4 in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 844A2, 844B2.

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- De overlopen van de filter vóór de hemelwaterput en de infiltratievoorziening naar de openbare riolering worden niet toegestaan. Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
- De nieuwe inrit op het private terrein moet aansluiten op de bestaande inrit op het openbaar domein.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/086: verlening – (X)* - De Wittestraat 6

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/086 aan (X)* voor het terrein gelegen in De Wittestraat 6, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 565Y3.

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda/pergola van in totaal 29,31 m².

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Als de gevraagde constructie geen verandaconstructie is (hieronder wordt een lichte constructie verstaan) of als er constructieve wijzigingen worden uitgevoerd aan de bestaande constructie, kan geen gebruik gemaakt worden van voorliggende aanvraag en moeten de werken worden aangevraagd met een uitgebreide dossiersamenstelling.
- Het advies van de technische dienst van 14 juni 2017 moet nageleefd worden:
“Het hemelwater afkomstig van de nieuwe dakoppervlakte en de achterzijde van het hoofddak moet afgekoppeld en opgevangen worden in een hemelwaterput van 5.000 liter. Het opgevangen water moet hergebruikt worden via een buitenkraantje. De overloop van de hemelwaterput moet afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.”
- De muur op de linker perceelsgrens moet ook aan de zijde van het links aanpalende perceel worden afgewerkt in een hoogwaardig gevelmateriaal.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/102: verlening - Hairteam Lookx - Noorderwijksebaan 6

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/102 aan Hairteam Lookx, voor het terrein gelegen in Noorderwijksebaan 6, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 645N2.

De aanvraag betreft het opsplitsen van een kapsalon en een appartement, het kaleien van de gevel in zwart.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de brandweer van 23/06/2017 met kenmerk BWDP/2017-0325/001/01/HADVA moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 14/06/2017 met kenmerk EL17095 moet strikt nageleefd worden:
"Alle bijkomende afvalwaterstromen moeten bij aangesloten worden op het bestaande private afvalwaterstelsel."
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, Vlaamse Wooncode, ARAB, ...).
- In de voormalige doorsteek naar de tuin moet een fietsenberging ter beschikking worden gesteld voor de bewoners.

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/076: verlening – (X)*, Vossenbergh 8

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/076 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vossenbergh 8 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 386V2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande zolder tot 1 appartement met 1 slaapkamer.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 van 26 juni 2017 met kenmerk BWDP/2017/0323/001/01/HADVA moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 13 juni 2017 met kenmerk EL17092 moet strikt worden nageleefd:
"Het hemelwater afkomstig van het terras moet bij aangesloten worden op het bestaande private hemelwaterstelsel."
- Het terras op de eerste verdieping moet worden teruggebracht naar het maximale volume zoals toegelaten in de verkavelingsvoorschriften, vermeerderd met 2 m en moet het burgerlijk wetboek respecteren. Dit wil zeggen dat de diepte beperkt is tot 12 m, gemeten vanaf de voorgevel en dat er een afstand van minstens 1,90 m moet gehouden worden tot de rechter perceelsgrens.
- De bouwheer van het project moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/039: verlening – (X)* - Roetershoek 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/039 aan (X)* voor het terrein gelegen in Roetershoek 1, Roetershoek 3 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 223F.

De aanvraag betreft het herbouwen van één van twee woningen in halfopen bebouwing en de gedeeltelijke sloop van een deel van de oude tweewoonst, gelegen in agrarisch gebied.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.
- Het advies van de dienst waterbeleid van 18 mei 2017 met kenmerk DWAD-2017-0452 moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 1 juni 2017 met kenmerk EL17083 moet worden nageleefd:
 - De septische put mag niet geplaatst worden. Al het afvalwater moet rechtstreeks aangesloten worden op de IBA. De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatende materialen.
 - De breedte van de inrit moet beperkt worden tot 3 meter.
 - De nieuwe woning moet opgetrokken worden op 6 meter afstand van de perceelsgrens.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38 - 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,...).
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

049 Aanvraag digitale vergunning nummer SV2017/033 en opname van de stal in het vergunningenregister: verlening – (X)* - Watervoort 130

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stal met voorliggende berging, zonder de op het inplantingsplan aangeduide, te slopen constructies, op te nemen in het vergunningenregister. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/033 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Watervoort 130 te Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, percelen 290D en 290E.

De aanvraag betreft het regulariseren van een aanbouw aan een woning en de opname van een stal in het vergunningenregister.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals.

- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- Het advies van de technische dienst van 5 mei 2017 met kenmerk EL17077 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:
 - De septische put moet weggelaten worden uit het afvalwatercircuit.
 - De plaatsing van een IBA moet aangevraagd worden vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel via technische.dienst@herentals.be.
 - De overloop van de infiltratievoorziening moet weggelaten worden. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

050 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/066: weigering - General Trailer Maintenance Belgium- Toekomstlaan 9

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen weigert de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/066 aan (X)*, handelend in naam van General Trailer Maintenance Belgium, voor het terrein gelegen Toekomstlaan 9 in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 927L.

De aanvraag betreft het plaatsen van poorten en terreinaanlegwerken.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omdat:

- het ongunstige advies van Provincie Antwerpen Integraal Waterbeleid, van 9 juni 2017 met kenmerk DWAD-2017-0570
- het ongunstige advies van de technische dienst van 28 juni 2017 met kenmerk EL17101
- de aanvraag voldoet niet aan art. 4.3.1 VCRO (goede ruimtelijke ordening)
- het voorliggende dossier bevat onvoldoende gegevens om 2 units te kunnen verantwoorden. Het is ook niet duidelijk of deze voldoen aan de bepalingen van het geldende gewestplan: industriegebied.
- de voorliggende aanvraag vaag en onduidelijk is
- wijzigingen aan de bestaande perceelstructuur kunnen niet toegelaten worden
- esthetische kwaliteiten van het stallen van voertuigen langs de snelweg wordt in vraag gesteld
- de nodige groenbuffers moeten voorzien worden
- het is niet duidelijk hoeveel vervoersbewegingen te verwachten zijn bij voorliggend bedrijf.

051 Beroep SV2016/525: kennisname en standpunt - Van Eccelpoel - Lierseweg 20

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/252 van 2 mei 2017.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lierseweg 20 in Herentals met kadastrale ligging: 1e afdeling, sectie E, perceel 378B7, 378E8, 378F8, 378H8, 378N7, 379L2, 379Y2

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 2 mei 2017.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting door schepenen (X)* en (X)*.

052 Beroep V2016/008: inname standpunt - Hervab nv - De Roest - beroepindiener: (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen de voorwaarden van de verkavelingsvergunning van 8 mei 2017.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres De Roest in Herentals met kadastrale ligging: 1^{ste} afdeling, sectie E, perceel 212Y.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 8 mei 2017.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting.

053 Bevraging woonuitbreidingsgebieden door Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving: kennisname en standpunt

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevraging van de minister van Omgeving over de woonreservegebieden en waardeert de intentie tot samenwerking. Het college van burgemeester en schepenen acht het echter aangewezen om voor zo een belangrijke oefening de nodige tijd / ruimte te nemen om wensbeelden te objectiveren.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de door de administratie voorgestelde antwoorden op de bevraging goed en beslist deze over te maken aan de minister van Omgeving.

Het college van burgemeester en schepenen wenst voor wat betreft het WUG gelegen tussen Morkhovenseweg en Hoogton mee te delen dat er nog een aantal kleinere onbebouwde percelen niet zijn opgenomen en dat gezien de ligging te midden van een bijna volledig gerealiseerde woonomgeving het aangewezen is om dit op termijn te laten evolueren tot woonontwikkeling. Dit laatste onder voorwaarde dat er een reële behoefte is en met respect voor bestaande kwaliteiten.

054 Zwemlessen voorjaar 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zwemlessen tijdens het voorjaar 2018 goed met de bijhorende kosten.

055 Voetbalwedstrijd K Lierse SK - RSC Anderlecht 15 juli 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VC Herentals p/a Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals voor het organiseren van de voetbalwedstrijd K Lierse SK – RSC Anderlecht op zaterdag 15 juli 2017 op de terreinen van VC Herentals.

Het parkeerverbod wordt opgemaakt en de dranghekken worden ter beschikking gesteld.

056 Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in het kader van afbakening kleinstedelijk gebied Herentals: standpunt in het kader van plenaire vergadering

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de zes ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied Herentals, meerbepaald: PRUP afbakeningslijn; PRUP Aarschotseweg; PRUP Laagland; PRUP Kleine Gent Zuid; PRUP Stadsrandbos Greesbos; PRUP Stedelijk woongebied.

Het college van burgemeester en schepenen geeft over voormelde ontwerp PRUP's een voorwaardelijk gunstig advies. De voormelde bemerkingen zullen worden voorgelegd op de plenaire vergadering.

057 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: diefstallen door ex-medewerkster OCMW Herentals in rusthuis

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 13 juni 2017 over de diefstal door een ex-medewerkster van het OCMW Herentals in een rusthuis en antwoordt met een brief.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd