



Aanwezigen: Bertels Jan - burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michiels Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke -
schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Wielervedstrijd Grote Prijs Rik Van Looy op 7 juli 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan GP Rik Van Looy vzw voor het organiseren van de wielervedstrijd 'GP Rik Van Looy' op zaterdag 7 juli 2018.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) LAeq 15 min toe van 12 uur tot 16 uur.

De Lakenhal wordt volgens het retributiereglement ter beschikking gesteld van de GP Rik Van Looy vzw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om herashekwerk ter beschikking te stellen van GP Rik Van Looy vzw op de aankomstplaats op de Grote Markt omwille van de veiligheid. Het plaatsen en onmiddellijk na de aankomst weghalen van de hekken gebeurt door de organisatoren zelf.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stedelijke werkplaats de materialen levert en ophaalt op zaterdag 7 juli 2018.

002 Wandeling meiklokjestocht op 1 mei 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan wandelclub Zandstappers vzw voor het organiseren van de 'Meiklokjestocht' op 1 mei 2018 over het grondgebied van Herentals op het voorgestelde parcours.

003 Apérotime op 25 mei 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt het evenement Apérotime op vrijdag 25 mei 2018 van 18 uur tot 24 uur op het kerkplein centrum Herentals goed en verleent de gevraagde ondersteuning.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) LAeq 15min op vrijdag 25 mei 2018 van 18 uur tot 24 uur.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het parkeervrij maken van het kerkplein. De technische dienst maakt een parkeerverbod op en geeft het tijdig door aan de stedelijke werkplaats.

004 Soundclash en Expo Malpertusa op 15 en 16 september 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking voor het 'Expo weekend' van scouts Reynaert-Adinda 5de 12de Kempen op 15 en 16 september 2018 aan de scoutslokalen Wijngaard 10 in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een afwijking van de geluidsnorm op zaterdag 15 september 2018 tot 95 Db(A) LAeq 15 min van 15 tot 24 uur voor Soundclash. Na 24 uur wordt er in de tent lichte muziek gespeeld tot 3 uur. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatie om de buurt rond de scoutslokalen in te lichten over de liveoptredens.

005 N-VA-kick-off Grote Markt op 8 april 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag voor de kick-off van N-VA op de Grote Markt op 8 april 2018 niet goed te keuren omdat er op hetzelfde moment reeds een evenement gepland is op de Grote Markt.

006 Pedagogische studiedag

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de pedagogische studiedag voor het lerarenteam van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst op woensdag 28 maart 2018 goed.

007 Buurtvrijwilligers: nieuwe aanvragen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een buurtvrijwilligerscontract af te sluiten met (X)* voor de ophaling van zwerfvuil in de Bevrijdingsstraat en met (X)* voor de ophaling van zwerfvuil in Vuilvoort.

008 Cipal dv: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 15 december 2017.

009 Arbeider garage: voorwaarden en functiebeschrijving

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van arbeider groen te wijzigen naar een functie van arbeider garage.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de bijgevoegde gewijzigde functiebeschrijving en voorwaarden voor de functie van arbeider garage en vraagt aan de voorzitter van het onderhandelingscomité om deze voor te leggen aan de representatieve vakorganisaties tijdens een volgend onderhandelingscomité. Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het hele dossier voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

010 Kennisgeving ontslag administratief medewerker cultuur & toerisme: (X)*

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)* administratief medewerker cultuur & toerisme. De opzegtermijn gaat in op 5 maart 2018 en bedraagt één week.

- 011 Kennisgeving datum indiensttreding teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie: Koen Brems**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van Koen Brems, teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie. Koen komt in dienst op 9 april 2018.
- 012 Selectieprocedure seizoenarbeider Netepark: aanvaarding kandidaten**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben gesteld en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van seizoenarbeider Netepark: (X)*
- 013 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)***
BESLUIT
(X)*
- 014 Aanstelling gemeentelijke verantwoordelijke en coördinator digitaal stemmen voor de verkiezingen 2018: (X)***
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018 (X)* aan als gemeentelijke verantwoordelijke volgens artikel 37 §8 LPKD en als coördinator digitaal stemmen volgens artikel 11 §4 van het digitaal kiesdecreet. Zij wordt ook ter beschikking gesteld van de vrederechter om te functioneren als zijn secretaris op basis van artikel 39 LPKD.
- 015 Uitgaven 2017: week 9**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.
- 016 Bestelbonnen 2018: week 9**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 5 maart 2018 (bestelbonnen 2018001644, 2018001673, 2018001681 en 2018001682) goed.
- 017 Ontvangsten 2018: week 9**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed.
- 018 Uitgaven 2018: week 9**
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

019 Timing budgetwijziging 2018 en het budget 2019

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gewijzigde timing voor de budgetwijziging van het dienstjaar 2018 en het budget 2019.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om:

- de budgetwijziging dienstjaar 2018 op 5 juni 2018 te agenderen op de gemeenteraad
- het budget dienstjaar 2019 op 27 november 2018 te agenderen op de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de secretaris de timing mee te delen aan alle betrokkenen.

020 Niet-betaalde parkeerretributies: aanstelling advocaat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de onbetaalde parkeerretributies en de aanmaningskosten.

021 Niet-betaalde onkostennota speelpleinwerking De Sjallekes 2016: aanstelling advocaat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van deze onbetaalde onkostennota van de speelpleinwerking De Sjallekes 2016, de aanmaningskosten en de kosten voor de advocaat: (X)*.

022 Leveren van een kleikneedmachine (strengpers) en glazuurmixer voor de Academie voor Beeldende Kunst - dossier 2018-020: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van een kleikneedmachine en glazuurmixer voor de Academie voor Beeldende Kunst.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Willems Keramiek bvba (BE0644.892.919), Krijtersveld 10, 2160 Wommelgem (maatschappelijke zetel: Groenenbroek 18, 2531 Vremde), met een bedrag van 3.625 euro exclusief btw of 4.386,25 euro inclusief btw.

023 Leveren van een kantelbare dieplader - dossier 2018-014: gunning van de opdracht

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van een kantelbare dieplader voor de technische dienst.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 februari 2018. Dit verslag van nazicht maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bidder A&C Noyens, Lammerdries Zuid 16h, 2250 Olen, met een inschrijvingsbedrag van 28.750 euro exclusief btw of 34.787,50 euro inclusief btw.

024 Leveren en plaatsen van een toegangscontrole in diverse gebouwen - dossier 2017-083: stopzetting van de plaatsingsprocedure

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de plaatsingsprocedure voor het leveren en plaatsen van een toegangscontrole in diverse gebouwen stop te zetten.

De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden.

Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

025 Verwarmingsregelaar kasteel Le Paige - 2018-023: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor het vervangen van de verwarmingsregelaar in kasteel Le Paige te gunnen via een aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor het vervangen van de verwarmingsregelaar in kasteel Le Paige te gunnen aan de initiële aannemer, Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Anderlecht met een inschrijvingsbedrag van 5.712,20 euro inclusief btw.

026 Studieopdracht fietsinfrastructuur - 2014-130: fietspaden Wiekevorstseweg: unieke verantwoordingsnota - fietspaden Molenstraat: startnota

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de bespreking in de vergadering van 18 januari 2018 door de Regionale Mobiliteitscommissie waar de unieke verantwoordingsnota voor de fietsinfrastructuur in Wiekevorstseweg en de startnota voor de fietsinfrastructuur in Molenstraat werden besproken.

027 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden (module 13): verslagen van de wekelijkse werfvergaderingen van 5 december 2017 tot en met 20 februari 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen over de voortgang van de wegen- en rioleringswerken in de Lierseweg (N13) van de periode van 5 december 2017 tot en met 20 februari 2018.

028 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: vorderingsstaat 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor het aandeel van Herentals voor een bedrag van 619,65 euro, exclusief btw.

029 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring verrekening 4

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 4 van de opdracht 'aanleg Begijnhofpark' goed voor het totaal bedrag in meer van 1.645,16 euro exclusief btw.

030 Aanvraag Rotary Club: plaatsing boom en zitbank Netepark

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vraag van Rotary Club Herentals tot het aanplanten van een boom op het zwembaden en recreatiedomein Netepark. De boom moet een lindesoort zijn, geplant tussen de trampolines/petanque en de speeltuin.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vraag van Rotary Club Herentals tot het plaatsen van een zitbank naast deze boom. De uitwerking hiervan moet in nauw

overleg met de stad gebeuren. Hetzelfde materiaal en uitzicht van de huidige zitbanken moet worden gerespecteerd.

031 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Olympiadelaan

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te voeren in de Vorselaarsebaan en Olympiadelaan om het ondergrondse laagspanningsnet uit te breiden voor de verzwaring van de aansluiting van het voetbalterrein.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

032 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hulseinde

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen ten gevolge van een defect in Hulseinde ter hoogte van nummer 35.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

033 Aanvraag Lenteshopping 7 en 8 april 2018

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lenteshopping op 7 en 8 april 2018 goed en vraagt om de catwalk ter hoogte van Zandstraat 3 op te schuiven richting Grote Markt om de doorgang in dit smalle stuk te garanderen.

De hele Zandstraat (met doorgang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat) wordt van 7 april 2018 vanaf 11 uur tot 8 april 2018 om 19 uur parkeervrij gemaakt.

In de Zandstraat geldt dan een parkeerverbod voor alle parkeerplaatsen.

Voor de zuidkant van de Grote Markt wordt toestemming gegeven aan de erkende middenstandsvereniging vzw Thals voor het plaatsen van extra terrassen, twee kermisattracties en oldtimers.

034 Trage verbinding Begijnhofpark-Nederrij: aanbod tot aankoop perceel grond Burchtstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen vraagt bij de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid een schattingsverslag op voor perceel Herentals 2^e afdeling sectie C nr.1F om eventueel na aankoop door de stad Herentals of Kempens Landschap vzw van dit perceel een nuttige trage verbinding te creëren tussen het nieuwe Begijnhofpark en het ziekenhuis AZ St.-Elisabeth Herentals in de Nederrij.

035 Aanvraag gebruik parking Markgravenstraat door het Evangelisch Centrum buiten de uren van het (huur)contract

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Evangelisch Centrum Herentals vzw om de parking aan de Markgravenstraat 75 te gebruiken op zaterdag 7 april 2018 van 10 uur tot 18 uur voor een huwelijksviering.

Het Evangelisch Centrum Herentals vzw moet zich houden aan de afspraken met de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst over het openen en sluiten van de parking.

036 Provinciale omgevingsvergunningen commissie - uitnodiging vergadering over aanvraag nv Electrabel, Plassendonk zn: aanduiding afgevaardigde

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt (X)* de milieupert, af om het standpunt van het college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag van nv Electrabel, op de provinciale omgevingsvergunningencommissie van dinsdag 6 maart 2018 te verduidelijken.

037 Onderschrijven van de projectaanvraag {beek.boer.bodem} in uitvoering van het programma Water-Land-Schap

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de aanvraag voor het project {beek.boer.bodem} in het kader van Water-Land-Schap dat als doel heeft om het landbouwgebruik en het fysisch systeem (bodem en water) in het afstroomgebied van de Aa beter op elkaar af te stemmen. Na goedkeuring van het projectidee door de VLM zal de stad Herentals haar partnerrol opnemen (terreinkennis, werken aan lokaal draagvlak).

038 Luchtkwaliteitsonderzoek Herentals: voorstel project VITO

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel het luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren zoals beschreven waarbij:

- een overeenkomst wordt afgesloten met VITO voor de metingen met airQmap voor drie fietsroutes en drie vaste meetpunten voor de metingen van NOx en fijn stof (PM10 en PM2,5)
 - de metingen met airQmap worden uitgevoerd door jobstudenten of vrijwilligers
 - een stuurgroep wordt samengesteld die het luchtkwaliteitsonderzoek in Herentals gaat begeleiden
- Het college van burgemeester en schepenen vraagt de overeenkomst en de volledige uitwerking ervan inclusief tijdschema terug voor te leggen.

039 Melding wedstrijddagen 2018 van Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 9: aktename

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt in uitvoering van artikel 3 §3.4 van de milieuvergunning voor een schietstand door het college van burgemeester en schepenen vergund op 13 oktober 2009 aan Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 9, 2200 Herentals, akte van de gemelde wedstrijddagen voor dit jaar.

De volgende zondagen worden gebruikt om Federatie wedstrijden te organiseren:

1. 11 maart 2018 Fed. VSK Olympische Trap
2. 29 april 2018 Fed. VSK Olympische Trap
3. 6 mei 2018 Fed. VSK Compak Sporting
4. 27 mei 2018 Fed. FBTC-FBK Belgisch kampioenschap Amerikaanse Trap
5. 3 juni 2018 Fed. VSK Grote Prijs Frans Peeters
6. 1 juli 2018 Fed. FBTC-FBK Belgisch kampioenschap Olympische Trap
7. 16 september 2018: Fed. VSK Olympische Trap
8. 7 oktober 2018: Clubkampioenschap Jachtparcours
9. 14 oktober 2018: Clubkampioenschap Olympische Trap
10. 28 oktober 2018: Club Winteropening

040 Omgevingsvergunningsaanvraag: Eandis System Operator cvba, Koppelandstraat z/n - aktename

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Eandis System Operator cvba met nummer OMV_2018018232 voor een ingedeelde inrichting of activiteit voor een inrichting klasse 3 met volgende activiteiten: distributiecabine met een transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA, gelegen Koppelandstraat z/n in 2200 Herentals.

041 Aanvraag omgevingsvergunning: bvba Mondelez Belgium Chocolate Production, Montezumalaan 1 - advies

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bvba Mondelez Belgium Chocolate Production met nummer: OMV_2017010683 van de provincie Antwerpen over de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor een ingedeelde inrichting klasse 1 in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen en rekening houdende met volgende voorwaarden:

- met betrekking tot geluidshinder: als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de exploitant de (gekende) geluidshinderproblematiek moet opvolgen en onverwijld moet aanpakken en hiervan ten minste jaarlijks een voortgangsrapport moet voorleggen aan de vergunningverlenende overheid en aan de stad
- met betrekking tot grondwaterwinning: uit het advies van VMM, afdeling water blijkt dat de grondwaterwinning geen ontoelaatbare schade veroorzaakt aan bodem en grondwaterlagen en dat de aangevraagde ligging en hoeveelheden aanvaardbaar zijn.

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/234: verlening – (X)* - Grebbenbos 17

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/234 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Grebbenbos 17 in Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 252P5.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd:
 - Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop hiervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden.
 - Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op via www.herentals.be/rioolaansluiting.
 - De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/252: verlening: - (X)* - Draaiboomstraat 30

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/252 aan (X)* voor het terrein gelegen in Draaiboomstraat 30 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 424G, 427H.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning en carport in de zijtuinstrook.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 26 februari 2018 met kenmerk TD18032 moeten worden gerespecteerd:
 - Vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad via technische.dienst@herentals.be.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moet de voortuinstrook als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/253: verlening: - (X)* - Kleine Ekelstraat 37

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/253 aan (X)* voor het terrein in de Kleine Ekelstraat 37 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 419S.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning met garage in de zijtuinstrook en ontbossing.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet uitgezet worden door de technische dienst van de stad.
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 26 februari 2018 met kenmerk TD18033 moeten gerespecteerd worden:
 - Vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel moet de bouwheer contact opnemen met de technische dienst van de stad via technische.dienst@herentals.be.
 - De inrit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moet de voortuinstrook als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/260: verlening: - (X)* - Boerenkrijglaan 68

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/260 aan (X)* voor het terrein gelegen in Boerenkrijglaan 68, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 559K2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 27 februari 2018 met kenmerk TD18034 moet gerespecteerd worden. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:
 - Het infiltreren van het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de nieuwe achterbouw op het eigen terrein. De infiltratie gebeurt bij voorkeur na hergebruik van het hemelwater in en rond de woning.
 - Keuring van de private riolering volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 vóór ingebruikname.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/204: verlening – (X)* - Meivuurstraat 53 bus 1

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/204 aan (X)* voor het terrein gelegen in Meivuurstraat 53 bus 1 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 116C.

De aanvraag betreft terreinaanlegwerken met name ondergrondse nutsvoorziening, elektriciteit in functie van de vergunde woning en ondergrondse voorziening van drinkwater in functie van de vergunde paardenweides, zonder reliëfwijziging.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 26 februari 2018 moeten strikt nageleefd worden:
 - Hemelwater moet opgevangen worden en maximaal hergebruikt worden via buitenkraantjes voor onderhoudswerken in en rondom de gebouwen.

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/280: verlening – (X)* - Draaiboomstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/280 aan (X)*, voor het terrein gelegen Draaiboomstraat 28 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 424G.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning met garage in de rechterzijtuinstrook.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet uitgezet worden door de technische dienst van de stad.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten gerespecteerd worden:
 - De inrit en het tuinpad moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatend materiaal (conform verkavelingsvoorschriften).
 - De bouwheer moet contact nemen met de technische dienst van de stad via technische.dienst@herentals.be vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel.
 - Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van infiltratieproeven.
 - Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De kroonlijsthoogte van het hellend dak moet voorzien worden op 6,50 m gemeten vanaf de aanzethoogte van het gebouw op het maaiveld. De kroonlijsthoogte van het plat dak van de garage moet voorzien worden op 3,50 m gemeten vanaf de aanzethoogte van het gebouw op het maaiveld. De hoogte wordt gemeten ter plaatse van de gemeenschappelijke scheimuur tussen de hoofdvolumes van de twee gekoppelde woningen.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin aangelegd worden en als dusdanig gehandhaafd.

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: SV2017/274: verlening – (X)* - Olenseweg 19

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/274 aan (X)* voor het terrein gelegen Olenseweg 19, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 216Y3.

De aanvraag betreft het slopen van een woning en plaatsen van draadafsluiting met poort langs de straat.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- Alle ondergrondse infrastructuur en funderingen van de woning zijn volledig te verwijderen.
- Een attest van wegnahme van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Het huidig terreinprofiel moet behouden blijven en al de putten die ontstaan zijn door uitvoeren van de sloopwerken moeten opnieuw aangevuld worden met zuivere grond.
- De draadomheining en de poort langs de straatzijde mogen maximum 2 m hoog zijn. Ze moeten allebei in voldoende duurzaam materiaal uitgevoerd worden als een uniform open geheel.
- De groenaanleg binnen het terrein moet aangelegd worden in streekeigen groen en moet als dusdanig gehandhaafd worden.

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/241: verlening – Madrivos cvba - Madrigaalstraat/Vossenber

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/241 aan cvba MADRIVOS voor het terrein gelegen in Madrigaalstraat 1, 3 en 5 en Vossenber 37 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 395L4.

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaand appartementsgebouw tot dokterspraktijk en een beperkte renovatie van twee bestaande bovenliggende appartementen. De aanvraag betreft de functiewijziging en uitbouw van een bestaande dokterspraktijk op de benedenverdieping.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd:
 - De woning ligt in centraal gebied. In de straat is afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de openbare afvalwaterriolering.
 - Naar mobiliteit toe is het aan te raden om meer in te zetten op fietsers en voetgangers.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 5 februari 2018 met kenmerk BWDP/HA/2008/020/005/02/HAJPE moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van de dienst Toegankelijk Vlaanderen van 16 februari 2018 met kenmerk 20180156bis moeten strikt nageleefd worden.
- De muur loodrecht op de scheimuur ter afscherming van de terrassen moet een minimum breedte hebben van 60 cm in plaats van 51 cm.

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/203: advies - (Ellu BVBA) - Kruiseikenplein 35

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de aanvraag tot digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/203 van Ellu bvba voor het terrein gelegen in Kruiseikenplein 35, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 275D, 275P.

De aanvraag betreft het afbreken van een bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning. De ontwikkeling bestaat uit 1 volume met in totaal 11 appartementen en 6

eengezinswoningen, een fietsenstalling, een tuinberging en een ondergrondse parkeergarage. Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst omgeving van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De afvalbeheerder moet door middel van een sleutel de toegang krijgen tot de voetgangers- en fietsersverbinding aan de voorzijde van het project zodat het afval op eigen terrein kan opgehaald worden.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van Toegankelijk Vlaanderen van 15 januari 2018 met kenmerk 2017/1614bis dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Kempen-Hulpverleningszone 5 (Geel) van 14 december 2017 met kenmerk BWDP/2017-0227/003/01/HAJPE dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van Fluxys Belgium NV van 12 december 2017 met kenmerk TPW-OL-2017909205 dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst, afdeling groen van 12 februari dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning moeten strikt nageleefd worden:
 - Op het plan staan drie bomen aangeduid om te vellen. De aannemer moet ter compensatie van deze drie te vellen bomen twee nieuwe bomen aanplanten, waarvan minstens één inheemse hoogstammige loofboom die de ruimte krijgt om tot volledige kroonontwikkeling te komen. Deze boom moet in de groenzone tussen gebouw en de rijweg Diependaal aangeplant worden. Hierbij moet de aanvrager rekening houden met voldoende afstand tot de gevel van het gebouw en de onverharde erf dienstbare doorgang zodat deze laatste ten alle tijde kan gebruikt worden. Ook de tweede boom moet voldoende kunnen uitgroeien om zo voor een groene inkleding te zorgen tussen het gebouw en de rijbaan/wijk Diependaal. Bij het niet aanslaan van de aanplant, moet deze telkens in het eerstvolgende plantseizoen vervangen worden.
 - Drie bomen staan aangeduid als te behouden, maar staan ingetekend in de onverharde erf dienstbare doorgang. Het gaat om drie berken. Indien het behoud van deze bomen niet tegenstrijdig is met het gebruik van de erf dienstbare doorgang, kunnen deze behouden blijven. Indien deze bomen alsnog geveld moeten worden of door toedoen van de bouwwerkzaamheden afsterven, moet de aanvrager hiervoor minstens 2 hoogstammige loofbomen aanplanten die passen in een groene inkleding langs de straatkant.
 - Ter bescherming van de houtkant, inclusief hoogstammige bomen, gelegen op het talud naast het fietspad naar de jachthaven, moet de aannemer bij de aanlegwerken in de mate van het mogelijke de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter beperking van schade aan wortelgestel, stam en kroon volgens de maatregelen zoals opgenomen in het standaardbestek 250, versie 3.1.
 - Aan de oostelijke zijde van het perceel staat een groepje bomen/struiken van boswilg (*Salix caprea*) ingetekend. Dit groepje vormt een mooi groen element dat in zijn geheel kan behouden blijven (de zesde boom mag hiervan geveld worden zoals aangeduid op het plan). Voor behoud kunnen de nodige snoeimaatregelen getroffen worden. Indien dit element zou afsterven als gevolg van de bouwwerken, moet deze in het eerstvolgende plantseizoen vervangen worden door een inheemse hoogstammige loofboom die volwaardig kan uitgroeien.
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst – groen van 12 februari 2018 met kenmerk TD18019 dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, moeten strikt nageleefd worden:
 - Er moet aangetoond worden dat infiltratie mogelijk is. Zo niet moet er een alternatief uitgewerkt worden voor de afvoer van het hemelwater.
 - Er moet verduidelijkt worden hoe en waar zal worden aangesloten op de gemeentelijke riolering, bij voorkeur gebeurt dit gravitair.
 - Elektrische voertuigen: er moet de juiste aansluiting aanwezig zijn, zodat er in de toekomst makkelijk een oplaadpunt voor elektrische wagens kan voorzien worden.

- De wegenis voor de brandweer moet aangelegd worden conform de plannen die in een apart dossier werden ingediend door Varitop.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als tuin aangelegd worden met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin aangelegd worden en als dusdanig gehandhaafd.
- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein verlegd wordt. Zo zal de verkoop van een appartement ook steeds de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clause opgenomen worden in de statuten / aktes in het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling.
- Tot de uitrusting van het projectgebied worden volgende lasten opgelegd ten laste van de bouwheer:
 - Telenet: er zijn aanpassingen aan het kabelnet nodig om de loten te voorzien van informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn te laste van de aanvrager (advies van Telenet nv van 29 november 2017 met kenmerk 250028675-HK).
 - Eandis: op deze locatie is er geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een middenspanningscabine. Wij kunnen de bijkomende wooneenheden aansluiten mits de uitbreiding van het laagspanningsnet als de vermogens beperkt blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22.2 kVA voor de algemene delen. Dit advies blijft 1 jaar geldig. Voor aardgas moet hier een net uitbreiding gebeuren (advies van Eandis van 5 december 2017).
 - Pidpa: er is een uitbreiding nodig van het distributienet. Er zal een dossier opgestart worden en van zodra wij beschikken over alle nodige informatie zal er een kostenraming worden opgemaakt die wordt verstuurd naar de gemeente (advies van Pidpa van 30 november 2017).
- De aanvraag moet aan de gemeenteraad voorgelegd worden voor de zaak van de wegen. Er wordt als voorwaarde aan deze beslissing een aangepast ontwerp van de openbare wegenis verbonden. Dit aangepast ontwerp voorziet in de volledige heraanleg van de wegenis van de voetgangers- en fietsersverbinding tussen het Kruineikenplein en Koepoortstraat.

051 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2017009521: advies - NV EDF Luminus - Hoevereveld

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning nummer OMV_2017009521 van de provincie Antwerpen voor het bouwen van 2 windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen en het exploiteren van een windturbinepark, omvattende 4000 kVA en 2 windturbines van elk 3,6 MW. De aanvraag situeert zich in Hoevereveld, 2200 Herentals ten noorden van de E313.

De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend als:

WT1: in Herentals, 2de afdeling, sectie D, perceelnummers 1010, 1012, 1013 en 1014 en 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 382.

WT2: in Herentals, 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 400B, 400C, 411A, 415B en 415/2A.

Het college van burgemeester en schepenen verleent dit advies omdat:

Ruimtelijk: ongunstig advies omwille van volgende redenen:

- In het dossier wordt geen antwoord gegeven op de vraag: hoe past dit voorstel binnen een ruimer geheel?
 - De draagkracht van deze omgeving zal worden overschreden door het gebrek van een totaalvisie en een grondige afweging van een zorgvuldige inplanting van de windturbines en hun aanhorigheden.

- De landschappelijke impact van voorliggend project is groot, in het bijzonder de inplanting van turbines op deze concrete locatie. Het terrein is gelegen in HAG-gebied.
- Beeldkwaliteit: algemeen: het is aangewezen om de windturbines van de verschillende projecten voor Herentals en omliggende gemeenten op elkaar af te stemmen en ruimtelijk een verantwoordbare skyline te genereren. Concreet: De voorgestelde windturbines worden opgericht in het open agrarisch gebied. Er worden grote oppervlakten aan verhardingen (werkzones en toegangswegen) voorgesteld. De impact hiervan op hun omgeving wordt onvoldoende verantwoord in voorliggend dossier.
- De voorliggende aanvraag loop parallel met een andere aanvraag van windturbines in deze omgeving. Mogelijk hypothekeren deze windturbines de bouw van andere windturbines in deze omgeving of wordt geen optimale inplanting bereikt. Door de afzonderlijke aanvraag kan niet nagegaan worden welke de cumulatieve hinder is die deze turbines zullen veroorzaken. Daarom wordt gevraagd om alle mogelijke locaties voor windturbines samen te onderzoeken en zo tot een optimale inplanting en een realistisch aantal te komen. De optimalisatie van de inplanting en het aantal windturbines kan dan overwogen worden met een maximale beperking van hinder voor omwonenden tot een minimum.
- Verbetering mogelijk voor de relatie van voorliggende infrastructuur en verhardingen ten aanzien van KLE's en ten aanzien van de afbakening van bestaande landbouwterreinen. Bovendien is de breedte ervan te groot in verhouding tot de noodzaak.
- Toegangswegen vormen in voorliggend ontwerp geen meerwaarde voor deze landelijke omgeving: waarom wordt geen gebruik gemaakt van de opportuniteit om deze niet als doodlopende toegangswegen te realiseren, maar als meerwaarde voor de beleving van deze omgeving, bijvoorbeeld als trage weg voor fietsers en voetgangers, landbouwvoertuigen, ...
- Beperking van hinder voor omwonenden wordt onvoldoende gegarandeerd: dit met betrekking tot geluid (en cumulatief met E313, andere windturbines, ...), slagschaduw, ...

Milieutechnisch: ongunstig advies omwille van volgende redenen:

- Het advies van IOK opgemaakt op 21 februari 2018 als ondersteuning bij het beoordelen van het milieutechnische deel van deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft alle milieuaspecten besproken. Aanvullend op dit advies kan worden gesteld dat voor geluid het een mogelijk bridagescenario is voor een mogelijk windturbintype. Een verdere verfijning van het bridagescenario afhankelijk van het gekozen turbintype alsook naar maximalisatie van de energieproductie is mogelijk. Uit de aanvraag kan niet worden afgeleid welk scenario zal worden toegepast en hoe deze geluidsreductie zal functioneren waardoor er geen garanties zijn dat er een afdoende geluidsreductie zal zijn om de geluidsnormen te halen of respecteren. Doordat heel wat woningen in de omgeving van de windturbines in zones liggen waar geluidshinder en slagschaduw ontstaat, zullen de reducerende maatregelen door gaan wegen op de energieproductie en de rendabiliteit waardoor de goede werking van de reducerende maatregelen onder druk komen te staan. De geluidstudie en de reducerende voorstellen zijn onvoldoende uitgewerkt om de aanvraag correct te kunnen afwegen en beoordelen of de risico's voor de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Volledigheid: de volgende gegevens ontbreken in voorliggend dossier:

- Milieueffectenrapport: voor alle mogelijke windturbines binnen het ruimere kader van Herentals en in het bijzonder de 2 nu voorliggende windturbines en de 3 hierbij geclusterde aan de overzijde van de snelweg.
- Ook de toegangswegen tot de windturbines zijn vergunningsplichtig.
- Aanpassingen aan openbare wegen moeten op de plannen aangeduid worden, zodat de gemeenteraad een beslissing kan nemen over de zaak van de wegen.
- Bespreking, toepassingen en gevolgen van de reducerende maatregelen en scenario's in de geluidstudie voor deze concrete aanvraag en locatie.
- Stilstand kalender voor slagschaduw.

052 Inkennisstelling melding van archeologische toevalsvondsten - hoek Augustijnenlaan-Fraikinstraat: kennisname

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 16 februari 2018 waarbij de stad in kennis gesteld wordt van de melding van belangrijke archeologische toevalsvondsten op percelen in Herentals, hoek Augustijnenlaan-Fraikinstraat, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie G, perceelnummers 230/B/5 en 230/N/5.

053 Beroep tegen verlening stedenbouwkundige vergunning SV2017/127: kennisname en inname standpunt - Ernest Claesstraat

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep, ingediend bij het departement ruimte, erfgoed en mobiliteit – dienst omgevingsberoepen van de provincie Antwerpen en de vraag om een standpunt in te nemen inzake dit bouwberoep tegen de verlening van de vergunning voor het oprichten van een dokterspraktijk, het bouwen van 25 appartementen en ondergrondse parkeergarage op een terrein met adres Ernest Claesstraat in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 686G.

- Het college van burgemeester en schepenen beslist om haar standpunt van 11 december 2017 over de verlening van de vergunning te behouden.
- Het college van burgemeester en schepenen beslist om niemand af te vaardigen als vertegenwoordiger in de hoorzitting.

Door het college

Bij verordening

de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd