
Aanwezig:

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter
mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1. Besluit Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV 2017010742: kennisname - De Vlaamse Waterweg NV - Herenthoutseweg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning nummer OMV_2017010742 die door de Vlaamse regering op 17 augustus 2018 aan de Vlaamse Waterweg NV werd verleend voor het verhogen van de brug gelegen ter hoogte van de kruising van de Herenthoutseweg en het Albertkanaal:

- verhardingen, infrastructuur of technische werken:
 - slopen of verwijderen van de bestaande infrastructuur, wegenis en brug
 - uitvoeren van infrastructuurwerken, wegenis en brug
- terreinaanlegwerken:
 - een grond gebruiken in functie van de werfzone
 - het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
 - het vellen van twintig hoogstammige bomen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, onder de volgende voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

- Het voorgestelde programma van maatregelen, met ID <https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4618> en onderwerp Vooronderzoek_Herentals_Herentals, Herenthout, brug Albertkanaal, dat onderdeel is van de door het Agentschap Onroerend Erfgoed op 4 september 2017 bekrachtigde archeologienota, wordt nageleefd.
- De tijdelijke constructies worden verwijderd voor het einde van de werkzaamheden en het terrein wordt heraangelegd overeenkomstig het ontwerp van deze aanvraag tot omgevingsvergunning of wordt hersteld overeenkomstig de oorspronkelijke toestand.
- De gebeurlijke grondoverschotten worden maximaal over het Albertkanaal getransporteerd.
- De vegetatie wordt verwijderd in de periode van 1 september tot 31 maart, dus buiten het broedseizoen.
- De bestaande kunstwerken als oversteekvoorziening voor dieren worden ingeschakeld bij het voorzien van ecorichels om de fauna onder de brug te begeleiden.
- Indien een huiszwaluwkolonie aanwezig is, mogen de afbraakwerken van de brug niet starten tijdens het broedseizoen van deze soort (van 15 april tot eind september). Aansluitend worden op de nieuwe brug, voor de aanvang van het broedseizoen, de nodige kunstnesten op een deskundige manier geplaatst, zo niet, wordt een tijdelijke alternatieve huisvesting voor zwaluwen (zoals een zwaluwtoren) voorzien.
- Om de invloed op de verblijfplaatsen en de nestmogelijkheid van verschillende soorten op te vangen aan de brug, worden er nieuwe verblijfplaatsen en nestgelegenheden voorzien.
- Het vellen van de hoogstammige bomen gebeurt in de periode van 1 september tot 31 oktober.
- Het hemelwater afkomstig van de brug (toerit) op de linkeroever wordt aangesloten op de brede gracht ten oosten van de brug.
- De bouwheer geeft zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken aan in het Omgevingsloket.
- In samenspraak met de stad Herentals wordt onderzocht of er vlak naast de wegverharding van de Notenlarenlaan enkele publieke langspaarkeerplaatsen ingericht kunnen worden.
- De aansluitingen van de fietspaden ten zuiden van het kanaal worden zodanig ingericht dat de fietsers voorrang krijgen op het gemotoriseerd verkeer.

- Ook aan de zuidzijde van het kanaal worden voetgangerstrappen voorzien, richting Wilgenlaan en Sint-Janke.
- Hellingen van aansluitende zijwegen mogen voor het verkeer niet onmogelijk steil aangelegd worden (wintertoestand, vrachtverkeer,...), de zichtbaarheid op het aankomende verkeer moet voldoende blijven.
- Tijdens de werken zal de brug tijdelijk onderbroken worden, hiervoor wordt een uitgewerkt signalisatieplan aan de stad Herentals voorgelegd.
- Na de werkzaamheden wordt binnen de grenzen van de groene zones een gelijk aantal nieuwe inheemse hoogstammige loofbomen aangeplant, zodat de natuur zich kan herstellen.
- De algemene voorwaarden met betrekking tot bouwaanvragen van de NV Infrabel, in bijlage bij het advies van de NV Infrabel van 12 maart 2018, worden nageleefd.
- De afvoer van hemelwater mag niet voorzien worden naar de sporen.
- De veiligheidsvoorschriften vermeld in het advies van de NV Elia Asset van 29 maart 2018 en de bijlagen worden nageleefd.

2. Besluit deputatie over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV 2018085703: kennisname - AZ Sint-Elisabeth - Nederrij 49

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning nummer OMV_2018085703 die door de deputatie van de provincie Antwerpen op 9 augustus 2018 aan het AZ Sint-Elisabeth werd verleend voor volgende werken in Nederrij 49:

- het slopen van een woning en een schuur
 - het bouwen van een overdekte autostalling met slagboom voor 4 wagens voorbehouden voor buurtbewoners
 - het uitbreiden van de bestaande fietsenstalling (van 215 plaatsen naar 430 plaatsen) voor het personeel
 - het aanleggen van groen-, verharding- en rioleringsinfrastructuur.
- De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
- De bestaande aansluiting van de woning Nederrij 49 moet afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap om schade aan de openbare riolering te voorkomen.
 - De linker zijgevel van de woning op het rechts aanpalende perceel moet worden afgewerkt zoals aangegeven op het inplantingsplan (isolatie + spouw + parement).
 - De fietsenstalling moet als volgt ingericht worden:
 - Lengte 1,80 m (fiets) + 1,80 m (manoeuvrerruimte)
 - Breedte 0,75 m tussen de beugels
 - Aanleunbeugels (omgekeerde U, of P vorm zoals aan station)
 - Oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen.
 - De poort in de afsluitingsdraad moet een minimale breedte van 2 meter hebben.
 - Tussen de draadaansluiting en de fietsenstalling moet er minimaal 2 meter afstand zijn.
 - De veiligheid van fietsers moet gegarandeerd worden door middel van bebording met prioritaire voorrang voor fietsers.
 - De beplantingen voorzien in de groenzone F5 moet beperkt worden qua hoogte. Er mag geen niet-kruidachtige plantengroei voorzien worden op een afstand van minder dan 8 meter van de spoorstaven.
 - Er moet voor gezorgd worden dat de groenzone niet verder afwatert naar het domein van INFRABEL.

3. Besluit deputatie over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV 2018036545: kennisname - Bofa NV - Atealaan 18

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 augustus 2018 tot verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2018036545 voor volgende stedenbouwkundige handelingen bij het houtverwerkend bedrijf Bofa NV, gedeeltelijk gelegen op grondgebied Herenthout, gedeeltelijk op grondgebied Herentals, Atealaan 18:

- het verbouwen van de westgevel
- het wijzigen van een bestaande laadsluis
- het bouwen van 4 nieuwe laadsluizen.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur en is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De nieuwe verharding moet aangelegd worden met waterdoorlatende materialen.
- Het geldende rioleringsplan ter uitvoering van de vergunning betreft 'BA_laadkades_P_N_R_aanpassing riolering nieuw.pdf'. De infiltratievoorziening moet uitgevoerd worden zoals aangegeven op dit plan.
- Het advies van de Brandweerzone Kempen van 4 mei 2018 met referentie BWDP/HA/92087/003/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De relevante voorwaarden uit dit advies moeten strikt opgevolgd worden.

**4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018071084: verlening – (X)* – Vennekenshoek 51
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018071084 aan (X)* op een terrein met adres Vennekenshoek 51 met kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427c2.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn.
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden.
- Vóór de ingebruikname van de private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De autostaanplaats in de zijtuinstrook mag in de toekomst niet overdekt worden.

**5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018071360: verlening – (X)* – Markgravenstraat 1
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018071360 aan (X)* op een terrein met adres Markgravenstraat 1 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 375A4.

De aanvraag betreft het wijzigen van een gevel van een reeds vergunde verbouwing van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Er mag geen raamopening voorzien worden in het deel van de zijgevels dat verder reikt dan de gevels van de aanpalende woningen.
- Tussen de raamopening in de voorgevel en het naastliggende goed moet men een afstand bewaren van 0,60 m.
- Tussen de raamopening in de achtergevel en het naastliggende goed moet men een afstand bewaren van 0,60 m.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

6. **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018050219: verlening - Inarto architecten - St.-Jobsstraat 212**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018050219 aan Inarto Architecten, voor een terrein met adres St.-Jobsstraat 212 met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 262T.

De vergunning betreft het slopen van een eengezinswoning, garage en bijgebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met kantoor en carports/fietsenberging.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigd, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De kosten die opgelegd worden door Pidpa en Telenet zijn ten laste van de bouwheer.
- De voorwaarden uit de adviezen van Toegankelijk Vlaanderen en van Brandweerzone Kempen hulpverleningszone 5 moeten strikt nageleefd worden. Om te kunnen voldoen aan de vraag van Toegankelijk Vlaanderen om een parkeerplaats in te richten voor minder validen, wordt opgelegd dat de parkeerplaatsen in de voortuinzone worden samengevoegd tot 1 parkeerplaats, die dan smaller wordt uitgevoerd, met een breedte van 3,50 m en die ingericht wordt als parkeerplaats voor minder validen.
- Om te voldoen aan de voorwaarde van de brandweer om ook appartement 1.2 bereikbaar te maken voor een horizontale evacuatie, wordt opgelegd dat in de voorgevel van het gebouw, ter hoogte van de overloop een raamopening wordt aangebracht die bereikbaar is met de ladderwagen zodat een horizontale evacuatie mogelijk gemaakt kan worden.
- De bouwlijn moet uitgezet worden door de technische dienst van de stad.
- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit woonproject zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren niet op het openbaar domein wordt afgewenteld. Zo zal de verkoop van een appartement ook steeds de overdracht van een bijhorende autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste stellen van andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er moet een clausule opgenomen worden in de statuten en/of verkoopaktes van het project met hierin de beschrijving van deze voorwaarde.
- In de voortuin mag slechts 1 parkeerplaats voor minder validen ingericht worden en langs de straatzijde moet een haag met een breedte van 1 m aangeplant worden.
- De 4 parkeerplaatsen achteraan moeten beperkt worden tot 3 autostaanplaatsen met elk een breedte van 3 m. Hierdoor is langs de oprit ook 1 m extra ruimte om te manoeuvreren en om aankomende auto's te zien aankomen. Deze parkeerplaatsen moeten verplicht uitgevoerd worden in gradals.
- In het project moeten verplicht oplaadpunten voor elektrische wagens ingericht worden.
- De fietsenstalling moet anders ingericht worden. Aan de zijde van de afvalberging moeten 6 fietsen gestald kunnen worden die elk beschikken over een breedte van 75 cm. Aan de zijde waar op het plan de bakfietsen worden voorgesteld, moeten 5 fietsen kunnen worden gestald met elk een stallingsruimte met een breedte van 75 cm. De carport nummer 1 moet voorzien in het een stallingsruimte voor 2 fietsen. De carport nummer 2 moet een stallingsruimte voorzien voor het stallen van minstens 1 fiets.
- De bestaande woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De overlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan.
- Overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De afstroom van de groendaken moet infiltreren in de omliggende bodem.
- Werken op het openbaar domein in functie van de opbraak en de aanleg van een inrit gebeuren door de stedelijke uitvoeringsdiensten en moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/aanleg-inrit. De kosten die voortvloeien uit deze werken zijn volledig ten laste van de aanvrager en worden berekend volgens het geldend retributiereglement.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De schutnels tussen de terrassen kunnen niet worden verantwoord en mogen daarom niet geplaatst worden.
- De maximale diepte van de platte daken die ingericht mogen worden als terras moeten beperkt worden tot een diepte van 2 m, gemeten vanaf de achtergevel of de dakbasis.

7. Herbestemming WUG Olympiadelaan: organisatie persmoment, info- en inspraakmoment door provincie Antwerpen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde organisatie van het persmoment op 5 september 2018 en het info- en inspraakmoment op 29 september 2018 naar aanleiding van het in opmaak zijnde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het woonuitbreidingsgebied omgeving Olympiadelaan.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om hof Le Paige gratis ter beschikking te stellen (categorie A) voor het persmoment.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een receptie aan te bieden voor 20 personen tijdens het persmoment.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deskundige(n) van de dienst Omgeving ondersteuning te laten bieden op beide momenten.

8. Voorontwerp van een bouwproject

Besluit

(X)*

9. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: vorderingsstaat 8

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 van het dossier 'wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 30.235,27 euro, exclusief btw.

10. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat W050-2016: aanvraag van (X)* voor een subsidie voor volledige scheiding van afval- en hemelwater op privaat terrein - Servaas Daemsstraat 59

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* I, Kattenbos 26 uit 2480 Dessel goed voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater van haar woning in de Servaas Daemsstraat 59.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 668,65 euro subsidie toe te kennen.

11. Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie: aanvraag van (X)*, Berkenlaan 15

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Berkenlaan 15, voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op het eigen terrein, en de plaatsing van een hemelwater- en infiltratievoorziening goed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250 euro uit te keren als maximumsubsidie voor de afkoppeling van het hemelwater, 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie met hergebruik en 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een infiltratievoorziening op het eigen terrein.

12. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Zandhoevestraat op zaterdag 8 september 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'straatfeest Zandhoevestraat' op zaterdag 8 september 2018:

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandhoevestraat van zaterdag 8 september 2018 om 9 uur tot en met zondag 9 september 2018 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

13. Herstellen fietsbrug Doornestraat - 2018-079: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het herstellen van de fietsbrug aan de Doornestraat tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen aan Houthandel Luyten, Molenstraat 52 in Herentals, met inschrijvingsbedrag van 2.073,46 euro inclusief btw waarvan 50 % ten laste van de stad Herentals is.

14. Outdoor voetbaldoel speelterrein Veenbesstraat - 2018059: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een voetbaldoel op het speelterrein in de Veenbesstraat aan de economisch meest voordelige bieder, Bosan BVBA, Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.180,42 euro inclusief btw.

15. Studieopdracht 'heraanleg steenweg Sint-Catharinabegijnhof met comfortstrook voor de trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering' - O044-2018: goedkeuring gunning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de studieopdracht 'heraanleg steenweg Sint-Catharinabegijnhof met comfortstrook voor de trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering' aan de economisch meest voordelige en enige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), ARAT, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals, tegen

- een ereloonpercentage van 9,5 %
- een ereloonpercentage veiligheidscoördinatie-ontwerp van 0,10 %
- een ereloonpercentage veiligheidscoördinatie-verwezenlijking van 0,40 %.

16. Aanvraag subsidie handelskernversterking: Bovenrij 62

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie handelskernversterking toe aan (X)* en (X)* voor het handelspand Bovenrij 62 voor de renovatie van een gevel en het mogelijk maken van wonen boven de winkel. In totaal kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe van 60 % van het factuurbedrag, exclusief btw, met een maximum van 20.000 euro. Deze subsidie wordt enkel uitbetaald als aan de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning wordt voldaan en op basis van de nodige bewijsstukken.

17. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 1

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 1 over de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven.

Het college keurt uit dit verslag punt 3, alinea 1 goed en beslist dat de tweede, niet-vergunde oprit van voormalig huisnummer 17 niet behouden blijft omwille van de aanleg van een busperron ter plaatse.

18. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 8 en 9

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 8 en 9 over de wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok.

19. Intentieverklaring samenwerking aankoop software inname openbaar domein en evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om een gezamenlijke opdracht met het regionaal samenwerkingsverband Neteland uit te schrijven voor de aankoop van software voor inname openbaar domein en evenementenloket en vaardigt de coördinator evenementenloket, de mobiliteitsambtenaar en een ICT-medewerker af in de werkgroep.

20. KwadrO After Work voor klanten en prospecten op 6 september 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opendeuravond op 6 september 2018 voor klanten en prospecten in de showroom van KwadrO, Poederleeseweg 192 in Herentals. Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 6 september 2018 van 19 uur tot 1 uur goed. De dienst sport, jeugd en internationale samenwerking kijkt na of de activiteit effectief binnen doorgaat, vraagt het vermoedelijk aantal aanwezigen op en meldt aan de initiatiefnemers dat de eventuele mobiliteitsproblemen niet mogen worden afgewenteld op de Poederleeseweg.

21. Aanvraag dringende ondersteuning stadsbestuur naar aanleiding van infrastructuur Paterszaaltje

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerkingsmogelijkheden op korte en lange termijn verder te verkennen met de eigenaar en te concretiseren, rekening houdend met de haalbaarheid ervan voor de stadsdiensten.

22. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid verminderde prestaties voor 20/20 KV/SAA Keramiek in de hogere graad en specialisatiegraad, van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

23. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde prestaties voor 3/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad, van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

24. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde prestaties voor 10/20 KV/SAA Schilderkunst in de hogere graad, van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

25. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde prestaties voor 4/20 KV/SAA Beeldhouwkunst in de hogere graad en specialisatiegraad en 4/22 KV/Digitale Beeldende Vorming, waarvan 2/22. KV/waarnemingstekeningen en 2/22 KV/digitale beeldverwerking, van 01 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

26. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vakantie en vrije dagen voor het schooljaar 2018-2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vakantiedagen en vrije dagen voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Herentals voor het schooljaar 2018-2019 vast te leggen als volgt:
Aanvang schooljaar: zaterdag 1 september 2018

Eerste trimester

- Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
- Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
- Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Tweede trimester

- Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
- Pedagogische studiedag: woensdag 3 april 2019
- Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019

Derde trimester

- Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
- Facultatieve vakantiedag: woensdag 29 mei 2019
- O.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
- Facultatieve vakantiedag: zaterdag 1 juni 2019
- Pinksteren: zondag 9 juni 2019
- Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
- Zomervakantie van maandag 1 juli 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019.

27. Internationaal paspoort: terugbetaling

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 71 euro terug te betalen voor een onterechte betaling van een internationaal paspoort.

28. Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: Herentals fietst feest

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 10 augustus 2018 over Herentals fietst feest en antwoordt met een brief.

29. Aanstelling deeltijds kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst - (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst met een prestatiebreuk van 2/38 in vervanging van (X)*. Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst met een prestatiebreuk van 8/38 in vervanging van (X)*.

30. Aanstelling deeltijds kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst: (X)*

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst met een prestatiebreuk van 5/38 in vervanging van (X)*.

31. OCMW: teamleider technieken gebouwen: opname in de personeelsformatie, voorwaarden en functiebeschrijving

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies om de functie van teamleider technieken gebouwen, niveau C4, op te nemen in de contractuele personeelsformatie van het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorwaarden en de functiebeschrijving voor de functie van teamleider technieken gebouwen, niveau C4 en vraagt de dienst personeel & organisatie om het dossier te agenderen op het onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties en te agenderen op het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau voor definitieve goedkeuring.

32. Ontslag in wederzijds akkoord teamleider omgeving

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de arbeidsovereenkomst met (X)*, teamleider omgeving, te beëindigen in wederzijds akkoord vanaf 13 september 2018. Zijn laatste werkdag is 12 september 2018.

33. Bestelbonnen 2018: week 34

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed met datum 3 september 2018.

34. Ontvangsten 2018: week 34

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed.

35. Uitgaven 2018: week 34

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

36. Belasting op inname openbaar domein: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier kwartaal 2-2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8138/2, belasting op inname openbaar domein, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 2.302,75 euro.

37. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Zandstraat 43

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* en nv Balfin tegen de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, Zandstraat 43, met kohierartikel 805710000159. Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting van 1.330 euro blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

38. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Augustijnenlaan 3

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van de heer (X)* tegen de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, Augustijnenlaan 3, met kohierartikel 805710000563. Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond.

Er wordt in het bezwaarschrift ook een foutieve berekening van het verschuldigde bedrag aangehaald. Dit deel van het bezwaar is wel gegrond. Bij nazicht blijkt dat de gevallengte 11,63 meter bedraagt en geen 14 meter. De leegstandsheffing blijft verschuldigd maar de correcte berekening is: $11,63 \times 70 \times 3 = 2.442,30$ euro. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Door het college,

De algemeen directeur

de burgemeester

Dirk Soentjens

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd