



Aanwezig:

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter; mevrouw Ingrid Ryken, schepenen; mevrouw Liese Bergen, schepenen; de heer Jan Michiels, schepenen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepenen; mevrouw Bieke Baeten, schepenen; de heer Fons Michiels, schepenen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mevrouw Mien Van Olmen, schepenen

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018118720: verlening - (X)* - Ernest Claesstraat 60

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018118720 aan (X)*, op een terrein met adres Ernest Claesstraat 60 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 687N.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het toevoegen van een raamopening in de voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- De voorwaarden gesteld in de vergunning OMV_2018050355 blijven van toepassing.

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018079894: verlening - (X)* - Hoohton 69

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de gevraagde afwijking van de geldende verkavelingsvergunning omwille van volgende redenen:

- De afwijking voor de dakhelling kan aanvaard worden aangezien het hier een open bebouwing betreft. In de buurt komen verschillende dakhellingen voor.
- De afwijking betreffende het dakmateriaal van de dakkapel is een veelvoorkomend materiaal voor residentiële afwerking waardoor dit aanvaard kan worden.
- De carport wordt voorzien in stalen kolommen in plaats van in gevelmetselwerk. Dit kan aanvaard worden omdat dit een veelvoorkomend materiaal is voor carports.
- De kroonlijsthoogte bedraagt 6,20 m in plaats van 6 m, maar kan aanvaard worden omdat het tegenwoordig met de strengere isolatienormen en technieken moeilijk is om 6 m aan te houden.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018079894 aan (X)*, op een terrein met als adres Hoohton 69 en met kadastrale omschrijving 3^{de} afdeling, sectie C, perceel 127R.

De aanvraag betreft: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.

- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Het tuinpad en de inrit moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
- De aanleg van een inrit op het openbaar domein moet aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit.
- Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018107505: verlening - (X)* - Koppelandstraat 77
Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018107505 aan (X)*, op een terrein met adres Koppelandstraat 77 en met kadastrale omschrijving 2^{de} afdeling, sectie G, perceel 306B2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar er een blinde gevel ontstaat.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken (zoals het burgerlijk wetboek, dat ook voor rechtstreekse inkijk bij aanpalende percelen beperkingen oplegt,..)
- Ter hoogte van het terras op de eerste verdieping moet er op 60 cm van de zijdelingse perceelsgrenzen een ondoorzichtig scherm worden geplaatst om zo de inkijk bij de burens te beperken en te voldoen aan de wetgeving betreffende lichten en zichten.

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018111654: verlening - (X)* - Glasstraat 18
Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018111654 aan (X)*, op een terrein met adres Glasstraat 18 en met kadastrale omschrijving 1^{ste} afdeling, sectie E, perceel 393Z2.

De aanvraag betreft het plaatsen van een omheining.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018095449: verlening - (X)* - Lierseweg 76
Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018095449 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Lierseweg 76 en met kadastrale omschrijving 1^{ste} afdeling, sectie E, perceel 380/02S.

De aanvraag betreft het verbeteren en aanpassen van een keuken en sanitair op de benedenverdieping achteraan de woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Bijkomend huishoudelijk afvalwater moet afgevoerd worden via de bestaande huisaansluiting op de openbare riolering.
- Het hemelwater van het terras moet afvloeien naar de omliggende bodem zodat het er ter plaatse kan infiltreren in de bodem.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018095571: verlening - (X)* - Vennekenshoek 33

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018095571 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 33 en met kadastrale omschrijving 4^{de} afdeling, sectie A, perceel 427S.

De aanvraag betreft het bouwen van een woning - halfopen bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het perceel ligt in collectief geoptimaliseerd buitengebied. Alleen het afvalwater van de toiletten mag opgevangen worden in een septische put. Pas na de overloop van deze put mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden.
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- De oprit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De autostaanplaats in de zijtuinstrook mag in geen geval overdekt worden.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

7. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018102169: verlening - (X)* - Kapelstraat 28

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018102169 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Kapelstraat 28 en met kadastrale omschrijving 4^{de} afdeling, sectie A, perceel 193W.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan.
- Behalve voor het terras moeten de materialen die gebruikt worden voor de verhardingen waterdoorlatend zijn.
- De breedte van de inrit aan de straatzijde moet beperkt worden tot 3 meter.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. De rechtergevel van het bijgebouw moet bijgevolg kwalitatief afgewerkt worden ten aanzien van de burens, bij voorkeur met een gevelsteen.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**8. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018093726: advies - (X)* - Nelson Mandelaplein
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV_2018093726 aan (X)*, op een terrein met adres Nelson Mandelaplein met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236/02.

De aanvraag betreft het kappen van bomen, het afbreken van een kippenhok en het bouwen van 2 vrijstaande woningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt het dossier voor aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert om de volgende voorwaarden en lasten op te leggen aan de bouwheer voor voorliggend dossier:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwlijnen moeten uitgezet worden door de stad.
- Op lot 1 moeten volgende elementen bewaard worden:
 - o 5 krenten (enkel deze ten noorden van de haagbeuk)
 - o 1 haagbeuk.
- Langs de noordelijke en oostelijke zijde moeten 5 linden aangeplant worden ter compensatie van de te kappen linden binnen het bouwproject.
- Voor het overige moet het lot 1 aangeplant worden als hooiland.
- Op het private terrein moeten minimaal 5 linden aangeplant worden ter compensatie van de overige 11 te kappen lindes.
- Omwille van de gratis grondafstand moet de DWA-riolering uitgebreid worden (diameter 250 mm in gres) tot aan de achterkant van het toekomstig openbaar domein (=na grondafstand lot 1). Op deze openbare riolering moet voor elke woning een aparte huisaansluiting met toezichtsputje gerealiseerd worden. Dit toezichtsputje moet zich bevinden ter hoogte van de scheiding openbaar/privé.
- De breedte van de grindverharding op het private terrein mag maximum 4 m bedragen.
- De extra te realiseren openbare wegenis moet identiek hetzelfde aangelegd worden als de wegenis waarop hij aansluit (breedte, profiel, materialen, wegopbouw). De aannemer die deze

werken uitvoert moet erkend zijn en moet vóór aanvang van de werken uitvoeringstekeningen opmaken met alle relevante gegevens hierop vermeld (grondplan en dwarsprofiel wegenis, wegopbouw, lengteprofiel + hellingspercentage riolering,...). Deze uitvoeringstekeningen moeten goedgekeurd worden door de technische dienst vooraleer deze werken mogen starten.

- De bestaande wegenis moet voor een klein deel opgebroken worden zodat het gootprofiel in het midden van de rijweg kan doorgetrokken worden tot aan de achterkant van het toekomstig openbaar domein.
- De werken op het toekomstige openbare domein zullen opgevolgd worden door een toezichter van de technische dienst. Bij de beëindiging van deze werken moet er een voorlopige oplevering opgemaakt worden dat zowel door de stad als door de aanvrager afgetekend moet worden. Bij deze voorlopige oplevering wordt afgetoetst dat de werken uitgevoerd zijn conform de uitvoeringstekeningen zoals opgemaakt door de erkende aannemer.
- Als Pidpa het technisch noodzakelijk acht een uitbreiding te realiseren omwille van het extra openbaar domein dat gecreëerd wordt, moeten deze kosten eveneens gedragen worden door de bouwheer.
- De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 26 november 2018 met kenmerk 324748_45407 is ten laste van de bouwheer: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag van 4593,28 euro.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het Ministerieel Besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Alle werken en kosten verbonden aan de inrichting en herinrichting van het lot 1 zijn ten laste van de bouwheer.
- Strikte naleving van de voorwaarden uit de bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie afgeleverd op 8 november 2018 moeten strikt nageleefd worden.

**9. Omgevingsvergunning nummer OMV 2018050175: kennisname verlening door deputatie - Provincie Antwerpen - (X)* - Kruisboogstraat - Greesstraat
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 31 oktober 2018 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2018050175 onder voorwaarden werd verleend aan het provinciebestuur van Antwerpen voor het aanleggen van een fietsostrade die in zijn totaliteit zal lopen van Herentals tot Balen en waarbij deze aanvraag het gedeelte vanaf de Kruisboogstraat in Herentals tot aan het NMBS-station van Olen betreft.

**10. Melding omgevingsvergunning OMV 2018090949, Oud-Strijderslaan 181 - aktename
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning met nr OMV_2018090949 van bvba PPG Coatings voor de exploitatie van een inrichting voor de opslag van verven en verftoebehoren, gelegen Oud-Strijderslaan 181, 2200 Herentals.

**11. Stedenbouwkundig attest nummer SA2018/002: advies deels gunstig deels ongunstig - Secant bvba - Rietbroek
Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen geeft deels een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2018/002 af aan (X)*, handelend in naam van Secant bvba, voor het terrein gelegen in Rietbroek in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 375C en 403/04.

De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw voor KMO met bijhorende reliëfwijziging en ontbossing.

Het college van burgemeester en schepenen verleent enkel een gunstig advies over het principe om een bedrijfshal voor een kleine of middelgrote onderneming op te richten, rekening houdend met de verleende adviezen en opmerkingen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Het college van burgemeester en schepenen geeft deels een ongunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2018/002 af aan (X)*, handelend in naam van Secant bvba, voor het terrein gelegen in Rietbroek in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 375C en 403/04.

De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw voor KMO met bijhorende reliëfwijziging en ontbossing.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over het voorliggende ontwerp omwille van volgende redenen:

- De ontsluiting van voorliggend terrein moet gebeuren via de buurtweg nummer 36, nabij Rietbroek en rekening houdend met draaicirkels, en dan verder naar Lierseweg. Het is aan de bouwheer om aan te geven hoe verkeer vermeden wordt richting Wolfstee (zowel vanaf de buurtweg nummer 36 als vanaf Rietbroek) en richting Lange Eerselsstraat. Ook moet aangegeven worden of de wegverharding in Rietbroek, geschikt is of kan worden gemaakt, voor het te verwachten bijkomende (vracht)verkeer. Rietbroek moet ontzien worden inzake mobiliteit.
- Enkel urgentieverkeer en fietsverkeer kunnen via de buurtweg nummer 36 tot achteraan het terrein geleid worden. Het is aan de bouwheer om na te gaan bij de brandweer of de aanleg van een brandweg op de buurtweg nummer 36 realistisch is, rekening houdend met het beoogde hoogteverschil.
- Er wordt in het ontwerp te weinig rekening gehouden met het hoogteverschil dat men voorstelt. Parkeren en manoeuvreren van verkeer (zowel eigen personeel, als leveren en lossen als keerpunt voor urgentiediensten) moet op het eigen terrein gebeuren en ook een overdekte fietsenstalling moet op het eigen terrein worden voorzien. Deze moeten bovendien realistisch bereikbaar zijn, rekening houden met bruikbare hellingen volgens de gegevens uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De voorgestelde bouwstrook wordt te grootschalig voorgesteld om dit alles mogelijk te maken.
- Het bestaande reliëf wijzigt door het egaliseren van het terrein. Dit kan worden verantwoord indien het gebouw dient als keermuur ten aanzien van het aanpalende perceel. Voor het overige moet het niveauverschil op een zo natuurlijk mogelijke wijze opgevangen worden. Voor alle ingrepen in de bodem/reliëfwijzigingen/grondtransporten/... moet worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd in het bodemsaneringsdecreet.
- Bij voorliggend project wordt voorgesteld om het tracé van een bestaande buurtweg nummer 36 te wijzigen. De procedure tot wijziging van een buurtweg moet afgerond zijn voordat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt.
- De inrichting van het openbare domein moet gebeuren in overleg met de stad en met respect voor de bestaande bomenrij rechts van de buurtweg nummer 36. Ook verhardingen moeten hiervan voldoende afstand respecteren zoals beschreven in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
- Langs Rietbroek moet een groenbuffer van 5,00 m op het eigen terrein voorzien worden, met behoud van de 2 bestaande eiken langs de straatzijde en langs de buurtweg nummer 36 moet een groenbuffer van minstens 3,00 m met uitzondering van de inrit voorzien worden.
- De voorwaarden met betrekking tot riolering, hemelwater en afvalwater, zowel op openbaar domein als privaat domein, zoals opgenomen in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, moeten gerespecteerd worden.
- De verleende adviezen moeten gerespecteerd worden.

12. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018067915: verlening - (X)* - Burchtstraat 3 en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53 **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018067915 aan (X)*, op een terrein Burchtstraat 3 en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, percelen 60D, 56P, 59Z, 59A2, 58E2, 61K, 62W, 62P en 62V.

De aanvraag betreft de herbestemming van een school en het bouwen van 4 rijwoningen.
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Praktijkschool: Het gebouw heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Oefenschool: Het gebouw heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De 4 nieuwe woningen moeten aangesloten worden op de bestaande huisaansluitingen van de voormalige 5 huizen. De 5de aansluiting die niet meer hergebruikt zal worden moet afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap.
- Sloop Wolstraat 33 & 35: De 2 aansluitingen op de openbare riolering moeten afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap.
- Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Gratis grondafstand voor openbaar nut van een strook langsheen de Wolstraat, aangegeven in gele markering op het 'inplantingsplan grondafstand'. De voorwaarden uit de bijgevoegde 'belofte gratis grondafstand' moeten strikt nageleefd worden.
- Het gebrek aan 13 fietsenstallingen moet opgevangen worden in de onderste verdieping van de oefenschool. Hierdoor zal er een woonentiteit verdwijnen. Om deze half ondergrondse ruimte op een kwalitatieve manier bereikbaar te maken voor fietsers, moet men een luie trap voorzien met een helling van 18%. Deze komt in de plaats van de trap die oorspronkelijk werd ingetekend aan de noordgevel van de oefenschool. Op het aangepaste grondplan van de gelijkvloerse/half ondergrondse verdieping van de oefenschool is dit duidelijk weergegeven. Op dit aangepaste grondplan staan fietsenstallingen in de berging ingetekend, maar deze worden hier niet toegelaten. Er moet een doorgang gecreëerd worden voor de fietsers tussen deze berging en de loft. De loft moet ingezet worden als fietsenberging.
- De toegangsdeur aan de noordzijde van de oefenschool moet verbreed worden in functie van de fietsenstallingen.
- De site kan niet ontwikkeld worden indien de overeenkomst tussen de eigenaar van Wolstraat 43 en de eigenaar van de te ontwikkelen percelen geen gunstige uitkomst kent. De brandweg mag immers niet gehypothekeerd worden.
- De doorgang tussen de praktijkschool en de oefenschool dient volledig gevrijwaard te blijven.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Er dient een boombeschermingsplan te worden opgemaakt voorafgaand aan de werken waarin maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de boom voor, na en tijdens de werken. Dit boombeschermingsplan dient voorafgaand aan de werken – tijdig - voorgelegd te worden aan stad Herentals om hierover goedkeuring te kunnen verlenen. Bij het niet correct naleven van het goedgekeurde boombeschermingsplan moeten de werken worden stilgelegd en kan een sanctie volgen.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De voorwaarden uit de adviezen van Fluvius System Operator van 24 juli 2018, Agentschap Onroerend Erfgoed van 14 maart 2018 met als kenmerk 4.004/13011/52.30, Toegankelijk Vlaanderen van 10 augustus 2018 met als kenmerk 20181782, Brandweerstandzone Kempen van 18 juli 2018 met als kenmerk BWD/2018-0091/001/03/HAJPE moeten strikt worden nageleefd.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het vrijgekomen openbaar domein zal in dezelfde materialen aangelegd moeten worden als deze die men gebruikte bij de aanleg van het huidige voetpad, namelijk een stoeptegels. De

taak voor de inrichting van de vrijgekomen openbare grond zal overgedragen worden aan de stedelijke werkplaats van stad Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op:

- De financiële last voor de inrichting van het vrijgekomen openbaar domein zal overgedragen worden aan de aanvrager en toekomstige vergunninghouder. Deze financiële last zal allerlei dingen omvatten zoals het materiaal, de fundering, de werkuren van de arbeiders enzovoort. Men zal hiervoor een aanrekening krijgen van stad Herentals.

13. Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen:

Zandstraat 75

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebouw Zandstraat 75 te schrappen uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen. Het pand was op het moment van opname gedurende een termijn van tenminste 6 maanden in gebruik overeenkomstig de functie.

14. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018121665: verlening - (X)* - Nederrij 95

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018121665 aan (X)*, op een terrein met als adres Nederrij 95 en met kadastrale omschrijving 1^{ste} afdeling, sectie F, perceel 42M.

De aanvraag betreft het wijzigen van een gevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

15. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018092824: verlening - (X)* - Driehoek 10

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018092824 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Driehoek 10 en met kadastrale omschrijving 3^{de} afdeling, sectie B, perceel 130E2.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning op lot 3.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de gevraagde afwijking van de verkavelingsvoorschriften omdat:

- Het inplanten van de woning op 6,00 m uit de rooilijn doet afbreuk aan de goede ruimtelijke ordening. Bovendien wordt er op deze manier een deel van de bruikbare tuinzone ingenomen. De afwijking kan bijgevolg niet aanvaard worden. De woning moet ingeplant worden op 5,00 m uit de rooilijn.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden in de omgevingsvoorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- De verharding van de 3 overdekte ruimtes moet voorzien worden van een afvoer om vervuild onderhoudswater aan te sluiten op het afvalwatercircuit.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.

- Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De woning moet op 5,00 m afstand van de rooilijn worden opgericht.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Er moet een zone van 3,00 m breed bewaard worden ten aanzien van het achterliggende agrarisch gebied. In deze zone mogen er geen constructies opgericht worden. De zichten naar het achterliggende agrarische gebied moeten bovendien bewaard blijven. Bijgevolg moeten ook de zijtuinstroken gevrijwaard blijven van constructies, zodat het landelijke karakter van de nabije omgeving bewaard blijft en gekenmerkt wordt.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

16. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018130315: verlening - (X)* -

Augustijnenlaan 3A

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018130315 aan (X)*, op een terrein met adres Augustijnenlaan 3A met kadastrale omschrijving 2^{de} afdeling, sectie G, perceel 230N5.

De aanvraag betreft het slopen van een gebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Een attest van wegnahme van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De voorwaarden opgenomen in het bijgevoegde advies van Fluxys moeten nageleefd worden.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.

17. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018053687: verlening – Gemeente Herentals en Politiezone Neteland – Molenvest 19 t.e.m. 27

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018053687 onder voorwaarden aan de gemeente Herentals en politiezone Neteland op een terrein met adres Molenvest 19 tot en met 27 en met kadastrale omschrijving 1^{ste} afdeling, sectie F, perceel 303A4.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding die werd ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag betreft:

- De exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
17.3.3.1°b)	17.3.3.1°b) - 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	3	NIEUW
32.1.1°	32.1.1° - feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en <= 95 dB(A) LAeq,15min is	3	NIEUW

17.4	opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	3	VERANDERING
3.3	lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering	3	VERANDERING
43.1.2	Stookinstallatie. (een stookinstallatie met een vermogen van 611 kW (43.1.2))	3	VERANDERING

- Stedenbouwkundige handelingen: De herbestemming van het Belgacomgebouw tot kunstencampus en hoofdcommissariaat voor de politiediensten zone Neteland.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- In de kelder moet een pompput voorzien worden voor de afvoer van het afvalwater van de sanitaire inrichting.
- Alle putten op het terrein moeten vlot toegankelijk en inspecteerbaar zijn.
- Het lozingspunt aan de linkerkant van het gebouw moet gedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap. De werken moeten vooraf gemeld worden via technische.dienst@herentals.be.
- Het opgevangen hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden via dienstkranen voor onderhoudswerkzaamheden binnen en rondom het gebouw.
- Het buitenatelier, de binnentuin en de politieparking moeten voorzien worden van een acodrain zodat overtollig hemelwater kan afvloeien naar de infiltratievoorziening.
- De politieparking moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
- Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Men moet de luie fietstrap naar de fietskelder maximaal afvlakken. De helling dient zo vlak mogelijk te zijn binnen de technische mogelijkheden van het gebouw. De helling is nu ingetekend op 36 % (met een aantrede van 32,00 cm en een optrede van 11,80 cm). Volgens de richtlijnen van het fietsvademeccum mag de helling maximaal 20 % zijn bij een luie trap. Ter vergelijking kunnen we stellen dat de luie trap van het Centraal Station te Antwerpen een helling van 18 % heeft (met een aantrede van 50,00 cm en een optrede van 9,00 cm). Ter vergelijking kunnen we ook stellen dat de luie trap aan het administratief centrum om naar de dienstfietsen en de keuken te gaan 19,50 % helt. Ter vergelijking kan men tenslotte stellen dat de luie trap aan het administratief centrum om naar de grote benedenzaal te gaan een helling heeft van 24,25 %.
- De breedte van de trap dient zo breed mogelijk te worden gemaakt. Nu is deze op een breedte van 2,34 m ingetekend op het grondplan. Als je met fiets aan de hand wandelt, mag je rekenen op een breedte van 1,50 m. Als twee fietsers elkaar willen kruisen op de luie trap is er minimaal 3,00 m breedte nodig. Ter vergelijking kan men stellen dat de luie trap van het Centraal Station in Antwerpen 3,80 m breed is. Als een kruising op de trap tussen twee fietsers mogelijk moet zijn, dient de trap minimaal 3,00 m breed te zijn.
- Tussen de onderste trede en de deur is er 90,00 cm. Een fiets is gemiddeld 1,70 m lang, wat betekent dat je, als je voor de deur zou staan, nog half op de helling staat. Dit kan als lastig ervaren worden met een zware fiets. Een goed deursysteem is essentieel, zodat je niet moet wachten of steeds je fiets kan blijven vasthouden. Een automatische deur is hier zeker zinvol.
- De goten moeten tussen de 9,00 en 13,00 cm zijn bij een goot voor een enkele richting. Deze moet breder uitgevoerd worden bij een goot voor gelijktijdig gebruik en een dubbele richting. Fietsers moeten namelijk kunnen kruisen. Het is belangrijk dat men een trechter voorziet bij het begin en het einde om makkelijk te kunnen aanzetten. Er mag geen niveauverschil zijn bij de aanzet en het einde van de goot. Dit is niet duidelijk weergegeven op het plan en hier moet men bij de uitvoering voldoende aandacht aan besteden.
- De diepte van de goten is in een ideaal scenario 7,00 cm. Dit is ook niet duidelijk op het plan en ook hier moet bijgevolg voldoende aandacht aan besteed worden bij de uitvoering.
- Het moet de bedoeling zijn dat voertuigen die komen laden en lossen volledig in de ingang parkeren en dat ze bijgevolg niet op het voetpad of voor het zebrapad staan geparkeerd.

- De onbestemde ruimte van 1.300,00 m² mag in geen geval ingevuld worden met een verkeersgenererende functie. Hiervoor moet een garantie aan de sector Stadsontwikkeling van Stad Herentals bezorgd worden wanneer de ruimte in gebruik genomen wordt.
- De voorwaarden uit de adviezen van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie administratie, van 13 september 2018 met als kenmerk BWDP/HA/2014/048/004/01/HAJPE, van ASTRID-veiligheidscommissie van 11 september 2018, van Toegankelijk Vlaanderen van 5 oktober 2018 met als kenmerk 20182207, van Onroerend Erfgoed van 28 maart 2018 met als kenmerk 4.004/13011/52.31 moeten strikt worden nageleefd.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Stad Herentals dient op de hoogte gesteld te worden van de begeleidende maatregelen die men zal nemen voor de hoge hellingsgraad van de trap naar de fietsenstalling.

18. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV 2018109308: verlening - (X)* - Kruisstraat z/n

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018109308 aan (X)*, op een terrein met als adres Kruisstraat z/n en met kadastrale omschrijving 3^{de} afdeling, sectie D, perceel 43D.

De aanvraag betreft: het kappen van twee zieke beuken.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Omwille van de landschappelijke waarde moeten de twee gekapte bomen vervangen worden door twee inheemse hoogstammige loofbomen zodanig dat het rechtlijnig landschappelijk element wordt hersteld. Deze moeten aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. Er moet op toegezien worden dat deze tot volle ontwikkeling kan komen.

19. Kunstencampus: addendum huurovereenkomst VDAB

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het addendum van de huurovereenkomst met VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel, waarbij hun huurovereenkomsten van 8 juli 2003 en 31 oktober 2006 voor delen van de Kunstencampus aan de Molenvest vanaf 1 januari 2019 worden stopgezet en omgevormd naar een bezetting ter bedde tot 31 maart 2019 tegen een eenmalige vergoeding van 33.000 euro. Verder blijven alle modaliteiten uit voormelde huurovereenkomsten van kracht.

Burgemeester Jan Bertels en algemeen directeur Dirk Soentjens worden gemachtigd om het addendum te ondertekenen namens de stad.

20. Aanvraag gebruik parking Markgravenstraat door het Evangelisch Centrum buiten de uren van het (huur)contract

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Evangelisch Centrum Herentals vzw om het parkeerterrein aan de Markgravenstraat 87 (voorheen nr. 75) te gebruiken op zaterdag 18 december 2018 van 12 uur tot 23 uur voor een gospelconcert.

Het Evangelisch Centrum Herentals vzw moet afspraken maken met (X)*, directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, over het openen en sluiten van het parkeerterrein.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) goed op 15 december van 20 tot 22 uur.

21. Restauratie van het bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk: verslag bijeenkomst 14 november 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag opgemaakt door Bellemans Architecten van de bijeenkomst van 14 november 2018 over de stand van zaken van het dossier 'Restauratie van het bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk'.

22. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 13

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 13 van de werfvergadering van 13 november 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven'.

23. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring vorderingsstaat 3

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 voor de opdracht 'Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' van Hegrola, Industrieweg 84, 2260 Westerlo goed, voor een bedrag van 179.462,85 euro exclusief btw.

24. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 21

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 19 november 2018 over de wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat.

25. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 4

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 bij de werken 'wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat' goed voor een bedrag van 144.115,20 euro, exclusief btw.

26. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 5

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 bij de werken 'wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat' goed voor een bedrag van 302.951,94 euro, exclusief btw.

27. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring vorderingsstaat 6 vorderingsstaat 1 bij verrekening 4

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 van Renotec nv, Acaciastraat 14C, 2440 Geel voor de opdracht 'Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken' goed met een bedrag van 27.956,06 euro exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 bij verrekening 4 van Renotec nv, Acaciastraat 14C, 2440 Geel voor de opdracht 'Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken' goed met een bedrag van 16.021,68 euro exclusief btw.

28. Vernieuwen deur archiefgebouw - 2016-042 : goedkeuring ingebrekestelling nr. 2

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces verbaal van ingebrekestelling nummer 2 van 23 november 2018 van het dossier 'vernieuwen deur archiefgebouw' goed.

29. Aanvullend verkeersreglement: St.-Jansstraat 10 - aanleg parkeerplaats personen met een handicap

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van St.-Jansstraat 10 goed:

- Ter hoogte van de St.-Jansstraat 10 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen met een handicap en onderbord type GXa + 5 meter.
- De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

30. Aanvullend verkeersreglement: Belgiëlaan 6 - aanleg parkeerplaats personen met een handicap

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Belgiëlaan 6 goed:

- Ter hoogte van Belgiëlaan 6 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen met een handicap en onderbord type GXa + 5 meter. Deze parkeerplaats voor personen met een handicap heeft een definitief karakter en wordt duurzamer aangelegd. Er worden blauwe klinkers voorzien rondom de parkeerplaats en een tegelsjabloon in het midden van het parkeervak.
- Overwegende dat de voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid

31. Aanvullend verkeersreglement: Lantaarnpad 10 - aanleg parkeerplaats personen met een handicap

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Lantaarnpad 10 goed:

- Ter hoogte van Lantaarnpad 10 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto mindervaliden en onderbord type GXa + 5 meter.
- De voorziene maatregelen gelden op een gemeenteweg.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.

32. Aanvullend verkeersreglement: Parking Hummeltjeshof - aanleg parkeerplaatsen personen met een handicap

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg van drie extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van het Hummeltjeshof goed:

- Op de parking van het Hummeltjeshof worden drie extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap aangelegd. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met de verkeersborden

E9a + picto personen met een handicap. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van het Hummeltjeshof hebben een definitief karakter en worden duurzamer aangelegd. Er worden rondom de parkeerplaatsen blauwe klinkers voorzien en een tegelsjabloon in het midden van het parkeervak.

- De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.

33. Aanvullend verkeersreglement: Belgiëlaan - aanleg parkeerplaats personen met een handicap

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Belgiëlaan 38 goed:

- Ter hoogte van Belgiëlaan 38 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen met een handicap.
- De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

34. Tijdelijk verkeersreglement: Kerstmarkt 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'kerstmarkt 2018' op zondag 9 december 2018:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant (Lakenhal) van de Grote Markt van vrijdag 7 december 2018 om 6 uur tot en met maandag 10 december 2018 om 12 uur, dit op de parkeerstrook die het dichtst bij de Kerkstraat gelegen is. Hier wordt de kiosk geplaatst. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de rest van de zuidkant (Lakenhal) en op de noordkant (cc 't Schaliken) van de Grote Markt van zondag 9 december 2018 om 6 uur tot en met maandag 10 december 2018 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant (Lakenhal) en noordkant (cc 't Schaliken) van de Grote Markt van zondag 9 december 2018 om 8 uur tot en met maandag 10 december 2018 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3, F45c en F41.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

35. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Kleerroos - Stadspoortstraat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van de nieuwe appartementen op de hoek Stadspoortstraat-Boerenkrijglaan.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting van een nieuw appartementsgebouw. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij opengedoken moet worden.

36. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen tussen Atealaan 10 en 12.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

37. Proximus: uitvoeren van grondwerken - Noordervaart **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om een kabel te leggen in Noordervaart.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

38. Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - W-058-2017: aanleg auto-oplaadplaatsen Dorp Morkhoven **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de firma De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de het aanleggen van 2 auto-oplaadplaatsen op de parkeerstrook (kant middenplein) tegenover Dorp 13.

39. Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018-054: bijkomende vastlegging

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vastlegging 2018005559 voor het dossier 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018' te verhogen tot 74.874,38 euro inclusief btw.

40. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 24

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 24 van de werfvergadering van 14 november 2018 van het dossier 'herinrichting binnengebied Schaliken'.

41. Afsluiting en bekleding gevel na afbraak garages en bijgebouw in de Wasserijstraat - 2018-103: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het leveren van een afsluiting en de bekleding van de gevel in de Wasserijstraat tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 13 november 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt het leveren van een afsluiting en de bekleding van de gevel in de Wasserijstraat aan de economisch meest voordelige bieder, Houtbedrijf Lavrijsen NV, Koning-Albertstraat 123, 2440 Geel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.734,14 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpplan voor het nieuwe openbaar domein in de Wasserijstraat goed.

42. Opmaak beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving: lijst cultuurgoederen en presentatie gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening van 4 december 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van cultuurgoederen in het kader van het beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie van het beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving voor de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening van 4 december.

43. Vernieuwen deur koetshuis - 2017-051 : goedkeuring ingebrekestelling nr. 2

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 2 van 23 november 2018 van het dossier 'vernieuwen deur koetshuis' goed.

44. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: aanpassing naam parking

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de naam van de parking te wijzigen in 'parking Stadspark' en hiervoor de nodige aanpassingswerken te laten uitvoeren.

45. Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap: AC Herentals en Herentalse Zwemclub

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om AC Herentals een subsidie toe te kennen voor hun G-werking na controle van de bewijsstukken van de inkomsten en de uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Herentalse Zwemclub geen subsidie toe te kennen voor hun G-werking.

46. Projectsubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: Kunstschaatsclub Herentals, IE-sport, Golfclub Witbos, Hockey Club Artemis, Locorotondo

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een projectsubsidie van 500 euro toe te kennen aan IE-Sport voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap Boccia en de overige kredieten pro rata te verdelen onder Golfclub Witbos, Hockey Club Artemis en Locorotondo onder voorbehoud van controle van de bewijsstukken.

47. Opmerkingen op de clubfiches van sportverenigingen en toelichting dienst sport, jeugd & internationale samenwerking: kennisname

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eigen bemerkingen die de erkende Herentalse sportverenigingen noteerden op de clubfiches voor het werkjaar 2017.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting, situering door de dienst sport, jeugd en internationale samenwerking.

48. Vrijwilliger activiteiten zwembad Netepark

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende vrijwilliger aan, die ingeschakeld wordt voor de begeleiding van de deelnemers van de aqualesen voor personen met een handicap in 2019: (X)*

49. Fire & Ice Winterbar pop-up: principiële goedkeuring

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* van 4 Event bvba om Fire & Ice Winterbar te organiseren van 14 december 2018 tot en met 2 maart 2019 in kazerne Wolfstee. De winterbar is geopend van donderdag tot en met zondag telkens van 18 tot 23 uur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator heeft een gunstig verslag van de brandweer nodig voor deze locatie. Een drankvergunning kan slechts aangevraagd worden indien de organisator hiervan in het bezit is. Een bewijs van goed gedrag en zeden moet ingediend worden voor de aanvraag van een exploitatievergunning.
- Indien de organisator een evenement wenst te organiseren met afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq, 15 min. moet het evenement apart aangevraagd worden.

50. Opleidingstruck AZ Herentals op 4 december 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan AZ Herentals voor het plaatsen van een opleidingstruck op de parking van het Netepark ter hoogte van het verkeerspark op dinsdag 4 december 2018 van 16 tot 21 uur.

De nota voor het parkeerverbod wordt opgemaakt door de technische dienst.

51. Veldloop AC Herentals op 20 januari 2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan AC Herentals voor het organiseren van de jaarlijkse veldloop op 20 januari 2019 op het Netepark, Vorselaarsebaan te Herentals.

Het verkeersreglement wordt opgemaakt en de gevraagde materialen zijn gereserveerd.

52. Back to the 90's op 2 maart 2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KLJ Noorderwijk voor het organiseren van 'back to the 90's' op 2 maart 2019 in het KLJ lokaal.

De gevraagde podiumelementen zijn beschikbaar. De geluidsmeter is reeds ontleend aan een andere vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95dB(A) goed tot 3 uur.

53. 1 mei viering 2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Curieus voor het organiseren van de '1 mei viering' op de noordkant van de Grote Markt.

De gevraagde materialen worden ter beschikking gesteld. Het parkeerverbod wordt opgemaakt. Het verbruik van elektriciteit dient betaald te worden conform het retributiereglement.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 d(B)A van 12 uur tot 18 uur.

54. Zomerbeurs Numismatica 2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan Numismatica Herentals voor het organiseren van 'zomerbeurs Numismatica 2019' op de zuidkant van de Grote Markt.

Het verkeersreglement wordt opgemaakt. De gevraagde materialen staan in optie uitgezonderd de waterdarm. Het straatmeubilair wordt verwijderd uitgezonderd de verkeerspalen.

55. Straatfeesten 2018: uitbetaling straatfeesten september, oktober, november, december 2018

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren van de straatfeesten die plaatsvonden in september, oktober, november en december 2018. Het evenementenloket bezorgt aan de financiële dienst een lijst met de rekeningnummers van de organisatoren waarop de subsidie kan gestort worden.

56. Jeugd aanbod 2019: sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, zwemlessen en evenementen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een stedelijk aanbod voor kinderen en jongeren doorheen het jaar en tijdens de schoolvakanties. Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijszetting voor de sportkampen goed. Andere deelnamegelden zijn vastgelegd door het retributiereglement.

Het college van burgemeester en schepenen bewaakt de democratische toegangsprijzen voor de sportkampen door een goede mix van de verschillende prijscategorieën.

Het aanbod gaat door op onderstaande data:

- Sportkampen:
 - kerstvakantie: 2 tot en met 4 januari 2019
 - krokusvakantie: 4 tot en met 8 maart 2019
 - paasvakantie: 8 tot en met 19 april 2019
 - zomervakantie: 1 tot en met 19 juli 2019, 29 juli tot en met 9 augustus 2019, Gsportkamp van 12 tot en met 14 augustus 2019
 - herfstvakantie: 28 tot en met 31 oktober 2019
 - kerstvakantie: 2 en 3 januari 2020.
- Speelpleinwerking:

De speelpleinwerking gaat door tijdens de zomervakantie.

- De sjallekes: 1 tot en met 5 juli 2019, 8 tot en met 12 juli 2019, 22 tot en met 26 juli 2019, 29 juli tot en met 2 augustus 2019, 12 tot en met 16 augustus 2019 (niet op 15 augustus), 19 tot en met 23 augustus 2019
- Speelbus 2.0: 8 tot en met 12 juli 2019, 15 tot en met 19 juli 2019, 5 tot en met 9 augustus 2019, 12 tot en met 16 augustus 2019 (niet op 15 augustus)
- Diependaal: 9 tot en met 12 juli 2019, 15 tot en met 19 juli 2019, 22 tot en met 26 juli 2019, 29 juli tot en met 2 augustus 2019, 5 tot en met 9 augustus 2019, 12 tot en met 16 augustus (niet op 15 augustus)
- NoMo: 15 tot en met 19 juli 2019, 22 tot en met 26 juli 2019, 12 tot en met 16 augustus 2019 (niet op 15 augustus), 19 tot en met 23 augustus 2019, 26 tot en met 30 augustus 2019
- Grabbelpas:
 - kerstvakantie: 2 tot en met 4 januari 2019
 - krokusvakantie: 4 tot en met 8 maart 2019
 - paasvakantie: 8 tot en met 19 april 2019
 - herfstvakantie: 28 tot en met 31 oktober 2019
 - kerstvakantie: 23, 27 en 30 december 2019, 2 en 3 januari 2020
- Zwemlessen:

Doorheen het jaar zijn er 5 reeksen van 5 lessen en drie weken turbozwemmen doorheen het schooljaar

 - Turbozwemmen: 15 tot en met 19 april 2019, 1 tot en met 5 juli 2019, 19 tot en met 23 augustus 2019
 - Lessenreeks 1: 7 januari tot en met 9 februari 2019
 - Lessenreeks 2: 18 februari tot en met 30 maart 2019
 - Lessenreeks 3: 27 april tot en met 5 juni 2019
 - Lessenreeks 4: 16 september tot en met 19 oktober 2019
 - Lessenreeks 5: 4 november tot en met 9 december 2019
- Evenementen:

De volgende evenementen worden georganiseerd:

 - Buitenspeeldag Herentals: 8 mei 2019
 - Buitenspeeldag NoMo: 15 mei 2019
 - Kleutersportdagen in samenwerking met sportregio Kempen: 24 tot en met 28 juni 2019 · Scholenveldloop: 24 september 2019
 - Halloweenvertelwandeling: 31 oktober 2019
 - Zwembaddag: 24 november 2019
 - Wandelmeedag: 11 november 2019
 - G-sportdag: 12 oktober 2019

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de Buitenspeeldagen 2019 op woensdag 8 mei 2019 in Herentals en op woensdag 15 mei 2019 in Noorderwijk en Morkhoven en verklaart zich akkoord met de voorwaarden.

57. Subsidieverdeling werkingssubsidies culturele verenigingen 2017

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de subsidiebedragen uit te betalen aan de culturele verenigingen volgens de berekening van het bestendig bureau van de Herentalse cultuurraad.

58. Nieuwjaarsreceptie 2019

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om Outdoor Cooking aan te stellen als cateraar voor de nieuwjaarsreceptie op 11 januari in zaal 't Hof. De kosten hiervoor worden ten laste genomen van de stadskas. De dienst cultuur en toerisme volgen de receptie en de huldinging verder op. De dienst personeel zorgt voor de uitnodigingen en de verspreiding ervan.

59. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)*

Besluit

(X)*

60. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)*

Besluit

(X)*

61. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)*

Besluit

(X)*

62. Burgemeestersportretten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de huidige burgemeester, de voorbije twee burgemeesters en de toekomstige burgemeesters gefotografeerd worden en dat de ontwikkelde foto's worden opgehangen in het administratief centrum van de stad Herentals.

63. Mantelzorgpremie 2018 : toekenningen deel 3

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te kennen aan de volgende mantelzorgers :

(X)*

64. Premie voor personen met een handicap +21 jaar : deel 1

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist een premie voor personen met een handicap +21 jaar toe te kennen aan de volgende personen :

(X)*

65. Premie voor personen met een handicap -21 jaar : deel 1

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de premie voor personen met een handicap -21 jaar wordt toegekend aan volgende personen uit Herentals :

(X)*

66. Ambtelijke schrapping: (X)*

Besluit

(X)*

67. Ambtelijke inschrijving: (X)*

Besluit

(X)*

68. Ambtelijke schrapping: (X)*

Besluit

(X)*

69. Werkvloerproject werkstraffen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit een overeenkomst af met vzw Boskat voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2018 en 2019.

70. Vernietiging aanstelling adjunct algemeen directeur: kennisname en standpunt

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernietigingsbeslissing van 6 november 2018 en de antwoordbrief aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur.

Het college van burgemeester en schepenen beslist een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State tegen de beslissing van 6 november 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur die de gemeenteraadsbeslissing van 31 juli 2018 waarbij (X)* werd aangesteld als adjunct algemeen directeur, vernietigt. Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, bestuurssecretaris-jurist, aan om het college te vertegenwoordigen in de procedure van het annulatieberoep.

Het college van burgemeester en schepenen trekt zijn beslissing van 5 oktober 2018 waarbij beslist werd een annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen tegen de vernietigingsbeslissing van 5 oktober 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, in.

71. Aanstelling administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking met een vervangingsovereenkomst: (X)*

Besluit

(X)*

72. Aanstelling deeltijds kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst: (X)*

Besluit

(X)*

73. Aanstelling arbeider groen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: (X)*

Besluit

(X)*

74. Wijziging verlenging aanstelling projectmedewerker ISOM: (X)*

Besluit

(X)*

75. Tewerkstelling van jobstudenten via een interimkantoor (raamovereenkomst 2019-2022) - dossier 2018-106 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en de lijst van aan te schrijven kandidaten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-106 en de raming voor de opdracht 'Tewerkstelling van jobstudenten via interimkantoor (raamovereenkomst 2019-2022)' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 4.545,45 euro exclusief btw of 5.500,00 euro inclusief 21 % btw. Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de plaatsingsprocedure:

- Accent Select interim, Stadspoortstraat 1, 2200 Herentals
- Actief Interim, Fraikinstraat 10, 2200 Herentals
- Ago Interim, Fraikinstraat 5, 2200 Herentals

- Konvert Interim, Bovenrij 65, 2200 Herentals
- Synergie Interim, Bovenrij 57, 2200 Herentals
- Unique Interim, Fraikinstraat, 2200 Herentals
- Start People, Bovenrij 61-63, 2200 Herentals
- Randstad, Grote Markt 3, 2200 Herentals
- Plus uitzendkrachten, Bovenrij 31, 2200 Herentals
- Tempo-Team, Grote Markt 5, 2200 Herentals
- Manpower, Hofkwartier 26, 2200 Herentals
- Forum Jobs, Burchtstraat 2, 2200 Herentals
- VIO Interim Herentals, Fraikinstraat 1-3, 2200 Herentals
- ASAP Herentals, Bovenrij 9, 2200 Herentals.

76. Leveren op afroep van zakkenfilters voor de technische dienst van de stad en het OCMW - dossier 2018-093 - goedkeuring van de lastvoorwaarden - gunning van de opdracht
Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-093 en de raming voor de opdracht 'Leveren op afroep van zakkenfilters voor luchtgroepen', opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 18.000,00 euro exclusief btw of 21.780,00 euro inclusief 21 % btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

In toepassing van artikel 2, 6^oa en 7^oa van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal Stad Herentals optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald het OCMW Herentals.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):

- Afpro Filters, Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen
- Camfil Sa, Excelsiorlaan 67-69, 1930 Zaventem
- Profilan, Jan Samijnstraat 7, 9050 Gentbrugge
- Filter-Technics, A. Van Roeyenstraat 28, 2070 Zwijndrecht
- Fläktgroup Belgium, Dobbelenbergstraat 7, 1130 Haren (Brussel)
- MD Filters bvba, Kromstraat 58, 2520 Ranst
- Auximeca nv, Wijtschotbaan 3/3, 2900 Schoten

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Profilan, Jan Samijnstraat 7, 9050 Gentbrugge, tegen onderstaande eenheidsprijzen exclusief btw zoals vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Beschrijving	EHP
Zakkenfilter F7 afm. 287 x 287 x 600	€ 14,02
Zakkenfilter F7 afm. 287 x 287 x 500	€ 13,31
Zakkenfilter F7 afm. 287 x 592 x 600	€ 14,61
Zakkenfilter F7 afm. 592 x 287 x 600	€ 21,74
Zakkenfilter F7 afm. 592 x 287 x 500	€ 20,31
Zakkenfilter F7 afm. 592 x 592 x 600	€ 22,93
Zakkenfilter F7 afm. 490 x 490 x 200	€ 15,11
Zakkenfilter F7 afm. 592 x 592 x 200	€ 17,65
Draadframe afm. 210 x 1490 G3	€ 4,30

77. Drukken van het stedelijk informatieblad 'De stadskrant' (dienstjaren 2019 en 2020) - dossier 2018-107 - goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-107 en de raming voor de opdracht 'Drukken van het stedelijk informatieblad 'De stadskrant' (dienstjaren 2019 en 2020)', opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 68.000,00 euro exclusief btw of 72.080,00 euro inclusief 6 % btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Drukkerij Bulckens BVBA, Grensstraat 9, 2270 Herenthout
- Drukkerij Hendrickx nv, Kiezel Kleine Brogel 55, 3990 Peer
- Drukkerij Provo, Brulens 30 - Unit 23, 2275 Gierle
- Drukkerij Het Zoeklicht, Molderdijk 130, 2400 Mol
- Drukkerij Bosmans NV, Louis Pasteurstraat 1, 3920 Lommel
- Geers Offset, Eekhoudriesstraat 67, 9041 Oostakker
- Drukservice NV, Hagelberg 11, 2250 Olen
- Moderna Printing, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal
- Impresa NV, Greesstraat 11, 2200 Herentals
- IPM Printing sa, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren.

78. Leveren van audiovisuele materialen voor de openbare bibliotheek - dossier 2018-087 - gunning van de opdracht

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor de overheidsopdracht 'leveren van audiovisuele materialen voor de bibliotheek'.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten in overleg met het diensthoofd van de bibliotheek. Dit verslag maakt integraal dienst uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Muziek-AI, Stationsstraat 68, 9880 Aalter, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar en kan tot 3 keer stilzwijgend verlengd worden met eenzelfde periode. De maximale looptijd bedraagt dus 4 jaar. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-087.

De bestellingen gebeuren op afroep door de bibliotheek binnen de grenzen van het beschikbaar budget.

79. Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek - dossier 2018-083 - gunning van de opdracht

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor de overheidsopdracht 'leveren van boeken voor de openbare bibliotheek'.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 november 2018 voor alle percelen, opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten in overleg met het diensthoofd van de bibliotheek.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek van Herentals (2019-2022)' aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidders, zijnde:

- Perceel 1 (Leveren van boeken): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas, tegen een korting van:

- o 20 % op de officiële prijzen gedurende de eerste 6 maanden na uitgave (GBP)
- o 35 % op de officiële prijzen 6 maanden na uitgave of buiten de GBP.
- Perceel 2 (Leveren van strips): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas, tegen een korting van:
 - o 20 % op de officiële prijzen gedurende de eerste 6 maanden na uitgave (GBP)
 - o 35 % op de officiële prijzen 6 maanden na uitgave of buiten de GBP.
- Perceel 3 (Leveren van sprinters of snelboeken): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas, tegen een korting van:
 - o 20 % op de officiële prijzen.
- een vaste prijs van 4,34 euro exclusief btw voor het kastklaar maken.
- De opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar en kan 3 keer verlengd stilzwijgend worden met eenzelfde periode. De maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt dus 4 jaar.

De bestelling zullen op afroep geplaatst worden door de bibliotheek binnen de grenzen van het beschikbaar budget.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-083.

80. Ontvangsten 2018: week 48

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed.

81. Uitgaven 2018: week 48

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

82. Bestelbonnen 2018: week 48

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 3 december goed.

	Door het college	
Bij verordening		
de algemeen directeur		de voorzitter
Dirk Soentjens		Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd