

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 30 maart 2020

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1	2020_CBS_00599	Notulen college 23 maart 2020: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Stedelijke werkplaats

Bespreekpunten

2	2020_CBS_00600	Stedelijke Werkplaats : werking tijdens coronamaatregelen: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de getroffen maatregelen op de stedelijke werkplaats om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

3	2020_CBS_00519	Herbruikbare bekertjes: samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Kaliber goed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2020 enkel erkende Herentalse verenigingen de mogelijkheid te geven om herbruikbare bekens te lenen zonder waarborg.

Dienst omgeving

Consensuspunten

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 4 | 2020_CBS_00601 | Hoorzitting naar aanleiding van beroep over stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SV2017/168: kennisname - De Plantenhoef - Herenthoutseweg z/n
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen afvaardiging te sturen naar de hoorzitting van 14 april 2020 naar aanleiding van de nieuwe beslissing die de deputatie moet nemen door de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/168 die eerder in beroep door de deputatie verleend werd aan de Plantenhoef voor het afbreken van garages en een bergplaats en het bouwen van 7 appartementen in Herentals, Herenthoutseweg z/n, 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 564/D4.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 5 | 2020_CBS_00602 | Willig beroep tegen opname pand in het leegstandsregister - LS2019/260 - St.-Waldetrudisstraat: intrekking
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot intrekking van de administratieve akte van leegstand van 13 september 2019, met nr. LS2019/260, voor het pand met adres St-Waldetrudisstraat (x)* 2200 Herentals. Dit heeft tot gevolg dat het handelspand met adres St-Waldetrudisstraat (x)* niet wordt opgenomen in het leegstandsregister, en het beroep van 9 oktober 2019 tegen deze administratieve akte zonder voorwerp is geworden.

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot intrekking van haar besluit van 3 februari 2020, over het beroep van 9 oktober 2019 tegen de administratieve akte met nr. LS2019/260.

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt ter verduidelijking dat ook het appartement (woning) met adres St-Waldetrudisstraat (x)* , niet wordt opgenomen in het leegstandsregister.

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 6 | 2020_CBS_00603 | Kennisgeving 'Milieueffectenbeoordeling beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen': advies
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kennisgevingsnota 'Milieueffectenbeoordeling beleidsplan ruimte van de provincie Antwerpen' en de terinzagelegging die loopt van 3 februari tot en met 2 april 2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van het team MER. Er zijn geen bemerkingen, wel volgende aanbeveling: door het abstracte en strategische karakter van dit plan-MER verzoekt het college van burgemeester en schepenen om doorheen dit hele proces open te blijven staan voor bemerkingen, aanvullingen, bijsturingen, ... van de te onderzoeken effecten, de onderlinge relatie van thema's en het beoordelingskader. Het operationeel luik van het beleidsplan zal immers doorheen het traject concreter worden en dus ook eenvoudiger om in relatie te brengen met de te onderzoeken effecten en het beoordelingskader.

**7 2020_CBS_00604 Besluit departement Omgeving over
omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019128400:
kennisname - A.S.T.R.I.D. nv - hoek Wolfstee/Lierseweg
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de gewestelijke omgevingsambtenaar van het departement Omgeving in Antwerpen om omgevingsvergunning nummer OMV_2019128400, onder voorwaarden, te verlenen aan A.S.T.R.I.D. nv voor het aanpassen van een telecommunicatiestation in Herentals, hoek Lierseweg/Wolfstee, 2de afdeling, sectie D, perceel 134M2.

**8 2020_CBS_00606 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020004005:
verlening – Vest 1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020004005 aan de heer I(X)*, op een terrein met adres Vest 1 en met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceelnummer 462E3/02.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: de bestemmingswijziging van studio naar fietsenstalling.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het voorwaardelijk gunstige advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel), afgeleverd op 18 februari 2020 moet strikt nageleefd worden.

9 2020_CBS_00607 **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020000115:
verlening - Berkenlaan 15
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020000115 aan (x)* op een terrein met adres Berkenlaan 15 en met kadastrale omschrijving 2^{de} afdeling Sectie D nr. 839E2 en 839D2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

10 2020_CBS_00608 **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020004240:
verlening - Wiekevorstseweg 13
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020004240 aan de (x)* op een terrein met adres Wiekevorstseweg 13 en met kadastrale omschrijving 4de afdeling Sectie B nr. 149H en 149Y.

De aanvraag betreft het plaatsen van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De parkeerplaats in de voortuinstrook mag niet uitgevoerd worden. De voortuinstrook moet groen aangelegd worden, met uitzondering van de strikt noodzakelijke verharding (oprit) naar de carport.

- Last: gratis grondafstand van 17m² binnen de rooilijn in functie van het toekomstige fietspadenproject. De eigenaar dient bijgevoegde eenzijdige belofte van gratis grondafstand volledig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de stad vooraleer gebruik kan worden gemaakt van de vergunning.

**11 2020_CBS_00609 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020018263:
verlening - Lichtaartseweg 116
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020018263 aan (x)* ; op een terrein met als adres Lichtaartseweg 116 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling Sectie B nr. 492R5.

De aanvraag betreft: het verbouwen van een rijwoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Bijkomende lozingspunten van afvalwater moeten bij aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel van de woning.
- Hemelwater afkomstig van de nieuwe dakoppervlakte moet bij aangesloten worden op het bestaande hemelwaterstelsel van de woning.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**12 2020_CBS_00610 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019162617:
verlening – Driesbos 11
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019162617 aan (x)* ; op een terrein met adres Driesbos 11 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 213B2.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**13 2020_CBS_00611 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019155315:
verlening – Nachtegaaldreef 2
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019155315 onder voorwaarden aan (x)* en
Factimmo op een terrein met adres Nachtegaaldreef 2 en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceel 244 G 2.

De aanvraag betreft het slopen van een gebouw, verharding en het rooien van bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden voor eventueel toekomstige bebouwing. Tot zolang moet de aansluiting dichtgemaakt worden volgens de regels van goed vakmanschap.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Alle ondergrondse constructies, zoals nutsleidingen, verhardingen en funderingen, zullen verwijderd moeten worden.
- Het perceel zal groen ingezaaid moeten worden om een mooie en groene aanblik te kunnen creëren.

**14 2020_CBS_00612 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019157790:
verlening – Kennedylaan 26
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019157790 aan (x)* , op een terrein met adres Kennedylaan 26 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 220P.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een bijgebouw en tuinmuur en het aanleggen van een zwembad met bijhorende verhardingen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa, dienst waterwinning en milieu voor ligging in beschermingszones afgeleverd op 13 december 2019, moeten nageleefd worden.
- Het afvalwater van het toilet in het poolhouse moet aangesloten worden op de septische put van de woning.
- De overloop van het zwembad en overtollig hemelwater van het zwembad moeten afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.
- De filter van het zwembad moet aangesloten worden op het private afvalwaterstelsel.
- Vóór de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het bijgebouw mag niet worden gebruikt voor bewoning.

**15 2020_CBS_00613 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019160846:
verlening – Groenstraat-Paradijsstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019160846 aan (x)* , handelend in naam van Gustave bvba, op een terrein met adres Groenstraat-Paradijsstraat en met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceelnummer 169T.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het regulariseren van gewijzigde raamopeningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel), afgeleverd op 6 maart 2020 moeten strikt nageleefd worden.
- De nieuwe oprit naar de opstelplaats van een brandweerwagen mag niet voor andere gemotoriseerde vervoersmiddelen gebruikt worden.
- Zoals al als voorwaarde gesteld in de vergunning nummer 2015/00276 moeten er verplicht, minstens zes hoogstammige bomen op het terrein aangeplant en gehandhaafd worden.
- De bouwheer moet de berm tussen de wegverharding van Groenstraat en de toegang naar de opstelplaats voor de brandweer, eveneens aanleggen in grasdals zoals deze reeds aangelegd zijn ter hoogte van de toegang naar de ondergrondse parking (de grasdals

moeten wel voldoende draagkracht hebben om er een brandweerwagen te laten overrijden).

- De bouwheer moet voorafgaandelijk de werken aan de berm, de technische dienst op de hoogte brengen van de aanvang van deze werken zodat de technische dienst er toezicht op kan houden.

**16 2020_CBS_00614 Melding omgevingsvergunning OMV_2020030525,
Herenthoutseweg 179A - aktename
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door bvba BIKE-INN voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 2020030525, zijnde een tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor de uitvoering van bouwwerken, gelegen in Herenthoutseweg 179A, 2200 Herentals, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D 869B3, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling, technisch noodzakelijk voor de uitvoering van bouwwerken	3	NIEUW

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winning van grondwater

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere milieuvoorwaarde

- Lozing naar de openbare riolering(DWA en RWA) wordt toegestaan voor een maximum van 10m³ per uur mits (zandvang) filter. Het is niet toegestaan om de buizen over het fietspad te plaatsten. Indien er geen rioolaansluiting aanwezig is op het perceel moet dit aangevraagd worden voor de start van de bemaling
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

**17 2020_CBS_00615 Melding omgevingsvergunning OMV_2020031427,
Toekomstlaan 19 - aktename
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door (x)* voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200306-0117, zijnde een tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor het onderhoud en nazicht van een ondergrondse 10" leiding van ARG, gelegen in Toekomstlaan 19, 2200 Herentals, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D 272S, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling, technisch noodzakelijk voor het onderhoud en nazicht van een ondergrondse 10" leiding van ARG	3	NIEUW

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winning van grondwater

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere milieuvoorwaarden

- Er wordt toegestaan om het onttrokken grondwater te lozen in gracht naast de autostrade. Er moet op toegezien worden dat er geen wateroverlast ontstaat
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Bespreekpunten

**18 2020_CBS_00616 Principesvraag: hoek Paradijsstraat - Olenseweg
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kan principiële akkoord gaan met voorliggend ontwerp op basis van de aangeleverde informatie op voorwaarde dat de 4de bouwlaag kleiner wordt en een echt hoekaccent vormt.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het later afleveren van een omgevingsvergunning voor voorliggend ontwerp met een fasering in twee fases zoals voorgesteld op de plannen en dit met een maximale tussenperiode van 10 jaar.

**19 2020_CBS_00605 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020003766:
verlening – De Zaatweg 4
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020003766 aan (x)*, op een terrein met adres De Zaatweg 4 en met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceelnummer 297H.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het wijzigen en herinrichten van een woning naar een appartement en een afzonderlijk kantoor.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden vermeld in het verslag van het voorwaardelijk gunstige advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 11 februari 2020 moeten strikt nageleefd worden.
- De overdekte autostaanplaats moet gekoppeld worden met het appartement in dit project zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren niet op het openbaar domein wordt afgewenteld. Zo zal de verkoop van het appartement ook steeds de overdracht van de bijhorende autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste stellen van het kantoor uit dit project of voor bezoekers. Er moet een clausule opgenomen worden in de statuten en/of verkoopaktes van het project met hierin de beschrijving van deze voorwaarde.
- Het bijkomende afvalwater moet aangesloten worden op de bestaande afvalwaterriolering van de woning.

Technische dienst

Consensuspunten

20 2020_CBS_00618

**Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Zandkapelweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om het ondergrondse gas- en elektriciteitsnet uit te breiden in de Zandkapelweg voor een verkaveling van 8 loten voor halfopen éénsgezinswoningen onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten uitgevoerd worden met een gestuurde boring.
- Het gaat hier over werken voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

Bespreekpunten

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 21 | 2020_CBS_00620 | Handelshart Herentals - Live sessie instagram 'online shopping op facebook of instagram': kennisname organisatie
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe van de organisatie van een reeks live sessies 'online shopping' op sociale media vanuit het stadsbestuur en Handelshart Herentals goed. Deze sessies worden door mevrouw Anneke Van Loon van Paperweight en mevrouw Emma Liekens van Komaff aangeboden de eerste week van het paasverlof van 6 tot en met 10 april 2020. Deze noodzaak en actie kadert binnen de huidige coronacrisistijden en wordt geruggesteund door Handelshart Herentals, UNIZO en lokale economie stad Herentals. Verdere uitwerking wordt later voorgelegd.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 22 | 2020_CBS_00617 | Begijnhofpark: plaatsing bijenhotel door Natuurpunt afdeling Nete & Aa: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van Natuurpunt afdeling Nete & Aa om een bijenhotel voor wilde bijen te plaatsen in het Begijnhofpark goed. De plaatsing gebeurt door Natuurpunt in samenspraak met de stad.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 23 | 2020_CBS_00619 | Aanvraag tijdelijke ambulante handel Lindenlaan De Molekens: toelating
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de heer Jo T'Sijen om vanaf 26 maart 2020 op donderdagvoormiddag tussen 8 en 13 uur de standplaats op de parking Lindenlaan 3 op De Molekens te mogen innemen tot het einde van het gestelde verbod op openbare markten tot 19 april 2020 (of bij verlenging handhaving tot 3 mei 2020) en mits betaling van de verschuldigde retributie en mits rekening te houden met de veiligheid van de weggebruikers. Bij het verlaten moet het terrein netjes opgeruimd zijn. Het bestuur is bevoegd om bij nalatigheid in te grijpen.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 24 | 2020_CBS_00621 | Engagement gemeentelijke deelname aan het EFRO - GTI Kempen project Bike2School
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om als copromotor deel te nemen aan het project Bike2school gedurende de periode september 2021 tot en met juni 2025 onder voorbehoud van de toezegging van de beoogde Europese cofinanciering.

Het college van burgemeester en schepenen zal de kredieten voor dit project bij de aanpassing van het meerjarenplan bijsturen.

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt IOK de vereiste informatie en de getekende engagementsverklaringen van de deelnemende scholen om de subsidieaanvraag in te dienen.

SECTOR VRIJE TIJD

Sectormanager Sector Vrije Tijd

Bespreekpunten

25	2020_CBS_00623	Coronacrisis - gevolgen sector vrije tijd: kennisname
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gevolgen voor het aanbod, de dienstverlening en de activiteiten van de sector vrije tijd ten gevolge van de maatregelen rond het coronavirus.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

26	2020_CBS_00626	Sporthal Noorderwijk - Morkhoven: keuze bouw en exploitatie via autonoom gemeentebedrijf
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota over de kosten/batenanalyse van de bouw en exploitatie van de sporthal Noorderwijk - Morkhoven via het autonoom gemeentebedrijf of via de stad.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sporthal te bouwen en exploiteren via AGB Sport en Recreatie Herentals.

Bespreekpunten

27	2020_CBS_00627	Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: school Arkades
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Els Sterckx van 12 maart 2020 over de school Arkades en antwoordt met een brief.

**28 2020_CBS_00625 Bureau GAS: kennisname jaarrekening 2019
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rekening van Bureau GAS voor het werkingsjaar 2019 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de rekening te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Dienst financiën Consensuspunten

**29 2020_CBS_00628 Uitgaven 2019 week 13: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200330_Kosten2019Week13.

**30 2020_CBS_00629 Ontvangsten 2020 week 13: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020002051	2020002155
------------	------------

**31 2020_CBS_00630 Uitgaven 2020 week 13: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200330_Kosten2020Week13.

**32 2020_CBS_00631 Renovatie van de stookplaats van de stedelijke werkplaats -
vervangingen van de verwarmingsketels - dossier 2020-040 -
gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het vervangen van de 2 verwarmingsketels in de stedelijke werkplaats aan de firma Veolia, Nijverheidsstraat 98A in 2160 Wommelgem, tegen het offertebedrag van 57.869,50 euro exclusief btw of 70.022,10 euro inclusief 21 % btw.

Deze gunning kadert in het vervolgtraject van het aanbestedingsdossier (2019-049) voor de renovatie van de stookplaats in de stedelijke werkplaats.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd