

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 15 juni 2020

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 1 | 2020_CBS_00984 | Agenda gemeenteraad 23 juni 2020
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 23 juni 2020 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 2 | 2020_CBS_00985 | Notulen college 8 juni 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING**Dienst omgeving****Consensuspunten**

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 3 | 2020_CBS_00988 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020030061:
verlening – Kleine Ekelstraat 45
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020030061 aan (x)* op een terrein met adres Kleine Ekelstraat 45 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceelnummers 419W en 419Z (deel).

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Infrabel - Infrabel Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant afgeleverd op 4 mei 2020 moeten strikt worden nageleefd.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Pas na de overloop van deze put mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden.
- Ter hoogte van het perceel zit een wachtaansluiting klaar voor de afvoer van het afvalwater. In een belang van een goede afwatering van het private stelsel, moet de bouwheer zich vóór aanvang van de bouwwerken informeren over de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting. Hij neemt hiervoor contact op met de technische dienst van de stad Herentals via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De verharding in de linkertzijtuinstrook wordt niet toegestaan.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**4 2020_CBS_00989 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020040456:
verlening – Markgravenstraat 197
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020040456 onder voorwaarden aan (x)* op een terrein met adres Markgravenstraat 197 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 394 V 2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De overloop van de infiltratievoorziening moet aangesloten worden op de bestaande hemelwaterafvoer van de woning langs de voorzijde en mag niet aangesloten worden op de afvalwaterriolering van de woning.

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**5 2020_CBS_00990 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020026293:
verlening – St.-Waldetrudisstraat 60
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020026293 aan (x)* op een terrein met adres St.-Waldetrudisstraat 60 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 649P.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen beslist hiermee louter over het voorwerp van de aanvraag en legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de garage moet op natuurlijke wijze infiltreren in de omliggende bodem op het eigen terrein.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.

**6 2020_CBS_00991 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019144274:
verlening – Kamergoor 19
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019144274 aan (x)* voor de kringwinkel Zuiderkempem vzw op een terrein met adres Kamergoor 19 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling Sectie c nr. 211L en 211K.

De aanvraag betreft: het aanpassen van de site Kamergoor en het regulariseren van een fietsenberging.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De buffer moet voorzien worden van hoog- en laagstammig streekeigen groen. Deze moet aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen na het verkrijgen van deze omgevingsvergunning.

**7 2020_CBS_00994 Melding omgevingsvergunning OMV_2020071112, Atealaan 38 -
aktename
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de firma Pmm Wings Service voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200602-0017, zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling, gelegen Atealaan 38 - 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 2 sectie D nr 25L (grondgebied Herentals) en sectie E 139L (grondgebied Grobbendonk), omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor de uitvoering van bouwwerken met een maximaal debiet van 9 m ³ /uur, 216 m ³ /dag en 1.512 m ³ /jaar	3	Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvorwaarden

- Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in het RWA-stelsel, het grondwater moet geloosd worden in het DWA-stelsel.
- De werken mogen enkel uitgevoerd worden op perceel afdeling 2 sectie D nr 25L (grondgebied Herentals)
- Er moet op toegezien worden dat het debiet van 9 m³/uur niet overschreden wordt.
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

**8 2020_CBS_00995 Aanvraag melding nummer OMV_2020067439: gedeeltelijke aktenamen – Schonendonk 5
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nummer OMV_2020067439 van (x)* op een terrein met adres Schonendonk 5 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 447 T voor wat betreft het wijzigen van een raamopening in de achtergevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de woning. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding nummer OMV_2020067439 van (x)* op een terrein met adres Schonendonk 5 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 447 T voor wat betreft het wijzigen van de

raamverdeling in de voorgevel en het wijzigen van de trap aangezien dit geen meldingsplichtige handelingen zijn.

**9 2020_CBS_00996 Subsidie groendak: 2020/005 - verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 620 euro voor de plaatsing van een groendak aan (x)* Molenvest 60, in Herentals.

**10 2020_CBS_00997 Subsidie groendak: 2020/004 - principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidie van 1.202,8 euro voor de plaatsing van de groendaken door (x)* Lichtaartseweg 88 en Lichtaartseweg 90 in Herentals principieel goed. De definitieve beoordeling gebeurt na de plaatsing van de groendaken en controle door de stad.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de financiële dienst om de eerste vastlegging van 961 euro terug vrij te maken.

**11 2020_CBS_00998 Subsidie groendak: 2020/003 - principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidie van 2.170 euro voor de plaatsing van een groendak door (x)* , Duipt 3 in Herentals principieel goed. De definitieve beoordeling gebeurt na de plaatsing van het groendak en controle door de stad.

**12 2020_CBS_01004 Visienota energie- en klimaatbeleid voor 2020-2025 in het
kader van burgemeestersconvenant 2030
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de visienota principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vooropgestelde werkwijzen voor het vervolgtraject.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de koppeling van SDG 13 aan de acties in de nota binnen de meerjarenplanning voor de jaarlijkse rapportage.

Bespreekpunten

13	2020_CBS_01000	Impact beleidslijn VMSW renovatieprojecten sociale huisvestingsmaatschappijen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de impact van de beleidslijn van de VMSW op de sociale huisvestingsmaatschappijen bij renovatieprojecten onder de aandacht te brengen bij Wonen Vlaanderen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Wonen Vlaanderen om dit verder op te nemen met het Vlaams Kabinet met het oog een oplossing te bieden aan de sociale huisvestingsmaatschappijen.

14	2020_CBS_00987	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020034090: verlening – Wochterberg 28 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020034090 aan (x)*
op een terrein met adres Wochterberg 28 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 290B.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het regulariseren van een bestaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop van deze put mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden.
- Het hemelwater afkomstig van het dak van de woning moet afgekoppeld worden van de afvalwaterstroom. Het moet opgevangen worden in een hemelwaterput met een inhoud van minimaal 5.000L en maximaal 10.000L en hergebruikt worden via minimaal een buitenkraantje. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het niet bebouwde deel moet als tuin worden aangelegd.

**15 2020_CBS_00992 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2020/003: opname in vergunningenregister – Bertheide 5
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer GB2020/003 van (x)* tot opname in het vergunningenregister van een woning en het voorste bijgebouw, die opgericht of gewijzigd werden tussen 22 april 1962 en de inwerkingtreding van het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woning is gelegen te Bertheide 5. Het terrein is kadastraal bekend als afdeling 4, sectie A, perceelnummer 66B, als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het vergunningenregister van de gemeente Herentals.

Het tweede bijgebouw, pal tegen de achtergevel van het voorste bijgebouw, wordt niet opgenomen in het vergunningenregister.

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

**16 2020_CBS_00993 Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen over de stedenbouwkundige vergunning SV2016/194 : kennisname vernietiging vergunning en besluit over afvaardiging - Hikstraat 33
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 mei 2020 waarbij de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2019/194 aan (x)* vernietigd wordt voor het verbouwen van een woning met praktijkruimte te Herentals, Hikstraat 33, 1ste afdeling, sectie F, percelen 100R2 en 99F5, wat betekent dat de deputatie van de provincie Antwerpen opnieuw een besluit moet nemen over de aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen wenst geen afvaardiging te sturen naar de hoorzitting die naar aanleiding van deze nieuw te nemen beslissing, zal worden gehouden.

**17 2020_CBS_00986 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020035998: gedeeltelijke verlening – St.-Waldetrudisstraat 16
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2020035998 aan (x)*
op een terrein met adres St.-Waldetrudisstraat 16 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 649F5 voor het vellen van de boom.

Het college van burgemeester en schepenen weigert deze werken omdat:

Volgens de bijgevoegde foto lijkt de boom (vermoedelijk een berk) wel een stamomtrek van meer dan één meter te hebben, zeker gelet op de omvang van de kroon (circa 10 meter breed). Hij staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning. Tijdens de sloopwerken aan de garages en verharding moet de boom de nodige bescherming krijgen tegen schade aan wortelgestel, takken/kroon en stam. Schade aan het wortelgestel kan door bodemverdichting of graafwerken. Er mag geen materiaal onder de kroon van de boom opgeslagen worden of terechtkomen. Dit veroorzaakt bodemverdichting waardoor de wortels geen zuurstof krijgen en de boom op termijn kan afsterven. Om schade te voorkomen moet ter hoogte van de kroonprojectie (uiteinden van de kroon) een hekwerk geplaatst worden, zodat de afscherming duidelijk zichtbaar is. Bij het nieuwe ontwerp zouden de mogelijkheden tot behoud van deze boom grondig onderzocht moeten worden. Vanuit een luchtfoto kan vastgesteld worden welke waarde deze boom heeft voor de omgeving. Het aandeel grote bomen in de stedelijke kern is gering, hoewel deze vele functies vervullen (ook naar koopkracht woningen). Hij kan deel uitmaken van de toekomstige groenzone.

Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020035998 aan (x)*
op een terrein met adres St.-Waldetrudisstraat 16 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceelnummer 649F5 voor de volgende werken:

- Het slopen van een magazijn en het slopen van de garages.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er gebeuren sloopwerken op het terrein. Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet daarom bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar moet dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Niet enkel de bovengrondse constructies van het magazijn en de garages moeten worden verwijderd, maar ook dat alle ondergrondse funderingen en leidingen moeten volledig verdwijnen.
- Na de sloopwerken moet het terrein als tuin worden aangelegd.
- Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Na de sloop van de garages moeten 4 open autostaanplaatsen op het eigen terrein worden ingericht in waterdoorlatend materiaal.
- Het is aan de bouwheer om contact op te nemen met de kinderen van eigenaars van de aanpalende terreinen waarover men een recht van doorgang wenst te verkrijgen voor het uitvoeren van deze werken. De bouwheer moet samen met deze eigenaars, een overeenkomst opstellen om een recht van doorgang te verkrijgen.
- Tijdens de sloopwerken aan de garages en verharding moet de boom de nodige bescherming krijgen tegen schade aan wortelgestel, takken/kroon en stam. Schade aan het wortelgestel kan door bodemverdichting of graafwerken. Er mag geen materiaal onder de kroon van de

boom opgeslagen worden of terechtkomen. Dit veroorzaakt bodemverdichting waardoor de wortels geen zuurstof krijgen en de boom op termijn kan afsterven. Om schade te voorkomen moet ter hoogte van de kroonprojectie (uiteinden van de kroon) een hekwerk geplaatst worden, zodat de afscherming duidelijk zichtbaar is.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

18	2020_CBS_01001	Binnengebied Schaliken: principiële goedkeuring vestiging zakelijke rechten GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring aan de vestiging van enkele zakelijke rechten in het 'binnengebied Schaliken', volgens de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.

19	2020_CBS_01002	Verhogen Spoorwegbrug over Albertkanaal: principieel akkoord voorlopige vaststelling gedeeltelijke opheffing gemeentewegen (voormalige buurtwegtracés) GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de voorlopige vaststelling van de opheffing van in onbruik geraakte gemeentewegtracés (deel van voormalige buurtwegen nrs. 45, 44, 36, 39, 40, 47, 38, 46 en deel 'Route Herentals-Lier'), overeenkomstig bijgevoegd grafisch plan, opgemaakt door De Vlaamse Waterweg op 28 mei 2020.

20	2020_CBS_01003	Site St.-Janneke: principiële goedkeuring gedeeltelijke ontbinding opstalrecht VC Herentals en vestiging opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheden Artemis GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de gedeeltelijke vervroegde beëindiging van het lopende opstalrecht met vzw VC Herentals, gevestigd bij akte op 26 april 2004, voor wat betreft een zone, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516N, 516P en 516R(deel), na prekadastratie gekend als 516V en 516T, aangeduid als loten 1 en 2 met een totaaloppervlakte van 2ha 15a 02ca op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, conform de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde ontwerpakte en de hierin opgenomen modaliteiten principieel goed over:

- de vestiging van een opstalrecht ten voordele van Artemis S&B op een zone, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516P en 516R(deel), na prekadastratie gekend als 516T, aangeduid als lot 1 met een oppervlakte van 1ha 14a 79ca op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, ingaande bij ondertekening van de authentieke akte voor 35 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 1 euro
- de vestiging van onder- en bovengrondse erfdienstbaarheid ten voordele van Artemis S&B over het gele, rode en groene tracé op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens voor de duur van voormeld opstalrecht
- de verlening van een optie tot opstalrecht gedurende 8 jaar ten voordele van Artemis S&B op een zone, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516N en 516R(deel), na prekadastratie gekend als 516V, aangeduid als lot 2 met een oppervlakte van 1ha 00a 23ca op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, met het oog op de aanleg van een extra hockeyveld onder voorwaarde van het bereiken van een ledenaantal binnen deze termijn.

Technische dienst

Consensuspunten

21	2020_CBS_01006	Proximus: uitvoeren van grondwerken - Ganzenplein: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject op het Ganzenplein.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**22 2020_CBS_01008 Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname werfverslag 19
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 19 van 29 mei 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

**23 2020_CBS_01009 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Ganzenplein: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden in de Zavelstraat voor het aansluiten van het nieuwbouwproject op het Ganzenplein.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**24 2020_CBS_01010 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Nieuwstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om een kabel te vervangen in de Nieuwstraat van huis nummer 111 tot en met 123.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**25 2020_CBS_01011 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraten 2020
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de verschillende speelstraten:

- Bolwerkstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geen doorgaand verkeer toegestaan in de Bolwerkstraat (tussen Vestingstraat en Vossenbergh) tussen 12 uur en 21 uur.

- Ekelstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Ekelstraat (tussen Vogelzang en Goorkens) tussen 12 en 21 uur.
- Ernest Claesstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Ernest Claesstraat (vanaf Bremdael) tussen 12 en 21 uur.
- Kleine Ekelstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Kleine Ekelstraat tussen 12 en 21 uur.
- Stadsveld: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in Stadsveld tussen 12 en 21 uur.
- Veldstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Veldstraat (huisnummer 1 tot en met 38) tussen 12 en 21 uur.
- Vinkenslag: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Vinkenslag (huisnummer 1 tot en met 21) tussen 12 en 21 uur.
- Vaartstraat: van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Vaartstraat (tussen St.-Magdalenastraat en Nieuwstraat) tussen 12 en 21 uur.
- Roggestraat: van 13 juli 2020 tot en met 2 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Roggestraat (huisnummer 9 tot en met 46) tussen 12 en 21 uur.
- Koeterstraat: van 13 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Koeterstraat tussen 12 en 21 uur.
- St.-Waldetrudisstraat: van 13 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de St.-Waldetrudisstraat (tussen Herenthoutseweg en Noorderwijksebaan) tussen 12 uur en 21 uur.
- Larikslaan: van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Larikslaan tussen 12 en 21 uur.
- Acacialaan: van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Acacialaan (tussen Lindenlaan en Kastanjelaan) tussen 12 en 21 uur.
- Beukenlaan: van 21 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Beukenlaan tussen 12 en 21 uur.
- de Paepestraat: van 23 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er geen doorgaand verkeer toegestaan in de Paepestraat tussen 12 en 21 uur.
- Deze maatregelen worden meegedeeld door de plaatsing van geschrante dranghekken met verkeersborden C3 en onderborden 'speelstraat tussen 12 uur en 21 uur'. Bij sommige straten is het ook nodig om voorsignalisatie te plaatsen.
- Speelstraten die de vorige jaren ondanks de normale maatregelen toch veel last hebben gehad van doorgaand verkeer werden sinds 2019 doodlopend gemaakt, het gaat hier over volgende straten: Acacialaan, Beukenlaan, Bolwerkstraat, Vinkenslag, Ekelstraat en St.-Waldetrudisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van extra dranghekken zodat de rijbaan volledig is afgesloten.
- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben toegang tot de speelstraat.
- De dranghekken worden door de stad Herentals geleverd en worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de peters en meters geplaatst en weggenomen.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten (ontwerpversie oriëntatienota en bijhorende kaartenbundel) die ter voorbereiding van de eerste stuurgroep mobiliteitsstudie Zuiderkempen aangeleverd werden door de provincie Antwerpen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft, rekening houdend met het feit dat het om een ontwerpversie van de oriëntatienota gaat en de informatie uit de fiches nog toegevoegd moet worden, geen dringende opmerkingen bij de inhoud van de nota.

**27 2020_CBS_01013 Groepsaankoop IOK: 1.001-bomencampagne 2020: goedkeuring
bestek en gunning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verbindend deel te nemen aan de groepsaankoop van IOK '1.001-bomencampagne 2020'.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijgevoegde bestek alsook aan het gunningsbesluit van aankoopcentrale IOK goed.

Het college van burgemeester en schepenen zal overgaan tot sluiting van de opdracht.

**28 2020_CBS_01014 Aanvraag terrasvergunning Las TaPas Bovenrij 30
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een terrasvergunning aan ((x)* cb Las TaPas voor een open terras. Het terras heeft een gemiddelde breedte van 1,50 meter en een lengte van ongeveer 12 meter. Het terras bevindt zich aan beide zijden van de vrije doorgang. De totale oppervlakte bedraagt 18 m².

De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd blijven.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vergunning voor een vaste constructie tot na besluitvorming over het terrassenplan.

Het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg zal worden toegepast.

Het huurreglement evenementen inname van het openbaar domein zal worden toegepast.

29

2020_CBS_01038

Tijdelijk verkeersreglement: verplaatsen wekelijkse vrijdagmarkt tijdens coronamaatregelen
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende aangepaste verkeersmaatregelen goed voor het verplaatsen van de wekelijkse vrijdagmarkt naar de Augustijnenlaan vanaf vrijdag 19 juni 2020, tot einde van de coronamaatregelen:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Augustijnenlaan (stuk tussen Hofkwartier en inrit Delhaize) elke vrijdag vanaf vrijdag 19 juni 2020 tot einde coronamaatregelen tussen 6 uur en 14 uur, in beide rijrichtingen en telkens aan beide kanten van de rijbaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Augustijnenlaan, op twee parkeerplaatsen net na de inrit naar de Delhaize (komende van het station) elke vrijdag vanaf vrijdag 19 juni 2020 tot einde coronamaatregelen tussen 6 uur en 14 uur.
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Augustijnenlaan (stuk tussen Hofkwartier en Koppelandstraat) elke vrijdag vanaf vrijdag 29 mei 2020 tot einde coronamaatregelen tussen 6 uur en 14 uur, in beide rijrichtingen. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', 'uitgezonderd marktkramers', 'fietsers afstappen', F45c en een oranje bord met extra melding 'Augustijnenlaan volledig onderbroken – Delhaize bereikbaar'.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

Bespreekpunten

30

2020_CBS_01015

Verslag mobiliteitscel 18 mei 2020: goedkeuring besluiten per mobiliteitsdossier
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde maatregelen van de mobiliteitscel van 18 mei 2020 goed:

- Ekelstraat: belemmering zicht door parkeren aan de uitrit van WZC Vogelzang

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de witte blokjes die het begin en het einde van de parkeerstrook langs WZC Vogelzang aanduiden zo moeten worden aangepast zodat uitrit van WZC Vogelzang in het niet-parkeergedeelte zit. Er moet blijvend opgevolgd worden of er frequent camionetten parkeren die de zichtbaarheid zouden belemmeren.

- Klaterteer: aanleg voetpad

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schoolstraat die hier wordt georganiseerd bij begin en einde van de school zeker behouden moet blijven. Dit is de veiligste maatregel voor voetgangers en fietsers die van en naar school gaan.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen voetpad te voorzien in dit gedeelte van Klaterteer. De schoolstraat zorgt ervoor dat de rijbaan zelf een autoluw pad is. Buiten het begin en einde van de schooltijd is een voetpad niet gewenst in Klaterteer. Net zoals in de rest van de straten rondom Klaterteer is gemengd verkeer gewenst. Voor de heraanleg van de rijbaan is de gewenste breedte van de rijbaan 3,6 meter, waarvan aan de buitenkanten betonstroken van 0,3 meter breed worden aangelegd.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Klaterteer als enkelrichtingsstraat in te richten tussen Hoogton en Tarwestraat, verplicht te rijden in de richting van Tarwestraat. Dit is dezelfde rijrichting als de enkelrichting in Klaterteer die begint aan de Tarwestraat, richting Zandkapelweg. Het inrichten van de enkelrichting is te doen na heraanleg van dit gedeelte Klaterteer.

- Nieuwstraat: aanleg fietsparkings aan de Max

Het college van burgemeester en schepenen beslist om enkele fietsbeugels te voorzien op de parkeerstrook ter hoogte van de Max om hinder van geparkeerde fietsen op het voetpad aan te pakken. Vanaf het begin van de parkeerstrook moeten nog twee auto's kunnen parkeren, maar dan worden er enkele beugels voorzien zodat er twee parkeerplaatsen worden ingenomen. De maatregel past in het beleid om het aanbod voor fietsers te verhogen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan administratie om de maatregel verder op te volgen en te evalueren.

- Veldhoven: resultaten VAT - evaluatie 1 jaar na opening nieuwe weg

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT na de heraanleg van Veldhoven.

De gereden snelheid van de voertuigen is gestegen. Dit is logisch gezien er aparte fietspaden kwamen en de auto's niet meer achter fietsers hoeven te blijven. De gereden snelheid is, gezien de aparte fietspaden en voetpaden, aanvaardbaar. Het grootste deel van de passanten houdt zich aan de maximumsnelheid van 50 km/u. Ook de politie geeft aan dat ze deze weg vanwege de meetresultaten niet zullen opnemen in de controlelijst voor snelheid.

Het vastgestelde aantal verkeer is er nog steeds hetzelfde als voor de heraanleg van Veldhoven. De cijfers zijn, zelfs met afsluiten Rietbroek en met het bouwen van verschillende woningen in de wijk nog steeds gelijkaardig aan cijfers van metingen in 2012. De heraanleg heeft hier dus weinig tot geen effect op gehad.

- Holle weg: resultaten VAT omwille van overdreven snelheid

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT in Holle Weg. Gezien de snelheidsbeperking van 30 km/u wordt in de Holle Weg veel te snel gereden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de politie te vragen om de Holle Weg mee op te nemen in de controlelijst voor snelheid.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om infrastructurele maatregelen te nemen om de snelheid af te remmen. Op locaties waar bloembakken stonden, worden asverschuivingen met paaltjes geplaatst. Hierdoor kunnen fietsers nog achter de paaltjes door fietsen en moeten ze niet mee slompen.

- Streepstraat: veiligheid schoolomgeving

Het college van burgemeester en schepenen erkent de vraag van VBS De Wegwijzer om een veiligere schoolomgeving te creëren, maar beslist om vooral te blijven aansturen op het inrichten van een schoolstraat door de school zelf. In andere schoolstraten worden goede resultaten gezien wat betreft verkeersveiligheid.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de politie te vragen om te blijven controleren op snelheid en op parkeren op de stoep in de Streepstraat. Het weren van het sluipverkeer in de Streepstraat en de Zandhoevestraat zal opgenomen worden in de opmaak van het nieuw mobiliteitsplan en in de uitrol van de mobiliteitsstudie Zuiderkempem. Er wordt verwacht dat het weren van het sluipverkeer ook zal zorgen voor een daling van de gemiddelde gereden snelheid.

- Nederrij: overdreven snelheid

Het college van burgemeester en schepenen beslist om VAT-metingen te organiseren om een zicht te krijgen op de gereden snelheid in de Nederrij.

- Sint-Janneke: kapot gereden bermen

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan technische dienst om de vraag naar verbreding in de bochten van Sint-Janneke op te nemen in de projectenlijst. De rijbaanbreedte zou aangepast moeten worden zodat kruisend verkeer mogelijk is zonder dat de bermen kapot gereden worden.

Wegens beperkte meldingen van sluipverkeer en aanwezigheid van woonwagenveld Hannekenshoek is een filter voor gemotoriseerd verkeer in eerste instantie niet gewenst. Het al dan niet voorzien van een filter staat los van de verbreding van de weg.

- Schonendonk: overdreven snelheid na weghalen bloembakken

Het college van burgemeester en schepenen beslist om VAT-metingen te organiseren om een zicht te krijgen op de gereden snelheid in Schonendonk.

Lichtaartseweg: overdreven snelheid en aangereden wild

Het college van burgemeester en schepenen heeft eerder, na de bespreking van de behoeftebepaling van PZ Neteland, al beslist om een ANPR-camera op de Lichtaartseweg te plaatsen om een trajectcontrole met Lichtaart te vormen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan administratie om contact op te nemen met ANB en AWW met de vraag of zij kunnen nakijken of de wildspiegels in de Lichtaartseweg nog allemaal in orde zijn.

- Kamergoor: sluiptverkeer

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een overleg te organiseren met de gemeente Olen om deze problematiek verder te bespreken. In afwachting van dit overleg worden al VAT-metingen ingepland vanaf het moment dat het verkeer terug genormaliseerd is na de coronalockdown.

- Wijngaard: doorgang private weg nabij school

Aangezien de doorgang aan de Wijngaard een private weg is, kan de stad hier geen maatregelen nemen en kan de politie niet optreden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de administratie de opdracht om aan de school te vragen om ouders te sensibiliseren om niet voor de inritten te parkeren. Daarnaast wordt aan de burger gemeld dat hij best de privé-eigenaar kan aanspreken om parkeren in dit weggetje onmogelijk te maken.

- Hoogton: foutparkeren vrachtwagen en oplegger

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de politie om de hier geldende reglementering te handhaven. Aangezien het hier om een publiek toegankelijke berm gaat, behoort deze tot de openbare weg. Vanwege de reglementering 'verbod op +3,5t' mogen vrachtwagens er niet op openbaar domein parkeren. Voor het plaatsen van containers dient men een signalatievergunning aan te vragen.

- Fietsostrade Herentals - Aarschot: kortetermijnverbeteringen

Het college van burgemeester en schepenen beslist om nog geen grote infrastructurele werken te doen (gezien de geplande samenwerkingsovereenkomst voor de verbreding van de F106), maar om wel al kleine aanpassingen te doen in verschillende fasen. In een eerste fase worden aan elke overgang van de fietsostrade en de openbare weg twee beugels weggehaald, telkens de beugels die het weggrijpende verkeer hinderen. Daarnaast wordt aan de overgangen met Klein Rossem en De Dijken de voorrangregeling gewijzigd zodat de fietsostrade voorrang heeft op de zijstraat en worden alle beugels er verwijderd. In een tweede fase worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd en wordt bekeken of andere maatregelen (wijzigingen voorrang, volledig wegnemen beugels) opportuun zijn.

- Heiken: plaatsing ANPR-camera

Het is op dit moment moeilijk om in te schatten welk effect het plaatsen van de ANPR-camera zal hebben op het Heiken en de nabijgelegen straten. Het college van burgemeester en schepenen beslist om mogelijke effecten af te wachten en indien nodig metingen te plannen. Er zijn o.a. nulmetingen voor de Meivuurstraat waarmee vergeleken zou kunnen worden.

- Sint-Jobsstraat: foutparkeren in de bermen

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de politie om de Sint-Jobsstraat mee op te nemen in de controlelijst voor foutief parkeren. De verkeersborden ter plaatse geven duidelijk aan dat parkeren verboden is.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de technische dienst om de verkeersborden na te kijken, aangezien één onderbord niet meer zo leesbaar is.

- Oud-Strijderslaan: overlast geparkeerde vrachtwagens - sluikstort (dit punt zal als apart agendapunt worden besproken en beslist)

Zie apart collegedossier: Verslag mobiliteitscel 18 mei 2020: goedkeuring punt over overlast Oud-Strijderslaan.

31	2020_CBS_01016	Verslag mobiliteitscel 18 mei 2020: goedkeuring punt over overlast Oud-Strijderslaan GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde maatregelen van de mobiliteitscel van 18 mei 2020 goed:

17. Oud-Strijderslaan: overlast geparkeerde vrachtwagens - sluikstort

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota die opgesteld werd naar aanleiding van het extra overleg omtrent de overlast in de Oud-Strijderslaan.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Oud-Strijderslaan en de Cardijnlaan, samen met de aanpalende woonwijken, te voorzien van een zonale tonnagebeperking (max 3,5 ton parkeren). Langs de Ringlaan kunnen de vrachtwagens wel nog parkeren. In de zones van de Oud-Strijderslaan en de Cardijnlaan zijn vrachtwagens niet gewenst vanwege overlast sluikstort maar ook vanwege de vele fietsers die hier fietsen en het woonkarakter van deze straten.

32	2020_CBS_01005	Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om een telecomleiding aan te leggen in de Poederleeseweg ter hoogte van nummer 3.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Voor deze werken moet er ook een vergunning verkregen worden bij het agentschap wegen en verkeer.
- Eurofiber moet rekening houden met het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan van de Poederleeseweg zodat achteraf geen kosten aangerekend kunnen worden aan de stad voor het verplaatsen van de leidingen naar aanleiding van de fietspaden in de Poederleeseweg.

**33 2020_CBS_01007 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Ganzenplein:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject op het Ganzenplein.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Besprekingspunten

34	2020_CBS_01017	Corona evenement terrassen: tijdelijke terrassen en uitbreiding terrassen om te voldoen aan vereisten volksgezondheid: 2e deel aanvragen GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van de vzw Handelshart Herentals EVA goed om een Corona-terrassen-evenement te organiseren in de periode van 15 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. Hiervoor worden tijdelijke terrasuitbreidingen en tijdelijke terrassen goedgekeurd volgens de hierboven geschetste algemene principes voor:

1. Café Theater, Grote Markt 35, volgens plan en desgewenst voorzien in wegnemen van fietsbeugels
2. Kong's Garden, Stationsplein 7, volgens plan
3. Den Entrée, Collegestraat 1, volgens plan en onder voorwaarde van een strikte toepassing van het permanent garanderen van 1,5 meter breedte op de stoep en onder voorwaarde van het plaatsen van maximum 2 personen per tafel evenwijdig met het pand.
4. BarBier, Bovenrij: volgens plan en mits naleving van de volgende voorwaarden: wegnemen van het fietsrek voor Bovenrij 30; niet volledig afsluiten van het terras; 2 meter afstand bewaren ten aanzien van de naastgelegen handelszaak; de toegang tot de parking te allen tijde vrijwaren; de reinheid van het openbaar domein garanderen vooraf aan het opengaan van de handelszaak. Het terras voor de naastgelegen handelszaak mag pas na sluitingstijd van de winkel open gaan, dus van maandag tot en met zaterdag na 18 uur, zondag mogelijk vanaf 12 uur. Indien de voorwaarden geschonden worden en de nabijgelegen handelaar hierover de stad informeert, zal de vergunning onmiddellijk ingetrokken worden.

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de tijdelijke terrasuitbreiding en tijdelijke terrassen goed onder de hierboven geschetste algemene principes voor:

1. Café Den Beiaard, Grote Markt 19, volgens plan. De uitbreiding wordt goedgekeurd onder voorwaarde van het vrijhouden van de looplijn. De uitbreiding richting het naastliggende handelspand kan enkel als Salon De Limpens zelf geen uitbreiding plant voor zijn pand. Tegelijk moet 1,5 meter afstand tot de woning voorzien worden, en ook een permanente toegang tot het pand van Salon De Limpens.
2. Café den Dré, Herenthoutseweg 112, volgens plan. De uitbating kan pas plaatsvinden als er een akkoord is van het Vlaams Gewest als eigenaar van de gronden. De uitbater moet een aparte toeg en

toilet voorzien, zodat er niet heen en weer moet gelopen worden tussen het café en het zomerterras. De uitbater moet een veilige omgeving voor de klanten voorzien.

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de aanvraag van de vzw Handelshart Herentals EVA goed om de uitbating van een zomerterras op de Zuidkant van de Grote Markt toe te vertrouwen aan Wizard BV/Broers Engelen/Druyts voor de periode 1 juli tot en met 31 augustus. Deze goedkeuring vindt plaats onder voorbehoud van een duidelijke leesbaarheid van de openingsuren in heel de zone rond de Grote Markt en duidelijke leesbaarheid met betrekking tot mobiliteit. De uitbating wordt toevertrouwd onder voorwaarden van de algemene principes zoals hierboven geschetst. De organisatoren moeten voor de opening een veiligheidsdossier en een exploitatievergunning verkrijgen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in het kader van het Corona-evenement-terrassen, de aanvraag van Nick Van Rooy voor de uitbating van Jardin Albert, op privaat domein, Vennen 35, goed voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus onder de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven. De organisator moet voor de opening een veiligheidsdossier en een exploitatievergunning verkrijgen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in het kader van het Corona-evenement-terrassen, principieel de aanvraag van uitbreidingen vooraan aan de horeca-zaken van Café Den Thijs, Restaurant MZE en Wijnbar Vinhum goed. Deze goedkeuring vindt plaats onder voorbehoud van een duidelijke leesbaarheid van de openingsuren in heel de zone rond Grote Markt alsook duidelijke leesbaarheid met betrekking tot mobiliteit. De algemene principes zijn van toepassing.

Het college van burgemeester en schepenen voorziet in een verlenging van de fietsenstalling aan de Lakenhal tot 31 augustus 2020 en eventueel bijkomende fietsenstalling aan de Bovenrij.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alcoholische dranken en sterke dranken toe te laten.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

35	2020_CBS_01019	Zomerwandelingen 2020
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het programma van het zomerwandelen in het Neteland te ondersteunen en te promoten en eenmalig de kosten van het drukwerk van de flyer 'Zomerwandelen Neteland' ten laste van de stadskas te nemen. De kosten voor de gidsen die wandelingen in Herentals begeleiden zijn eveneens ten laste van de stadskas.

36	2020_CBS_01020	Herfst-en winterwandelingen 2020-2021
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het dossier van de herfst- en winterwandelingen verder uit te werken.

**37 2020_CBS_01018 Sanctie gebruik zaal 't Hof: Amazing Fest World bvba
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om organisator Amazing Fest World bvba gedurende één jaar uit te sluiten van toekomstig gebruik van de infrastructuur van de stad .

Stedelijke academie voor beeldende kunst

Consensuspunten

**38 2020_CBS_01021 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: zomeracademie
voor kinderen
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het stadsbestuur geeft de toestemming aan (x)* directeur van de academie voor beeldende kunst, om tijdens de zomervakantie de lokalen en accommodatie van de academie te gebruiken voor het organiseren van een zomeracademie voor kinderen.

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

**39 2020_CBS_00862 Aanpassing samenwerkings- en gebruiksovereenkomst
overdekte ijsbaan Sport Vlaanderen-stad Herentals
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en de stad Herentals in verband met de overdekte ijsbaan principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 23 juni 2020.

Bespreekpunten

**40 2020_CBS_01023 Pop-up zomerbar: Baobab Beach Terras
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van VL-Group voor de organisatie van Baobab Beach Terras en de afspraak met vzw Handelshart Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen gunt definitief de organisatie van Baobab Beach Terras voor de periode van 1 juli tot 31 augustus 2020 aan VL-Group en beschouwt de organisatoren dit jaar als "stille pop-up".

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op. Bewijs moet geleverd worden vooraleer de opening plaatsvindt:

- schriftelijke overeenkomst met de eigenaars van de site
- schriftelijk bewijs van de beloofde schenking aan Handelshart Herentals vzw EVA van 1.500 euro
- opmaak veiligheidsdossier en veiligheidsrondgang voor de opening
- exploitatievergunning

Het college vraagt aan VL-Group om te blijven inzetten op een goede communicatie met vzw Handelshart Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het feit dat er géén akoestische studie voor opening opgeleverd wordt omdat er géén afwijking van de geluidsnorm wordt gevraagd.

Het college van burgemeester en schepenen legt op dat VL-Group toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen, zoals gestipuleerd in de wetgeving en de sectorgids horeca.

Het college van burgemeester en schepenen legt het sluitingsuur om 01.00 u vast, evenals de sluitingsdag op dinsdag.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alcoholische dranken en sterke dranken toe te laten.

**41 2020_CBS_01024 Openbare markt vrijdag Grote Markt zuidkant: voorstel verhuis
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de openbare markt van vrijdag met locatie van Grote Markt zuidkant te verhuizen naar de Augustijnenlaan. De positieve ervaring met de corona-opstelling bevestigt de nieuwe marktopstelling voor de toekomst. De huidige opstelling op de Augustijnenlaan wordt herschikt en de Augustijnenlaan wordt uitgebreid met de tweede rijweg. Het college keurt volgende maatregelen goed om een vlotte overgang te garanderen:

- een alternatieve route wordt uitgewerkt met vervoersmaatschappij De Lijn
- de verkeerssituatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie
- in samenspraak met de markthandelaars wordt een nieuwe opstelling gemaakt
- bijkomende elektriciteitskasten worden geplaatst
- de ondersteunende diensten passen hun organisatie aan de nieuwe situatie aan

- een promotiecampagne rond de hernieuwde openbare markt wordt opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen zal in de toekomst rekening houden met de bestemming van deze nieuwe locatie met betrekking op het bestaan van de openbare markt op deze locatie, zodanig dat de continuïteit is gewaarborgd voor de openbare markt.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

42	2020_CBS_01025	Ambtelijke schrapping
		GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

43	2020_CBS_00064	Wijziging politiecodex: principieel akkoord
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college neemt kennis van het voorstel tot wijziging van de politiecodex en gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Bespreekpunten

44	2020_CBS_01027	Deontologische code gemeenteraad: principiële goedkeuring
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerp-deontologische code en keurt deze principieel goed.

45	2020_CBS_01026	HC Artemis - vraag tot borgstelling
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag tot borgstelling van HC Artemis voor een leningskrediet voor de aanleg van hockeyinfrastructuur.

Dienst personeel en organisatie

Bespreekpunten

46	2020_CBS_01028	Herentals Academy: een eigen opleidingscentrum voor het personeel van stad Herentals GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota 'Herentals Academy: een eigen opleidingscentrum voor het personeel van stad Herentals'.

Dienst financiën

Consensuspunten

47	2020_CBS_01031	Raamovereenkomst voor het leveren van brandstof via tankkaarten - dossier 2020-061 - gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren op afroep van brandstof via tankkaarten, via de raamovereenkomst georganiseerd door de Vlaamse Overheid, aan de firma Total Belgium, Handelstraat 93, 1040 Brussel.

Total biedt een korting aan van 14,65 cent/liter exclusief btw. Het beheer van de kaarten en bestuurders is gratis. Het beheer omvat de opvolging van de dagelijkse tankbeurten, reporting qua verbruik en budget, opvolging van anomalieën op basis van vooraf ingestelde parameters en een dagelijkse screening van de tankbeurten door TOTAL (verwittiging bij 3 of meer dan 3 transacties per dag).

De raming bedraagt 405.000,00 euro exclusief btw of 490.050,00 euro inclusief 21 % btw voor de looptijd van 4 jaar. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De stad Herentals zal optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald het OCMW Herentals. De verdere administratieve afhandeling voor de stad en het OCMW samen zal gebeuren door de dienst financiën - overheidsopdrachten.

48	2020_CBS_01034	Ontvangsten 2020 week 24: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020003666	2020003801
------------	------------

Besprekpunten

49	2020_CBS_01029	Design Build en Maintenance (DBM) opdracht sporthal Noorderwijk-Morkhoven - dossier W-084-2020 - kennisname van de selectieleidraad GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de selectieleidraad met ref. W-084-2020 en de raming voor de opdracht 'DBM sporthal Noorderwijk-Morkhoven', opgesteld door het projectteam goed. De raming bedraagt 11.115.702,47 euro exclusief btw of 13.450.000,00 euro inclusief 21 % btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

De selectieleidraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB sport en recreatie in de eerstvolgende zitting.

50	2020_CBS_01030	Afsluiten van verzekeringscontracten (personenverzekering, materiële schade, aansprakelijkheid en auto) voor de stad, het OCMW en het AGB - dossier 2020-066 - principiële goedkeuring van de selectieleidraad GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 'afsluiten van verzekeringscontracten (personenverzekering, materiële schade, aansprakelijkheid en auto) voor de stad, het OCMW en het AGB', opgesteld door de consultant principieel goed. De raming bedraagt 1.246.000,00 euro inclusief btw (0% btw) voor een periode van 4 jaar.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Dit dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in de eerstvolgende zitting.

**51 2020_CBS_01032 Bepalen van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten 2020
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de delegatiebevoegdheden tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van overheidsopdrachten voorzien in de eerste aanpassing van het meerjarenplan volgens de tabel in bijlage, te agenderen.

**52 2020_CBS_01033 Online veiling van materialen van de stad - dossier 2019-102:
kennisname van de lijst van de kavels
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de openbare verkoop van materialen van de stad en de lijst van aangeboden kavels.

**53 2020_CBS_01035 Uitgaven 2020 week 24: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200615_Kosten2020Week24.

Dienst archief en informatiebeheer Consensuspunten

**54 2020_CBS_01037 Afsluiten toetredings- en verwerkersovereenkomst
dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen Serieregister
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit de toetredings- en verwerkingsovereenkomst dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen – Serieregister af.