

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 22 juni 2020

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1	2020_CBS_01039	Notulen college 15 juni 2020: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2020_CBS_01040	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020034904: verlening – Wuytsbergen 23 GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020034904 aan (x)* op een terrein met adres Wuytsbergen 23 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceelnummer 365B3.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het slopen van een oude garage in de tuin.

Het college doet hierbij geen uitspraken over de overige bebouwing op het terrein.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- Volgens de ingediende gegevens in het dossier staat dit gebouw op zichzelf en is er geen enkele constructie die hiertegen steunt. Onder deze voorwaarde mag dit bijgebouw gesloopt worden zonder de medewerking van een architect.
- Niet enkel de bovengrondse constructie moet gesloopt worden, maar ook alle ondergrondse funderingen en infrastructuren moeten volledig verwijderd worden. Bovendien moet de oprit naar deze garage vanaf de achtergevel van de woning volledig verwijderd worden.
- De oprit binnen de bouwstrook (eerste 17 m gemeten vanaf de voorgevel van de woning) naast de woning mag behouden worden en moet als open staanplaats gebruikt worden.
- Na de sloopwerken moet het terrein als tuin aangelegd worden.

**3 2020_CBS_01041 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020056401:
verlening – Velodroomstraat 7
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020056401 aan (x)* op een terrein met adres Velodroomstraat 7 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 546D5.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin ingericht worden.

**4 2020_CBS_01046 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020039865:
verlening – Acacialaan 40
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020039865 aan (x)* op een terrein met adres Acacialaan 40 en met kadastrale omschrijving 2^{de} afdeling Sectie D nr.1039N.

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De perceelsofhoging mag niet hoger dan de as van de straat komen. Daarnaast moet de ophoging beperkt worden tot een padje van 1 meter rondom de woning en de terraszone. Voor het overige moet het terrein ongewijzigd blijven.

Bespreekpunten

**5 2020_CBS_01042 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020053825:
verlening – Meuleveld 5, 7 en 13
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020053825 aan (x)* op een terrein met adres Meuleveld 5, 7 en 13 en met kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceelnummers 425M2, 425N2 en 425S2.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van 3 eengezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Ter hoogte van het perceel zit een wachtaansluiting klaar voor de afvoer van het afvalwater. In het belang van een goede afwatering van het private stelsel, moet de bouwheer zich vóór aanvang van de bouwwerken informeren over de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting. Hij neemt hiervoor contact op met de technische dienst van de stad Herentals via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**6 2020_CBS_01043 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019110886:
weigering – Langepad 49_1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2019110886 aan (x)* op een terrein met adres Langepad 49_1 en met als kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, percelen 510 B 2 en 510 C 2.

De aanvraag betreft het slopen van bijgebouwen en het regulariseren van het hoofdgebouw.

De aanvraag is ongunstig omdat:

- Het volume dat men wil behouden voldoet niet aan de voorschriften van het RUP. Van zodra men de bedrijvigheid wil stoppen en bijgevolg de bedrijfsgebouwen zal slopen, kan men slechts een functiewijziging doorvoeren van bedrijfswoning naar residentiële woning met een maximaal volume van 750 m³. Uit de aanvraag blijkt dat de bedrijvigheid op het terrein stopgezet zal worden en dat bijgevolg de bedrijfsgebouwen gesloopt zullen worden. Men wil echter voor de residentiële woning nog een volume behouden van 1.400 m³. Dit kan niet gunstig beoordeeld worden volgens de voorschriften van het RUP.

**7 2020_CBS_01044 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020006334:
verlening – St.-Magdalenastraat 18
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020006334 aan (x)* op een terrein met adres St.-Magdalenastraat 18 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceelnummer 158A2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen en het regulariseren van een gezinswoning en een frituur en het opsplitsen van het pand.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen, Hulpverleningszone 5 te Geel, afgeleverd op 8 april 2020 moeten strikt nageleefd worden.
- De nieuwe wand tussen de garage en de stockageruimte voor de frituur wordt niet toegelaten. De garage moet haar huidige oppervlakte bewaren zonder toevoeging van een wand.
- De garage met fietsenstalling en afvalberging moet toegewezen worden aan het appartement.
- In de frituur is geen bewoning toegelaten.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**8 2020_CBS_01045 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020045954:
verlening – Ekelstraat 98
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020045954 aan (x)* op een terrein met als adres Ekelstraat 98 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling Sectie E nr.176A2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een gesloten ééngezinswoning met praktijkruimte.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Er moeten aanleunbeugels voorzien worden in de voortuinstrook voor het stallen van fietsen van bezoekers.

Technische dienst

Consensuspunten

9	2020_CBS_01049	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Kruineikenplein: toestemming GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in het Kruineikenplein ter hoogte van nummer 35.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**10 2020_CBS_01054 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in de Toekomstlaan ter hoogte van nummer 19 om een klantcabine aan te sluiten en de middenspanning uit te breiden.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**11 2020_CBS_01058 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Broekhoven:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een nieuwe verkaveling in Broekhoven ter hoogte van nummer 30-32.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe verkaveling. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

12	2020_CBS_01051	Proximus: uitvoeren van grondwerken - Olenseweg: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in de Olenseweg ter hoogte van nummer 11.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**13 2020_CBS_01053 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kruineikenplein:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in het Kruineikenplein ter hoogte van nummer 35.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengemaakt moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**14 2020_CBS_01050 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring verrekeringen en vorderingsstaat 1 bij de verrekening voor de doorsteken Belgiëlaan en Augustijnenlaan: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het dossier 'herinrichting binnengebied Schaliken' volgende verrekeringen/vorderingsstaat goed:

- Verrekening 1 bij verrekening 'doorsteken' - wijziging plooi bakens: 1.625,92 euro exclusief btw
- Verrekening 2 bij verrekening 'doorsteken' - inrit Action: 2.620,92 euro exclusief btw
- Verrekening 3 bij verrekening 'doorsteken' - extra straatkolk: 1.407,27 euro exclusief btw
- Vorderingsstaat 1 bij verrekening 'doorsteken': 47.348,34 euro exclusief btw.

**15 2020_CBS_01052 Vervangen VRV-installatie in de bibliotheek Herentals - 2020-025: goedkeuring verrekening 1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht 'vervangen VRV-installatie in de bibliotheek Herentals' goed voor het totaal bedrag in meer van 1.810,00 euro exclusief btw of 2.190,10 euro inclusief 21 % btw.

**16 2020_CBS_01056 Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname werfverslag 20
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 20 van 12 juni 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

17	2020_CBS_01059	Wegen- en rioleringswerken Nederrij - 't Vlietje: goedkeuring technisch concept (voorontwerp) GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het technisch concept (voorontwerp) voor de heraanleg van de zijstraat van de Nederrij, genaamd 't Vlietje, goed.

Bespreekpunten

18	2020_CBS_01061	Tijdelijk verkeersreglement - Afsluiten Kerkstraat en Grote Markt voor zomerevenementen tijdens coronamaatregelen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersmaatregelen goed voor de Kerkstraat in het stuk tussen de parking aan de kerk en Bovenrij, die gelden vanaf 22 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.

- Het stuk van de Kerkstraat tussen de parking en Bovenrij wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (fietsers en voetgangers hebben wel doorgang) op volgende momenten:
 - maandag tot en met donderdag telkens van 17 uur tot 1 uur;
 - vrijdagavond om 17 uur tot maandagmorgen om 1 uur
- In de Kerkstraat, ter hoogte van Bovenrij en net na de inrit van de parking, wordt dit kenbaar gemaakt met twee dranghekken met verlichting waarvan één nadarhek met de verkeersborden C3, M3 en onderbord 'Weekdag: vanaf 17 uur, weekend: hele dag'.
- In de Kerkstraat, ter hoogte van de kruising met Kerkplein, wordt één dranghek met verlichting geplaatst met de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', 'Weekdag: vanaf 17 uur weekend: hele dag', F45b en oranje signalisatiebord 'parking bereikbaar'.

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersmaatregelen goed voor de zuidkant van de Grote Markt die gelden vanaf 25 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.

- Op de zuidkant van de Grote Markt geldt een parkeer- en stationeerverbod voor de parkeerplaatsen voor de periode van donderdag 25 juni 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020.
- Om de verdwenen parkeerplaatsen voor mindervaliden op de zuidkant van de Grote Markt op te vangen, zullen twee tijdelijke plaatsen voor mindervaliden ingericht worden op parking Kerkplein.
- Het parkeer- en stationeerverbod wordt kenbaar gemaakt door borden E3 met pijlen en onderborden 'donderdag 25 juni 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020' te plaatsen.
- Het stuk van de zuidkant van de Grote Markt tussen Lantaarnpad en Kloosterstraat wordt afgesloten vanaf woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus voor gemotoriseerd verkeer (fietsers en voetgangers hebben wel doorgang) op volgende momenten:

- maandag tot en met donderdag telkens van 17 uur tot 1 uur
- vrijdagavond om 17 uur tot maandagmorgen om 1 uur
- Op de Grote Markt, ter hoogte van Lantaarnpad en ter hoogte van Kloosterstraat, worden twee dranghekken met verlichting geplaatst waarvan één dranghek met de verkeersborden C3, M3 en onderbord 'Weekdag: vanaf 17u, weekend: hele dag'.
- Op de Grote Markt, ter hoogte van Koppelandstraat, wordt één dranghek met verlichting geplaatst met de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', 'Weekdag vanaf 17 uur, weekend: hele dag', F45a en oranje signalisatieborden 'Grote Markt volledig onderbroken' en 'Kloosterstraat bereikbaar'.
- In het Hofkwartier, ter hoogte van de Belgiëlaan, wordt één dranghek met verplichting geplaatst met een oranje signalisatiebord 'Grote Markt onderbroken - Zandstraat / Koppelandstraat bereikbaar'. Dit bord dient als voorsignalisatie.
- In de Bovenrij, ter hoogte van de St.-Waldetrudisstraat, wordt één dranghek met verplichting geplaatst met een oranje signalisatiebord 'Grote Markt en Kerkstraat volledig onderbroken'. Dit bord dient als voorsignalisatie.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitwerking van een tijdelijke parkeeroute en bijhorende wandelroute. Het signaliseren van deze parkeeroute gebeurt met officiële signalisatie op de invalswegen en kwalitatieve banners of funbewegwijzering in het kernwinkelgebied. Het ontwerp van de banners gebeurt door Handelshart vzw in samenspraak met de dienst communicatie. De kosten voor de officiële verkeersborden en signalisatieborden zijn ten laste van de stad. De kosten voor de banners of andere funbewegwijzering wordt gedragen door Handelshart vzw.

19	2020_CBS_01047	Botanische tuin van Kasteel Le Paige: boomveiligheidscontrole (VTA) met verslag en snoeien van hoogstammige bomen - 2020-067: goedkeuring lastvoorwaarden GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2020-067 en de raming voor de opdracht 'Botanische tuin van Kasteel Le Paige: boomveiligheidscontrole (VTA) met verslag en snoeien van hoogstammige bomen', goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 25.619,84 euro exclusief btw of 31.000 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen:

- Boomverzorging Bruno bvba, Dutselhoek 47, 3220 Holsbeek
- Pius Floris Boomverzorging Beringen, Nijverheidspark 8, 3580 Beringen
- Bergen B & D bvba, Goorstraat 5, 2970 Schilde.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op volgende locaties een bank te plaatsen:

- op het Stationsplein (aan parking tussen Stationsplein en Belgiëlaan aan het voetpad dat de Hikstraat met de Kapucijnenstraat verbindt)
- in de Leliestraat aan het Kapelletje (kruispunt met Azaleastraat en Tulpenstraat)
- op het speelterrein in Koninkrijk
- in het Begijnhof aan de Lourdesgrot (vervanging).

Het college van burgemeester en schepenen beslist een bank en een picknicktafel te plaatsen, in samenspraak met de bewoners:

- op de groenzone in Turfkuilen
- op de groenzone in de Roggestraat.

Het college van burgemeester en schepenen beslist 2 banken te plaatsen in de Jachthaven na overleg met de Vlaamse Waterweg nv en de dienst omgeving.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verspreid in de Molekens banken te plaatsen, in samenspraak met de bewoners.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de banken in de Molenvest te verplaatsen naar de groenzone van het middenplein, rekening houdend met de bomen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om twee picknicktafels te plaatsen in de groenzone van het administratief centrum.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in de Lierseweg ter hoogte van de brug over het Albertkanaal om het laagspanningsnet uit te breiden voor de signalisatie van de brug.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**22 2020_CBS_01055 Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Rietbroek:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om een telecomleiding aan te leggen in Rietbroek.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moet zoveel als mogelijk met gestuurde boringen uitgevoerd worden.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fiets- en voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Eurofiber moet contact opnemen met de andere nutsmaatschappijen zodat er in synergie gewerkt kan worden.

- Het retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein is van toepassing.

**23 2020_CBS_01060 Wegen- en rioleringswerken Watervoort: goedkeuring technisch concept (voorontwerp)
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het technisch concept (voorontwerp) voor de aanleg van openbare riolering in Watervoort goed.

**24 2020_CBS_01062 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019 - verrekeningsvoorstel 1: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1 in het dossier onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen W-083-2019 principieel goed.

**25 2019_CBS_02526 Begijnhof: plaatsing schietstand voor Sint-Sebastiaansgilde: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te verlenen aan de Sint-Sebastiaansgilde vzw voor het organiseren van oefenmomenten boogschieten tussen 15 april 2021 en 15 september 2021 van 18 uur tot 21 uur, door middel van een vaste constructie in het Begijnhofpark in de buurt van de garage van woning Begijnhof 2 conform de beschrijving en plan en onder volgende voorwaarden:

- Een schets met afmetingen van de afsluitbare constructie voor de doelen moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de technische dienst.
- Alle veiligheidsregels rond boogschieten moeten steeds 'als goede huisvader' worden gerespecteerd.
- Het materiaal van de Gilde moet verwijderd worden uit het huis 28b om een plaats te vinden in de garage achter woning 2.
- Er mogen geen zichtbare elementen, eigen aan de schietmomenten, blijven staan buiten de oefenmomenten, met uitzondering van twee palen met een maximale hoogte van 4 m en de constructie met de doelen.
- Er mag niet geschoten worden wanneer er andere evenementen plaatsvinden in het Begijnhof of Begijnhofpark die daardoor gestoord worden.

- De niet-toegankelijkheid van het bewonerspad tijdens de oefenzone wordt duidelijk aangegeven door verplaatsbare elementen, de oefenactiviteiten van de Schuttersgilde zullen onderbroken worden om wandelaars indien nodig doorgang te geven.
- De palen voor het bevestigen van de kevlardeuk moeten bij elk oefenmoment opgesteld worden en bij het einde van het oefenmoment verwijderd worden.

SECTOR VRIJE TIJD

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Consensuspunten

26	2020_CBS_01063	Leerlingenevaluatie in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - afwijking schoolreglement GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, gezien de noodsituatie wegens coronamaatregelen, af te wijken van de evaluatiecriteria voor leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans, zoals bepaald in het academiereglement.

Stedelijke academie voor beeldende kunst

Consensuspunten

27	2020_CBS_01065	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aangepaste veiligheidsanalyse fase 4 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangepaste Corona maatregelen waarbij een enkele groepslessen worden heropgestart en van de aangepaste veiligheidsanalyse.

Besprekpunten

28	2020_CBS_01064	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: opendeurdagen 29 en 30 augustus 2020 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (x)* directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, om de opendeurdagen op 29 en 30 augustus 2020 te organiseren zoals voorgesteld.

Bibliotheek

Besprekpunten

29	2020_CBS_01066	Verplaatsing zoekactie 'Schatten van Vlieg' naar groenzone/ speeltuintje Molenvest GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de zoekactie 'Schatten van Vlieg' voor de zomer 2020 omwille van coronamaatregelen te verplaatsen naar de groenzone/speeltuintje van de Molenvest. De bibliotheek communiceert waar mogelijk over deze verplaatsing met de vermelding dat kinderen onder de 12 jaar best vergezeld worden van een volwassene.

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

30	2020_CBS_01068	Organisatie Fairtrade zomerbar door dienst gelijke kansen en preventie GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de dienst gelijke kansen en preventie voor het organiseren van de Fairtrade zomerbar tijdens de weekends 14 - 16 augustus 2020, 21 - 23 augustus 2020 en 28 - 30 augustus 2020 aan het Koetshuis.

Het college van burgemeester en schepenen verleent ook toestemming voor het gebruik van het verharde gedeelte rond het koetshuis voor het plaatsen van tafels en stoelen.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Bespreekpunten

31	2020_CBS_01069	Aanvraag Belgische nationaliteit: terugbetaling belasting GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (x)* terug te betalen voor zijn verklaring tot aanvraag van de Belgische nationaliteit.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

32	2020_CBS_01070	Dagvaarding zaakaansprakelijkheid: aanstelling raadsman GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de belangen van de stad te verdedigen in de procedure voor de vrederechter van (x)* tegen de stad Herentals.

Bespreekpunten

**33 2020_CBS_01071 Schriftelijke vraag raadslid Evelyn Breugelmans: gevaarlijk kruispunt Meidoornlaan - Herenthoutseweg - Sint-Janneke
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Evelyn Breugelmans van 28 mei 2020 over het gevaarlijk kruispunt Meidoornlaan/Herenthoutseweg/Sint-Janneke en antwoordt met een brief.

Dienst financiën

Consensuspunten

**34 2020_CBS_01072 Bestelbonnen 2020 week 25: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20200622_BestellijstWeek25.

**35 2020_CBS_01073 Uitgaven 2020 week 25: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200622_Kosten2020Week25.

**36 2020_CBS_01074 Ontvangsten 2020 week 25: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020003802	2020003920
------------	------------

37 **2020_CBS_01075** **Belasting op het opruimen van sluikestorten 2020: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8150, belasting op het opruimen van sluikestorten, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 294 euro.

38 **2020_CBS_01076** **Verlof financieel directeur: kennisname en vervanging**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verlof van de financieel directeur van vrijdag 26 juni 2020 tot en met vrijdag 24 juli 2020 en van maandag 10 augustus 2020 tot en met vrijdag 14 augustus 2020.

De financieel directeur delegeert de bevoegdheid om het visum te verlenen gedurende haar afwezigheid van 26 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 aan (x)* van 18 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 aan (x)* van 10 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 aan (x)*

(x)* neemt van 26 juni 2020 tot en met 17 juli 2020, (x)* van 18 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 en (x)* van 10 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 de dagelijkse leiding waar van de financiële dienst tijdens de afwezigheid van de financieel directeur.

Dienst communicatie en participatie

Bespreekpunten

39 **2020_CBS_01078** **Zandstraat - winkelwandelstraat juli/augustus 2020**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de winkelwandelstraat in de Zandstraat uit te voeren volgens optie 3.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd