

**Aanwezig:**

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur; mevrouw Tanja Mattheus, adjunct algemeen directeur

**1**            **2020\_CBS\_01079**            **Notulen college 22 juni 2020: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 goed.

**SECTOR STADSONTWIKKELING**

**Dienst omgeving**

**Consensuspunten**

**2**            **2020\_CBS\_01081**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020035782:  
verlening – Lierseweg 298  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020035782 aan (X)\* en Verwerft Schrijnwerkerij op een terrein met adres Lierseweg 298 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 134 F, 133 N en 135 R.

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande loods tot een schrijnwerkerij en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De volgende rubrieken worden vergund:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
4.3.a)1°i)	Bedekkingmiddelen voor het bedekken van hout in spuitcabine met een vermogen van 6,50 kW	3	Nieuw
12.1.1.1°a)	Middenspanningscabine met een vermogen van 630 kVA	3	Nieuw
12.3.2°	Opladen elektrische heftruck met een vermogen van 10 kW	3	Nieuw
16.3.2°a)	Luchtcompressor met een vermogen van 8 kW	3	Nieuw

17.3.2.1.1.1°b)	Bovengrondse dieseltank van 7.500 liter 6,38 ton)	3	Nieuw
17.4	Opslag van 80 liter gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakking voor de spuitcabine	3	Nieuw
19.3.1°a)	Mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een vermogen van 190 kW	3	Nieuw
19.5.1°a)	Droogovens voor hout met een vermogen van 7,5 kW	3	Nieuw
19.6.1°a)	Opslagplaatsen van 400 m <sup>3</sup> hout in een lokaal	3	Nieuw
29.5.2.1°a)	Mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 6,3 kW	3	Nieuw
19.6.1°b)	Opslagplaats van hout van 300m <sup>3</sup> in openlucht	3	Nieuw
6.5.1°	Dieselopslag met brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen.	3	Nieuw
15.1.1°	Staplaats voor 6 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn.	3	Nieuw

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van De Vlaamse Waterweg NV, Fluvius System Operator, Telenet, Fluxys, Brandweerzone Kempen en ASTRID-veiligheidscommissie moeten strikt worden nageleefd.
- De hoogspanningscabine wordt voorzien in het gebouw, zoals op het grondplan bestaande toestand van de gelijkvloerse verdieping voorzien is. Dit doet men om tegemoet te komen aan het ongunstig advies van AWV. Hiervoor moet uiteraard ook een goedkeuring van Fluvius System Operator verkregen worden. De bouwheer gaf reeds aan dat deze optie besproken werd en geen probleem zou vormen. Indien blijkt dat men het gebouw nog structureel of constructief zal moeten wijzigen en dat bijgevolg de constructie zoals voorgesteld op de plannen nieuwe toestand niet conform deze plannen kan worden uitgevoerd, moet men hiervoor nog een regularisatiedossier opmaken en indienen.
- Het gebouw moet voldoen aan de normen van Toegankelijk Vlaanderen.
- Het perceel heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De conciërgewoning mag niet afgesplitst worden van het bedrijf. Er mag geen zonevreemde woning ontstaan.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden

verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

- De groenaanleg moet aangeplant worden zoals op het inplantingsplan nieuwe toestand. Daarnaast voorziet men een aantal bomen naast de westelijke perceelsgrens. Ook onder deze bomen kan men een buffering in de vorm van een berm aanleggen.
- Men moet voldoen aan de volgende milieuvorwaarden:

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuvorwaarden - algemeen</li> </ul>
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuvorwaarden - geluid</li> </ul>
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuvorwaarden - lucht</li> </ul>
Hoofdstuk 4.6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuvorwaarden - licht</li> </ul>
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater</li> </ul>
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten</li> </ul>
Hoofdstuk 5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen</li> </ul>
Hoofdstuk 5.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – elektriciteit</li> </ul>
Hoofdstuk 5.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerplaatsten voor motorvoertuigen</li> </ul>
Hoofdstuk 5.16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen</li> </ul>
Hoofdstuk 5.17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten</li> </ul>
Hoofdstuk 5.19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – hout</li> </ul>
Hoofdstuk 5.29.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorale milieuvorwaarden – metalen</li> </ul>

**3**            **2020\_CBS\_01082**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020046030:  
verlening – Begijnhof 18  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020046030 aan (X)\* op een terrein met als adres Begijnhof 18 en met kadastrale omschrijving 2<sup>de</sup> afdeling Sectie G nr. 198B en 197B.

De aanvraag betreft het restaureren van een gevel en het toevoegen van een veranda/orangerie in de achtergevel.

Het college van burgemeester legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**4**            **2020\_CBS\_01085**            **Beroep stedenbouwkundige vergunning nummer  
SV2016/00194: advies – Hikstraat 33  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/00194 aan de provincie Antwerpen, Dienst Omgevingsberoepen, Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, ten aanzien van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van (X)\* ;, op een terrein met adres Hikstraat 33 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, percelen 100R2 en 99F5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag heeft betrekking op het verbouwen van een woning met praktijkruimte.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt haar beslissingen van 20 februari 2017 en 24 april 2017.

Het college van burgemeester en schepenen wil de deputatie erop attent maken dat het BPA Gedempte vaart deel 1, Belgiëlaan is afgeschaft. Op dit terrein zijn intussen de PRUP's Afbakeningslijn en Stedelijk Woongebied van toepassing. De fietsenstalling en parkeerplaatsen zijn hiermee niet in strijd.

**5**            **2020\_CBS\_01122**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2019123435:  
verlening – Rietbroek 4**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2019123435 aan (x)\* voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) op een terrein met adres Rietbroek 4 en met kadastrale omschrijving 2<sup>de</sup> afdeling Sectie D nr. 391H.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een oefenterrein.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid, Agentschap Natuur en Bos, Brandweerzone Kempen en Infrabel moeten strikt nageleefd worden.
- De buffer rondom het terrein moet versterkt worden door de aanplant van streekeigen bomen, in bosgoed, met een minimummaat van 100cm. Er moeten 84 bomen aangeplant worden (norm 1,5 van de te kappen bomen (56) omdat jonge bomen niet dezelfde bijdrage aan fauna en flora leveren dan de gekapte bomen). Bij niet aanslaan van het plantgoed moet dit telkens in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen. Er moet een afstand van 3,00m t.o.v. verhardingen bewaard worden om toekomstig opsnoeien in functie van vrachtwagens te beperken. De streekeigen soorten moeten hoofdzakelijk bestaan uit zomereik, daarnaast kunnen andere soorten in groepjes worden aangeplant zoals boskers, haagbeuk, winterlinde, grauwe abeel (groeit veel sneller dan eik voor meer belevingswaarde), lijsterbes,....
  - Er dient een groenplan opgemaakt te worden van deze heraan te planten bomen. Voor de start van de heraanplant moet dit groenplan voorgelegd worden aan de groenambtenaar van stad Herentals.

### Bespreekpunten

6	2020_CBS_01086	<b>Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020043401: weigering – Herenthoutseweg GOEDGEKEURD</b>
---	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020043401 aan (x)\* op een terrein met adres Herenthoutseweg en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 564D4.

De aanvraag betreft het vellen van 2 bomen en het bouwen van een meergezinswoning met carports.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omdat:

- De bestaande inheemse bomen op het terrein moeten behouden worden en mogen niet geveld worden omdat:
  - De bomen op dit terrein zijn van deze afmetingen en ouderdom, dat het niet te verantwoorden is om deze te vellen. Bovendien wordt vastgesteld dat deze bomen het straatbeeld hier ter plaatse mee bepalen, samen met de boom op de hoek van Herenthoutseweg en Noorderwijksebaan. Deze bomen kunnen beschouwd worden als elementen, geïsoleerd of deel uitmakend van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoel van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren. Het vellen van deze twee bomen kan dan ook niet verantwoord worden.
  - Met het vellen van de 2 bestaande beuken op het terrein verdwijnen 2 van de 3 landmarks, die deze in omgeving beeldbepalend zijn.
  - Op het perceel zijn 2 waardevolle beuken aanwezig van ca. 100 jaar oud. De bomen bepalen hier ter plaatse mee het straatbeeld, samen met de boom op de hoek van Herenthoutseweg en Noorderwijksebaan. Het behoud van de bomen wordt vooropgesteld, zowel vanuit ecologische invalshoek als vanuit ruimtelijk – socio-culturele invalshoek.
  - In het dossier wordt aangegeven dat er in het verleden een vergunning werd verleend voor het vellen van 1 beuk op dit terrein en dat daarom ook de 2 overige bomen moeten kunnen geveld worden. Met dit standpunt wordt niet akkoord gegaan. De boom die geveld moest worden, was bij die aanvraag al dood. Die boom stond bovendien te dicht bij de woning Herenthoutseweg 95 om een heraanplant op te kunnen leggen. De 2 nog aanwezige bomen staan op voldoende afstand van deze en andere woningen in deze omgeving en zijn nog voldoende sterk en gezond om behouden te worden. Dat 1 van de twee bomen mogelijk over 15 jaar wel zal verminderen in levenskracht, zou kunnen. Dan kan er op dat moment nog geoordeeld worden om een nieuwe beuk aan te planten met een kwalitatieve stamomtrek. Dit is geen gegrond argument om de bestaande bomen nu al te vellen. Alle bomen sterven ooit wel eens. Bovendien is er dan tenminste nog ruimte om een volwaardige nieuwe boom aan te kunnen planten. Die is er met het huidige ontwerp helemaal niet meer.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning bovendien omdat:

- De bebouwde en verharde oppervlakte op voorliggend terrein is te groot in verhouding tot de onbebouwde oppervlakte. Met het inrichten van de bouwstrook tot een maximale bouwdiepte van 17,00 m en hier buiten nog de terrassen in te richten en bovendien de autostaanplaatsen met bijhorende verhardingen bovengronds voor te stellen, is de voetafdruk van het project op dit terrein te groot.
- Vanaf het inrichten van 5 of meer wooneenheden, wordt opgelegd dat de autostaanplaatsen ondergronds worden ingericht.
- Verdichten in het stedelijk gebied is te verantwoorden, maar dit moet met respect gebeuren voor voldoende open en onbebouwde en groene ruimte. Voorliggend ontwerp voldoet hier niet aan.

- Het voorliggende project past zich bovendien onvoldoende in, in haar omgeving. Er wordt in eerste instantie al geen rekening gehouden met 2 monumentale bomen die op dit terrein aanwezig zijn. Maar men bouwt bovendien tot tegen de rechter perceelgrens, zonder ook maar enige aanzet tot overgang naar dit terrein te bieden of de mogelijkheid te onderzoeken of dit terrein wel kan bebouwd worden tot tegen de wachtgevel die nu voorgesteld wordt.
- De terrassen worden onderling gescheiden door schermen. Dit wordt niet toegelaten. Op deze manier wordt het volume van het gebouw visueel nog groter, waardoor het buiten het maximaal toegelaten bouwvolume reikt.
- De typologie aan appartementen bevat onvoldoende variatie. Bij een nieuwbouwproject als het voorliggende moeten minstens een mix aan types van appartementen worden ingericht met 1, 2, 3 en meerdere slaapkamers. Dit om ook naar bewoners toe, een grotere sociale mix mogelijk te maken binnen de nieuwe constructie.
- De voorgestelde terrassen zijn niet allemaal even kwalitatief en hebben een te kleine oppervlakte om als volwaardige buitenruimte dienst te kunnen doen.
- Mobiliteit:
  - Fietsenstallingen voor bewoners moeten gelijkgronds worden voorzien en makkelijk bereikbaar. Autostaanplaatsen moeten ondergronds worden ingericht onder het hoofdgebouw, waardoor er bovengronds veel meer ruimte vrij komt in de tuinzone.
  - De helling naar de fietsenstalling voldoet niet aan de normen voor een comfortabele luie-fietstrap. (Te steil, te smal, geen fietsgoten).
  - Aantal fietsenstallingen die men nu voorziet, zijn te weinig voor bewonersfietsenstallingen. Voor 21 hoofdkussens moeten er 21 stallingen zijn. Men voorziet er nu 19.
  - Afmetingen van fietsenstallingen zijn niet voldoende. Deze zijn vooral te smal. Vereiste breedte en lengte per fiets is 0,75m breedte en 1,8m lengte, met daarbij 1,8m manoeuvreerlengte.
  - Fietsenstallingen voor bewoners moeten overdekt worden voorzien.
- In de nota is sprake van een gemeenschappelijke tuin. Op het ontwerp betreft dit een zone voor carports en bijhorende oprit. Dit kan bezwaarlijk een gemeenschappelijke open buitenruimte genoemd worden.
- Het bestaande reliëf wijzigt binnen de zone voor binnenplaatsen en tuinen. Dit is niet toegelaten, op die manier vloeit water naar aanpalende terreinen, waar dit nu naar dit terrein stroomt. Reliëfwijzigingen worden niet toegelaten in de achtertuin.

**7                    2020\_CBS\_01087                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2017009521:  
Afvaardiging hoorzitting– Hoevereveld  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen wenst gehoord te worden over de omgevingsvergunning nummer OMV\_2017009521 voor het bouwen van 2 windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen en het exploiteren van een windturbinepark in Herentals, Hoevereveld, ten noorden van de E31 bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, die het dossier vermoedelijk zal behandelen op 23 juli 2020.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt de volgende personen af voor deze hoorzitting:

- Schepen omgeving, de heer Pascal Van Nueten
- Omgevingsambtenaar, mevrouw Jill Loos

**8**                    **2020\_CBS\_01080**                    **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020048693:  
verlening – Watervoort 6  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020048693 aan (X)\* op een terrein met adres Watervoort 6 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B, perceel 604 R.

De aanvraag betreft het slopen van een gebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Bij aanwezigheid van een aansluiting van afvalwater op de ingebuisde gracht, moet deze afgedicht worden ter hoogte van de rooilijn.
- Alle aanwezige verharding op het perceel, zowel bovengronds als ondergronds, moet verwijderd worden.
- Alle aanwezige verharding en beplanting op het openbaar domein moet verwijderd worden. Deze berm moet opnieuw aangevuld worden met grond.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek.
- Na de werken moet het terrein ingezaaid worden met een bijenvriendelijke bloemenweide.

**9**                    **2020\_CBS\_01083**                    **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020038098:  
verlening – St.-Jobsstraat 221  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020038098 aan (X)\* op een terrein met adres St.-Jobsstraat 221 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceelnummers 66A en 66C.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:



- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De rechtse autostaanplaats in de voortuinzone moet verdwijnen. Deze zone moet opnieuw als tuinzone worden ingericht.
- Bijkomende lozingspunten van afvalwater moeten bij aangesloten worden op de bestaande afvalwaterriolering van de woning.

**10**            **2020\_CBS\_01084**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020034391:  
verlening – Kastanjelaan 12  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020034391 aan (x)\* op een terrein met adres Kastanjelaan 12 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceelnummers 844R2 en 844S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Alleen de overloop mag afgevoerd worden naar de dubbele toezichtput waarin ook de rest van het huishoudelijk afvalwater terechtkomt.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

## **Technische dienst**

### **Consensuspunten**

**11**            **2020\_CBS\_01090**            **Proximus: uitvoeren van grondwerken - Kruineikenplein:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in het Kruineikenplein ter hoogte van nummer 35.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

#### Bespreekpunten

**12**      **2020\_CBS\_01089**      **Onroerend Erfgoed: subsidies: kennisname stand van zaken  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van een erfgoedpremie bij het Agentschap van Onroerend Erfgoed voor:

- de site van Kasteel Hof Le Paige – botanische tuin
- de site van Begijnhof en omgeving – kappen bomen begijnvest
- de Parochiekerk Sint-Bavo:
  - interieur, restauratie houtconstructie dakgebinten
  - exterieur, dakwerken.

**13**      **2020\_CBS\_01091**      **Fluvius: uitbreiden openbare verlichting groenzone achter cc 't  
Schaliken  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Fluvius voor het plaatsen van 2 bijkomende lichtmasten type Metroriginal in de groenzone tussen 't Loopke en cc 't Schaliken goed en vertrouwt Fluvius de werken toe voor een bedrag van 4.550,64 euro inclusief btw.

**14**            **2020\_CBS\_01092**            **Tijdelijk verkeersreglement: verkeersvrije Zandstraat op vrijdag en zaterdag vanaf vrijdag 3 juli 2020 tot en met zaterdag 29 augustus 2020**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'winkelwandelstraat' in de Zandstraat op de vrijdagen en zaterdagen tussen vrijdag 3 juli 2020 en zaterdag 29 augustus 2020:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat op alle parkeerplaatsen (tussen de Grote Markt en de St.-Magdalenastraat) op alle vrijdagen en zaterdagen vanaf 3 juli 2020 tot en met 29 augustus 2020 tussen 9 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3.
- Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat) op alle vrijdagen en zaterdagen vanaf 3 juli 2020 tot en met 29 augustus 2020 tussen 9 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3, M3 en wegneembare paaltjes.
- De doorgang Collegestraat / Nieuwstraat blijft steeds open.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de administratie en dienst communicatie de opdracht om een bewonersbrief op te stellen en te verdelen om de inwoners van de betrokken straat en aanpalende straten op de hoogte te brengen van de tijdelijke wijzigingen aan het verkeersreglement.

**15**            **2020\_CBS\_01094**            **Studieopdracht fietsinfrastructuur - 2020-068: fietspad Wiekevorstseweg en Molenstraat: analyseren camera-inspectie riolering**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'fietspad Wiekevorstseweg en Molenstraat: analyseren camera-inspectie riolering' te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen wijst deze opdracht toe aan Antea group Belgium, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem, voor een bedrag van:

- Wiekevorstseweg: 9.679,42 euro inclusief btw
- Molenstraat: 8.975,68 euro inclusief btw.

**16**            **2020\_CBS\_01088**            **EFRO project Straat in het Vizier: kennisname organisatie en goedkeuring info-toelichtingssessie en individuele coaching sessies**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van 1 info-toelichtingssessie en een reeks van 20 individuele coaching sessies 'Optimaliseren van een fysieke winkel' met retail expert Steven Bollé goed binnen het EFRO project Straat in het Vizier en Handelshart Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de financiering van de info-toelichtingssessie op 27 april en 10 individuele coaching sessies op 15, 16 en 17 juni 2020 via EFRO project subsidiëring Straat in het Vizier voor 3.630 euro goed. De 10 bijkomende coaching sessies op 22, 23 en 24 juni 2020 worden gefinancierd door Handelshart Herentals vzw voor 3.025 euro.

Deze actie kadert binnen het EFRO project Straat in het Vizier en wordt voor de 10 sessies in de Zandstraat gefinancierd door het Vlaams Gewest, provincie Antwerpen en stad Herentals. Handelshart Herentals vzw financiert zelf de sessies over de rest van het grondgebied.

**17**            **2020\_CBS\_01093**            **Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2020-065 : lijst uit te nodigen firma's**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen:

- GreenRoad, Brugstraat 16C, 9260 Wichelen
- RoadRoller, Stationsstraat 124, 9950 Waarschoot
- Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60C, 9230 Wetteren
- De Cnodder, Hannekenshoek 29, 2200 Herentals.

## **SECTOR VRIJE TIJD**

**Dienst cultuur en toerisme**  
**Bespreekpunten**

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het concept dat de vzw Herentals Feest voorstelt in het kader van de coronabeperkingen en de vooropgestelde timing in de week van 27 juli tot en met 2 augustus 2020.

Het college van burgemeester en schepenen staat achter het principe van een goed afgepijld marathonparcours maar kan zich dit jaar niet engageren om dit vanuit de stadsdiensten in orde te brengen. Ofwel neemt HFF dit op zich en zetten zij tijdelijke bewegwijzering uit of zij doen dit op een degelijke manier met deftige bepijling en nemen dit op binnen hun subsidieaanvraag als permanente bewegwijzering en snoeien op een ander financieel item.

De dienst cultuur/ toerisme ondersteunt in het onderhandelen van de toegang tot bepaalde plekjes voor de historische wandeling en overlegt hiermee met (X)\* ook voor het Geotourist verhaal. Voor de stadspoorten geeft de stad de toestemming om de Bovenpoort open te stellen mits er toezicht wordt uitgeoefend op veiligheid en coronavoorschriften door de organisatie. De dagen en uren moeten vooraf meegegeven worden.

Herentals Event - Grote Markt:

- de dienst cultuur-toerisme onderzoekt of een lichtspektakel mogelijk is met eigen materiaal van cc 't Schaliken, dit wordt sowieso afgetoetst aan de eventmatrix'
- het plaatsen van een container voor de technische installatie op de noordkant van de Grote Markt wordt goedgekeurd
- de organisatie overweegt of het wenselijk en aantrekkelijk blijft om heel de week foto's te projecteren. Op weekdagen wordt er toestemming verleend van 22 uur tot 24 uur en op zaterdag kan dit tot 1 uur 's nachts.

Financieel:

- De financiële dienst voorziet een maximumbedrag van 15.000 euro aan subsidies. De betaling gebeurt op basis van voorgelegde facturen en eventuele kostennota's.

De geplande sluitingsdagen van de dienst cultuur en toerisme op 23 en 24 juli 2020 worden teniet gedaan vermits de Grote Markt dan toegankelijk blijft.

**Stedelijke academie voor beeldende kunst****Consensuspunten****Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afwijking op de evaluaties. Omwille van de coronamaatregelen gebeurt de eindevaluatie 'geslaagd' of 'niet geslaagd' van de laureaten niet door een externe jury maar door de eigen vakleerkracht(en).

#### **Dienst sport, jeugd en evenementen**

##### **Consensuspunten**

**20            2020\_CBS\_01100            Erkeningsaanvragen Herentalse verenigingen: Olivia Classic: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen erkent de feitelijke vereniging 'Olivia Classic' als Herentalse vereniging op basis van het erkenningsreglement.

##### **Bespreekpunten**

**21            2020\_CBS\_01097            Evenementen: Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor aspiranten op 10 juli 2020: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan de Vlaamse Wielerschool op vrijdag 10 juli 2020. Het parkeerverbod wordt opgemaakt. Het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein wordt toegepast. De politie maakt de nodige afspraken met de Vlaamse Wielerschool betreffende de begeleiding.

**22            2020\_CBS\_01098            Evenementen: Mountainbike wedstrijd op 19 juli 2020  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Cycling Vlaanderen voor het organiseren van een mountainbikewedstrijd op 19 juli 2020 te Herentals mits te voldoen aan de richtlijnen (Covid Event Scan).

Het parkeerverbod wordt opgemaakt. De dranghekken worden in optie gezet.

**23            2020\_CBS\_01101            Ter beschikking stellen dranghekken WZC Vogelzang en Ferm Kinderopvang tijdens zomervakantie 2020  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tot 31 augustus 2020 dranghekken ter beschikking te stellen van WZC Vogelzang.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 14 dranghekken ter beschikking te stellen van Ferm Kinderopvang van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

**24**      **2020\_CBS\_01103**      **Subsidie brandveiligheid jeugdlokalen: KLJ Noorderwijk:  
beoordeling facturen  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat KLJ Noorderwijk 189,89 euro subsidie voor het brandveilig maken van hun lokaal moet terugstorten aan de stad omdat de kosten voor de brandveiligheidsingrepen lager uitvallen dan geraamd.

**25**      **2020\_CBS\_01102**      **Kennisname aanpassing jeugdaanbod zomer 2020 en  
zomerscholen  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keert de aanpassingen voor het jeugdaanbod van de komende zomer goed.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert samen met Neteland deze zomer twee zomerscholen in Herentals en Morkhoven.

### **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

#### **Dienst onthaal en burgerzaken**

##### **Consensuspunten**

**26**      **2020\_CBS\_01104**      **Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

(x)\*

**27**      **2020\_CBS\_01105**      **Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

---

(x)\*

28      2020\_CBS\_01106      Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD

**Besluit**

---

(x)\*

29      2020\_CBS\_01107      Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD

**Besluit**

---

(x)\*

30      2020\_CBS\_01108      Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD

**Besluit**

---

(x)\*

31      2020\_CBS\_01109      Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD

**Besluit**

---

(x)\*

**Dienst gelijke kansen en preventie****Bespreekpunten**

32      2020\_CBS\_01110      Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad  
Herentals en het Agentschap Integratie en Inburgering



## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Herentals en het Agentschap Integratie en Inburgering principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op een volgende zitting.

### SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

#### Staf van de algemeen directeur

#### Consensuspunten

33	2020_CBS_01111	Vonnis schijnhuwelijk: kennisname en standpunt hoger beroep GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van 11 juni 2020 in de zaak Maes-Montgomery en beslist geen hoger beroep in te stellen.

34	2020_CBS_01112	HC Artemis - vraag tot tijdelijk gebruik elektriciteitskast en pidpa-aansluiting multi-functioneel terrein GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat HC Artemis tegen de betaling van de kosten voor de nutsvoorzieningen en eventuele aanlegkosten een voorlopige aansluiting neemt op de voorzieningen van drinkwater en elektriciteit op het multifunctioneel terrein.

#### Bespreekpunten

35	2020_CBS_01113	Schriftelijke vraag raadslid Evelyn Breugelmans: coronamaatregelen voor de horeca GOEDGEKEURD
----	----------------	---

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Evelyn Breugelmans van 29 mei 2020 over de coronamaatregelen voor de horeca en antwoordt met een brief.

#### Dienst financiën

#### Consensuspunten

**36**      **2020\_CBS\_01114**      **Leveren van een zout-pekeltrooier en pekelmenger - dossier 2020-011 - gunning van de opdracht GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van een zout- en pekeltrooier met optionele pekelaanmaakinstallatie.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, namelijk Vandaele Konstruktie, Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, tegen het offertebedrag van 18.669,75 euro exclusief btw of 22.590,40 euro inclusief 21 % btw. Deze prijs omvat de levering van de zout- en pekeltrooier, en ook de pekelaanmaakinstallatie.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-011.

**37**      **2020\_CBS\_01116**      **Bestelbonnen 2020 week 26: goedkeuring GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20200625\_BestellijstWeek26.

**38**      **2020\_CBS\_01117**      **Uitgaven 2020 week 26: goedkeuring GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200629\_Kosten2020Week26.

### **Bespreekpunten**

**39**      **2020\_CBS\_01036**      **De opmaak van een city marketing strategie en grafisch ontwerp van communicatiedragers op basis van de huisstijl van de stad Herentals - dossier 2019-074 - goedkeuring van de prijsvraag en de lijst van aan te schrijven leveranciers GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2019-074 en de raming voor de opdracht 'De opmaak van een city marketing strategie en grafisch ontwerp van communicatiedragers

op basis van de huisstijl van de stad Herentals' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 8.264,46 euro exclusief btw of 10.000,00 euro inclusief 21 % btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):

- Phobos & Actor, Grotesteenweg 3a, 2440 Geel
- WIZZ communicatiepartners, Watervoort 59, 2200 Herentals
- Kubis, de Paepestraat 6, 2200 Herentals
- Icommunicatie bvba, Spekmolenstraat 14, 2200 Herentals
- Think Tomorrow, Lierseweg 81, 2200 Herentals
- Intracto, Zavelheide 15, 2200 Herentals
- Alwagraafis, Vaartstraat 45, 2200 Herentals
- Today-Agency, Begijnenkerkhof 6A, 2800 Mechelen

**40**            **2020\_CBS\_01115**            **Leveren van 500 meter dranghekken (250 st. van 2 meter) voor de dienst sport, jeugd en evenementen - dossier 2020-069 - gunning van de opdracht**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 250 stuks compacte dranghekken van 2 meter aan de firma RFVC Cornille bvba, Rembertstraat 99 te 8210 Veldegem, tegen het offertebedrag van 13.900,00 euro exclusief btw of 16.819,00 euro inclusief 21 % btw.

**41**            **2020\_CBS\_01118**            **Kerkfabriek Sint-Niklaas: kennisname verslag kerkraad 05 juni 2020**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 5 juni 2020.

**42**            **2020\_CBS\_01119**            **Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 16 december 2019**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 16 december 2019.

**43**            **2020\_CBS\_01120**            **Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: kennisname verslag  
kerkraad 27 december 2019  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 27 december 2019

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd