



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 14 september 2020

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepenen; de heer Jan Michielsens, schepenen; de heer Pascal Van Nueten, schepenen; de heer Patrik De Cat, schepenen; de heer Stefan Verraedt, schepenen; de heer Peter Bellens, schepenen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | 2020_CBS_01439 | Notulen college 7 september 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|---|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Stedelijke werkplaats

Bespreekpunten

- | | | |
|---|----------------|--|
| 2 | 2020_CBS_01440 | VBS De Wegwijzer: actieplan 'Operatie Proper': goedkeuring
materiële ondersteuning
GOEDGEKEURD |
|---|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de zwerfvuilactie van VBS De Wegwijzer materieel te ondersteunen door handschoenen, grijpstokken, vuilniszakken, fluo hesjes ter beschikking te stellen en door het afval op te halen.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst scholen en verenigingen tijdens hun zwerfvuilacties bijkomend te ondersteunen.

Dienst omgeving

Consensuspunten

- | | | |
|---|----------------|---|
| 3 | 2020_CBS_01442 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020074301:
verlening – Lierseweg z/n
GOEDGEKEURD |
|---|----------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020074301 onder voorwaarden aan (x)* op een terrein met adres Lierseweg z/n met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 434 L 3.

De aanvraag betreft het kappen van bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos moeten strikt worden nageleefd: er moet een heraanplanting uitgevoerd worden met minstens 1 nieuwe hoogstammige boom op hetzelfde perceel. De beplanting moet uitgevoerd worden in het eerstvolgende plantseizoen met inheemse streekeigen boomsoorten van 1ste en/of 2de grootteorde en met minimum plantmaat 10-12. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval moet/moeten het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel minstens evenveel nieuwe hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

4 **2020_CBS_01445** **Besluit gewestelijke omgevingsambtenaar over omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020022993: kennisname - Elia Asset - Zavelbosstraat/Zavelheide 1 GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar van het departement Omgeving in Antwerpen om de omgevingsvergunning OMV_2020022993 te verlenen onder voorwaarden, aan Elia Asset NV voor het uitbreiden van een hoogspanningsstation in Herentals, hoek Zavelbosstraat/Zavelheide, 2de afdeling, sectie C, perceel 388/L.

5 **2020_CBS_01449** **Melding omgevingsvergunning OMV_2020102604: aktenamen - St.-Jobsstraat 107 GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door LIV'IN, de (X)* voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200805-0020 , zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor het bouwen van een ondergrondse constructie, gelegen St.-Jobsstraat 107, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 2, sectie C, perceelnummers 34T, 34W, 34Y en 34/04.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Het oppompen van grondwater met een debiet van 21.900 m ³ per jaar	3	Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvorwaarden:

- Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een retourbemaling.
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

6 **2020_CBS_01450** **Melding omgevingsvergunning OMV_2020109553: aktename - IJzergieterijstraat 16 GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door (x)* voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200820-0057, zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor de aanleg van een zwembijver, gelegen IJzergieterijstraat 16, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 1, sectie E, perceelnummers 347H.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Het oppompen van grondwater met een debiet van 10.000 liter of 10 m ³ per uur (maximum 1680 m ³ voor 7 dagen)	3	Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvorwaarden

- Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een retourbemaling.
- Er moet op toegezien worden dat de debiet van 1.680 m³ voor 7 dagen vanaf de start van de bronbemaling niet overschreden wordt.
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

7 **2020_CBS_01451** **Melding omgevingsvergunning OMV_2020114633: aktename - Leemputten GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door (x)* voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200901-0012 , zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor het plaatsen van een kelder van een eengezinswoning, gelegen Leemputten, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, perceelnummers 253G4.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Het oppompen van grondwater met een debiet van 15.120 m ³ per jaar	3	Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht

Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden

- Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een retourbemaling.
- Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

**8 2020_CBS_01453 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019137369: verlening - Atealaan 14
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing van 10 augustus 2020 over het verlenen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191031-0055 , een dieselveelstation bestemd voor uitsluitend vrachtwagens, gelegen Atealaan 14 in Herentals, in.

Het college van burgemeester en schepenen verleent met ingang van 10 augustus 2020 de omgevingsvergunning ingediend door AS24, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191031-0055 , een dieselveelstation bestemd voor uitsluitend vrachtwagens, gelegen Atealaan 14 in Herentals, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie A perceel 46G2.

De vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede klasse .

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.2°	Lozen van max. 3,3 m ³ /uur, 8,4 m ³ /dag, 174 m ³ /jaar potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van de tankpiste en max. 0,5 m ³ /uur, 0,5 m ³ /dag, 25	2	Verandering

	m ³ /jaar bedrijfsafvalwater van het poetsen van het tankstation via een KWS-afscheider in de openbare riolering (in het totaal 3,8 m ³ /uur)		
6.5.2°	Tankstation voor vrachtwagens met 7 verdeelslangen	2	Hernieuwing
17.3.2.1.1.2°	Opslag van 74,97 ton (90.000 liter) diesel in 2 ondergrondse tanks van elk 45.000 liter	2	Hernieuwing

De vraag van AS24 tot afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1. van titel II van het VLAREM voor het plaatsen van een meetgoot wordt verleend zolang de kwaliteit van het afvalwater kan bepaald worden door de aanwezigheid van een monsternamepunt na de koolwaterstoffenafscheider.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM: de vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten

Bijzondere milieuvorwaarden

op voorwaarde dat:

- met betrekking tot de stedenbouwkundige ligging: de activiteiten vormen een complementaire dienstverlening aan de industriële activiteiten
- met betrekking tot water: de exploitant mag afwijken van de plaatsing van een meetgoot zolang de kwaliteit van het afvalwater kan bepaald worden door de aanwezigheid van een monsternamepunt na de koolwaterstoffenafscheider
- met betrekking tot gevaarlijke producten: de exploitant laat de ondergrondse opslag van gevaarlijke producten om de twee jaar controleren zoals Vlarem II voorschrijft door een erkend deskundige discipline gevaarlijke stoffen en houders onder druk
- met betrekking tot bodem: de exploitant houdt de vloeistofdichte tankpiste intact.

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

Bespreekpunten

9 2020_CBS_01441 **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020050706:
verlening – Vorselaarsebaan 1+
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020050706 aan (x)* op een terrein met adres Vorselaarsebaan 1+ met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceel 265 A 3.

De aanvraag betreft het verbouwen van een woonzorgcentrum tot een gebouw voor de woonondersteuning en dagbesteding voor volwassen personen met een handicap.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van Brandweer Zone Kempen, Telenet, Fluvius en Toegankelijk Vlaanderen moeten strikt worden nageleefd.
- Indien na de gesprekken met Fluvius noodzakelijk blijkt dat er een cabine moet worden voorzien op het terrein of in het gebouw, zal er ook bekeken moeten worden of hiervoor een omgevingsvergunning moet ingediend worden. Wanneer er bijvoorbeeld constructieve werken moeten gebeuren om de cabine te voorzien of wanneer men hiervoor een losstaande cabine op het terrein moet voorzien, zal hiervoor een melding of omgevingsvergunning moeten worden ingediend.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put.
- Vóór de ingebruikname van de private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden

verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

- Bij de twee vleugels die worden gesloopt moet men alle ondergrondse constructies en verhardingen, zoals funderingen en kelders eveneens verwijderen.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

10 **2020_CBS_01443** **Advies omgevingsvergunning nummer OMV_2020039043:
voorwaardelijk gunstig – Roggestraat z/n
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunning nummer OMV_2020039043 aan (x)* en Landmeter Peeters bvba op een terrein met adres Roggestraat z/n met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie C, percelen 146 R, 146 C, 146 P, 158 V 2, 158 Z 2 en 161/02 M.

De aanvraag betreft het verkavelen van gronden naar 10 loten. Lot 10 wordt geschrapt uit de verkaveling gezien de ligging van dit lot in woonuitbreidingsgebied.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius System Operator, Kempens Karakter IOED, provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid en Brandweer Zone Kempen moeten strikt nageleefd worden.
- Afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop ervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden waarna al het afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
- Hemelwater afkomstig van dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een hemelwaterput met een inhoud van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden via de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
- Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw mogen verhard worden. De inritten mogen een maximale breedte hebben van 3,50 m. Eventuele tuinpaden mogen maximaal 1,50 m breed zijn. De verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
- Algemeen:
 - De nutsmaatschappijen hebben een sleuf van 1,30 m breedte nodig. Aangezien verschillende kabels dan mogelijk onder de wadi's komen te liggen, moet hiermee rekening gehouden worden bij het aanleggen van de nutsleidingen (conform voldoende dekking van de nutsleidingen).

- Het verbindingspaadje moet aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen met formaat 220/110/80 (voegvulling conform het legbed) in plaats van met kunststofgrasplaten.
- Het verbindingspaadje moet eveneens voorzien worden van verlichting.
- Roggestraat:
 - De opritten mogen niet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden, maar moeten in lengteprofiel afwateren naar de openbare wege. De gestorte kantstroken moeten als natuurlijke overloop fungeren tussen de verschillende wadi's.
 - De opritten moeten in hetzelfde materiaal (en conform de dezelfde funderingsopbouw) uitgevoerd worden als de rijweg.
 - Omwille van de uniformiteit moeten ook de inritten ter hoogte van loten 9 en 10 voorafgaandelijk gerealiseerd worden.
 - Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor lot 10.
- Klaterteer:
 - Om het asfalt op een deskundige manier te kunnen opsluiten, moet de gestorte kantstrook doorgetrokken worden ter hoogte van de rooilijn van de loten 1 en 2.
 - Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor het perceel dat zich rechts naast lot 1 bevindt.
- Bij het hoofdstuk "Algemeen geldende voorschriften" en "erfscheidingen" moet worden toegevoegd dat hagen en heggen op 0,50 m afstand van de perceelsgrens geplaatst moeten worden.
- Het hoofdstuk "Dakterrassen" onder de "Algemeen geldende voorschriften" moet worden geschrapt.
- Het hoofdstuk "Dakterrassen in het dakvolume" onder de "Algemeen geldende voorschriften" moet worden geschrapt.
- Dakterrassen kunnen enkel voorzien worden indien deze zich volledig binnen de bouwzone alsook het bouwvolume voor de hoofdwooning bevinden. Bijgevolg moet het hoofdvolume telkens 3 m afstand bewaren ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen.
- De voorschriften over de hoogtes en dakhelling moeten aangepast worden naar de volgende bepalingen:
 - maximale kroonlijsthoogte: 7 m
 - maximale nokhoogte: 11 m
 - maximale dakhelling 45°.
- Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking moet de duurzaamheidsklasse van het hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De woning Roggestraat 15 / perceel 146 R moet niet gesloopt worden aangezien lot 10, waarop deze woning zich bevindt, uit de verkaveling geschrapt moet worden.
- Voor wat betreft de woning Roggestraat 17 / perceel 146 P moet men alle constructies, alsook de ondergrondse constructies, funderingen en verhardingen op het terrein verwijderen om de percelen bouwrijp te kunnen maken.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op:

Last 1: aan te leggen wegenis en riolering en openbaar groen:

- De plannen, lastenboek en kostenraming moeten opgemaakt worden volgens de meest recente versie van het standaardbestek 250 en moeten ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
- De aannemer, aangesteld door de ontwikkelaar, voor de uitvoering van de aanleg van de wegenis, riolering en het openbaar groen moet erkend zijn en moet worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen.
- Vooraleer de werken kunnen worden aangevat moet de aannemer een coördinatievergadering organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van de technische dienst van de stad.
- De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met betrekking tot de infrastructuur.
- Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
- De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zal gecontroleerd worden door een toezichthouder, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen. Het ereloon van de toezichthouder wordt vastgesteld op 1,5 % van de vermoedelijke kostprijs van deze werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer). De ontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen en vóórafgaand aan de werken te storten in de stadskas. Dit artikel ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn toezichts- en coördinatietaken.

Last 2: nutsvoorzieningen:

- De houder van de vergunning staat, op eigen kosten, in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
 - elektriciteit (Fluvius)
 - gas (Fluvius)
 - water (Pidpa)
 - kabeltelevisie (Telenet, Proximus)
 - telecommunicatie (Telenet, Proximus)
 - openbare verlichting (Fluvius).
- De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in de stad contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte kostenramingen maken onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van de betrokken nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op heden werd er nog niet van alle nutsmaatschappijen een effectief offertevoorstel ontvangen. Er werd wel een offertevoorstel ontvangen van Fluvius en Pidpa.
 - Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 2020, moeten kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken op het distributienet alsook openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten bedragen

22.224,04 euro inclusief btw. Deze kosten worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen worden.

- Volgens de kostenraming van Pidpa-distributie leidingen, afgeleverd op 5 augustus 2020, moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het drinkwaternet om alle loten aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 13.424,82 euro. Deze kosten worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen worden.
- Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet, afgeleverd op 11 juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te maken. Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager doorgestuurd. De kosten uit de offerte worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen worden.

Last 3: borgstelling en uitvoeringstermijn:

- **Borgstelling:** om de uitvoering van voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, moet de ontwikkelaar, voorafgaand aan de start der werken, een borg stellen ten bedrage van de vermoedelijke kostprijs van de werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer) vermeerderd met 15 %. De te stellen waarborg moet vermeerderd worden met de geraamde kostprijs voor de aanleg van de nutsleidingen tenzij de ontwikkelaar kan aantonen dat op het moment van de borgstelling reeds voldaan is aan de geraamde kostprijs van de nutsmaatschappij(en).
- **Uitvoeringstermijn:** de aan te leggen wegenis (inclusief nutsleidingen), riolering en openbaar groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan worden overgegaan binnen een termijn van 2 jaar nadat het financieel attest door het college van burgemeester en schepenen aan de houder van de vergunning is betekend. Na deze dwingende termijn van 2 jaar heeft het college van burgemeester en schepenen het recht om de gestelde borg onverwijld aan te spreken om de nog niet uitgevoerde infrastructuurwerken te finaliseren. Alle kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn in dit geval ten laste van de borgsteller.

Last 4: grondafstand

De kosteloze grondafstand van loten 11 en 12 door strikte naleving van de voorwaarden wordt opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van de vergunning.

**11 2020_CBS_01452 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020068939:
verlening - Nieuwstraat/Blijdenberg
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de tijdelijke vergunning ingediend door de firma Hooyberghs nv voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200527-0067 , zijnde een tijdelijke bronbemaling, gelegen Blijdenberg 9, Nieuwstraat 74 en 76, 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie F nr 181M7, 181W6, 181X6 en 181Z6.

De tijdelijke vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede klasse .

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°b)2°	Het oppompen van grondwater met een debiet van 62.400 m ³ per jaar	2	Nieuw

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM: de vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvorwaarden

- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan VMM via het mailadres grondwater.ant@vmm.be en aan de technische dienst van de stad Herentals via technische.dienst@herentals.be .
- Het is overeenkomstig de bepalingen van afdeling 5.53.3 van Vlarem II verplicht een debietmeter te plaatsen. Het aantal debietmeters moet door de ontwerper oordeelkundig bepaald worden zodat een globaal beeld van de werking van de bemaling verkregen kan

worden. Het toegelaten type debietmeter en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en registratie bij grondwaterwinningen staat vermeld in artikel 5.53.3 van Vlare II. De meetinrichtingen worden onder de verantwoordelijkheid van de exploitant geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. De meetinrichtingen worden geplaatst volgens een code van goede praktijk. Onderstaande types debietmeters worden door Vlare II artikel 5.53.3.2. §1 toegelaten.

- een vleugelradmeter of meter met schroef van het Woltman type
 - een dynamische turbinemeter
 - een elektromagnetische meter
 - een ultrasone meter
 - een gecombineerde meter: een meter die binnen hetzelfde huis een combinatie is van de meters, vermeld in de voorgaande punten.
- Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt met volgende frequentie:
 - voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting)
 - week 1 na opstarten bemaling: dagelijkse zettingsmeting
 - week 2: om de twee dagen zettingsmeting
 - vanaf week 3: 1 keer per week een zettingsmetingDe metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt ter hoogte van een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er moet technisch een terugvalscenario voorzien worden dat dit mogelijk maakt.
 - Het grondwater moet geïnfiltrerd worden in het nabijgelegen stadspark ten zuidoosten van de projectsite middels een retourbemaling. Lozing in de gemengde riolering is verboden. Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen moet de retourbemaling worden stopgezet.
 - Het uitvoeringsplan voor de retourbemaling moet voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door de technische dienst van de stad Herentals vooraleer te starten met de bemaling.
 - Bij stopzetting van de retourbemaling moet het terrein in oorspronkelijke staat hersteld worden en gemeld worden aan de technische dienst.
 - Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en moet aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

**12 2020_CBS_01232 Projectvoorstel Paradijsstraat – De Woonbrug: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende voorontwerp van De Woonbrug voor de percelen van de Paradijsstraat tussen de huisnummers 24 en 30 en voor het terrein van Paradijsstraat 30.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert om verder te werken met de ideeën van het voorliggende ontwerp, rekening houdend met de hogervermelde opmerkingen. De inrichting van de buitenruimte moet opnieuw onderzocht worden met het oog op meer kwaliteit in het gebied.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat de fietsenstalling bovengronds wordt ingericht in plaats van ondergronds en er wordt opgelegd om een private deelwagen op het terrein te voorzien.

13 **2020_CBS_01447** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020077239:
weigering – St.-Jansstraat 15
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2020077239 aan (x)* op een terrein met adres St.-Jansstraat 15 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 635 T 2.

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag is ongunstig omdat het aangevraagde volume niet voldoet aan het gangbare gabarit van 17 m bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping, 13 m bouwdiepte op de eerste verdieping en 9 m bouwdiepte op de tweede verdieping. Men voorziet namelijk een bouwdiepte van 17,45 m op de gelijkvloerse verdieping, 17,45 m op de eerste verdieping en 9 m op de tweede verdieping. Bijgevolg kunnen de bouwdieptes van zowel de gelijkvloerse als de eerste verdieping niet verantwoord worden. Men heeft daarnaast onvoldoende informatie aangeleverd om de vergund geachte toestand van deze bouwdieptes te kunnen aantonen.

14 **2020_CBS_01448** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020039081:
verlening – Veldhoven z/n
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020039081 onder voorwaarden aan (x)* op een terrein met adres Veldhoven z/n met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 881 E en 880 F.

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met 5 units.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van Brandweer Zone Kempen, Telenet en Fluvius System Operator moeten strikt worden nageleefd.
- De kosten voor de netuitbreiding van Telenet om het project aansluitbaar te maken zijn volledig ten laste van de aanvrager of bouwheer.
- De bouwheer moet de aansluiting van het gebouw op de openbare riolering aanvragen vóór aanvang van de bouwwerken via www.herentals.be/rioolaansluiting.

- Aanpassingen aan het openbaar domein die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van het perceel zijn volledig ten laste van de bouwheer en worden aangerekend op basis van het geldende retributiereglement. De bouwheer vraagt de werken aan via www.herentals.be/inrit.
- Noodzakelijke aansluitingen door nutsmaatschappijen moeten in synergie uitgevoerd worden zodat het openbaar domein niet nodeloos meerdere keren moet opengelegd worden. Hiertoe maakt de bouwheer zelf de nodige afspraken met de verschillende nutsmaatschappijen en brengt hij de technische dienst op de hoogte van de uitvoeringsdatum via technische.dienst@herentals.be.
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De voorbehouden autostaanplaats in de overdekte doorgang moet geschrapt worden, zodat men meer ruimte kan vrijmaken voor fietsen. Op deze manier kan men de collectieve fietsenberging uitbreiden, bijvoorbeeld met 1,50 m, en kunnen hier meer fietsen gestald worden.
- De voorkeur voor het gebruik van de collectieve fietsenberging moet gegeven worden aan de units op de eerste en de tweede verdieping van de meergezinswoning.
- De oprit mag behouden worden zoals voorgesteld op het inplantingsplan en moet niet verbreed worden.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- De loofbomen ter hoogte van Daalakker moeten behouden blijven en beschermd worden tijdens de werken. Men kan dit doen door een boombeschermingsplan op te stellen alsook door de kroon van de bomen op de grond te projecteren en de zones van deze kroonprojecties te vrijwaren van opslag, alle mogelijke vormen van verharding en ervoor te zorgen dat deze zones niet overreden worden.
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Het hemelwater mag door de beperkte ophoging van het terrein niet afstromen naar de burelen toe.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling.

15

2020_CBS_01444

**Besluit Vlaamse regering over beroep inzake
omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019048166:
kennisname - Eneco Wind Belgium NV - windturbine Klein Gent
4
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 28 augustus 2020 om aan Eneco Wind Belgium NV, onder voorwaarden de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019048166 te verlenen voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines, één in Klein Gent 4 in Herentals en één in de Bannerlaan 79 in Grobbendonk.

Technische dienst

Consensuspunten

16	2020_CBS_01454	Vervoerregio Kempen: kennisname verslag vervoerregioraad 24 augustus 2020 GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vervoerregioraad van 24 augustus 2020.

17	2020_CBS_01455	Tijdelijk verkeersreglement Freinetschool Ibis - 'strapdag' op 18 september 2020 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'strapdag' van Freinetschool Ibis op vrijdag 18 september 2020:

- Op vrijdag 18 september 2020 van 8.30 uur tot 15.30 uur is er een parkeerverbod in de Acacialaan (stuk tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
- Op vrijdag 18 september 2020 van 8.30 uur tot 15.30 uur is er geen verkeer mogelijk in de Acacialaan (stuk tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

Freinetschool Ibis moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

18	2020_CBS_01456	Tijdelijk verkeersreglement VBS De Wegwijzer Morkhoven - 'strapdag' op 18 september 2020 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'strapdag' van VBS De Wegwijzer Morkhoven op vrijdag 18 september 2020:

- Op vrijdag 18 september 2020 van 8 uur tot 16 uur is er een parkeerverbod in de Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
- Op vrijdag 18 september 2020 van 8 uur tot 16 uur is er geen verkeer mogelijk in de Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

VBS De Wegwijzer Morkhoven moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

**19 2020_CBS_01457 Kermis Morkhoven: overdracht abonnement
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van volgend abonnement goed voor de kermis in Morkhoven:

- standplaats nr. 1: (x)* heeft de attractie visspel overgedragen aan (x)*

**20 2020_CBS_01458 Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de
fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname
werfverslag 22
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 22 van 14 augustus 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

**21 2020_CBS_01459 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen -
W-083-2019: goedkeuring vorderingsstaat 1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van het dossier 'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019' goed voor een bedrag van 26.785,14 euro, exclusief btw.

22 **2020_CBS_01460** **Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019: goedkeuring vorderingsstaat 2**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van het dossier 'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019' goed voor een bedrag van 29.542,40 euro, exclusief btw.

23 **2020_CBS_01461** **Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 317: toestemming**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een sport- en recreatiehal in Lierseweg 317.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.

- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

24 **2020_CBS_01462** **Telenet: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Rutsveld:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een nieuwe verkaveling in Rutsveld.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe verkaveling. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

25 **2020_CBS_01463** **Telenet: uitvoeren van grondwerken - St.-Bavostraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om een defecte ondergrondse kabel te vervangen in de St.-Bavostraat van huis nummer 24 tot 33.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fiets- en voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

26 **2020_CBS_01464** **Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Atealaan: toestemming GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om een telecomleiding aan te leggen en het plaatsen van een kast in de Atealaan (kruispunt met Moerbroek).

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

27 **2020_CBS_01465** **Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg/Lichtaartseweg: toestemming GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om een glasvezelkabel aan te leggen van Poederleeseweg 3 tot Lichtaartseweg 33.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Voor deze werken moet er ook een vergunning verkregen worden bij het agentschap wegen en verkeer.
- Eurofiber moet rekening houden met het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan van de Poederleeseweg zodat achteraf geen kosten aangerekend kunnen worden aan de stad voor het verplaatsen van de leidingen naar aanleiding van de fietspaden in de Poederleeseweg.

28 **2020_CBS_01466** **Proximus: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 317:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een sport- en recreatiehal in Lierseweg 317.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

29 **2020_CBS_01467** **Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Wolstraat (Familiehulp vzw) aanpassing werken en actualisatie kostenraming: toestemming GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw kinderdagverblijf van Familiehulp vzw in de Wolstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten (geactualiseerde kostenraming van 5 augustus 2020: 21.949,14 euro) zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

30 **2020_CBS_01468** **Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: vorderingsstaat 16 bis - eindstaat der werken**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de derde versie van vorderingsstaat 16 bis goed voor een bedrag van -2.394,02 euro exclusief btw. Deze vorderingsstaat is de nieuwe eindstaat.

31 **2020_CBS_01469** **Le Paige: subsidieaanvraag 'Natuur in je Buurt ' 2020**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om:

- in te gaan op de projectoproep 'Natuur in je Buurt' van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
- voor 15 september 2020 een dossier in te dienen voor de werken aan de parkarchitectuur, landschap, parkrand spoorweg, parkrand Poederleeseweg/Nederrij, parkzone ligweide, Vesten, buitenkathedraal, boomweide van zomereiken, kasteelomgeving en ecologische corridor, die kaderen in deze projectoproep
- de nodige budgetten hiervoor te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Bespreekpunten

32 **2020_CBS_01471** **Wuytsbergen-Ekelen: mobiliteitsmaatregelen - heropstart - communicatie- en participatieplan**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van studiebureau The Middle Men over het alternatieve communicatie- en participatietraject vanwege de mobiliteitsmaatregel in Wuytsbergen-Ekelen:

- begin oktober 2020: versturen bewonersbrief naar direct betrokken omgeving
- begin oktober 2020: start communicatie via stadskanalen (website – social media)

- begin november 2020: pagina over het project in de stadskrant met een insteek vanuit communicatie en participatie en een schets van het project (deadline 1 oktober)
- begin november 2020: 1ste online samenkomst rond start proefopstelling
- midden november 2020: 1ste begeleidingsgroep rond start proefopstelling
- begin juni 2021: 2de online samenkomst rond eindevaluatie proefopstelling
- midden juni 2021: 2de begeleidingsgroep eindevaluatie proefopstelling
- einde maand juni 2021: afronding project met communicatie via stadskanalen (stadskrant – website – social media).

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de communicatie en participatie uit te voeren zoals in het plan is voorgesteld.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Consensuspunten

**33 2020_CBS_01472 Strategisch atelier stadsontwikkeling: verslag vergadering juli 2020: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het strategisch atelier stadsontwikkeling van 6,7 en 9 juli 2020.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

**34 2020_CBS_01473 Opstart Brigade Piron 2.0 en hernieuwing peterschap monument van de weeskinderen op woensdag 23 september
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt éénmalig de herdenking en keurt het programma van 23 september 2020 goed.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de kosten voor de krans en de muzikant voor zijn rekening.

Er zal een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn op de plechtigheden.

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

**35 2020_CBS_01474 Ondersteuning COVID-19-proof activiteiten: Okinawa Karate
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van Okinawa Karate Herentals goed. Okinawa Karate Herentals ontvangt een subsidie van 70,83 euro voor de organisatie van COVID-19-proof activiteiten.

Bespreekpunten

36 **2020_CBS_01475** **Annulering sportelweek
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportelweek in september 2020 niet te organiseren, maar om voor het najaar alternatieven uit te werken.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

37 **2020_CBS_01476** **10-daagse van de geestelijke gezondheid 2020: goedkeuring
acties
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen organiseert volgende acties in het kader van de '10-daagse van de Geestelijke Gezondheid': infostandje op de vrijdagmarkt van 2 oktober 2020 en positieve spreuken in het straatbeeld. Flyeren is verboden.

38 **2020_CBS_01477** **Infosessies reanimatie en gebruik van de defibrillator:
goedkeuring organisatie
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sessies 'Reanimatie en AED-gebruik' in samenwerking met het Rode Kruis goed. De sessies vinden plaats op woensdagavond op 7 oktober 2020, 4 november 2020 en 2 december 2020 van 19 uur tot 22 uur. De sessies gaan door in de gebouwen van het Rode Kruis, Schoolstraat 46 in Herentals.

Bespreekpunten

39 **2020_CBS_01478** **Woonwagenwerk 2020: omruiling van standplaatsen
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan (x)* , Heirenbroek 69, 2200 Herentals om zijn standplaats met nummer 69 op het gemeentelijk woonwagenterrein Heirenbroek om te ruilen met de standplaats met nummer 53 (Heirenbroek).

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan (X)* , Viaduct 5, 2200 Herentals, om haar standplaats met nummer 5 op het gemeentelijk woonwagenterrein Viaduct om te ruilen met de standplaats met nummer 69 op het terrein Heirenbroek.

De standplaatsen kunnen omgewisseld worden vanaf 1 oktober 2020.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Dienst personeel en organisatie

Bespreekpunten

40 2020_CBS_01479 Projectplan 'Herentals Academy': kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het projectplan 2020-2021 'Herentals Academy' en de voorstellen tot implementatie ervan.

Dienst financiën

Consensuspunten

41 2020_CBS_01484 Ontvangsten 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020005194	2020005240
------------	------------

42 2020_CBS_01486 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 9 augustus 2020
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 9 augustus 2020.

Bespreekpunten

- 43** **2020_CBS_01480** **Leveren van twee compacte schrobzuigmachines (voor het Hummeltjeshof en de mobiele ploeg) - dossier 2020-096: gunning van de opdracht**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om twee compacte schrobzuigmachines aan te kopen.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Boma, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, tegen het bedrag van 5.598 euro exclusief btw of 6.773,58 euro inclusief 21 % btw.

- 44** **2020_CBS_01481** **Timing 2021: aanpassingen meerjarenplan en opmaak kredieten 2022: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde timing voor de aanpassingen van het meerjarenplan.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om voor het dienstjaar 2021 de eerste aanpassing van het meerjarenplan te agenderen op de gemeenteraad van 1 juni 2021 en de tweede aanpassing van het meerjarenplan te agenderen op de gemeenteraad van 7 december 2021.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de algemeen directeur de timing mee te delen aan alle betrokkenen.

- 45** **2020_CBS_01482** **Leveren van allerhande machines voor de groendienst - dossier 2020-098: gunning van de opdracht**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van allerhande kleine machines voor de groendienst.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde de firma Van Elsacker bvba (BE 0417.910.147), Herenthoutseweg 41, 2222 Wiekevorst, tegen het offertebedrag van 3.945 euro exclusief btw of 4.773,45 euro inclusief 21 % btw.

46 2020_CBS_01483 **Bestelbonnen 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20200914_BestellijstWeek37.

47 2020_CBS_01485 **Uitgaven 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20200914_Kosten2020Week37.

48 2020_CBS_01487 **Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: kennisname verkiezing kerkraad
op 14 augustus 2020
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw vanaf 14 augustus 2020:

- Norbert Wauters: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid van rechtswege
- Frans Nuyts: voorzitter
- Wim Vervoort: secretaris
- Denis Avonds: penningmeester
- Francis van Schoubroeck: lid
- Geert Keppens: lid.

Dienst communicatie en participatie

Consensuspunten

49 2020_CBS_01489 **Corona impact monitor
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te tekenen op de eerste meting van 'De Corona Impact Monitor Lokale Besturen', engageert zich om nadien met de resultaten concreet aan

de slag te gaan en de nodige kredieten te voorzien in de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.

Bespreekpunten

50	2020_CBS_01488	Deelname aan de actie Cities for Life: ondersteuning van de strijd tegen de doodstraf GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie Cities for Life.

(x)*: Persoonlijke gegevens verwijderd