



## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 19 oktober 2020

---

### Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepenen; de heer Jan Michielsens, schepenen; de heer Pascal Van Nueten, schepenen; de heer Patrik De Cat, schepenen; de heer Stefan Verraedt, schepenen; de heer Peter Bellens, schepenen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

**1**            **2020\_CBS\_01680**            **Notulen college 12 oktober 2020: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2020 goed.

## SECTOR STADSONTWIKKELING

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

**2**            **2020\_CBS\_01682**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020101586:  
verlening – Drijvelden  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020101586 aan (x)\* op een terrein met adres Drijvelden met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 683D.

#### Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen:

Het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- De aansluiting van de woning op de openbare riolering moet aangevraagd worden voor aanvang van de bouwwerken via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**3**            **2020\_CBS\_01683**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020093380:  
verlening - Lierseweg 121  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020093380 aan (x)\* op een terrein met adres Lierseweg 121 met kadastrale omschrijving 2de afdeling Sectie D nr. 623T4.

De aanvraag betreft het renoveren van een gesloten ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De voortuinstrook mag slechts voor één wagen verhard worden met een breedte van maximum 3,50 m. De overige voortuinstrook moet groen aangelegd worden.

**4**            **2020\_CBS\_01684**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020105763:  
verlening - Lierseweg 326  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020105763 aan (x)\* voor Glaswerken Wintermans op een terrein met adres Lierseweg 326 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling Sectie E nr.112K2.

De aanvraag betreft het plaatsen van een transformatorcabine.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het advies van brandweer Zone Kempen moet strikt nageleefd worden.

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.30.	Sectorale milieuvorwaarden – bouwmaterialen en minerale producten

**5            2020\_CBS\_01688            Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020102808:  
verlening – Vennen  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020102808 aan (x)\* , handelen in naam van Fluvius System Operator CV, op een terrein met adres Vennen met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 712E.

### Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen:

Het slopen van een bestaande distributiecabine in crepistructuur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De volledige constructie en bijhorende verhardingen, zowel bovengronds als ondergronds moeten worden verwijderd.

**6**                    **2020\_CBS\_01689**                    **Omgevingsvergunningsaanvraag OMV\_2018113358 van IOK voor infrastructuurwerken (rioleringswerken en wegeniswerken) voor uitbreiding van bedrijvenzone Laarstraat en afschaffing voetweg nr. 46: verlening onder voorwaarden GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV\_2018113358, ingediend door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen, voor infrastructuurwerken (rioleringswerken en wegeniswerken) voor de uitbreiding van bedrijvenzone Laarstraat en afschaffing voetweg nr. 46. Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Hinder tijdens de effectieve werkzaamheden moet maximaal worden beperkt en de toegang tot de bestaande bedrijven moet steeds worden verzekerd.
- Voor grondwaterbemaling moet het principe van de waterladder, principieel goedgekeurd op het college van 10 augustus 2020, strikt worden gevolgd. Het lozen in de openbare riolering is niet toegelaten. De waterladder, inclusief nuttige toepassing hanteert volgende volgorde:
  1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
  2. nuttige toepassing
  3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
  4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst van de stad Herentals gebeuren)
  5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m<sup>3</sup> (indien meer dan 10 m<sup>3</sup> moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).

De uitwerking van een voorstel, in geval grondwaterbemaling noodzakelijk is, gebeurt in nauw overleg met de technische dienst van de stad Herentals.

- Grondwaterbemaling in functie van de geplande werkzaamheden moet minstens worden gemeld volgens Vlarem (klasse 3). Deze handelingen kunnen evenwel vergunningsplichtig/MER-plichtig zijn naargelang de ligging en het debiet per dag. Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II). Met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt eveneens verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt.
- De afvalwaterleidingen moeten aangelegd worden in PP (polypropeen) en dit in een helling van 5 promille in plaats van 10.

- De ontwikkelaar moet nauw overleg plegen met de verschillende nutsmaatschappijen.
- Het pompstation moet voorzien worden van overrijdbare deksels D400 en uitgerust met een rooster met valbeveiliging en er moet een ladder voorzien worden in de pompput.
- Het pompstation, inclusief verharding, moet gebundeld worden met de oprit van het aanpalend bedrijf. De elektriciteitskast mag in de aangrenzende berm voorzien worden, tegen de rooilijn.
- De infiltratiegracht ter hoogte van Laarstraat 10 kan door de verplaatsing van het pompstation in een rechte lijn worden uitgevoerd. De boom wordt voorzien tussen de infiltratiegracht en de pompput/oprit van Laarstraat 10.
- De gehele wegenis moet in beton worden uitgevoerd. Er moet een visueel onderscheid gemaakt worden in de kleur van het beton van de wegenis en het beton van de brandweg om een duidelijk verschil te maken tussen publiek en privaat domein. Dit gebeurt in overleg met de technische dienst van de stad Herentals.
- Er is een programma van maatregelen opgesteld dat aanstuurt op landschappelijk bodemonderzoek. De maatregelen in de archeologienota met projectcode van het agentschap Onroerend Erfgoed nummer 2019C89, opgemaakt door Verrijckt (archeologie en advies), moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) wordt gevolgd. De vigerende reglementen (federaal, gewestelijk en gemeenschappen), opgesomd in hoofdstuk 1 van het advies van de brandweer, moeten integraal worden opgevolgd en gerespecteerd. Het bijkomend advies van de brandweer in hoofdstuk 2 omvat 'openbare wegen', 'toegangswegen', 'inplanting', 'buiten opgestelde brandbestrijdingsmiddelen' en 'controle voor indienststelling' en moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen is gunstig. Er moet rekening gehouden worden met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in punt 4 van dit advies, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden.
- De voorwaarden, opgenomen in de adviezen/offertevoorstellen van de nutsmaatschappijen (Pidpa, Fluvius, Proximus, Telenet) moeten worden nageleefd.
- Voor de toekomstige private kavels zullen volgende principes bij aanvraag van toepassing zijn:
  1. Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
  2. Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering.
  3. Hemelwater afkomstig van de daken moet voor elke gebouw apart opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 10.000 l. Het water moet minimaal hergebruikt worden via één binnen- en één buitenaftappunt, en aangesloten zijn op al de toiletten. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare riolering.

4. Er wordt gestreefd naar minimale verhardingen, die moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. Terrassen mogen afwateren naar omliggende groenzones.
5. Ondernemers worden aangemoedigd om de daken in te vullen met zonnepanelen. Het traject burgerparticipatie 20 % wordt hier in meegenomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij afgifte van de omgevingsvergunning, de hiernavolgende lasten op:

#### LAST 1 – aanleg wegenis, riolering en openbaar groen

De houder van de vergunning is verplicht om de geplande infrastructuurwerken, meer bepaald de openbare wegenis, de riolering en het openbaar groen zoals aangegeven op de plannen en conform de voormelde voorwaarden, aan te leggen op eigen kosten. Het openbaar domein moet klimaatrobuust worden aangelegd. De aanplant van bomen moet maximaal gebeuren in functie van de CO2-uitstoot in functie van het burgemeestersconvenant en bomencharter.

De vergunninghouder staat vanaf de voorlopige oplevering in voor het onderhoud van het openbaar groen en dit voor een periode van 2 jaar. Er moet op basis van deze gemeenteraadsbeslissing een aangepast technisch dossier worden opgemaakt (conform de meest actuele versie van standaardbestek 250).

- De houder van de vergunning garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein.
- De plannen, met inbegrip van publiek groen, lastenboek en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
- De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen, moet erkend zijn en moet worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen.
- Vooraleer de werken kunnen aangevat worden moet de aannemer een coördinatievergadering organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van de technische dienst van de stad.
- De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken en de waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met betrekking tot de infrastructuur.
- Er moet een ABR-polis (Alle Bouwplaats Risico's polis) afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
- De uitvoering van de infrastructuurwerken zal door de technische dienst van IOK opgevolgd en gecontroleerd worden.

#### LAST 2 – nutsvoorzieningen

De houder van de vergunning staat, op eigen kosten, in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in het projectgebied. Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:

- elektriciteit, distributiecabine en openbare verlichting (Fluvius)
- drinkwater en hydranten (Pidpa)
- kabeltelevisie en telecommunicatie (Telenet, Proximus).

De houder van de omgevingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in de gemeente contacteren. De door de nutsmaatschappijen definitief opgemaakte kostenramingen maken onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van de desbetreffende nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op heden werd enkel een offertevoorstel ontvangen van Fluvius.

Omdat de stad Herentals een voorkeur heeft om een bedrijventerrein te realiseren vrij van fossiele brandstoffen wordt geopteerd om geen gasaanvoer te voorzien binnen dit project, tenzij één of meerdere ondernemers kunnen aantonen dat hun exploitatie afhankelijk is van gasaanvoer en geen ander aanvaardbaar alternatief voorhanden is.

Een plaats voor een distributiecabine op privaat of openbaar domein moet pro-actief onderzocht worden.

#### LAST 3 - Waarborgen

Er worden geen financiële waarborgen gesteld. De aanvrager betreft een intercommunale (vereniging van gemeenten) die als doel heeft om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren.

#### LAST 4 – Kosteloze grondafstand

Lot 1 (wegenis, uitrusting, riolering en openbaar groen), met een grootte van 2.710 m<sup>2</sup> (overeenkomstig het bijgevoegde rooilijnplan, opgemaakt door landmeter Lieven Mertens op 30 april 2020) moet kosteloos afgestaan worden aan de stad binnen de 6 maanden na de definitieve aanvaarding van de infrastructuurwerken.

Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van de vergunning moet de aanvrager/eigenaar een ondertekende 'éenzijdige belofte' bezorgen aan de dienst patrimonium van de stad Herentals. Het model van deze éenzijdige belofte wordt als bijlage bij de vergunning toegevoegd. Deze overeenkomst omvat het verloop van overdracht en stelt volgende bijkomende voorwaarden:

- De éenzijdige belofte is van toepassing onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden op het openbaar domein.
- Er moet een volledig dossier van kosteloze grondafstand uiterlijk 6 maanden na de definitieve oplevering van de werken op het latere openbaar domein worden bezorgd aan de stad. Bij niet naleving hiervan betaalt de eigenaar 250 euro per maand aan de stad, tenzij overmacht wordt aangetoond.
- Een volledig dossier bestaat minstens uit: notariële ontwerpakte, geprekadastreerd opmetingsplan met aanduiding van de over te dragen gronden, een bodemattest en een hypothecaire staat.
- De grond wordt vrij en onbelast gratis overgedragen aan de stad voor openbaar nut.
- De stad zal het eigendom en genot van de grond bezitten vanaf datum van ondertekening van de authentieke akte.

- De stad neemt de grond in de staat waarin het zich bevindt bij ondertekening van de authentieke akte, met dien verstande dat alle opstanden ingevolge recht van natrekking van rechtswege eigendom worden van de stad.
- Alle kosten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar, evenals de leveringskosten en kosten van opmeting en afpaling.

**7**            **2020\_CBS\_01692**            **Subsidie groendak 2020/006: verlening  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 924,42 euro voor de plaatsing van een groendak aan (x)\* St.-Jobsstraat 110 in Herentals.

**8**            **2020\_CBS\_01693**            **Kennisgeving ministerieel besluit goedkeuring PDPO-project  
provincie Antwerpen - Voedsel+Dorp en ondertekening  
samenwerkingsovereenkomst  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuringsbrief van de minister voor plattelandsbeleid, Zuhail Demir, van 18 mei 2020 en van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst principieel goed en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

### **Bespreekpunten**

**9**            **2020\_CBS\_01694**            **-  
Samenwerkingsovereenkomst met VOC: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigd voorstel van de samenwerkingsovereenkomst goed en beslist de samenwerkingsovereenkomst tussen VOC Neteland vzw en de stad Herentals te ondertekenen.

**10**            **2020\_CBS\_01681**            **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020094845:  
verlening – Hikstraat z/n  
GOEDGEKEURD**



## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020094845 onder voorwaarden aan (x)\* op een terrein met adres Hikstraat z/n met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceel 84 L.

De aanvraag betreft het kappen van bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel het begin als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**11            2020\_CBS\_01685            Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020078187:  
verlening – Stationsplein 13  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020078187 aan (x)\* , handelend in naam van Bevelse Bouwwerken VOF, op een terrein met adres Stationsplein 13 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceelnummers 89R4.

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen:

Het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een appartementsgebouw met 3 wooneenheden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De overloop hiervan moet gekoppeld worden met de rest van het huishoudelijk afvalwater zodat al het afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.

- Het pand heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die gevrijwaard, behouden en hergebruikt moet worden voor de afvoer van afvalwater afkomstig van het nieuwe gebouw.
- Overtollig hemelwater moet aangesloten worden op de openbare riolering via hetzelfde aansluitpunt als dat van het afvalwater. De bouwheer moet rekening houden met de verplichte afkoppeling van hemelwater bij aanleg van toekomstige, gescheiden openbare riolering.
- De aannemer die de noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein zal uitvoeren, moet van tevoren goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Vooraleer er kan begonnen worden met de werken op het openbaar domein moet de bouwheer een gedetailleerd ontwerp, opgemaakt volgens standaardbestek 250, voor goedkeuring overmaken aan de technische dienst. De bouwheer verwittigt de technische dienst voor aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel), afgeleverd op 21 september 2020 moeten strikt nageleefd worden.
- Het is aan de bouwheer om contact op te nemen met Pidpa om het project aansluitbaar te kunnen maken op de waterleiding.
- De volgende voorwaarden uit het advies van Telenet, afgeleverd op 18 september 2020 moeten nageleefd worden om het project aansluitbaar te maken: onze studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om dit project aansluitbaar te maken. De kosten van deze uitbreiding zijn ten laste van de aanvrager. Het technisch ontwerp en de offerte kan de aanvrager verkrijgen bij: Telenet BVBA Coax Build Support Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen 015/33.20.90 CBS@telenetgroup.be Bij afbraak van gebouwen waarop Telenetkabels zijn bevestigd is het belangrijk om minstens 8 weken voor de start van de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te brengen. Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend.
- De voorwaarden uit het advies van Fluvius System Operator, afgeleverd op 15 september 2020 moeten door de bouwheer gerespecteerd worden.

**12            2020\_CBS\_01686            Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_ 2020106764 :  
verlening - Ganzenplein  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020106764 aan (x)\* Pluym - Van Loon op een terrein met adres Ganzenplein met kadastrale omschrijving 2de afdeling sectie C nr. 740A.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de terrassen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020069679 aan (x)\*, handelend in naam van Janssens-Luyten NV, op een terrein met adres Molenstraat 60, 62, 66 en 68 met kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceelnummers 226K, 227P, 228A2, 228B2, 228C, 228X, 228z, 229W, 229X, 230D, 231W en 232H.

De aanvraag betreft:

Type handelingen:

- Stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting:

De bouw van een overdekte palletstelling voor opslag van hout buiten en regularisatie van de huidige milieuvergunning waaronder houtopslag en ondergrondse en bovengrondse houders voor mazout, bijkomend het vellen van een rij bomen.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
6.5.1°	2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang	3	Ongewijzigd
12.2.1°	Transformator met een vermogen van 400 kVA	3	Verandering
12.3.2°	6 laadstations voor heftrucks met een totaal geïnstalleerd vermogen van 120 kW	3	Ongewijzigd
15.1.1°	Stalplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen	3	Ongewijzigd
16.3.2°a)	2 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 26 kW	3	Ongewijzigd
17.1.2.2.1°	Opslag van propaan in een bovengrondse houder van 495 liter	3	Ongewijzigd
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van 11.412 kg stookolie in 2 bovengrondse tanken van 2.700 liter en 1 ondergrondse tank van 3.300 liter  Opslag van mazout in een ondergrondse tank van 5.000 liter  Totaal inhoudsvermogen: 13.700 liter	3	Verandering
17.3.2.1.2.1°	Wijziging van de inhoud van de reeds vergunde ondergrondse houder van 5.000 liter voor mazout door petroleum (4.000 kg)	3	Nieuw
17.3.4.1°a)	Opslag van 4.400 kg corrosieve stoffen (2 x 1.200 kg impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten met een totaal inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter	3	Verandering

17.3.6.1°a)	Opslag van 4.400 kg schadelijke stoffen (2 x 1.200 kg impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten met een totaal inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter	3	Verandering
17.3.7.1°a)	Opslag van maximum 2.000 kg vloeistoffen die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid (drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten van 2 x 1.000 liter	3	Verandering
17.3.8.2°	Opslag van 4.400 kg milieugevaarlijke stoffen (2 x 1.200 kg impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten met een totaal inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter	2	Verandering
19.3.2°a)	Houtbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 357,7 kW	2	Ongewijzigd
19.4.2°	Een houtdrenkingsinstallatie onder vacuüm en een drenkbak van 28.800 liter voor het behandelen van hout	2	Ongewijzigd
19.6.2°c)	Opslag van 24.120 m <sup>3</sup> hout in een lokaal	2	Verandering
19.6.2°d)	Opslag van 9.000 m <sup>3</sup> hout in openlucht	2	Ongewijzigd

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De geldende rooilijnen van aangrenzende gemeentewegen moeten gerespecteerd blijven.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel), afgeleverd op 6 augustus 2020 moeten strikt worden nageleefd.
- De houtkant mag niet ingesloten worden met een gesloten omheining.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de openbare riolering.
- De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

#### **Sectorale milieuvorwaarden**

Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.19.	Sectorale milieuvorwaarden – hout

#### **Bijzondere milieuvorwaarden**

- De exploitant moet het nodige keurings- en/of conformiteitsattest van de enkelwandige ondergrondse tanks bekomen zodat hij voldoet aan de bepalingen van artikel 5.17.4.2.4.§1. van Vlarem II.
- Gezien de inrichting gedeeltelijk in woongebied gelegen is, zullen de rubrieken 19.6.1°c) en 19.6.1°d) bij het besluit aangepast worden naar de rubrieken 19.6.2°c) en 19.6.2°d) (van toepassing wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied).

**14**            **2020\_CBS\_01691**            **Omgevingsvergunning OMV\_2020101321, Bolwerkstraat 13: verlening GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning, ingediend door VZW Our Special Cat Retreat , voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200802-0005 , zijnde een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een kleinschalige en huiselijke opvang van zwervkatten besmet met FIV (Feliene Immunodeficiëntie Virus) met een maximum van 25 katten, gelegen Bolwerkstraat 13, 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie E, perceel 377P.

De vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede klasse.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
9.1.4.	Opvang tot adoptie of overlijden van 0 tot 25 katten	2	Nieuw

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM: de vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.9.	Sectorale milieuvorwaarden – dieren

#### **Bijzondere milieuvorwaarden:**

- Om de effecten ten aanzien van het externe risico naar de omgeving te beperken moet de inrichting worden voorzien van een voldoende hoge, stevige en beveiligde omheining die de katten belet te ontsnappen. Deze omheining zou vervolgens ook moeten beletten dat er geen buurtkatten van buitenaf in de tuin terecht kunnen komen. Hou er rekening mee dat dit mogelijk extra maatregelen vraagt.

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

**15            2020\_CBS\_01690            Melding omgevingsvergunning OMV\_2020126363, Collegestraat 7-11: aktename GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door JT Renovation bv voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200923-0087, zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling, gelegen

Collegestraat 7-11 in Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie F nr 335F2 en 335C2, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	een tijdelijke bronbemaling met een maximum debiet van 3.249 m <sup>3</sup> /jaar en 232 m <sup>3</sup> /dag	3	Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvorwaarden – winningen van grondwater

### **Bijzondere milieuvorwaarden**

- Het grondwater moet maximaal geïnfiltreerd worden. Lozing in de gemengde riolering moet vermeden worden. De waterladder moet gerespecteerd worden:
  1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
  2. nuttige toepassing
  3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
  4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
  5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m<sup>3</sup> (indien meer dan 10 m<sup>3</sup> moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).
- Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen moet de retourbemaling worden stopgezet.
- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad Herentals via [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be).

- Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en moeten aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

#### **Dienst patrimonium**

##### **Consensuspunten**

<b>16</b>	<b>2020_CBS_01695</b>	<b>Markgravenstraat 77: gebruiksovereenkomst lokalen vzw OpWeg 2020-2021: goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan vzw OpWeg, Markgravenstraat 75 in Herentals, om 1 leslokaal in Markgravenstraat 77 te gebruiken van 1 september 2020 tot 30 juni 2021 tegen een maandelijkse huurprijs van 100 euro, conform de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpovereenkomst.

Burgemeester Mien Van Olmen en algemeen directeur Dirk Soentjens, of hun respectievelijke plaatsvervangers, worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

#### **Technische dienst**

##### **Consensuspunten**

<b>17</b>	<b>2020_CBS_01699</b>	<b>Telenet: uitvoeren van grondwerken - hoek Nieuwstraat-Blijdenberg: toestemming GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen op de hoek Nieuwstraat 74/76 - Blijdenberg 9.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.



- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**18**            **2020\_CBS\_01700**            **Subsidieaanvraag exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen dient de subsidieaanvraag in bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de subsidiemaatregel 'subsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen'.

**19**            **2020\_CBS\_01701**            **Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname werfverslag 24**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 24 van 9 oktober 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

**20**            **2020\_CBS\_01702**            **Mobiliteitsstudie Zuiderkempen: kennisname 2de verslag stuurgroep en bespreking ontwerpversie doelstellingnota**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het 2de verslag van de stuurgroep van de mobiliteitsstudie Zuiderkempen die plaatsvond op 30 september 2020.

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de opmerkingen die reeds tijdens de stuurgroep aan de provincie Antwerpen en het studie bureau overgemaakt werden met betrekking tot de ontwerpversie van de doelstellingennota.

- 21**            **2020\_CBS\_01703**            **Herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - verslag planningsvergadering 0.3 - 9 september 2020 en verslag van rondgang telecom 0.1 - 9 september 2020: kennisname GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de planningsvergadering 0.3 van 9 september 2020 en het verslag van de rondgang telecom 0.1 van 9 september 2020.

### **Bespreekpunten**

- 22**            **2020\_CBS\_01705**            **Kennisname bezoek 'Pandendokter' binnen acquisitie traject EFRO-project Straat in het Vizier GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bezoek van de pandendokter in het kader van het EFRO-project Straat in het Vizier goed en beslist om schepen Yoleen Van Camp af te vaardigen naar dit bezoek.

- 23**            **2020\_CBS\_01696**            **Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: aanleg riolering Schransstraat GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het aanleggen van een riolering voor Schransstraat 2, 2A, 4 en 6 voor een geraamd bedrag van 17.809,50 euro exclusief btw.

- 24**            **2020\_CBS\_01697**            **Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: aanleg riolering Hofkensbos GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het aanleggen van een riolering voor Hofkensbos 26, 28, perceel 252L2 en 253E3 voor een geraamd bedrag van 37.857,66 euro exclusief btw.

**25**            **2020\_CBS\_01698**            **Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: aanpassen goot Herenthoutseweg 190-202 en ontharden openbaar domein**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het herstellen van de goot en het ontharden van het openbaar domein ter hoogte van Herenthoutseweg 190-202 voor een geraamd bedrag van 30.708, 13 euro exclusief btw.

**26**            **2020\_CBS\_01704**            **Wuytsbergen-Ekelen: proefopstelling Wuytsbergen + aanvullend reglement De Zaatweg**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de proefopstelling van een verkeersfilter in Wuytsbergen in te richten met boombakken die voorzien zijn van de nodige reflectoren en verankerd/vastgemaakt zijn aan de rijbaan. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de nodige aankondigingssignalisatie te voorzien zodat alle verkeersdeelnemers gewaarschuwd zijn over de gewijzigde verkeerssituatie.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om buurtbewoners tijdig op de hoogte te brengen met een bewonersbrief en ook de hulpdiensten, IOK en bpost in te lichten over de proefopstelling. Het college van burgemeester en schepenen beslist om zo breed mogelijk te communiceren over de proefopstelling, via de Stadskrant, website, sociale media, ... .

Het college van burgemeester en schepenen beslist om De Zaatweg onder te verdelen in rijstroken door het aanbrengen van een middenbelijning over gans de lengte, tussen de rotonde met de Olympiadelaan en het kruispunt met Wuytsbergen.

### **SECTOR VRIJE TIJD**

#### **Dienst cultuur en toerisme**

##### **Consensuspunten**

**27**            **2020\_CBS\_01706**            **Cc 't Schaliken: betaalomgeving online ticketing: uitbreiding met betaalmethode iDEAL**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige betaalmethoden bancontact, de betaalknoppen van Belfius, KBC en ING en overschrijving uit te breiden met iDEAL voor het accepteren van elektronische betalingen voor het verwerken van online tickets met Ticketmat voor cultuurcentrum 't Schaliken.

#### **Stedelijke academie voor muziek, woord en dans**

##### **Consensuspunten**

**28**      **2020\_CBS\_01708**      **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag wegens pensionering**  
**GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist ontslag te verlenen aan (x)\* vastbenoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, met ingang van 1 september 2020 wegens pensionering.

**29**      **2020\_CBS\_01709**      **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: loopbaanonderbreking met één vijfde in het kader van ouderschapsverlof**  
**GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (x)\* , administratief medewerker aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, loopbaanonderbreking met één vijfde in het kader van ouderschapsverlof van 1 september 2020 tot en met 30 april 2022.

**30**      **2020\_CBS\_01710**      **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: loopbaanonderbreking met één tiende in het kader van ouderschapsverlof**  
**GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (x)\* , vast benoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, loopbaanonderbreking met één tiende in het kader van ouderschapsverlof van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

**31**      **2020\_CBS\_01711**      **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde prestaties**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (x)\* , vast benoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde prestaties voor 3 uren van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

**32            2020\_CBS\_01712            Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde prestaties  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (x)\* , vast benoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde prestaties voor 9 uren van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

### Dienst sport, jeugd en evenementen

#### Consensuspunten

**33            2020\_CBS\_01713            Aangepast programma zwembaddagen 2020: kennisname  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassing van de organisatie van de zwembaddagen 2020.

**34            2020\_CBS\_01714            Zwembaden en recreatiedomein Netepark: kennisname evaluatie zomer 2020  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie van de zomer van 2020 in zwembaden en recreatiedomein Netepark.

### Bespreekpunten

**35            2020\_CBS\_01715            Vraag aan Sport Vlaanderen om de tarieven terug te schroeven en te bevriezen voor erkende Herentalse sportverenigingen in coronatijden  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om op de beheerscommissie van 23 oktober 2020 de vraag over zaalverhuur van Sport Vlaanderen, die ook op vraag van de Herentalse ijshockeyclub op de agenda werd geplaatst, te behandelen.

**36**            **2020\_CBS\_01570**            **Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging Sint-Baafskring: weigering  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen erkent Sint-Baafskring niet als Herentalse vereniging omdat de vereniging niet voldoet aan de voorwaarden van het erkenningsreglement.

### **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

#### **Dienst gelijke kansen en preventie**

##### **Consensuspunten**

**37**            **2020\_CBS\_01716**            **Federale financiering functie gemeenschapswacht: goedkeuring  
voorlopige financiële afrekening 2019  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige afrekening van de FOD Binnenlandse Zaken voor de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten voor het werkjaar 2019 goed.

**38**            **2020\_CBS\_01717**            **Fietsbieb Herentals: samenwerkingsovereenkomst met vzw  
Stroming/Fietsbieb: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Stroming/Fietsbieb en de stad Herentals voor de werking van de Fietsbieb Herentals goed.

De algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen of hun respectievelijke plaatsvervangers worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

##### **Bespreekpunten**

**39**            **2020\_CBS\_01718**            **Organisatie ontbijt aan huis buurtvrijwilligers december 2020:  
goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel om de buurtvrijwilligers die samenwerken met de dienst gelijke kansen en preventie te bedanken met een ontbijt/brunch aan huis op zondag 6 december 2020 goed.

### **Dienst onthaal en burgerzaken**

#### **Consensuspunten**

<b>40</b>	<b>2020_CBS_01719</b>	<b>Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

## **Besluit**

---

(x)\*

<b>41</b>	<b>2020_CBS_01720</b>	<b>Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

## **Besluit**

---

(x)\*

<b>42</b>	<b>2020_CBS_01721</b>	<b>Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

## **Besluit**

---

(x)\*

## **SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

### **Staf van de algemeen directeur**

#### **Bespreekpunten**

<b>43</b>	<b>2020_CBS_01722</b>	<b>Schriftelijke vraag raadslid Susy Matthijs: project 'autodelen' GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Susy Matthijs van 26 september 2020 over het project 'autodelen' en antwoordt met een brief.

#### Dienst personeel en organisatie

##### Bespreekpunten

44            2020\_CBS\_01723            **Beroep tegen weigering onbetaald verlof als recht -  
projectleider  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van (x)\* projectleider, om onbetaald verlof te nemen voor een periode van 12 maanden.

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het vrijwillig ontslag van (x)\* (x)\* vanaf 31 oktober 2020.

#### Dienst financiën

##### Consensuspunten

45            2020\_CBS\_01724            **Bestelbonnen 2020 week 42: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20201019\_BestellijstWeek42.

46            2020\_CBS\_01725            **Ontvangsten 2020 week 42: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020006098	2020006269
------------	------------

47            2020\_CBS\_01726            **Uitgaven 2020 week 42: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---



Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20201019\_Kosten2020Week42.

**48**      **2020\_CBS\_01728**      **Jaarlijks technisch nazicht (keuring) van brandblussers en haspels (2021-2024) - dossier 2020-108: gunning van de opdracht**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offerte van de firma MDP Group voor de verplichte jaarlijkse keuring van brandblussers en haspels.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor een periode van 4 jaar aan de firma MDP Group, Winkelom 77/6, 2440 Geel tegen onderstaande eenheidsprijzen.

Jaarlijks technisch nazicht, eenheidsprijzen exclusief btw:

- jaarlijks nazicht brandblusser: 6,50 euro
- jaarlijks Technisch nazicht Haspel: 8,50 euro
- verzegeling per haspel eenheid Adjustseal / Indien gewenst: 1,50 euro
- 5-jaarlijkse drukproef op brandhaspel / Indien gewenst: 36 euro.

Aankooprijzen toestellen exclusief btw:

- Poederblusser-M 6 kg: 45 euro
- Poederblusser-M 9 kg: 49 euro
- Schuimblusser 6 liter: 75 euro
- Schuimblusser 9 liter: 85 euro
- Brandblusser CO<sup>2</sup> 5 kg: 75 euro.

Rekening houdend met het aantal en het type brandblussers in het patrimonium van de stad wordt de kostprijs voor de jaarlijkse keuring geraamd op 1.922,50 euro exclusief btw of 2.326,23 euro inclusief btw.

**49**      **2020\_CBS\_01732**      **Niet-betaalde belastingen: verjaring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist de verjaring van de niet-betaalde gemeentebelastingen, uitvoerbaar verklaard voor 31 december 2015, ontvankelijk en gegrond te verklaren. Dit voor een totaalbedrag van 470,51 euro.

**50**      **2020\_CBS\_01733**      **Belasting op het opruimen van sluikstorten 2020: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8150\_2, belasting op het opruimen van sluikstorten, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 95,30 euro.

**51**            **2020\_CBS\_01734**            **Belasting beleidsdomein omgeving: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 2020 maart-juli**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8140\_3, belasting beleidsdomein omgeving, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 5.950 euro.

### Bespreekpunten

**52**            **2020\_CBS\_01679**            **Retributies 2020: retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten en zorgkaarten: principiële goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten met ingang van 11 november 2020 principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad.

**53**            **2020\_CBS\_01727**            **Drukken van het stedelijk informatieblad 'de Stadskrant' en de UiT-kalender (2021 tot en met 2023) - dossier 2020-107: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma's**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2020-107 en de raming voor de opdracht 'drukken van het stedelijk informatieblad 'de Stadskrant' en de UiT-kalender (2021 tot en met 2023)' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 108.750 euro exclusief btw of 115.275 euro inclusief 6 % btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Drukservice Impresa nv, Greesstraat 13, 2200 Herentals
- Drukkerij Bulckens bv, Grensstraat 9, 2270 Herenthout
- Moderna Printing, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal
- Graphius nv, Eekhoudriesstraat 67, 9041 Oostakker
- IPM Printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
- Drukkerij De Melle, Treskesdijk 1, 2300 Turnhout.

**54**            **2020\_CBS\_01731**            **Online veiling van materialen van de stad - dossier 2019-102:  
kennisname van de lijst van de kavels voor de veiling van  
oktober 2020  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de openbare verkoop van materialen van de stad en de lijst van aangeboden kavels.

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd