

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 18 januari 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1	2021_CBS_00076	Notulen college 11 januari 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Stedelijke werkplaats

Bespreekpunten

2	2021_CBS_00077	Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het ophalen van grofvuil en grote elektrische toestellen aan huis: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor het ophalen van grofvuil aan huis principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Retributies 2020 - 2025:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET OPHALEN VAN GROFVUIL EN GROTE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN AAN HUIS OP AFROEP

1. Belastbaar voorwerp en definities

De stad heft van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en verwerking van grofvuil en grote elektrische en elektronische huishoudtoestellen aan huis voor particulieren.

Grofvuil zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die omwille van de grootte of aard of het gewicht niet in de restafvalcontainer kunnen. Vuilniszakken met afval worden niet aanvaard als grofvuil.

Grote elektrische huishoudtoestellen zijn alle toestellen die je omwille van de grootte of het gewicht niet met een gezinswagen kan transporteren.

2. Retributieplichtigen

De retributie is verschuldigd door iedereen die wenst dat het grofvuil aan huis wordt opgehaald.

3. Tarieven

- Vaste kost per ophaling: 10,00 euro
- Eenheidsprijs per kilo grofvuil: 0,24 euro
- Professionele elektrische en elektronische apparaten: 25,00 per stuk

4. Aanvraag

Grofvuil en/of grote elektrische huishoudtoestellen worden enkel opgehaald op afroep.

5. Betaling

De retributie wordt betaald via overschrijving, 30 dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

3	2021_CBS_00078	Retributies 2020-2025: Retributie voor het inzamelen van medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark in te zamelen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor het inzamelen van medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Retributies 2020 - 2025:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET INZAMELEN VAN MEDISCH AFVAL VAN LANDBOUWBEDRIJVEN OP HET RECYCLAGEPARK

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en verwerking van medisch afval van landbouwbedrijven op het recyclagepark door het aanbieden van vaten.

De vaten zijn enkel verkrijgbaar met een inhoud van 50 liter.

Medisch afval zijn afvalstoffen die voortvloeien uit medische handelingen. Hieronder vallen alle scherpe voorwerpen (pincet, schaar, wegwerpmesjes, ...), gebruikte naalden, spuiten zonder naald, lege flacons en andere niet recycleerbare verpakkingen van geneesmiddelen, katheters, lege bloedzakken, sondes, lege infusen en infuusleidingen.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door iedereen die een vat wenst aan te kopen om zijn professioneel medisch afval van landbouwbedrijven in te zamelen.

3. Tarieven

De aankoop van een vat kost 30,00 euro. Inbegrepen zijn alle kosten voor het inzamelen, transport en de verwerking.

4. Aanvraag

Het vat is enkel aan te kopen en af te halen op het recyclagepark van Herentals.

5. Betaling

Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.

Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.

6. Procedure

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

4	2021_CBS_00079	Kerstboomophaling: aanvraag bomen voor brandhout: goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van (x)* en geeft goedkeuring om de opgehaalde kerstbomen eenmalig af te leveren bij (x)* .

De stedelijke werkplaats werkt de mogelijkheid voor het aanbieden van de kerstbomen openbaar te maken verder uit tegen 2022.

Dienst omgeving

Consensuspunten

5	2021_CBS_00080	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020137561: verlening - Dennenlaan 2 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020137561 aan (x)* ; voor handelingen op een terrein met adres Dennenlaan 2 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 832F3, 832P.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het renoveren van de gevels van een bestaande garage.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De woning heeft een bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Het terras moet afwateren naar de omliggende bodem.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

6	2021_CBS_00083	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020126607: weigering - Tarwestraat GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2020126607 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie C, perceel 138B, 138C, 138D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het ontbossen van een terrein.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omdat:

- De argumenten uit het ongunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos - adviezen en vergunningen Antwerpen, afgeleverd op 2 december 2020.

- Zolang er geen concrete bouwplannen zijn, kan dit jonge bos zijn ecosysteemdiensten nog leveren aan mens en natuur en moet dit behouden en beheerd blijven als bos.
- Het ontbossen heeft een negatieve impact op dit straatbeeld en de beleving hiervan.

**7 2021_CBS_00084 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020117869:
weigering - Schransstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2020117869 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Schransstraat 37 met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie A, percelen 253A2, 253Z en 254G.

Type handelingen: het verkavelen van gronden: de aanvraag betreft het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen).

Het college van burgemeester en schepenen weigert deze vergunning omdat:

- Op voorliggend terrein kan enkel een vrijstaande eengezinswoning worden toegelaten. Halfopen bebouwing komt in deze straat niet voor en wordt daarom niet verantwoord in deze omgeving.
- De voorgestelde bouwstroken zijn te grillig van vorm om een voldoende leefkwaliteit te kunnen garanderen.
- De bouwvolumes zijn te vrij van invulling voor halfopen bebouwing dit leidt tot blinde gevels in het straatbeeld, wat niet te verantwoorden is.
- Voorschriften mogen elkaar niet tegenspreken.
- Een ontwerp moet beter ingepast worden in haar omgeving en de bouwstroken en voorschriften moeten hierop eenduidig afgestemd worden.
- De mobiliteit moet op het eigen terrein opgevangen kunnen worden binnen de zone voor hoofdgebouwen.
- Volgens de ingediende documenten gebeurt de aanvraag bovendien op de loten waarvoor men over een volmacht beschikt. In het loket werd echter nog een terrein geselecteerd, waarvan de verkavelaar geen eigenaar is en ook geen volmacht voor heeft. Voor een verkavelingsaanvraag mag men enkel percelen selecteren in het loket waarvan men eigenaar is of waarvoor men een volmacht heeft.

Bespreekpunten

**8 2021_CBS_00081 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020121789:
verlening – Paradijsstraat 3
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020121789 onder voorwaarden aan (x)* en Planet Interior op een terrein met adres Paradijsstraat 3 met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceel 195 X.

De aanvraag betreft het wijzigen van de functie van handel naar horeca.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen moeten strikt worden nageleefd.
- De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning met als dossiernummer 2008/028, voornamelijk deze met betrekking tot het parkeren en het inrichten van de zijtuinstroken, moeten worden nageleefd.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

**9 2021_CBS_00082 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020144763:
verlening - Lierseweg 308 en 308B
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020144763 aan (x)* : voor handelingen op een terrein met adres Lierseweg 308 en Lierseweg 308B met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 112N2, 130T.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het slopen van bestaande constructies, het uitbreiden van de bestaande showroom en de regularisatie en de heraanleg van de parking.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Een attest van wegruiming van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de uitbreiding van de showroom moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.

- Het hemelwater afkomstig van de te regulariseren parking, en bij uitbreiding alle verharding aanwezig op het terrein, moet afgevoerd worden naar infiltratievoorzieningen op het eigen terrein of afvloeien naar de omliggende groenzones.
- De breedte van de tweede inrit (hoofdingang) moet tot aan het private perceel beperkt blijven tot de breedte zoals hij is aangelegd op het openbaar domein. De uitwaaieringen die zijn aangebracht op het openbaar domein (over het fietspad en de groenstrook) worden niet toegestaan en moeten verwijderd worden.
- De derde inrit is met 6,87 m breed genoeg om vrachtwagens op en af te laten rijden. De vierde inrit mee gebruiken binnen deze ontwikkeling wordt niet toegelaten. De vierde oprit moet dan ook fysiek afgesloten worden van de nieuwe parking met een groenbuffer van 3 m breed langs beide zijden van de perceelgrens en aangeplant met een mix van hoog- en laagstammig groen.
- De verharding van de parkeervakken voor wagens moet opgebroken worden en aangelegd worden in een waterdoorlatend materiaal. Deze moeten in grasdals afgewerkt worden. De doorrit en manoeuvreerruimte tussen de parkeervakken kan in klinkers behouden worden.
- Minstens 6 nieuwe inheemse hoogstammige loofbomen moeten bij beëindiging van de werken onmiddellijk aangeplant worden op het eigen terrein ter compensatie van gevelde hoogstammige bomen. De bomen moeten tot volle wasdom kunnen komen. De plantmaat bedraagt minimaal 8-10 cm. Bij afsterven van het plantgoed moet dit in het eerstvolgende plantseizoen vervangen worden. Een lijst van inheemse bomen is als bijlage toegevoegd.
- Tussen de parkings en de rooilijn moet een kwalitatieve aanplant van groen gebeuren met een mix van hoogstammige en laagstammige gewassen om een kwalitatief straatbeeld te verkrijgen, met respect voor de verkeersveiligheid.
- Voor de aanvang van de werken moet een groenplan aan de stad aangeleverd worden waaruit duidelijk blijkt dat aan de voorwaarden voldaan wordt die opgelegd worden met betrekking tot de groenaanleg.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - Preventie - administratie, afgeleverd op 8 januari 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Toegankelijk Vlaanderen (Inter), afgeleverd op 9 december 2020 moeten strikt nageleefd worden.

**10 2021_CBS_00086 Advies omgevingsvergunning nummer OMV_2020125848:
gunstig onder voorwaarden – Stationsplein z/n
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunning nummer OMV_2020125848 aan NMBS en (x)* op een terrein met adres Stationsplein z/n met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceel 90/05 en 1ste afdeling, sectie E, perceel 369/02 G.

De aanvraag betreft het bouwen van fietsenstallingen bij het station van Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer 16212 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden en het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
- Er moet voldaan worden aan de normen van Brandweer Zone Kempen.
- Er moet een geactualiseerde overeenkomst afgesloten worden tussen de stad en NMBS dewelke de toekomstige regeling betreffende investeringen, onderhoud en herstellingen voor de stationsomgeving duidelijk regelt.
- Er moet nog een coördinatievergadering gehouden worden met de nutsmaatschappijen, NMBS, De Lijn en de stad Herentals inzake de kostenverdeling en het beheer van de te verplaatsen verlichtingspalen alsook het beheer van de elektriciteitsvoorziening voor de verlichting etc.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Er zijn twee klimaatbestendige hoogstammige bomen aan te planten zoals aangeduid op bijgevoegd inplantingsplan. Het plantvak van de boom aan de hoek van het stationsgebouw is volledig aan te planten met lage heesters zodat een doorsteek van voetgangers niet mogelijk is, maar de zichtbaarheid voor bestuurders wel gegarandeerd blijft. Opvullen met lage beplanting zorgt ook voor een groenere aankleding van het gebouw. Het omranden met een haag is geen optie wegens verhoogde kans op sluikstort en het bemoeilijken van het onderhoud.

11	2021_CBS_00088	Rapportage van de meldingen, behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaren - december 2020: kennisname GOEDGEKEURD
----	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage van de behandelde meldingen door de omgevingsambtenaren voor de maand december 2020.

Dienst patrimonium

Bespreekpunten

12	2021_CBS_00089	Site Proostenbos: aankoop gronden Umicore: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van de percelen 2de afdeling sectie C nummers 227, 227/02D, 228A, 229, 230C, 230D, 231D, 231G, 232A, 232/02, 232/03, 232/04A, 233C, 233K, 233L, 233M, 233N en 235L, met een totale kadastrale grootte van 11ha 13a 85ca, van Umicore nv, Broekstraat 31, 1000 Brussel, tegen een totaalbedrag van 490.094 euro overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte principieel goed. Notaris Jan Van Hemeldonck wordt aangesteld om de akte te verlijden namens de stad.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende dossier verwervingssubsidies in het kader van het strategisch project 'Veerkracht in de Vallei van de Kleine Nete', waarbij de aankoop van de gronden aan Proostenbos werd voorgedragen als strategische verwerving binnen dit project.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Technische dienst

Consensuspunten

13	2021_CBS_00090	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019: kennisname vorderingsstaat 2 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat 2 van TM Stadscampus, Schouwkenstraat 10, 2030 Antwerpen voor de opdracht 'Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland' voor een bedrag van 212.359,33 euro exclusief btw en inclusief prijsherzieningen.

14	2021_CBS_00092	Privatieve inname van het openbaar domein: aanvraag plaatsing stoepbord en terrasvergunning Goudbloemstraat 26: gedeeltelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen terrasvergunning voor een open terras, al dan niet met parasols of windschermen, met de volgende afmetingen, 3,50 m breed bij 2 m lang, voor het plaatsen van 2 picknickbanken van ongeveer 4 personen, aan De Brooddoos, Goudbloemstraat in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan De Brooddoos, Goudbloemstraat in Herentals om een stoepbord aan de voorgevel te plaatsen. Het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg zal worden toegepast.

De luifel van 3,5 op 2 m is hier niet gewenst. Indien de aanvrager toch een luifel wenst aan de voorgevel van Goudbloemstraat 26, zal een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend moeten worden.

Indien de gevelbanner een maximale grootte van 4 m² heeft, wordt aangebracht tegen een vergunde constructie zoals de woning in de Goudbloemstraat 26 en niet verlicht is, is deze banner vrij van vergunning. Indien de banner niet voldoet aan 1 van deze eisen zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd voor het plaatsen van de banner.

15	2021_CBS_00093	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 7: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het laagspanningsnet uit te breiden voor het aansluiten van het bedrijf gelegen in Toekomstlaan 7.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

16	2021_CBS_00094	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 43: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine te saneren ter hoogte van Toekomslaan 43.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

17	2021_CBS_00095	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Greestraat 13: toestemming GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine te saneren ter hoogte van Greestraat 13.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**18 2021_CBS_00096 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Holle Weg: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van de verkaveling in Holle Weg.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**19 2021_CBS_00098 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Stationsstraat 12:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om een kabel te vervangen ter hoogte van Stationsstraat 12.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken mogen niet uitgevoerd worden als de spoorovergang in de Belgiëlaan afgesloten is voor werken.

20	2021_CBS_00099	Telenet: uitvoeren van grondwerken - Olenseweg: toestemming GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in de Olenseweg ter hoogte van nummer 11.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**21 2021_CBS_00100 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan 36:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse net uit te breiden voor Atealaan 36.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken worden in synergie uitgevoerd met de andere nutsmaatschappijen.

**22 2021_CBS_00101 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Atealaan 36: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor Atealaan 36.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken worden in synergie uitgevoerd met de andere nutsmaatschappijen.
- De kosten, 28.283,62 euro, zijn volledig voor rekening van Pidpa.

**23 2021_CBS_00102 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Laarstraat: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor het aansluiten van de bedrijvenszone in de Laarstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten (kostenraming van 4 januari 2021: 26.392,68 euro) zijn volledig voor rekening van IOK.

**24 2021_CBS_00104 Licentie Locatus Databank 2021 - 2022: goedkeuring
gebruiksovereenkomst
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gebruik van Locatus Databank voor een periode van 2 jaar, 2021 en 2022, conform de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde gebruiksovereenkomst goed.

Algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen, of hun respectievelijke plaatsvervangers, worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

**25 2021_CBS_00105 Vraag om toestemming voor uit te voeren werken op openbaar
domein voor aansluiting nieuwbouw op collector Aquafin:
Olenseweg 9-11
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de firma L2 Invest, Morkhovenseweg 126 in Noorderwijk, om werken uit te voeren op het openbaar domein, ter hoogte van Olenseweg 9 en 11, in functie van de aansluiting van een nieuwbouwproject op de collector van Aquafin.

Besprekpunten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de werkgroepen van fietsostrade F103 Herentals-Lier cluster 7 en van fietsostrade F106 Herentals-Aarschot cluster 8.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de laatste ontwerpplannen die op de laatste werkgroep (29-09-2020) zijn besproken.

Het college van burgemeester en schepenen heeft nog volgende vragen en opmerkingen over dit dossier:

- Algemeen - communicatie-participatie:
 - Er moet met ontwerpplannen naar een ruime buurt gegaan worden. Mensen in de buurt zijn experts in het gebruik van infrastructuur en kunnen goed inschatten of verknoppingen correct zijn ingeschat. Er moet eerst naar de buurt gegaan worden met de laatste ontwerpplannen, voordat de projectstuurgroep de projectnota en ontwerpplannen afklopt. Zo kunnen opmerkingen, suggesties vanuit de buurt nog mee worden genomen. Bij de startnota is dit ook zo gebeurd. Eerst de infomarkt, daarna bespreking op de Intergemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC) (voorloper van de Projectstuurgroep (PSG)).
- Cluster 7: F103 Herentals- Lier.
 - Voor elke belangrijke kruising voor fietsers is er een verknoping voorzien (Wolfstee, Lierseweg, De Beukelaer-Pareinlaan, jaagpad, Ekelenberg, Vossenbergh). Met industrieterrein Klein-Gent zijn er zelfs 3 mogelijkheden om connectie te maken met de fietsostrade, wat een goede zaak is (Bouwvelven, Toekomstlaan (station Wolfstee) en Wolfstee). Voor de connectie via de Toekomstlaan zal de stad Herentals binnen het rioleringsproject de nodige voorzieningen treffen zodat het fietspad aansluit op het grondgebied van Grobbendonk en op de fietsostrade.
 - Volgende vragen, opmerkingen zijn nog wel geformuleerd over deze cluster:
 - Kan Hazenpad verknopen met de fietsostrade?
 - Herhaling eerder standpunt: de fietsostrade 103 Herentals-Lier moet aansluiten aan de fietsostrade 105 Herentals-Balen ter hoogte van de Belgiëlaan.
- Cluster 8: F106 Herentals-Aarschot
 - Bij de aansluiting op Wolfstee moet onderzocht worden of de fietsostrade op de weg naar Wolfstee 1 komt te liggen of ernaast. In de projectnota bekijken welke beste situatie is voor fietsers en voor bewoners.
 - Voor het gebruik van de weg tussen Rietbroek/Lange Eerselstraat en Wolfstee worden opmerkingen van de dienst omgeving in verband met de percelen links en rechts van deze weg nog toegevoegd aan deze feedback.
 - Het traject van cluster 8 van F106 Herentals-Aarschot kruist met volgende straten: Rietbroek, Lange Eerselstraat, Veldhoven en Herenthoutseweg. Enkel met de Herenthoutseweg is er een verknoping voorzien. Wanneer fietsers aan de andere

straten komen, moeten ze via een parallelweg naar ofwel Wolfstee of wel de Herenthoutseweg rijden. Maar dan moeten de parallelwegen voldoende veilig zijn uitgerust om fietsers te laten gebruiken. Echter wil de stad dit ook samen met de buurt bespreken.

- De straten Rietbroek en Lange Eerselstraat moeten dezelfde breedte behouden zoals vandaag.
- Bij kruising van de fietsbrug met Veldhoven moet ervoor gezorgd worden dat schuwafstanden tussen de rijbaan en het fietspad en tussen het fietspad en de brugpijlers voldoende zijn, conform het fietsvademecum. De rijbaan zelf mag even breed blijven, zodat er enkel beurtelings verkeer door kan, zoals vandaag.
- Bij kruising van de Herenthoutseweg moet de rijbaan opgetrokken worden zodat er geen put meer is in het lengteprofiel. De doorgangshoogte moet voor bussen en vrachtwagens mogelijk blijven, niet voor uitzonderlijk transport.
- Zowel Hoeveveld als Distelhof moeten kunnen blijven aansluiten op de fietsostrade.

**27 2021_CBS_00108 Verslag mobiliteitscel 23 november 2020: goedkeuring besluiten per mobiliteitsdossier
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde maatregelen van de mobiliteitscel van 23 november 2020 goed:

- Kijnigestraat - voorrangsregeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in eerste instantie te bekijken welke maatregelen al dan niet noodzakelijk zijn om de verkeerssituatie in Landweg te optimaliseren. Bij evaluatie van die maatregelen zal dan bekeken worden of er een impact is op de Kijnigestraat en op het niet-naleven van voorrang aan rechts op de kruispunten.

- Servaas Daemsstraat - oversteek Zeven Zillen / Oude Dreef

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, gezien de recente heraanleg, geen extra infrastructurele maatregelen te nemen aan de oversteek Zeven Zillen met Oude Dreef. Er zijn zebrapaden en een verhoogde inrichting aanwezig die met de nodige verkeersborden aangeduid zijn. In het kader van het dossier van de trage wegen wordt wel gewerkt aan een doorgang van Zeven Zillen via Lusthof naar de Servaas Daemsstraat.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat het deel van de Servaas Daemsstraat in de bebouwde kom door de politie opgenomen wordt in de wachtlijst van het stuurbord voor repressieve snelheidscontroles nadat VAT-metingen in oktober aantoonde dat er te snel gereden wordt.

- Herenthoutseweg / St.-Jansstraat - onveilige situatie met fietsers

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in eerste instantie geen maatregelen te nemen op vlak van infrastructuur of aanpassing van verkeerslichten, maar te wachten op het vervolg van het PCV-dossier in verband met de aanleg van een fietsoversteek ter hoogte van de ringlaan en het verlengde van de Scheppersstraat. Indien deze nieuwe fietsroute gerealiseerd kan worden, zal dit voor minder conflicten tussen fietsers en auto's zorgen ter hoogte van de Herenthoutseweg.

De administratie neemt deze problematiek mee in de besprekingen van het rioleringsdossier van de Herenthoutseweg, gedeelte ringlaan tot St.-Jansstraat.

- Fraikinstraat - overdreven snelheid

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT-metingen. Bestuurders houden zich volgens VAT-metingen aan de snelheidslimiet. Er moeten geen maatregelen genomen worden.

De politie geeft aan strikter te controleren op het naleven van het correct parkeren in deze betalende zone.

- Krakelaarsveld - overdreven snelheid

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT-metingen die in oktober plaatsvonden. Naar aanleiding van het feit dat slechts 30 % van de bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheid houdt, neemt de politie Krakelaarsveld op in de wachtlijst van het stuurbord voor repressieve snelheidscontroles.

- Vlierbesstraat - sluipverkeer

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT-metingen die in september plaatsvonden op grondgebied Olen ter hoogte van Weëen (verlengde van de Vlierbesstraat). De huidige hoeveelheid passanten is aanvaardbaar voor deze wegen en van grootschalig sluipverkeer kan niet gesproken worden. Vermoedelijk is er in de Vlierbesstraat meer verkeer dan vroeger door het invoeren van de verkeersfilter in de Voortkapelseweg op grondgebied Olen, maar er zijn geen metingen beschikbaar die dit kunnen bevestigen.

- Veldhoven - oversteekplaatsen

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 12 november 2019 reeds dat er geen oversteekplaatsen ter hoogte van de zijstraten worden voorzien. Om de zichtbaarheid bij het uitkomen van de Lange Eerselsstraat te verbeteren, wordt aan de bewoner aan de ene kant gevraagd om de haag te snoeien en wordt gevraagd om de kledingcontainer aan de andere kant naar achter te verplaatsen.

- Koninkrijk - parkeerproblematiek

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een parkeerverbod in te stellen op de verharding tegenover de garages zodat er vlot in en uit de garages kan worden gereden. Het parkeerverbod wordt aangeduid met de borden E1 en er wordt een aanvullend verkeersreglement opgesteld. De inrit van Koninkrijk richting de garages is op basis van de wegcode te smal om te parkeren. Hier moeten geen parkeerverbodsborden geplaatst worden.

- Molenvest - moeilijkheden indraaien strooidienst

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de Molenvest, ter hoogte van het kruispunt met de Herenthoutseweg, aan beide zijden van de rijbaan een parkeerverbod in te stellen zodat er een vrije zone van 15 lopende meter is. Het verkeersbord ZE9b wordt daartoe verplaatst en er wordt een aanvullend verkeersreglement opgesteld.

- Hoevereveld - onrechtmatig gebruik door auto's

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op het einde van Klein Rossem de rijbaan af te sluiten met een traktorsluis zodat gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwverkeer, niet meer kan kruisen met de fietsostrade en niet meer verder kan rijden richting Hoevereveld. Dit moet gebeuren met een traktorsluis zodat niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwverkeer wel nog gebruik kan maken van Klein Rossem.

- Mereldreef - overdreven snelheid

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de VAT-metingen die in november plaatsvonden. Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen snelheidsremmende maatregelen te nemen aangezien een groot deel van de bestuurders zich aan de opgegeven snelheid houdt.

- Hofkwartier - E3-borden verwijderen

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verkeersborden E3 in het Hofkwartier en op de Grote Markt weg te nemen. De E1-zone, die er volgens het geldende aanvullende verkeersreglement van kracht is, bepaalt dat men mag stilstaan op de rijbaan, maar niet mag parkeren.

- Tarwestraat - fietsoversteek

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de locatie voor de inrichting van een fietsoversteek goed is en er verder gewerkt kan worden aan de plannen.

De administratie contacteert de lokale bewoner om de mogelijkheden in verband met de oprit te bespreken.

28	2021_CBS_00109	Charter Neteland: bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - thema: Corona en relance: kennisname
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het charter regio Neteland waarbij de stad Herentals, 1(x)*, het thema 'Corona en relance' zullen trekken.

29 **2021_CBS_00097** **Fluvius: plaatsen bijkomende elektriciteitskast Augustijnenlaan 9 voor de vrijdagmarkt: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Fluvius voor het plaatsen van een elektriciteitskast aan Augustijnenlaan 9 goed en vertrouwt Fluvius de werken toe voor een bedrag van 6.569,71 euro inclusief btw.

30 **2021_CBS_00103** **Onroerend Erfgoed: subsidies: kennisname**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- de mogelijkheden van subsidiëring door het agentschap Onroerend Erfgoed
- de stand van zaken van de aangevraagde dossiers in 2020 en de in te dienen dossiers in 2021 bij het agentschap Onroerend Erfgoed
- het preadvies van het agentschap Onroerend Erfgoed betreffende het beheersplan van de Sint-Bavokerk en omgeving en de laatste wijzigingen aan het ingediende beheersplan.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

31 **2021_CBS_00110** **Evenementen: wielervedstrijd 'Herman Vanspringels Diamond' op 16 mei 2021: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Wierlercomité Vorselaar vzw voor het organiseren van wielervedstrijd 'Herman Vanspringels Diamond' over grondgebied Herentals op 16 mei 2021.

De organisator verbindt zich ertoe om de berichtgeving over coronamaatregelen op te volgen en bij verstrenging (of versoepeling) de nieuwe maatregelen nauwgezet toe te passen.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

32 **2021_CBS_00112** **Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel en/of buitenkast 2020: aanvraag 2: verlening**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van vrije basisschool (W)onderwijs voor een tegemoetkoming voor de aankoop van een AED-toestel goed en beslist een subsidie van 400 euro te verlenen.

Bespreekpunten

33	2020_CBS_00767	Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel en/of buitenkast: aanvraag 1: weigering
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Tarwehof Medical Service voor een tegemoetkoming voor de aankoop van een AED-toestel niet goed en beslist om geen subsidie te verlenen.

Dienst kinderopvang

Consensuspunten

34	2021_CBS_00113	Beoordelingscriteria en -procedure voor adviesverlening lokaal bestuur bij uitbreidingsronde nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) in de kinderopvang baby's en peuters: goedkeuring
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de beoordelingscriteria en - procedure voor adviesverlening in het kader van de uitbreidingsronde kinderopvang baby's en peuters goed.

Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 januari 2021 de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op de volgende gemeenteraad en dit besluit te laten bekrachtigen.

Dienst onthaal en burgerzaken

Bespreekpunten

35	2021_CBS_00114	Lijst van de gezworenen voor het Hof van Assisen: loting op 25 januari 2021 van de nummers voor de voorbereidende lijst
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de loting van de gezworenen in openbare zitting te laten doorgaan op 25 januari 2021 om 13 uur in de raadzaal van het administratief centrum. Burgemeester Mien Van Olmen verricht de loting en wordt bijgestaan door schepenen Patrik De Cat en Stefan Verraedt.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

36	2021_CBS_00115	COVID-19 - Vlaanderen helpt - Optie 1 - Lokale contacttracing: afsluiten samenwerkingsovereenkomst en bijlagen door bevoegd lokaal orgaan - Hoogdringende goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze goed. Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid en onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter bekrachtiging voor te leggen.

37	2021_CBS_00116	COVID-19 - Vlaanderen helpt - Quarantainehandhaving: afsluiten protocol met Agentschap Zorg en Gezondheid - Hoogdringende goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorgelegde protocol en keurt dit goed. Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid en onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter daarom dit punt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter bekrachtiging voor te leggen.

Dienst personeel en organisatie

Bespreekpunten

38	2021_CBS_00117	Uitvoering deelakkoord VIA6 - koopkrachtmaatregelen publieke sector: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, van 23 december 2020 over de uitvoering deelakkoord VIA 6 - koopkrachtmaatregelen publieke sector.

Dienst financiën

Consensuspunten

39	2021_CBS_00118	Huur, verbruik en onderhoud van multifunctionele kopieertoestellen en printers (looptijd van 5 jaar) voor de stad, het OCMW en het AGB Sport en Recreatie Herentals - dossier 2021-003: principiële goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van VITO nv GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan het raamcontract van VITO nv voor de huur, het verbruik en onderhoud van multifunctionele kopieertoestellen en printers voor de stad, het OCMW en het AGB Sport en Recreatie Herentals principieel goed. De bijhorende lastvoorwaarden worden principieel goedgekeurd.

De initiële raming van deze opdracht voor de looptijd van 5 jaar voor alle besturen samen bedraagt bij benadering 275.000 euro inclusief btw.

De opdracht wordt gegund via de openbare procedure.

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 over de overheidsopdrachten, zal de stad Herentals optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald de stad Herentals, het OCMW Herentals en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals.

De verdere administratieve afhandeling voor de stad, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het OCMW samen zal gebeuren door de dienst financiën - overheidsopdrachten en de dienst ICT.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

40	2021_CBS_00119	Leveren van een wiellader (bulldozer) voor de uitvoeringsdienst - dossier 2021-004: goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2021-004 en de raming voor de opdracht 'leveren van een wiellader' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 157.024,79 euro exclusief btw of 190.000 euro inclusief 21 % btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

41	2021_CBS_00120	Onderhoud/renovatie van de houten vloer in de bureauruimte van 't Schaliken - dossier 2021-006: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het onderhoud/renoveren van de houten vloer in 't Schaliken.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'onderhoud/renovatie houten vloer 't Schaliken (bureauruimte)' te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), Mahe Industries bvba, Noordervaart 19, 2200 Herentals, tegen het bedrag van 9.633,90 euro exclusief btw of 11.657,02 euro inclusief 21 % btw.

42	2021_CBS_00122	Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, rapport periode januari - december 2020: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van de financieel directeur van 31 december 2020 over de voorafgaande controles die zij uitvoerde in de periode januari - december 2020 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht.

43	2021_CBS_00123	Ontvangsten 2020 week 1-2: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020008508	2020008723
------------	------------

44	2021_CBS_00124	Uitgaven 2020 week 2: goedkeuring
-----------	-----------------------	--

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210118_Kosten2020Week2.

**45 2021_CBS_00125 Bestelbonnen 2021 week 2: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20210118_BestellijstWeek2.

**46 2021_CBS_00126 Ontvangsten 2021 week 2: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021000128	2021000218
------------	------------

Bespreekpunten

**47 2021_CBS_00128 Retributies 2020-2025: retributiereglement voor geleverde
goederen en administratieve prestaties: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties principieel goed en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Retributies 2020-2025

Retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op geleverde goederen en administratieve prestaties.

Doel: Het is billijk om voor het afleveren van goederen of administratieve prestaties de kosten te verhalen op de aanvrager.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door de persoon die de goederen of prestaties aanvraagt.

3. Bepaling van het tarief

De retributie wordt als volgt samengesteld:

Administratieve prestaties

- 0,05 euro per kopie A4 zwart/wit
- 0,10 euro per kopie A3 zwart/wit
- 0,50 euro per kopie A4 kleur
- 1,00 euro per kopie A3 kleur
- 5,00 euro per plan (A0) zwart/wit per lopende en per begonnen meter
- 10,00 euro per plan (A0) kleur per lopende en per begonnen meter
- 5,00 euro per scan (A0) voor bouwplannen
- 0,15 euro per adres met een minimum van 37 euro en een maximum van 124 euro per aanvraag voor het aanmaken van een adressenlijst via het rijksregister of computersysteem
- 25,00 euro per uur voor administratieve opzoekingen die de normale dienstverlening overschrijden en meer dan één arbeidsuur bedragen. Elk begonnen uur na het eerste wordt als een vol uur aangerekend.

Afleveren van een conformiteitsattest

Voor de aflevering van een conformiteitsattest ingevolge het Besluit tot uitvoering Vlaamse Codex Wonen 2021:

- 90,00 euro voor een zelfstandige woning
- 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

De retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest is niet verschuldigd in volgende gevallen:

- indien er geen aanvraag is, met name indien de behandeling van het conformiteitsdossier op eigen initiatief van de burgemeester gebeurt, al dan niet na ontvangst van een melding over de mogelijk gebrekkige kwaliteit van een woning (in de zogenaamde 'waarschuwingsprocedure').
- indien het conformiteitsattest wordt aangevraagd voor een woning of kamer die ingehuurd wordt door het sociaal verhuurkantoor of die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij.

Opzoekingen archieven

- Verstrekken van inlichtingen over de (raadpleging van) bewaarde archieven, verzamelingen en collecties, de toegang tot de leeszaal en het gebruik van leeszaalinfrastructuur: gratis

- Geschiedkundige, genealogische en wetenschappelijke opzoeken in de archieven, verzamelingen en collecties, beheerd door de stad Herentals, 12,50 euro per begonnen half uur.

Reproducties archieven

Fotokopieën en prints op papier

- 0,05 euro per kopie/print A4 zwart/wit
- 0,10 euro per kopie/print A3 zwart/wit

Digitale opnames tot formaat A3

- opnames met eigen fototoestel: gratis
- 5 euro per scan + reproductierechten

Reproductierechten voor privaat en educatief gebruik

- privaat gebruik: gratis
- educatief gebruik: publicatie op papier, CD-Rom of DVD: gratis
- educatief gebruik: publicatie op internet of digitaal: gratis

Reproductierechten voor commercieel gebruik, per afbeelding

- 25 euro publicatie met oplage (1 - 1.000 ex.)
- 50 euro publicatie met oplage (1.001 - 3.000 ex.)
- 125 euro publicatie met oplage (+ 3.000 ex.)
- 125 euro prentbriefkaarten voor verkoop

Reproductierechten voor commercieel gebruik

- 120 euro per minuut bewegend filmmateriaal

Bij gebruik van de afgeleverde reproductie in een publicatie, educatief of commercieel, moet de aanvrager een gratis exemplaar van de publicatie deponeren in de bibliotheek van het stadsarchief.

Naamplaatje op gedenkzuil strooiweide

- 25 euro voor het leveren van een naamplaatje op de gedenkzuil van de strooiweide.

Fotocabine

- 8 euro op het gebruik van de fotocabine (afdruk van 6 pasfoto's)

Handelshart Herentals Cadeauchques

- Deze worden aangeboden aan 5, 10 of 20 euro per stuk.

Gidsbeurten voor stads- of natuurwandelingen

- 60 euro per gidsbeurt van maximum 2 uur

- 15 euro per bijkomend half uur
- 34 euro per gidsbeurt voor natuurwandelingen aan schoolgroepen
- 50 euro voor het begeleiden van wandelingen
- 5 euro administratiekost per bevestiging van reservatie.

4. Verminderingen

Voor dit reglement zijn geen verlinderingen van toepassing.

5. Betaling

De retributie moet ter plaatse cash, via bancontact of online betaald worden. Als contante betaling niet mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

7. Opheffing

Het reglement Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties: goedgekeurd op 8 december 2020 wordt opgeheven met ingang van huidig reglement.

48	2021_CBS_00121	Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een ijspiste aan het Sport Vlaanderen Centrum, in samenwerking met Sport Vlaanderen - dossier 2021-007: principiële goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en de lastvoorwaarden en gunningswijze GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie van een ijspiste aan het Sport Vlaanderen Centrum in Herentals principieel goed.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals is belanghebbende partij bij de overeenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek en de raming voor deze opdracht principieel goed. De raming bedraagt 25.000 euro exclusief btw of 30.250 euro inclusief 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Sport Vlaanderen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de stad Herentals bij de gunning van de opdracht op te treden.

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier op een volgende gemeenteraad te agenderen.

**49 2021_CBS_00127 Uitgaven 2021 week 2: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210118_Kosten2021Week2.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd.