

## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 25 januari 2021

---

### Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

|          |                       |                                                                     |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2021_CBS_00134</b> | <b>Notulen college 18 januari 2021: goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 goed.

|          |                       |                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>2021_CBS_00087</b> | <b>Advies aan de gemeenteraad over omgevingsvergunning<br/>nummer OMV_2020139660: voorwaardelijk gunstig advies -<br/>Atealaan 34<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV\_2019084969 van Intervest Offices & Warehouses op een terrein met adres Atealaan 34 met kadastrale omschrijving 2de afdeling sectie D nr. 60G, 60K, 60L en 60M.

De aanvraag betreft het bouwen van logistieke magazijnen met bijhorende kantoren, het bouwen van een parkeergebouw en de exploitatie van een gemeenschappelijke olie-gebaseerde transformator van 800 kVA.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 in het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- De voorwaarden opgenomen in het verslag van de Vlaamse Milieumaatschappij moeten strikt nageleefd worden:

- Indien er een noodoverloop wordt voorzien vanaf de wadi's dan moet deze zo hoog mogelijk worden geplaatst zodoende het vereiste buffervolume van 250 m<sup>3</sup>/ha en de infiltratieoppervlakte van 4 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> onder de noodoverloop wordt gerealiseerd.
- Ter hoogte van de inplanting van de infiltratievoorziening moet de infiltratiecapaciteit gevrijwaard worden van verdichting.
- Voor de uitlaat naar de bekkens moeten de KWS-afscheiders met sedimentvang en coalescentiefilter voorzien worden, regelmatig onderhouden worden en moeten voldoen aan EN 858 en DIN 1999.
- Er moet tijdens de werken rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het beschrijvend bodemonderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.
- Op dit project met een verharding van meer dan 200 m<sup>2</sup> moet door de initiatiefnemer de pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen problemen ontstaan. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via <http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-enontwerp>.
- Het advies van FOD ASTRID moet nageleefd worden. Er moet indoordekking voorzien worden in het gebouw.
- Voor aanvang van de werken moet de bouwheer de stad hiervan op de hoogte brengen via [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be)/rioolaansluiting. De bouwheer zal op de hoogte gebracht worden van de vereiste aansluitdiepte van het private afvalwaterstelsel zodat de private leidingen onder de correcte helling kunnen aangelegd worden om een goede afwatering te garanderen.
- De bouwheer voert de rioolaansluiting zelf uit, onder toezicht van de technische dienst van de stad Herentals. Ook hiervan verwittigt hij het stadsbestuur, voor aanvang van de aansluitwerken, via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- In unit 3 zijn toiletten en urinoirs in rekening gebracht, ruim 19 lozingspunten van fecaal afvalwater aanwezig. Gelet op deze hoeveelheid moeten bij deze unit niet één maar twee hemelwaterputten van elk 10.000 l voorzien worden om een optimale spoeling met hemelwater te verkrijgen.
- Het fietspad aan de noord- en oostkant van de site moet aangelegd worden over een breedte van 3 m en opgebouwd worden volgens de voorwaarden uit het standaardbestek 250. Vooraleer de bouwheer mag aanvangen met de uitvoering van de werken moeten het ontwerp en het bestek goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. In het ontwerp moet ook openbare verlichting voorzien worden. Hieromtrent moet de bouwheer de nodige afspraken maken met netbeheerder Fluvius. Omdat het fietspad achteraf wordt overgedragen aan het patrimonium van de stad, moet de aanleg van het fietspad gebeuren onder toezicht van de technische dienst van de stad Herentals. De aanleg van het fietspad moet vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst tussen de bouwheer en de stad Herentals.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De groene buffer ten zuiden van het perceel moet aangeplant worden met inheemse struiken en/of kleine bomen ter buffering en ter aanvulling van de aanwezige straatbomen. Een lijst van inheemse soorten is als bijlage toegevoegd. Aanwezig groen mag blijven staan, tenzij het een invasieve soort betreft.

- De brede buffer ten noorden van de site, grenzend aan de autosnelweg, moet aangeplant worden met inheemse bomen en struiken. Deze buffer kan later in hakhout gezet worden indien vereist door het agentschap voor Wegen en Verkeer inzake veiligheid.
- De soortkeuze voor de struiken en de inplanting ervan moet afgestemd worden met de beschikbare breedte van de groenbuffer in functie van biodiversiteit en onderhoudsarm beheer zonder hinder voor de omgeving. Door rekening te houden met de gemiddelde uiteindelijke breedte die de struik kan bereiken bij soortkeuze en inplanting, kan de struik tot bloei en vruchtzetting komen en is er minimaal hinder aan de omgeving te verwachten. De aan te planten struiken en bomen moeten zoveel mogelijk aangepast zijn aan de aanwezige standplaatscondities (wadi, luchtverontreiniging,...).
- Het beheer van grazige zones in de groenbuffers moet extensief gebeuren in het kader van een onderhoudsvriendelijk en biodivers beheer. In de grazige zones moet er een bloemenmix met inheemse meerjarige (en aanvullend éénjarige) soorten ingezaaid worden.
- De aanvrager moet een groenplan voor de site aanleveren aan de groenambtenaar van de stad Herentals.
- De aanvrager moet de grote dakoppervlakte invullen met hernieuwbare energie (zonnepanelen, ...).
- De aanvrager moet samen met de stad Herentals een burgerparticipatietraject uitrollen voor de hernieuwbare energie die op de site geproduceerd wordt.
- De varkensruggen op het terrein, om traag verkeer en gemotoriseerd verkeer te scheiden, moeten aangepast worden naar een groenstrook.
- Bij kruising van een trage verbinding met gemotoriseerd verkeer moet de voetganger of fietser steeds voorrang krijgen. Deze kruisingen moeten verhoogd zijn voor het gemotoriseerde verkeer, zodat zij een drempel (snelheidsremmer) hebben en voetgangers en fietsers geen niveauverschil moeten overwinnen. Ook aan de Nike-site waar de fietsverbinding naartoe gaat en aan de ingang voor vrachtverkeer aan de Atealaan moet dit voorzien worden.
- De aansluiting van het fietspad op de Saffierstraat moet met de nodige bochtstralen afgewerkt worden: met de nodige afrondingen zodat fietsers de site comfortabel kunnen oprijden.
- Om een goede zichtbaarheid te verzekeren moet de fietsverbinding in de bufferstrook voorzien worden van verlichting.
- De rechtse toegang op de Atealaan mag enkel als inrit gebruikt worden en niet als uitrit. De linkse toegang op de Atealaan mag enkel dienst doen als uitrit en niet als inrit.
- Het vrachtverkeer moet wachten op eigen terrein en mag niet op het openbaar domein staan wachten.
- De parkeerplaatsen 43 tot en met 90 langs het gebouw mogen niet voorzien worden. In de plaats moet er een groenzone komen bestaande uit laag- en hoogstammig inheems groen.
- Er moeten laadpalen voorzien worden voor het opladen van elektrische fietsen.
- Het advies van Brandweer Zone Kempen van 7 januari 2021 wordt gevolgd en moet strikt nageleefd worden. De aanvrager moet in dialoog gaan met brandweer Zone Kempen om de problemen op te lossen. Voor de eerste voorwaarde betreffende de inplanting van het parkeergebouw moet er een aangepast inplantingsplan aangeleverd worden binnen deze omgevingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op:

- De kosteloze grondafstand van loten A, B en C door strikte naleving van de voorwaarden wordt opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van de vergunning.
- Aan de overkant van de site, langs de brug van de Saffierstraat, is er te weinig openbaar domein om een fietspad aan te leggen. Er zal daarom een financiële last opgelegd worden op basis van bijgevoegd schattingsverslag zodat de stad hier grond kan aankopen om het fietspad verder te realiseren. De financiële last, die opgelegd wordt aan de bouwheer, bedraagt 52.000 euro (49.560,00 euro aankoopkosten + 2.500 euro akte- en notariskosten).
- Voor de realisatie van het deel van het fietspad buiten de site, over een lengte van 290 m, wordt aan de bouwheer een financiële last opgelegd van 145.000 euro (290 m x 500 euro/m).
- Voor de verfraaiing van de taluds langsheen de brug in de Saffierstraat wordt er aan de bouwheer een financiële last opgelegd van 7.700 euro.
- Deze financiële lasten moeten overgemaakt worden aan de stad Herentals voorafgaand aan de start van de bouwwerken die deel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>2021_CBS_00131</b> | <b>Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving': principiële goedkeuring</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de toetreding tot de aankoopcentrale Cipal dv aangaande 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' (CSMRTIOH20) principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

|          |                       |                                                                                                                          |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>2021_CBS_00132</b> | <b>Deelname en invoering van parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker: principiële goedkeuring</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Besluit**

---



Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel goed om in te stappen in het systeem van parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker dat samen met de gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempem wordt ingevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel volgende aanvraagvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden goed:

#### Reglement parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker

##### **Doel**

De stad wil zorgverstrekkers die een RIZIV-nummer hebben de mogelijkheid geven om te beschikken over extra parkeerplaatsen, wanneer ze zorg moeten gaan verlenen bij bewoners. De stad geeft hiervoor een parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker uit.

##### **Definities**

De Parkeer-Zorgkaart is een speciale parkeerkaart, uitgereikt door de gemeenten binnen de Eerstelijnszone Middenkempem (Grobendonk, Herentals, Olen, Vorselaar, Lille, Kasterlee en Herenthout) die aan zorgverleners de mogelijkheid biedt om te parkeren voor garages of inritten waar een parkeer-zorgsticker zichtbaar is tegen aangebracht.

De Parkeer-Zorgsticker is een sticker die de aanbieder zichtbaar hangt op een raam, garage of brievenbus, waarmee deze aangeeft dat een zorgverlener met een parkeer-zorgkaart, zichtbaar achter zijn voorruit, mag parkeren voor zijn garage of inrit.

De zorgverlener is de persoon die in het bezit is van een RIZIV-nummer en die oer verklaart dat hij/zij bezoeken uitvoert in functie van het verstrekken van zorg binnen de gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempem.

De aanbieder is de persoon die zijn/haar oprit of parkeerplaats ter beschikking stelt van de zorgverlener tijdens de duur van de zorg.

##### **Parkeer-zorgkaart**

De Parkeer-Zorgkaart geeft aan de zorgverlener het recht om te parkeren voor garages of inritten bij particulieren die een zorgsticker hebben hangen op hun garage, raam of brievenbus. Dit recht is geldig tijdens de duur van de zorg.

De contactgegevens (gsm-nummer) van de zorgverlener moeten zichtbaar worden aangebracht op de parkeer-zorgkaart.

De zorgverlener moet de parkeer-zorgkaart met de zijde, waar de contactgegevens zijn aangebracht, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.

De aanvraag voor een parkeer-zorgkaart kan gedaan worden via het e-loket of via het stadsloket.

Bij de aanvraag moet men volgende documenten of info toevoegen:

- identiteitskaart (als aanvraag via het stadsloket is gebeurd)
- gsm-nummer en e-mailadres

- verklaring op eer dat men bezoeken als zorgverlener uitvoert in functie van het verstrekken van zorg binnen de gemeenten van Eerstelijnszone Middenkempen
- bewijs RIZIV-nummer
- inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd.

Er kan één parkeer-zorgkaart per zorgverlener worden aangevraagd. Er kunnen wel meerdere nummerplaten worden gekoppeld aan één parkeer-zorgkaart. Hierdoor kan de zorgverlener de kaart in verschillende voertuigen gebruiken.

De Parkeer-Zorgkaart is geldig in de 7 gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen, zijnde Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar, op de plaatsen waar de verkeersborden dit aangeven of waar een parkeer-zorgsticker is aangebracht.

Bij controle door de politie of parkeerwachter zal de zorgverlener zich legitimeren door een bevestigingsbrief van één van de 7 gemeenten en de identiteitskaart.

Indien de zorgverlener stopt met het uitoefenen van zijn/haar functie moet de Parkeer-Zorgkaart terug worden bezorgd bij de gemeente waar de aanvraag is gebeurd.

Bij misbruik zal de zorgverlener de kaart op eenvoudig verzoek terug aan de gemeente van aanvraag overhandigen.

Het stadsbestuur van Herentals is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade aan de oprit of de parkeerplaats bij de aanbieder.

De aanbieder verwijdt de Parkeer-Zorgsticker indien hij zijn/haar oprit/parkeerplaats niet meer ter beschikking wil stellen en brengt hiervan ook het stadsbestuur op de hoogte.

### **Parkeer-zorgsticker**

Met een Parkeer-zorgsticker geeft een aanbieder aan dat zorgverleners met een parkeer-zorgkaart mogen parkeren voor zijn of haar garage of inrit, volgens de voorwaarden van gebruik van de parkeer-zorgkaart.

De parkeer-zorgsticker moet zichtbaar worden aangebracht op garage, raam of brievenbus.

De aanvraag voor een parkeer-zorgsticker kan gedaan worden via het stadsloket, via het Convent 2 of via de website van stad Herentals.

Bij de aanvraag moet men volgende info toevoegen:

- naam en adres
- aantal gewenste parkeer-zorgstickers.

Er kunnen meerdere parkeer-zorgstickers per adres worden aangevraagd.

Indien de aanbieder niet meer wenst deel te nemen aan het systeem, kan hij of zij de sticker zelf verwijderen. Deze moet niet terug worden gestuurd naar het stadsbestuur.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

**5                    2021\_CBS\_00133                    Agenda gemeenteraad 2 februari 2021: kennisname  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 2 februari 2021 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

## **SECTOR STADSONTWIKKELING**

### **Dienst omgeving**

#### **Consensuspunten**

**6                    2021\_CBS\_00135                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020121979:  
verlening – Paradijsstraat 3  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020121979 onder voorwaarden aan (X)\* ; alsook Planet Interior op een terrein met adres Paradijsstraat 3 met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceel 195 X.

De aanvraag betreft het aanbrengen van gevelreclame voor een kebabzaak.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning met als dossiernummer 2008/028 moeten nog steeds worden nageleefd.
- Om te verzekeren dat de spots geen hinder zullen veroorzaken voor de burelen, moet het licht van de reclame gedoofd worden tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.
- De milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen uit 'Hoofdstuk 6.3. Beheersing van hinder door licht' van het 'besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne', moeten worden nageleefd.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

**7                    2021\_CBS\_00136                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020133775:  
verlening - Verbindingsstraat 21**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020133775 aan (X)\* voor handelingen op een terrein met adres Verbindingsstraat 21 met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie C, perceel 158S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van een vrijstaand bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Pas na de overloop van deze put mag de rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Volgens de bij het dossier gevoegde foto's staan er op het terrein nog andere bijgebouwen en constructies. Deze moeten volledig verwijderd worden voordat het nieuwe bijgebouw in gebruik genomen wordt.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

**8                    2021\_CBS\_00139                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020155113:  
verlening - Palmenlaan 6  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020155113 aan (X)\* op een terrein met adres Palmenlaan 6 met kadastrale omschrijving 2de afdeling sectie D nr. 548E.

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De overloop van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**9                      2021\_CBS\_00140                      Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020159535:  
verlening - Rode-Kruisstraat 6  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020159535 aan (X)\* op een terrein met adres Rode-Kruisstraat 6 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, nr. 647L4.

De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Nieuwe/bijkomende lozingspunten van afvalwater moeten bij aangesloten worden op de bestaande afvalwaterriolering van de woning.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**10                      2021\_CBS\_00141                      Principeaanvraag Kunstencampus - plaatsing rookkanaal  
woning Molenvest 29: gunstig advies  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

(X)\*

### Bespreekpunten

|    |                |                                                                                                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 2021_CBS_00143 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020110617:<br>weigering - Lierseweg 323<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020110617 aan (X)\* voor handelingen op een terrein met adres Lierseweg 323 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, percelen 133B2 en 133Y.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het verbouwen van een zonevreemde woning.

Het college van burgemeester en schepenen weigert deze omgevingsvergunning omdat:

- De motivatie uit het ongunstige advies van Agentschap Wegen en Verkeer - AWW - District Geel afgeleverd op 18 december 2020.
- Het vergunnen van deze verbouwwerken bestendigt de bestaande situatie voor langere termijn. Deze woning verstoort de goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Dit is een onwenselijke situatie.

|    |                |                                                                                                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2021_CBS_00144 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020133727:<br>verlening – Goorstraat 2<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020133727 onder voorwaarden aan (X)\* op een terrein met adres Goorstraat 2 met kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie B, perceel 146 F.

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning tot drie appartementen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit de adviezen van Brandweer Zone Kempen en Fluvius System Operator moeten strikt worden nageleefd.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden moet blijven en hergebruikt moet worden voor de afvoer van het afvalwater van de meergezinswoning.
- De hemelwaterput moet een inhoud hebben van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het water moet minimaal hergebruikt worden via het toilet op de benedenverdieping en via een buitenkraan.
- Overtollig hemelwater mag niet afgevoerd worden naar de openbare riolering, maar moet infiltreren op het eigen terrein.
- In geen geval mogen er in de stoep keldergaten, verluchtingsgaten, keermuren, private leidingen, ... of enige andere bovengrondse of ondergrondse obstakels aangebracht worden.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Er moeten minimum 9 fietsen gestald kunnen worden met een tussenafstand van 75 cm, een lengte van 1,80 m stalplaats per fiets en een vrije manoeuvreerruimte van 1,80 m achter elke fiets.
- Er moet een laadpunt voor elektrische fietsen voorzien worden.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De raamopeningen in de rechter zijgevel moeten in niet doorzichtig glas voorzien worden, zodat de mogelijke hinder op vlak van inkijk en privacy beperkt wordt.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. De groenaanleg moet voorzien worden zoals aangeduid op het inplantingsplan nieuwe toestand.

|           |                       |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>2021_CBS_00145</b> | <b>Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020089126:<br/>verlening – Kennedylaan 26<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020089126 onder voorwaarden aan (X)\* op een terrein met adres Kennedylaan 26 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceel 220 P.

De aanvraag betreft het uitbreiden en inrichten van een bestaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het afvalwater dat gegenereerd wordt in de nieuwe badkamer moet aangesloten worden op het bestaande afvalwatercircuit van de woning.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de uitbreiding moet aangesloten worden op het bestaande hemelwatercircuit van de woning.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De gevraagde afwijking/regularisatie van verhardingen in zowel de voortuin- als de zijtuinstrook kan niet gunstig beoordeeld worden. Deze verhardingen moeten teruggedrongen worden naar een oprit van maximaal 5 m breed, conform de stedenbouwkundige vergunning met als dossiernummer 2013/200, alsook een toegangspad naar de voordeur van maximaal 1 m breed.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**14                    2021\_CBS\_00146                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020143493:  
weigering - Nieuwstraat 107  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020143493 aan (X)\* op een terrein met adres Nieuwstraat 107 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, nr. 140P3.

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen weigert om volgende reden:

De bouwdiepte van de benedenverdieping moet beperkt worden tot 17 m bij het grondig verbouwen van een bestaande woning. Bij woonfuncties moet de gebruikelijke bouwdiepte gerespecteerd worden (gelijkheidsbeginzel). Bovendien wordt deze grotere bouwdiepte ook bij aanpalende gebouwen niet toegelaten, waardoor deze woningen schaduwwerking ondervinden van dit pand. De woonkwaliteit bij een grotere bouwdiepte dan 17 m bij gesloten bebouwing is beperkt.

**15                    2021\_CBS\_00137                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020094405:  
verlening - Doornestraat 64**



## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020094405 aan (X)\* op een terrein met adres Doornestraat 64 met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie D, nr. 186A.

De aanvraag betreft het slopen en herbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- De overloop van de infiltratievoorziening op de gracht wordt niet toegestaan.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**16            2021\_CBS\_00142            Dienstverlening omgeving: kennisname wijzigingen  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijzigingen aan de dienstverlening van de dienst omgeving met betrekking tot het stadsloket.

**17            2021\_CBS\_00138            Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020100550:  
weigering – Nonnenstraat 1-3-5  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020100550 aan (X)\* en V.D. Properties op een terrein met adres Nonnenstraat 1-3-5 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, percelen 418 T, 421 S, 414 D, 418 S.

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met 10 units en het slopen van bestaande bebouwing.

De aanvraag is ongunstig omdat:

- Men moet een gezamenlijke omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor de percelen met adres Bovenrij 48 en Nonnenstraat 1, 3 en 5 zodat de werken op beide percelen gezamenlijk beoordeeld kunnen worden.
- Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de mobiliteitsnormen van de stad Herentals.
- De terrassen voldoen niet aan de wetgeving met betrekking tot lichten en zichten en kunnen bijgevolg niet op deze manier vergund worden. Door de toepassing van deze wetgeving zullen sommige terrassen bovendien aanzienlijk verkleinen waardoor de woonkwaliteit in het gedrang komt.
- Het gabarit voldoet niet volledig aan de gangbare normen van stad Herentals, bijvoorbeeld voor wat betreft de dakverdieping.
- De hoge dichtheid zorgt ervoor dat de woonkwaliteit in het gedrang komt. Meer bepaald wat betreft de buitenruimte bij sommige units alsook de mobiliteit wordt er geen voldoende kwaliteit voorzien.

#### Technische dienst

##### Consensuspunten

**18**      **2021\_CBS\_00147**

**Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 13 - 12 januari 2021: kennisname verslag GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 12 januari 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

**19**      **2021\_CBS\_00149**

**Bouwproject Ganzenplein - uitvoeren infrastructuurwerken: goedkeuring definitief ontwerp, bedrag bankwaarborg en toezichtskosten  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de plannen, groenplan, lastenboek en kostenraming voor het aanleggen van weginfrastructuur en de groenzone voor het bouwproject in het Ganzenplein goed op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de groenambtenaar.

De werken worden uitgevoerd door Frans Van Gorp bvba, Heide 7, 2275 Lille.

De totale raming van de werken bedraagt 215.189,83 euro exclusief btw en 245.583,61 euro inclusief btw (waarvan 70.457,56 euro aan 0 % (riolering) en 144.732,27 euro aan 21 %).

De bankwaarborg bedraagt 270.141,97 euro.

De toezichtskost bedraagt 3.684 euro.

**20            2021\_CBS\_00153            Mina-werkers - 2021-009: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2021-009 en de raming voor de opdracht 'mina-werkers' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 57.148,76 euro exclusief btw of 69.150 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht gegund wordt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar.

De opdracht wordt uitgevoerd door doelgroepwerknemers, zoals bedoeld in artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 over maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 3, 2° van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Boskat en Bospad, Kamergoor 19/1, 2200 Herentals
- Lidwina Stichting, Postelarenweg 213, 2400 Mol
- A-Kwadraat, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout.

**21            2021\_CBS\_00157            Kermissen 2021 - data en locaties: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de data en locaties voor de kermissen in 2021 goed onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

De technische dienst werkt met de noodplanningsambtenaar en het kermiscomité voor elke kermis een dossier uit waarin de geldende coronamaatregelen worden toegepast. Elk dossier zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota mobiliteit waarbij twee mogelijke basisopties van een proefopstelling met ANPR-camera's worden voorgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, zoals eerder al werd gecommuniceerd op het digitale informatiemoment, met de optie van opstelling met 3 camera's aan de toegangen naar de woonwijk verder te werken in proefopstelling 1.

Het college van burgemeester en schepenen wil in de toekomst niet werken met ANPR-toepassingen waarbij het systeem van doorgangsvergunningen of whitelists in woonwijken als oplossing voor sluipverkeer gebruikt wordt. Dit zijn geen duurzame oplossingen terwijl dit in zulke straten wel mogelijk is. Niet duurzaam omwille van de afhankelijkheid van permanente verwerking van aanvragen in verband met de doorgangsvergunningen die door de administratie van de stad ingezet zal moeten worden. De beschikbare medewerkers kunnen zich hierdoor minder inzetten op andere verkeersveiligheidsdossiers.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van timing van de administratie en het studiebureau.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde timing, waarbij proefopstelling 1 van maart 2021 tot en met juni 2021 loopt en proefopstelling 2 van juni 2021 tot en met september 2021 loopt uit te voeren. Hierdoor is er voldoende tijd (minstens 3 maanden) voor het uittesten van de proefopstellingen, kunnen de objectieve metingen in goede periodes worden uitgevoerd en is er voldoende tijd voor de nodige overlegmomenten met de buurt.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het afleveren van een omgevingsvergunning nog steeds pas na de beslissing over een definitieve maatregel kan gebeuren. Vanaf de definitieve beslissing kan er wel een vergunning worden afgeleverd. Tussen de proefopstellingen en de uitvoering van een definitieve maatregel zal het doorgaand verkeer niet meer doorheen Wuytsbergen - Ekelstraat mogen rijden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, volgens de offerte O.20.0643, bij G4S Safety Systems, Koning Boudewijnlaan 30, 1800 Vilvoorde, de bestelling te doen voor het huren van 3 ANPR-opstellingen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de uitbreiding van de opdracht 'begeleiding mobiliteitsmaatregel in de woonwijk Wuytsbergen-Eklen' voor een bedrag van 16.102,56 euro inclusief btw van MINT nv goed.

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2021-010 en de raming voor de opdracht 'onderhoud verhardingen woonwijken' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 31.157 euro exclusief btw of 37.700 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht gegund wordt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar.

De opdracht wordt uitgevoerd door doelgroepwerknemers, zoals bedoeld in artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 over maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 3, 2° van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Boskat en Bospad, Kamergoor 19/1, 2200 Herentals
- Lidwina Stichting, Postelarenweg 213, 2400 Mol
- A-Kwadraat, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout.

### Bespreekpunten

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24</b> | <b>2021_CBS_00154</b> | <b>Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: goedkeuring vorderingsstaat 3 (aanleg riolering Schransstraat en Hofkensbos) en vorderingsstaat 4 (aanpassen goot Herenthoutseweg 190-202 en ontharden openbaar domein) GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3, voor de aanleg van riolering in Hofkensbos en de Schransstraat, van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 'werken op afroep: kleine rioleringswerken' voor een bedrag van 51.692,64 euro exclusief btw of 58.200,74 euro inclusief btw goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4, voor het aanpassen van de goot aan Herenthoutseweg 190-202 en het ontharden van het openbaar domein, van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 'werken op afroep: kleine rioleringswerken' voor een bedrag van 33.392,45 euro exclusief btw of 40.404,86 euro inclusief btw goed.

|           |                       |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25</b> | <b>2021_CBS_00155</b> | <b>Werken op afroep: kleine wegherstellingen en infrastructuurwerken in functie van mobiliteit - W-080-2019:</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**fietspad Herenthoutseweg (tussen Kolveniersstraat en  
ringlaan): goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma Van Den Putte voor het vernieuwen van het fietspad in de Herenthoutseweg (tussen Kolveniersstraat en ringlaan) voor een bedrag van 24.212 euro exclusief btw.

**26            2021\_CBS\_00156            Parochiekerk Sint-Bavo Noorderwijk: haalbaarheidsonderzoek  
(her)bestemming: toewijzing  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming van de parochiekerk Sint-Bavo toe aan Re-ST architectenvennootschap bv bvba, z/a Torenplein 2/13, 3500 Hasselt voor een bedrag van 26.620 euro inclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming van de pastorie en de schuur in Noorderwijk toe aan Re-ST architectenvennootschap bv bvba, z/a Torenplein 2/13, 3500 Hasselt voor een bedrag van 10.890 euro inclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen wijst de begeleiding toe aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden, Projectbureau Herbestemming Kerken, Bischoffsheimlaan 1 - 8, 1000 Brussel voor een bedrag van 1.815 euro inclusief btw.

**27            2021\_CBS\_00158            Ondersteuning paddenoverzetactie 2021: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen biedt ondersteuning aan Natuurpunt Nete & Aa tijdens het opstellen en afbreken van de paddenoverzetactie in 2021.

Het plaatsen van de geleidingsschermen en opvangemmers gebeurt enkel na bericht van Natuurpunt Nete & Aa en in samenwerking met Natuurpunt Nete & Aa.

De stedelijke werkplaats helpt Natuurpunt Nete & Aa bij het plaatsen en afbreken van de geleidingsschermen en opvangemmers en plaatst een verkeersbord type A met de afbeelding van een pad en het verkeersbord type C43 met snelheidsbeperking 50 km/uur op de daarvoor aangeduide locatie langs de Lichtaartseweg ter hoogte van de grens met Lichtaart.

De administratie bekijkt de mogelijkheden tot een permanente constructie.

**28            2021\_CBS\_00150            Onderhoud beplanting woonwijken - 2021-011: goedkeuring  
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2021-011 en de raming voor de opdracht 'onderhoud beplanting woonwijken' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 78.966,94 euro exclusief btw of 95.550 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht gegund wordt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar.

De opdracht wordt uitgevoerd door doelgroepwerknemers, zoals bedoeld in artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 over maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 3, 2° van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Boskat en Bospad, Kamergoor 19/1, 2200 Herentals
- Lidwina Stichting, Postelarenweg 213, 2400 Mol
- A-Kwadraat, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout.

**29            2021\_CBS\_00152            Maaien grasmatten - 2021-008: goedkeuring lastvoorwaarden,  
gunningswijze en uit te nodigen firma's  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2021-008 en de raming voor de opdracht 'maaien grasmatten' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 38.842,98 euro exclusief btw of 47.000 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht gegund wordt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar.

De opdracht wordt uitgevoerd door doelgroepwerknemers, zoals bedoeld in artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 over maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 3, 2° van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Boskat en Bospad, Kamergoor 19/1, 2200 Herentals
- Lidwina Stichting, Postelarenweg 213, 2400 Mol
- A-Kwadraat, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout.

## **SECTOR VRIJE TIJD**

### **Dienst sport, jeugd en evenementen**

#### **Consensuspunten**

|           |                       |                                                                                                                |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30</b> | <b>2021_CBS_00160</b> | <b>Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Lierse supportersclub Nodderwaak: goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen erkent de vereniging 'Lierse Supportersclub Nodderwaak' als Herentalse vereniging op basis van het erkenningsreglement.

### **Dienst cultuur en toerisme**

#### **Consensuspunten**

|           |                       |                                                               |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>31</b> | <b>2021_CBS_00161</b> | <b>Publieksonderzoek cc 't Schaliken 2021<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het opmaken van een publieksonderzoek voor cc 't Schaliken aan Local Market Research voor een bedrag van 900 euro exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen neemt ook kennis van de 'visienota 2021-2025' van het beheersorgaan van cc 't Schaliken.

#### **Bespreekpunten**

|           |                       |                                                                                                 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> | <b>2021_CBS_00129</b> | <b>Ondersteuning COVID-19-proof activiteiten: VC Herentals:<br/>goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---



Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van VC Herentals goed. De vereniging ontvangt een subsidie van 4.290,59 euro voor de organisatie van COVID-19-proof activiteiten.

## **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

### **Dienst onthaal en burgerzaken**

#### **Consensuspunten**

|           |                       |                                              |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>33</b> | <b>2021_CBS_00164</b> | <b>Ambtelijke schrapping<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

(X)\*

|           |                       |                                              |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>34</b> | <b>2021_CBS_00165</b> | <b>Ambtelijke schrapping<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

(X)\*

|           |                       |                                              |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>35</b> | <b>2021_CBS_00166</b> | <b>Ambtelijke schrapping<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

(X)\*

|           |                       |                                                |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>36</b> | <b>2021_CBS_00167</b> | <b>Ambtelijke inschrijving<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

(X)\*

|           |                       |                                              |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>37</b> | <b>2021_CBS_00168</b> | <b>Ambtelijke schrapping<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|

## Besluit

---

(X)\*

**38            2021\_CBS\_00169            Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

(X)\*

**39            2021\_CBS\_00170            Ambtelijke schrapping  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

(X)\*

## SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

**40            2021\_CBS\_00171            Dagvaarding ambtenaar burgerlijke stand: aanstellen raadsman  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de belangen van de stad te verdedigen in de procedure van (X)\* tegen de ambtenaar van burgerlijke stand van de stad Herentals.

**41            2021\_CBS\_00172            Vonnis zaakaansprakelijkheid: beslissing hoger beroep  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 3 november 2020 van de Vrederechter te Westerlo.

## Dienst financiën

### Consensuspunten

|           |                       |                                                             |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>42</b> | <b>2021_CBS_00174</b> | <b>Ontvangsten 2021 week 3: goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

|            |            |
|------------|------------|
| 2021000219 | 2021000322 |
|------------|------------|

|           |                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>43</b> | <b>2021_CBS_00178</b> | <b>Renovatie van de personeelslift van de bibliotheek - dossier<br/>2021-012: goedkeuring van de gunningswijze en gunning van de<br/>opdracht<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitvoering van de opdracht voor het renoveren van de personeelslift van de bibliotheek goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de raming en gunningswijze voor deze opdracht goed. De uitgave wordt geraamd op 33.000 euro exclusief btw. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Aangezien om technische reden de firma ThyssenKrupp liften als enige aangeschreven kan worden om een offerte in te dienen, werd hiervoor geen uitgebreid bestek aangemaakt. Er zal prijs gevraagd worden op basis van de analyse van de situatie en de gekende problemen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offerte van de firma ThyssenKrupp Liften voor de renovatie van de personeelslift in de bibliotheek.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma ThyssenKrupp Liften nv, Metrologielaan 10, 1130 Haren (Brussel), tegen het offertebedrag van 32.805 euro exclusief btw of 39.694,05 euro inclusief 21 % btw.

|           |                       |                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44</b> | <b>2021_CBS_00179</b> | <b>Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: kennisname verslag<br/>kerkraad 27 december 2020<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 27 december 2020.

**45**            **2021\_CBS\_00180**            **Kerkfabriek Sint-Niklaas: kennisname verkiezing kerkraad 7 januari 2021**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 7 januari 2021:

- Gert De Naegel: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid van rechtswege
- Fons Bouwen: voorzitter
- Luc T'Seyen: secretaris
- Alfons Michiels: penningmeester
- Liesbeth Eykens: lid
- Inge Cambré: lid.

### **Bespreekpunten**

**46**            **2021\_CBS\_00173**            **Ontvangsten 2020 week 3: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

|            |            |
|------------|------------|
| 2020008724 | 2020008780 |
|------------|------------|

**47**            **2021\_CBS\_00175**            **Uitgaven 2020 week 3: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlagen 20210125\_Kosten2020Week3 en 20210125\_Kosten2020Week3\_bis.

**48**            **2021\_CBS\_00176**            **Uitgaven 2021 week 3: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210125\_Kosten2021Week3.

|    |                |                                                                                                                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 2021_CBS_00177 | Tijdelijke aanstelling via detachering van een expert omgeving - dossier 2021-013: gunning van de opdracht<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke aanstelling via detachering van een expert omgeving voor een geraamde periode van 6 maanden goed.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor deze opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Bloomingfeld Belgium bv, Franklin Rooseveltplaats 12/8, President Building, 2060 Antwerpen, tegen het geraamde bedrag van 59.520 euro exclusief btw of 72.019,20 euro inclusief 21 % btw. Dit bedrag is gebaseerd op een voltijdse tewerkstelling (8 uur per dag, 5 dagen per week) aan 62 euro exclusief btw per uur voor een periode van 6 maanden.

## Dienst communicatie en participatie

### Bespreekpunten

|    |                |                                                             |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 50 | 2021_CBS_00182 | Topteams VTM - voorstel tv-show: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

(X)\*

(X)\*: persoonlijke gegevens verwijderd