

## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 1 februari 2021

---

### Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

|   |                |                                                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2021_CBS_00183 | Notulen college 25 januari 2021: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021 goed.

## SECTOR STADSONTWIKKELING

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

|   |                |                                                                                                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2021_CBS_00184 | Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2020/007:<br>gunstig - Kleine Ekelstraat<br>GOEDGEKEURD |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2020/007 af aan (X)\* voor het terrein gelegen in Kleine Ekelstraat, Herentals met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 415R3.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning, type open bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De volgende voorwaarde uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 4 januari 2021 met kenmerk 20-225928 moet strikt worden nageleefd:
  - Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning zal een sluitend boscompensatievoorstel toegevoegd moeten worden, zo niet is de aanvraag onvolledig.
- Minstens 1 autostaanplaats is te voorzien op het eigen terrein, binnen de voorgestelde bouwstrook van het hoofdgebouw of in de zijtuinstrook.

- Een overdekte autostaanplaats moet worden opgericht op minimaal 5 m afstand van de voorgevelbouwlijn van de woning en mag maximaal tot de achtergevelbouwlijn van de woning reiken.
- De oppervlakte aan verhardingen wordt ook beperkt. Er wordt maximaal 1 oprit toegelaten tot een autostaanplaats met een maximale breedte tot 3,50 m.
- In de achtertuin worden geen autostaanplaatsen toegelaten. Een oprit hier naartoe wordt dan ook niet toegelaten. Ook verhardingen in de achtertuin worden beperkt tot een terras van maximaal 40 m<sup>2</sup> en verder enkel de noodzakelijke tuinpaden.
- De maximale oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen is 75 m<sup>2</sup>. De kroonlijsthoogte mag tot 3 m hoogte reiken. Een hellend dak wordt enkel toegelaten op een afstand van 3 m met een maximale nokhoogte van 4,50 m, gemeten vanaf het maaiveld.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop van deze put moet de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden waarna al het afvalwater in één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de woning moet opgevangen worden in hemelwaterputten met een inhoud van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet afgevoerd worden naar de openbare riolering.
- De inrit en tuinpaden moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. Het terras moet afvloeien naar de omliggende tuinzone.
- De gevelmaterialen van de woning en de bijgebouwen moeten conform de bestaande gebouwen in deze omgeving voldoende residentieel gekozen worden. Tegen de perceelgrenzen moeten bijgebouwen ook voldoende kwalitatief en esthetisch worden afgewerkt indien daar geen bebouwing tegenaan staat.

**3                      2021\_CBS\_00185                      Advies omgevingsvergunning nummer OMV\_2020137899:  
voorwaardelijk gunstig – Nederrij 133  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag met als referentie OMV\_2020137899 van AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, (X)\* op een terrein met adres Nederrij 133 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, percelen 16 M, 16 N, 21 V, 21 T.

De aanvraag betreft de regularisatie van werken in een ziekenhuis.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en Aa alsook Infrabel moeten strikt worden nageleefd.
- Het voorwerp van de aanvraag moet kunnen voldoen aan de normen van Brandweer Zone Kempen.

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- De aanvrager geeft in zijn verantwoordingsnota aan dat de groendienst van AZ St.- Elisabeth Herentals telkens aanplantingen in de opeenvolgende plantseizoenen voorziet, alsook in het onderhoud ervan. Uitval van plantgoed moet zo snel mogelijk worden vervangen. In deze regularisatieaanvraag gaat het om een gewijzigde groenaanleg rondom blok K, G en de parking. Op de plannen lijkt er voldoende groen te zijn voorzien op plaatsen waar er de ruimte voor is, zowel hoog opgaand groen door middel van bomen als laag groen (groendak, ...). Een uitgangspunt zou moeten zijn dat elke ziekenhuiskamer zicht heeft op groen. Er is groen aanwezig op een accentplaats als de inkomzone. Bij de nieuwe groenaanleg nabij de inkomzone mag aandacht zijn voor accentbeplanting, die meer opvalt dan beplanting aan een rand.

**4                    2021\_CBS\_00186                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020163412:  
verlening - Toekomstlaan 43  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020163412 aan (X)\* handelend in naam van Schrauwen Sanitair en Verwarming nv, voor handelingen op een terrein met adres Toekomstlaan 43 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 71D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een nieuwe hoogspanningscabine.

- Exploitatie van een ingedeelde inrichting

| Rubrieknummer | Omschrijving                                                         | Klasse | Aard  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 12.2.1°       | Transformator met een max. individueel nominaal vermogen van 160 kVA | 3      | Nieuw |

Het college van burgemeester en schepenen beslist hiermee louter over het voorwerp van de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie afgeleverd op 19 januari 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorgestelde haag moet aangeplant worden met inheemse haagplanten.
- De volgende algemene voorwaarden en sectorale voorwaarden moeten nageleefd worden:

| <b>De algemene voorwaarden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Algemene milieuvoorwaarden - algemeen         |
| Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Algemene milieuvoorwaarden - geluid           |
| Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Algemene milieuvoorwaarden - lucht            |
| Hoofdstuk 4.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Algemene milieuvoorwaarden - licht            |
| Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater |
| De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a> |                                               |
| <b>Sectorale milieuvoorwaarden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Hoofdstuk 5.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit   |

**5                      2021\_CBS\_00187                      Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020147939:  
verlening – Wijngaard 41  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_20201479 aan (X)\* op een terrein met adres Wijngaard 41 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B, nr. 651A2 en 651R.

De aanvraag betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een vrijstaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

- De rechtse tuinmuur moet op de voorgevelbouwlijn geplaatst worden.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden voor de nieuwe woning.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

| <b>De algemene voorwaarden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Algemene milieuvoorwaarden - algemeen                  |
| Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Algemene milieuvoorwaarden - geluid                    |
| Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Algemene milieuvoorwaarden - lucht                     |
| Hoofdstuk 4.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Algemene milieuvoorwaarden - licht                     |
| Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater          |
| De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a> |                                                        |
| <b>Sectorale milieuvoorwaarden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Hoofdstuk 5.53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater |

#### Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het grondwater moet maximaal geïnfiltreerd worden. Lozing in de gemengde riolering moet vermeden worden. De waterladder moet gerespecteerd worden:
  1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
  2. nuttige toepassing
  3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
  4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
  5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m<sup>3</sup> (indien meer dan 10 m<sup>3</sup> moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).

- Bij wateroverlast naar de aanpalende terreinen moet de retourbemaling worden stopgezet.
- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad Herentals via [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be).
- Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en moeten aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

**6                      2021\_CBS\_00188                      Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2020098184 -  
weigering - Lichtaartseweg 177  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV\_2020098184 aan (X)\* voor de exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190615-0012, zijnde een exploitatie van een handcarwash met maximaal 25 voertuigen per dag, gelegen Lichtaartseweg 177 in Herentals, kadastraal bekend: Herentals, 1ste afdeling, sectie B, perceel 444A4.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omdat:

- De wachtende voertuigen kunnen niet op eigen terrein opgevangen worden.
- De verharding die nodig is om de voertuigen op eigen terrein te kunnen opvangen, kan niet verleend worden omdat dit een stedenbouwkundige handeling is en deze moeten aangevraagd worden bij indiening van het project.
- Het uitvoeringsplan geeft een fout lozingspunt aan voor het bedrijfsafvalwater. Het bedrijfsafvalwater mag niet apart afgevoerd worden naar de Lavendelweg maar moet afgevoerd worden via hetzelfde aansluitpunt als dat van het huishoudelijk afvalwater op de Lichtaartseweg.

## **Technische dienst**

### **Consensuspunten**

**7                      2021\_CBS\_00189                      Proximus: uitvoeren van grondwerken - Zavelheide:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van de nieuwe gebouwen ter hoogte van Zavelheide 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**8                      2021\_CBS\_00190                      Proximus: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 317:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een sport- en recreatiehal in Lierseweg 317.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.

- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**9                      2021\_CBS\_00191                      Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Bovenrij 30: toestemming GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de laagspanning uit te breiden voor het overschakelen op laagspanning van het Francesco - campus Bovenrij, Bovenrij 30.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**10                      2021\_CBS\_00192                      Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 14 - 20 januari 2021: kennisname verslag GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 20 januari 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

**11            2021\_CBS\_00193            Aanleg fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen -  
infrastructuur: kennisname werfverslag 32  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 32 van 20 januari 2021 over het project voor het realiseren van de infrastructuur in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

**12            2021\_CBS\_00194            Vlaamse Milieumaatschappij - rapportering gemeentelijke  
sanering: rapporteringsinstrument over 2019: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het rapporteringsinstrument over de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de financiering van de gemeentelijke saneringsplicht in 2019 goed.

**13            2021\_CBS\_00195            Elektrische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in  
2020: bepalen 2 vervangende locaties voor het plaatsen van  
laadpaal  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen en (dwingende) richtlijnen zoals die door Eandis voor de inplanting van laadpalen voor lokale besturen werden opgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan Fluvijs voor om onder voorbehoud van aanvaarding door de exploitant, de Charge Point Operator, een laadpaal te voorzien op de volgende locaties:

- Belgiëlaan, ter hoogte van de ingang van het stadspark
- Noorderwijksebaan, tegenover de huisnummers 34 - 36.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in het onderbord waarmee volgens de wegcode de parkeerplaatsen 'voorbehouden voor elektrische voertuigen' aangeduid worden, geen afbeeldingen van personenvoertuigen opgenomen worden. Ter verhoging van de herkenbaarheid

worden de voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen standaard op de grond gemarkeerd:

- groene strook aan de buitenrand
- centraal met een groene afbeelding van het desbetreffende pictogram.

|           |                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>2021_CBS_00196</b> | <b>Exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB): aanvraag uitbreiding vergunning met 1 voertuig: verlening<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)\*  
een uitbreiding van zijn exploitatievergunning van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor één voertuig. Deze vergunning eindigt op 28 april 2023.

Het voertuig is gekend onder volgende identificatiegegevens:

Merk en type: Peugeot Rifter

Kleur: grijs

Bouwjaar: 2020

Datum eerste ingebruikname: 2020

Kentekenplaat : (X)\*

Chassisnummer: (X)\*

Dit voertuig wordt ingeschreven met herkenningsnummer (X)\*

De jaarlijks geïndexeerde belasting van 250 euro moet worden betaald per voertuig.

De vergunning voor één voertuig in het nieuwe systeem wordt verwijderd.

## **SECTOR VRIJE TIJD**

**Dienst sport, jeugd en evenementen**

**Consensuspunten**

|           |                       |                                                                                                            |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>2021_CBS_00198</b> | <b>Evenementen: Flanders Kids Series op 20 maart 2021:<br/>voorwaardelijke goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming, onder voorbehoud van coronamaatregelen, aan Mountainbike Team vzw, voor het organiseren van een mountainbikewedstrijd op 20 maart 2021 op het domein van Sport Vlaanderen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op datum van het evenement dit toelaten.
- De organisator moet nog een CERM-scan en een Crowd Managementplan bezorgen.
- Het protocol sport wordt gevolgd.
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator voorziet voldoende seingevers om het oversteken van de openbare weg veilig te laten verlopen.
- De organisator voorziet stewards aan het parkeerterrein van zwembaden en recreatiedomein Netepark om te beletten dat mobilhomes van de renners deze parkeerplaatsen gebruiken. De deelnemers moeten de parkeerplaatsen van Sport Vlaanderen en de reguliere parkeerplaatsen in de omgeving gebruiken.

**16                    2021\_CBS\_00199                    Evenementen: OKRA - actie tegen eenzaamheid op dinsdag 20 april 2021: voorwaardelijke goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk goedkeuring aan OKRA vzw voor de organisatie van 'Actie tegen eenzaamheid' op dinsdag 20 april 2021 aan de Lakenhal, hoek Zandstraat/Grote Markt van 10 uur tot 15 uur.

Bijzondere voorwaarden:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op datum van het evenement dit toelaten.
- De organisator moet nog een CERM-scan en een Crowd Managementplan bezorgen.

## **Bespreekpunten**

**17                    2021\_CBS\_00200                    Evenementen: ATB Cross op 25 april 2021: voorwaardelijke goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)\* voor het organiseren van een 'ATB cross' op 25 april 2021 op het parcours op de Kruisberg.

Bijzondere voorwaarden:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op datum van het evenement dit toelaten. De organisator moet een CERM-scan en een CMP bezorgen, 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd.
- Het huidige parcours (erkende MTB-paden) op Kruisberg moet worden gerespecteerd. De wegenissen van Kruisberg aan de kruisweg en de grafkapel mogen in geen geval worden gebruikt.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

#### **Sectormanager Sector Vrije Tijd**

##### **Consensuspunten**

|           |                       |                                                                                                            |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b> | <b>2021_CBS_00201</b> | <b>Maatwerkdossier coronanoodfonds verenigingen -<br/>overkoepelend kader: goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende werkwijze goed in overeenstemming met de afspraken gemaakt tijdens Samen tegen corona op maandag 25 januari 2021 met betrekking tot de vragen tot maatwerkondersteuning voor verenigingen vanuit het coronanoodfonds:

- Per dossier wordt het maximum uit te keren bedrag bepaald als volgt: de verenigingen leveren het bedrag van de effectieve verliezen aan met een maximum van de gedeerde inkomsten. Dit doen ze door middel van het aanleveren van een eenvoudige balans van een referentiejaar 2018 en een balans van boekjaar 2020.
- Het voorziene totaalbudget voor maatwerkdossiers van 80.000 euro is een maximum voor alle uitgaven met betrekking tot maatwerkaanvragen.
- Op basis van het ingediende dossier wordt een eerste schijf uitgekeerd van 25 % van het gevraagde bedrag met een maximum van 3.000 euro. Na indienen van alle dossiers, wordt de rest van de som pro rata verdeeld over de ingediende dossiers.

#### **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

##### **Dienst gelijke kansen en preventie**

##### **Consensuspunten**

|           |                       |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | <b>2021_CBS_00202</b> | <b>Woonwagenwerk 2021: opzeg standplaats op het terrein<br/>Viaduct: kennisname<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opzegbrief van de woonwagenbewoner (X)\*

Op 28 februari 2021 wordt aan de vertrekkende bewoner een document 'einde gebruik standplaats' overhandigd.

#### **Sectormanager Sector burger en samenleving**

##### **Bespreekpunten**

|           |                       |                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | <b>2021_CBS_00203</b> | <b>Projectvoorstel De Woonbrug voor Europese subsidies:<br/>steunbetuiging : goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de steunbetuiging goed voor de uitvoering van het projectvoorstel van De Woonbrug getiteld 'ICT Centered Planning, Construction, Energy Efficient, Circular Renovation and Operation in Multi-Energy Districts (TRANSFORMERS)', onder de EU projectoproep "LC-GD-4-1-2020": Bouwen en renoveren op een energie- en hulpbronnen efficiënte manier".

De gangbare procedure inzake vergunningen moet worden gerespecteerd.

De algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen of hun respectievelijke plaatsvervangers worden gemachtigd om de steunbetuiging te ondertekenen namens de stad.

#### **SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

##### **Staf van de algemeen directeur**

##### **Bespreekpunten**

|           |                       |                                                                                                            |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21</b> | <b>2021_CBS_00204</b> | <b>Intergemeentelijke samenwerking en<br/>samenwerkingsverbanden: kennisname verslagen<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de algemene vergadering van Iveka van 11 december 2020
- het verslag van de stuurgroep Neteland van 8 januari 2021 en functiebeschrijving coördinator bovenlokaal jeugdbeleid
- het verslag van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 18 december 2020
- het verslag van de buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 december 2020
- het verslag van de raad van bestuur van PIDPA van 18 december 2020.

#### **Dienst personeel en organisatie**

##### **Bespreekpunten**

|           |                       |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b> | <b>2021_CBS_00206</b> | <b>Uitvoering deelakkoord VIA6 - koopkrachtmaatregelen publieke<br/>sector: verhoging eindejaarspremie 2020</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dwingende uitvoering van het deelakkoord VIA 6 koopkrachtmaatregelen publieke sector, binnen ons bestuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een verhoogde eindejaarspremie uit te keren (2020) voor het personeel van het woonzorgcentrum Sint-Anna, het lokaal dienstencentrum Convent2 en de kinderopvang Hummeltjeshof. De effectieve uitbetaling zal gebeuren na visum van de financieel directeur op basis van de finale lijsten van Cipal-Schaubroeck. De dienst personeel en organisatie past de rechtspositieregeling aan aan het VIA6-akkoord.

**23            2021\_CBS\_00205            Project bewegen op verwijzing : voorstel selectieprocedure  
BOV-coach: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van de selectieprocedure voor een BOV-coach voor Grobbendonk - Vorselaar en een voor Lille - Kasterlee goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om, indien er zich meer dan 20 personen kandidaat stellen, een voorselectie te doen op basis van het CV en een specifieke motivatiebrief.

#### Dienst financiën Consensuspunten

**24            2021\_CBS\_00207            Leveren van 20 horizontale lamellen voor cc 't Schaliken -  
dossier 2021-014: gunning van de opdracht  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van 20 horizontale lamellen voor cc 't Schaliken.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Verpoorten Vergroothandel bvba, Toekomstlaan 48, 2200 Herentals, tegen het offertebedrag van 3.649 euro exclusief btw of 4.415,29 euro inclusief 21 % btw.

**25            2021\_CBS\_00208            Belasting beleidsdomein omgeving: vaststellen en uitvoerbaar  
verklaren kohier saldo 2020  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8141, belasting beleidsdomein omgeving, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 7.630 euro.

**26            2021\_CBS\_00209            Belasting op inname openbaar domein: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier saldo 2020  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8131, belasting op inname openbaar domein, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 7.669,55 euro.

**27            2021\_CBS\_00211            Ontvangsten 2020 week 3: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

|            |            |
|------------|------------|
| 2020008724 | 2020008921 |
|------------|------------|

**28            2021\_CBS\_00212            Ontvangsten 2021 week 4: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

|            |            |
|------------|------------|
| 2021000323 | 2021000433 |
|------------|------------|

**29            2021\_CBS\_00213            Uitgaven 2020 week 4: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlagen 20210201\_Kosten2020Week4.

**30            2021\_CBS\_00214            Uitgaven 2021 week 4: goedkeuring**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210201\_Kosten2021Week4.

**31            2021\_CBS\_00215            Bestelbonnen 2021 week 4: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20210201\_BestellijstWeek4.

### Bespreekpunten

**32            2021\_CBS\_00210            Belasting op het opruimen van sluikestorten 2020: vaststellen en  
uitvoerbaar verklaren kohier  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8151, belasting op het opruimen van sluikestorten, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 286,50 euro.

### Dienst communicatie en participatie

#### Bespreekpunten

**33            2021\_CBS\_00181            Update website: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte van E2E voor de update van de website en geeft de opdracht om deze update uit te voeren.

(X)\*: persoonlijke gegevens verwijderd