



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 15 februari 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Pascal Van Nueten, schepen

1	2021_CBS_00273	Notulen college 8 februari 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2021_CBS_00274	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020024193: verlening - Toekomstlaan 17 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020024193 aan Gregoor Trucks nv voor handelingen op een terrein met adres Toekomstlaan 17 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 271K, 933E.

Het betreft een aanvraag voor de exploitatie van een inrichting voor de verkoop en onderhoud van vrachtwagens.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a)	Lozen van 1,45 m ³ /uur bedrijfsafvalwater	3	Verandering

6.4.1°	Opslagtanks voor olie van respectievelijk 3 x 2.200 l en 3 x 1.500 l en opslag van diverse oliën in vaten 20 x 200 l en een afvalolietank van 7.000 l	3	Verandering
6.5.1°	1 verdeelslang voor diesel	3	Hernieuwing
15.1.2°	Stallen van 200 voertuigen	2	Verandering
15.3.1	Werkplaatsen met 7 hefbruggen en 4 smeerputten	2	Verandering
15.4.1°	Het wassen van 2 voertuigen per dag	3	Hernieuwing
15.6.1°	Het niet overdekt stallen van maximaal 25 ton geaccidenteerde voertuigen of voertuigwrakken	3	Nieuw
16.3.2°a)	2 compressoren van elk 15 kW en één van 2,5 kW en diverse airco's met een totaal vermogen van 31,54 kW	3	Nieuw
16.9.c)	Home compressor voor bevoorrading van voertuigen op aardgas met een maximum aanzuiging debiet van 5 Nm³/u	3	Nieuw
17.1.2.1.1°	Opslag van gassen (acetyleen, argon, CO2 en zuurstof) met een gezamenlijk totaal inhoudsvermogen van 1.000 l	3	Hernieuwing
17.3.2.1.1.1°b)	Opslagtanks van diesel en gasolie met een inhoud van respectievelijk 2 x 4.890 l of 4.073,37 kg	3	Verandering
17.3.6.1°a)	Opslag van 3 ton wasproducten	3	Verandering
17.4.	Opslag van 4.000 l diverse gevaarlijke producten (antivries, ruitensproeiervloeistof, reiningsproducten, etc.)	3	Nieuw
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingstoerstellen met een totaal vermogen van 25,25 kW	3	Verandering
29.5.7.1°a)1)	2 ontvettingsbaden (200 l en 100 l)	3	Nieuw
43.1.1°a)	3 stookinstallaties met een vermogen van respectievelijk 570 kW, 90 kW en 59 kW	3	Verandering

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht

Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvoorwaarden – metalen
Hoofdstuk 5.43.	Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties

Bijzondere milieuvoorwaarden

- De geaccidenteerde voertuigen worden gestald conform artikel 5.15.0.7. van VlareM II.
- De exploitant maakt een conform keuringsattest van alle mazouttank(s) met groen label, opgemaakt door een erkend deskundige, over aan de stad Herentals binnen de periode van 3 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
- De exploitant maakt een geldig en gunstig keuringsattest voor de CNG-installatie, opgemaakt door een erkend deskundige, over aan de stad Herentals binnen de periode van 3 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

**3 2021_CBS_00275 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020166588:
verlening – Kruineikenplein 19-21
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020166588 aan (X)* op een terrein met adres Kruineikenplein 19 en 21 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, nr. 274D.

De aanvraag betreft het regulariseren van twee carports.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

4	2021_CBS_00276	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020163437: advies - Kruisboogstraat GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de provinciale dienst omgevingsvergunningen over de omgevingsvergunning nummer OMV_2020163437 van (X)* voor handelingen op een terrein met adres Kruisboogstraat met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 250A3, 250B2, 250D3, 250G3, 250H2, 250Z2, 253F, 253L, 388E, 398D, 400K, 738A, 738B, 738C, 738D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag beoogt de projectinhoud versie V5: de aanleg van een fietspad, als onderdeel van de fietsstrade lijn 15.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Om de hinder tot een minimum te beperken moet de verlichting doordacht gebeuren. Belangrijk is daarbij dat de verlichting compact gehouden wordt en dicht bij de grond. Bij voorkeur wordt er een onderscheid gemaakt in het verlichtingsregime in het buitengebied en in meer verstedelijkte omgeving.

Het dossier moet ter goedkeuring van de zaak van de wegen worden voorgelegd aan de gemeenteraad vooraleer de deputatie een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. De gemeenteraad moet rekening houden met eventuele gegronde opmerkingen of bezwaren. Het openbaar onderzoek over deze projectinhoud versie V5 loopt nog tot en met 2 maart 2021.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het dossier over de zaak van de wegen te agenderen op de gemeenteraad van 30 maart 2021.

5	2021_CBS_00279	Uitspraak deputatie provincie Antwerpen over beroep omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020078187: kennisname - Bevelse Bouwwerken - Stationsplein 13 GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 28 januari 2021 om de omgevingsvergunning met referentie OMV_202078187 te verlenen aan de Bevelse Bouwwerken voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een appartementsgebouw met 3 wooneenheden in Herentals, Stationsplein 13 en dit overeenkomstig de voorgebrachte plannen van 11 augustus 2020 en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Herentals van 19 oktober 2020.

- 6** **2021_CBS_00280** **Afsprakenkader over het woningkwaliteitsonderzoek van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname: kennisname**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ondertekende 'afsprakenkader over het woningkwaliteitsonderzoek van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname dat ingaat op 1 januari 2021'.

- 7** **2021_CBS_00281** **Subsidie herbruikbare luiers: 2021/002: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (X)*
een subsidie van 100 euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers.

Bespreekpunten

- 8** **2021_CBS_00284** **Principeaanvraag Koba - Dorpsschool Morkhoven - Haalbaarheidsstudie School in het dorp/Dorp in de school: kennisname en standpunt**
GOEDGEKEURD

Besluit

(X)*

- 9** **2021_CBS_00285** **Ontwikkeling site Koulaak - goedkeuring startnota**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijgevoegde startnota onder voorwaarden van volgende aanvulling:

- Startnota p. 9 hoofdstuk Mobiliteit: "Voor bezoekersparkeren kan gebruik gemaakt worden van het openbaar domein".
 - Dit moet aangevuld worden met "Parkeren mag niet afgehandeld worden op het openbaar domein. Er moet tevens voldoende aandacht worden besteed aan duurzame mobiliteit."
- Het college van burgemeester en schepenen maakt voorbehoud van de ontsluiting voor Koulaak voor het gemotoriseerd verkeer en vraagt om de ontsluiting voor de Oud-Srijderslaan verder te onderzoeken.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor volgende stedenbouwkundige ontwerp bureaus aan te schrijven:

- studiebureau Omgeving
- Plusofficearchitects
- RE-ST-architecten
- Blauwdruk
- Stramien

Het college van burgemeester en schepenen wenst de volgende personen af te vaardigen:

- schepenen van omgeving, Pascal Van Nueten
- diensthoofd technische dienst, Kristof Gommers
- diensthoofd omgeving, Jill Loos of een expert omgeving (te bepalen).

10	2021_CBS_00277	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020110293: verlening – Goudvinkdreef 3 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020110293 aan (X)* voor handelingen op het terrein met adres Goudvinkdreef 3 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, percelen 244A2 en 244Z.

De aanvraag betreft het slopen van een bestaande woning, het kappen van bomen en oprichten van een nieuwe ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- De breedte van de oprit wordt voor de eerste 5 m vanaf de straat beperkt tot 3,5 m breedte, na 5 m oprit kan de oprit verbreed worden naar de 6 m voor het inrijden van de garage.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering via de Goudvinkdreef. Deze moet behouden blijven en hergebruikt worden voor de afvoer van het afvalwater van de nieuwe woning.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bouwheer zorgt voor de plaatsing van een open, bovengrondse en visueel controleerbare infiltratievoorziening.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Voorafgaand en tijdens de bouwwerken moet de bouwheer de nodige voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van schade aan het wortelgestel, stam en kroon van de te bewaren boom, conform de bepalingen uit het standaardbestek 250. De volledige zone onder de kroon (de kroonprojectie), plus indien mogelijk vermeerderd met 1,5 meter, moet beschermd worden zoals hieronder opgesteld:
 - Verdichting van de bodem door overrijden met machines of opslag van materiaal is absoluut te vermijden.
 - Het afbakenen van de kroonprojectie plus 1,5 meter is een duidelijk visueel hulpmiddel om de wortelzone rond de boom te beschermen.
 - De werftoegang moet buiten de boombeschermingszone liggen. Indien dit niet mogelijk is, moet de bouwheer een tijdelijke werfweg met aangepaste rijplaten voor zware machines aanleggen.
 - Binnen de beschermingszone gelden onderstaande beperkingen ter voorkoming van schade:
 - geen bodemverstoring, inclusief bodemverdichting
 - geen ophoging of afgraving van grond
 - geen opslag van materiaal
 - geen afval of puin storten, noch op de grond, noch in een container
 - geen toegang voor voertuigen of parking, indien toch werfverkeer onder de kroonprojecties noodzakelijk is, dan zijn voorafgaand aan de werken rijplaten op een laag steenpuin te leggen aangepast aan de berekende bodembelasting
 - geen tijdelijke gebouwen of werfketen
 - handmatig graven bij vaststellen van stabiliteitswortels met een diameter van 5 cm of meer, en deskundig afzagen indien noodzakelijk
 - veranderingen in oppervlakkige waterafvoer in of uit beschermingszone vermijden, geen solventen of waterhoeveelheden groter dan 100 l

uitgieten in de buurt van de boom (bijvoorbeeld spoelwater van cementkuipen)

- veranderingen in drainage zo ontwerpen dat de natuurlijke waterhuishouding binnen de beschermingszone zoveel mogelijk bewaard blijft
- het zwenkbereik van torenkranen aanpassen zodat kroonbeschadiging vermeden wordt. Bij de aanlegwerken van de oprit moet voorzichtig gegraven worden, indien nodig handmatig, om geen dikke gestelwortels van 5 cm of meer (stabiliteitswortels) te beschadigen. De andere te vellen bomen zijn vrijgesteld van een vergunning wegens een afstand.

**11 2021_CBS_00278 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020134789:
verlening – Tonnebos 1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020134789 aan (X)* voor handelingen op het terrein met adres Tonnebos 1 met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceel 255C.

De aanvraag betreft het oprichten van een terrasoverkapping tegen de achtergevel van een bestaande ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het hemelwater moet aangesloten worden op de bestaande hemelwaterafvoer van de woning of moet infiltreren op het eigen terrein.

**12 2021_CBS_00328 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020114269:
verlening – Rozenstraat 48
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020114269 aan (X)* voor handelingen op het terrein met adres Rozenstraat 48 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B, perceel 716B.

De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten voor vrijstaande bebouwing, waarvan 1 reeds bebouwd is.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- Het verkavelingsplan met aanduiding van de zones voor de hoofdgebouwen en bijgebouwen moet gevolgd worden. Het is niet verplicht deze zones volledig te bebouwen.
- De voorgevelbouwlijn van het hoofdgebouw ligt op 12 m uit de as van de weg.
- Binnen de bouwzone wordt het bouwvolume van het hoofdgebouw opgetrokken volgens de beperkingen van kroonlijsthoogte, nokhoogte en dakhelling:
 1. Nokhoogte hoofdgebouw: maximum 11 m hoog ten opzichte van het vloerniveau op de benedenverdieping.
 2. Nokhoogte bijgebouw: maximum 4,5 m hoog ten opzichte van het vloerniveau op de benedenverdieping .
 3. Kroonlijsthoogte hoofdgebouw: maximum 6,50 m ten opzichte van het vloerniveau op de benedenverdieping .
 4. Kroonlijsthoogte bijgebouw: maximum 3 m ten opzichte van het vloerniveau op de benedenverdieping .
- Dak
 1. Dakvorm: vrije keuze.
 2. Indien hellend dak: helling 35°- 45°.
- Materialen: Vrij te kiezen mits inpasbaar in de omgeving, met uitzondering van industriële materialen voor het dak.
- Bouwdiepte: maximaal 17 meter.
- Bijgebouwen met een hellend dak moeten op minimum 3 m van de perceelsgrens worden geplaatst.
De maximum bebouwbare oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt 75 m².
- Kelder en/of kruipkelder toegelaten binnen de bouwzone.
- Alle verhardingen moeten gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.
- Verhardingen moeten beperkt blijven tot de bouwzone voor hoofdgebouwen.
Noodzakelijke waterdoorlatende verhardingen voor tuinpaden en oprit mogen voorzien worden, omrand door groenaanleg.
- Buiten de bouwzones en noodzakelijke verhardingen moet de tuin aangelegd worden met groenaanplantingen.
- Het oprichten van constructies, uitgezonderd perceelsafsluitingen, is verboden in de voortuinstrook.
- Er zijn geen constructies in de zijtuin toegelaten.
- Op de perceelsgrenzen in zij-en achtertuin mogen afscheidingen aangebracht worden (hagen, draadafsluitingen, houten schuttingen) met een maximale hoogte van 2 m.
- Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. Het bouwrijp maken van het terrein uitgezonderd.
- De volgende kostenraming van de nutsmaatschappij (voor nieuwe aansluiting elektriciteit) moet uitgevoerd zijn voordat gebruik mag worden gemaakt van de voorliggende verkaveling: de kostenraming van Fluvius van 5 november 2020 met kenmerk 2020114269: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag van 1.862,79 euro.
- Riolering afvalwater
Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop van deze put mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden.
- Hemelwater – advies per woning
Het hemelwater van de dakoppervlaktes van de woning en eventuele bijgebouwen, moet

opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein, zonder overloop naar het openbaar domein.

- Verharding – advies per woning

De oprit en tuinpaden moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. Terrassen mogen aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal en moeten afvloeien naar de omliggende tuinzones. De oprit mag een maximale breedte hebben van 3,5 meter. De tuinpaden mogen maximaal 1,5 meter breed zijn.

Technische dienst

Consensuspunten

13	2021_CBS_00286	Aanvullend verkeersreglement: Riddersberg - plaatsen aanwijzingsborden: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend reglement over de aanpassing van de verkeerssignalisatie op Riddersberg goed.

Om geen doorgaand verkeer meer mogelijk te maken in Riddersberg zijn de nodige aanwijzingsborden geplaatst. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van volgende signalisatie:

- Riddersberg (ter hoogte van Hoge Weg): verkeersborden F99c (start) en F101c (einde)
- Riddersberg (ter hoogte van Schravenhage): verkeersborden F99c (start) en F101c (einde)
- Riddersberg (ter hoogte van Duipt): verkeersborden F99c (start) en F101c (einde).

Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met de verkeerssignalisatie in Riddersberg worden opgeheven en vervangen door bovenstaand verkeersreglement.

Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit.

14	2021_CBS_00288	Greesstraat 21 - uitvoeren infrastructuurwerken: goedkeuring definitief ontwerp, bedrag bankwaarborg en toezichtskosten GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de plannen, groenplan, lastenboek en kostenraming voor het aanleggen van het openbaar domein aan Greesstraat 21 goed.

De werken worden uitgevoerd door Boon bv, Velveken 26 uit Geel.

De totale raming van de werken bedraagt 42.894,52 euro exclusief btw en 50.581,11 euro inclusief btw (waarvan 6.291,72 euro aan 0 % (riolering) en 36.602,80 euro aan 21 %).

De bankwaarborg bedraagt 55.639,22 euro.

De toezichtskost bedraagt 758,72 euro.

15	2021_CBS_00289	Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2020-065: goedkeuring vorderingsstaat 1 - eindstaat GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (invoeren boskiezel Lavendelweg) van de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen' goed voor het totaal bedrag in meer van 1.050 euro exclusief btw of 1.270,50 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindstaat van Verhoeve Marc bvba, Kortewagenstraat 60C, 9230 Wetteren voor de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen', waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 37.951,95 euro exclusief btw of 45.921,86 euro inclusief 21 % btw goed.

16	2021_CBS_00290	Aanleg fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen - infrastructuur: kennisname werfverslag 33 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 33 van 3 februari 2021 over het project voor het realiseren van de infrastructuur in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

17	2021_CBS_00291	Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname werfverslag 26 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 26 van 5 februari 2021 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

18	2021_CBS_00292	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofddcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 16 van 3 februari 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 16 van 3 februari 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

19	2021_CBS_00293	IOED Land van Nete en Aa: wijziging structurele financiering - brief minister Diependaele: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van minister Diependaele over de wijziging van de structurele financiering voor IOED's.

20	2021_CBS_00294	Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Greesstraat 21: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor het aansluiten van een nieuw landbouwbedrijf voor een paardenfokkerij in de Greesstraat ter hoogte van nummer 21.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten (kostenraming van 5 augustus 2020: 6.616,31 euro) zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

Bespreekpunten

21	2021_CBS_00295	Aanvraag parkeerverbod voor kOsh-activiteit rond de 'dode hoek' bij vrachtwagens op 9 maart 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* coördinerend directeur kOsh basisscholen, om de activiteit rond de 'dode hoek' bij vrachtwagens voor leerlingen van het zesde leerjaar van de basisscholen te laten plaatsvinden op het Helikopterpleintje op dinsdag 9 maart 2021 tussen 8 uur en 15.30 uur.

Er geldt een parkeerverbod en er worden extra dranghekken geleverd door de stedelijke werkplaats om de veiligheid van de leerlingen te garanderen.

Het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein wordt toegepast. De te betalen retributie bedraagt 15 euro.

22	2021_CBS_00287	Aanvullend verkeersreglement: invoeren parkeerverbod ter hoogte van Gareelmakersstraat 10: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement voor het invoeren van een parkeerverbod ter hoogte van Gareelmakersstraat 10 goed:

- Gareelmakersstraat 10, komende van St.-Jobsstraat: verkeersbord E3 met onderbord type Xa op vijf meter voor de oprit en verkeersbord E3 met onderbord type Xb op vijf meter na de oprit.
- Gareelmakersstraat (tegenover huisnummer 10), komende van de Noordervaart: verkeersbord E3 met onderbord type Xa op 10 meter voor het midden van de tegenoverliggende oprit en verkeersbord E3 met onderbord type Xb op 20 meter na het midden van de tegenoverliggende oprit.

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

23	2021_CBS_00296	Evenementen: carnavalstoet VBS De Wegwijzer op 12 maart 2021: weigering GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming aan VBS De Wegwijzer voor het organiseren van de carnavalstoet op 12 maart 2021 in de straten van Morkhoven.

24	2021_CBS_00298	Evenementen: Hap Festival van 10 tot en met 12 september 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijke goedkeuring aan Hap Events bvba voor de organisatie van het 'Hap Festival' in het Binnengebied en het Stadspark op 10, 11 en 12 september 2021.

Deze voorwaarden zijn:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op de datum van het evenement dit toelaten.
- De organisator moet voor aanvang van het evenement een nieuw Crowd Plan en nieuwe CERM-scan indienen.
- De organisator neemt deel aan een veiligheidsoverleg.
- De organisator moet de nodige aandacht hebben voor het plaatsten van fietsstallingen en goede bewegwijzering naar deze fietsstallingen.
- Het ophalen en verwerking van het afval is voor rekening van de organisator. De organisator laat het openbaar domein achter in de oorspronkelijke staat.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 d(B)A, en legt de organisator een geluidsregistratie en rapportage op, deze moeten 2 dagen na het evenement overgemaakt zijn aan het stadsbestuur.

- vrijdag 10 september 2021 van 16 uur tot 00.00 uur
- zaterdag 11 september 2021 van 12 uur tot 00.00 uur
- zondag 12 september 2021 van 12 uur tot 22 uur.

Het verkeersreglement wordt tijdig opgemaakt: parkeervrij en autovrij maken van het Binnengebied (parking 't Hof) inclusief de inrit naast de Action vanaf donderdag 9 september 2021 van 7 uur tot en met maandag 13 september 2020 20 uur, zodat ook deze weg vrij blijft als inrit voor de foodtrucks en veiligheidsdiensten.

**25 2021_CBS_00299 Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Café Welkom
Veloclub: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent de feitelijke vereniging Café Welkom Veloclub als Herentalse vereniging volgens de voorwaarden van het erkenningsreglement.

**26 2021_CBS_00300 Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Open Kamp
Kempen: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent de feitelijke vereniging Open Kamp Kempens als Herentalse vereniging volgens de voorwaarden van het erkenningsreglement.

**27 2021_CBS_00301 Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Basketbal
Academie Herentals: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent Basketbal Academie Herentals vzw als Herentalse vereniging volgens de voorwaarden van het erkenningsreglement.

Besprekingspunten

**28 2021_CBS_00297 Evenementen: Natuurloop Neteland op 21 augustus 2021:
voorwaardelijke goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke toestemming voor het organiseren van de '6de Natuurloop Neteland' op 21 augustus 2021 over het grondgebied van Herentals.

Bijzondere voorwaarden:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op datum van het evenement dit toelaten.
- De organisator moet nog een CERM-scan en een Crowd Managementplan bezorgen.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

29	2021_CBS_00251	Maatwerkdossier coronafonds verenigingen - D-Base vzw: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het maatwerkdossier van D-Base vzw. De vereniging ontvangt een coronasubsidie van maximum 2.107 euro. Er zal zo snel als mogelijk een eerste schijf uitgekeerd worden van 25 % van het maximumbedrag. Het restbedrag wordt pro rata verdeeld, na het indienen van alle maatwerkdossiers, uiterlijk eind juli 2021.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Consensuspunten

30	2021_CBS_00303	Kunstkuur: indienen samenwerkingsdossiers met basisschool Arkades en Kardinaal Van Roey-Instituut: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het indienen van een samenwerkingsdossier tussen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en basisschool Arkades uit Herentals en tussen de academie en het Kardinaal van Roey-Instituut uit Vorselaar voor het schooljaar 2021 - 2022 in het kader van Kunstkuur goed.

31	2021_CBS_00304	Indienen aanvraag onderwijsbevoegdheid optie DJ voor schooljaar 2021 - 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om onderwijsbevoegdheid aan te vragen om vanaf het schooljaar 2021-2022 de optie DJ in te richten in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

32	2021_CBS_00305	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

33	2021_CBS_00306	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

34	2021_CBS_00307	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

35	2021_CBS_00308	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

36	2021_CBS_00309	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

37	2021_CBS_00310	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

38	2021_CBS_00311	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

39	2021_CBS_00312	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

40	2021_CBS_00313	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

41	2021_CBS_00314	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

Bibliotheek

Consensuspunten

42	2021_CBS_00315	Verslag van de werkgroep Bibliotheek Neteland 14 januari 2021 en van de beleidsgroep Bibliotheek Neteland van 21 januari 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werkgroep Bibliotheek Neteland van 14 januari 2021 en van het verslag van de beleidsgroep van Bibliotheek Neteland van 21 januari 2021.

43	2021_CBS_00316	Een coronaproof alternatief voor het Jeugdboekenmaandspel: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de klassen van het vierde leerjaar van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk in het kader van de Jeugdboekenmaand 'Lezen is een feest' coronaproof een feestpakket te bezorgen.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

44	2021_CBS_00317	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

45	2021_CBS_00318	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

46	2021_CBS_00319	Begraafplaats Herentals: aanvraag verlenging grondvergunning GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de grondvergunning met nummer (x)* op de begraafplaats van Herentals tot 15 februari 2051 na betaling van de retributie van 600 euro.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

47	2021_CBS_00320	AVG/GDPR: aangepaste gebruiksvoorwaarden Fundels: kennisname en goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden Fundels van Cultuurconnect vzw voor de bibliotheek, het positieve advies van de functionaris voor gegevensbescherming in dat verband en keurt bijgevolg deze wijzigingen goed.

48	2021_CBS_00321	Verzoekschrift fiscale rechtbank aanslag belasting tweede verblijf: aanstelling raadsman GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de belangen van de stad te verdedigen in de procedure voor de fiscale rechtbank waarin (X)* zijn aanslag voor de belasting op tweede verblijven aanvecht.

Dienst financiën

Consensuspunten

49	2021_CBS_00322	Ontvangsten 2020 week 6: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020008952	2020008969
------------	------------

**50 2021_CBS_00323 Ontvangsten 2021 week 6: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021000537	2021000666
------------	------------

**51 2021_CBS_00324 Uitgaven 2020 week 6: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlagen 20210215_Kosten2020Week6.

**52 2021_CBS_00325 Uitgaven 2021 week 6: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210215_Kosten2021Week6.

**53 2021_CBS_00326 Bestelbonnen 2021 week 6: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20210215_BestellijstWeek6.

Bespreekpunten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offerte van de firma By GRTDCSTR voor de resultaatgerichte begeleiding van het project 'Herentals zorg(innovatieve) stad'.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma GRTDCSTR bvba (X)*
Welderstraat 8, 2491 Olmen, tegen de indicatieve prijs van 23.280 euro exclusief btw of 28.168,80 euro inclusief 21 % btw, verspreid over een periode van 2 dienstjaren.

Het traject wordt benaderd als een masterplan, waarbij de realisatie-programmatie een geschatte looptijd van ca. 1,5 jaar inneemt met het oog op een duurzaam verhaal. Het wordt schil per schil opgebouwd rond een sterk care en cure hart. De kostprijs voor het hele traject wordt geraamd op 28.168,80 euro, inclusief btw. Het is de bedoeling om het volledige traject te gunnen. De geaggregeerde en geanalyseerde rapportage van de eerste twee fasen wordt ter bespreking voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, wat bij goedkeuring resulteert in de lancering van het traject en de aanvang van de volgende fasen. De kostprijs van de eerste twee fasen van dit traject is geraamd op 8.920,12 euro inclusief btw.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in meerjarenplan, met name 20.000 euro in 2021 en 10.000 euro in 2022 op MJP 03365.

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd