



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 22 maart 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Jan Michiels, schepen

1	2021_CBS_00562	Agenda gemeenteraad 30 maart 2021: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 30 maart 2021 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

2	2021_CBS_00563	Notulen college 15 maart 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

3	2021_CBS_00564	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020155706: verlening - IJzergieterijstraat 10 GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020155706 aan (X)* voor handelingen op

een terrein met adres IJzergieterijstraat 10 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 344X2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning en de regularisatie van de tuinberging.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De woning heeft een bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

4	2021_CBS_00565	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021004111: verlening - Lichtaartseweg 92 en Lichtaartseweg 96 GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021004111 aan (X)* voor handelingen op een terrein met adres Lichtaartseweg 92 en Lichtaartseweg 96 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 520W, 520Y.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het slopen van een hooischuur.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Alle funderingen en verhardingen behorend tot de schuur, zowel boven- als ondergronds, moeten verwijderd worden zodat hemelwater optimaal kan infiltreren in de bodem.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek.
- Na de werken moet het terrein ingericht worden als tuin.

5	2021_CBS_00566	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020144045: verlening - Saffierstraat 1 GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020144045 aan Eurobase International nv voor handelingen op een terrein met adres Saffierstraat 1 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 252G voor een bepaalde duur met eindtermijn op 4 juni 2038.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag betreft het wijzigen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a)	Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het labo met een debiet van maximum 2 m ³ /u, 5 m ³ /dag en 600 m ³ /jaar.	3	Nieuw
16.3.2°a)	Koelinstallaties, airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 21,96 kW.	3	Verandering
17.4.	Opslag van maximum 2.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.	3	Ongewijzigd
24.3.	Labo voor onderzoek en ontwikkeling van voedingsproducten.	2	Ongewijzigd
45.12.1°a)	Machines voor de productie van suikerwaren/kauwgum met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 121,4 kW.	3	ongewijzigd

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	

Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.24.	Sectorale milieuvoorwaarden – laboratoria
Hoofdstuk 5.45.	Sectorale milieuvoorwaarden – voedingsnijverheid en -handel

- 6 2021_CBS_00568 Rapportage van de meldingen, behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaren - februari 2021: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage van de behandelde meldingen door de omgevingsambtenaren voor de maand februari 2021.

- 7 2021_CBS_00570 Jaarverslag 2020: bvba Wapenhandel Frans Peeters: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarlijks verslag opgelegd als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning verleend aan Wapenhandel Frans Peeters bvba over de maatregelen genomen in 2020 (rapportage 2021) om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken en legt het verslag ter inzage voor de omwonenden.

- 8 2021_CBS_00571 Hoorzitting over milieuvergunning met nummer 2017/023: besluit cbs - Iv Maarten Hertogs - Hulzen 5: geen vertegenwoordiging
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de deputatie van de provincie Antwerpen over de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het stadsbestuur op een nog te organiseren hoorzitting naar aanleiding van het nieuwe besluit dat de deputatie moet nemen over de milieuvergunning nummer 2017/023 voor het exploiteren van een landbouwbedrijf voor het stallen van pluimvee in Herentals, Hulzen 5.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vertegenwoordig af te vaardigen.

9	2021_CBS_00572	Vallei van de Kleine Nete in het kleinstedelijk gebied Herentals: overeenkomst gebiedsgerichte samenwerking: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst 'Vallei Kleine Nete in Kleinstedelijk gebied Herentals' goed.

De ondertekening zal gebeuren door de algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen.

Bespreekpunten

10	2021_CBS_00573	Advies aan de provincie Antwerpen over de omgevingsvergunningsaanvraag met nummer OMV_2020160516: ongunstig advies - Toekomstlaan 27/Toekomstlaan 31 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies aan de provincie Antwerpen over de omgevingsvergunning nummer OMV_2020160516 aan Henco Industries nv voor handelingen op een terrein met adres Toekomstlaan 27 en Toekomstlaan 31 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 266G, 266H, 267W2, om volgende redenen:

- De constructie bevindt zich in de reservatiestrook van 30 m vanuit de autostrade (ongunstig advies AWW).
- De constructie wordt niet kwalitatief afgewerkt en wordt niet omgeven door groen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag betreft een verandering van de vergunde inrichting door de plaatsing van een sprinklerinstallatie bij Henco 2.

Rubrieken

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.2.2°a)	Lozen van 1.520 m ³ /jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering (Henco 1), 760 m ³ /jaar via 2 lozingspunten in St.-Jansloop/Wolfsteesebeek (Henco 2) en 60 m ³ /jaar via 2 lozingspunten in de openbare riolering (Henco 2) (samen 2.340 m ³ /jaar)	3	Ongewijzigd
3.4.1°a)	Lozen van (1,11 m ³ /uur; 2,54 m ³ /dag en 275 m ³ /jaar) bedrijfsafvalwater waarvan:	3	Ongewijzigd

	• 1,1 m³/uur; 2,3 m³/dag en 188 m³/jaar via 2 lozingspunten in de St.-Jansloop/Wolfsteesebeek (Henco 1) • 0,01 m³/uur; 0,24 m³/dag en 87 m³/jaar via 1 lozingspunt in de openbare riolering (Henco 2)		
3.6.1.	Lozen van 1.530 m ³ /jaar huishoudelijk afvalwater via IBA in de St.-Jansloop/Wolfsteesebeek (Henco 1)	3	Ongewijzigd
6.4.1°	Vermindering ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid. Opslag van 10.140 l brandbare vloeistoffen in vaten (Henco 1 en 2)	3	Verandering
12.1.2.1°a)	Vergund: drie dieselgroepen (115 kW/toestel) Nieuw: twee dieselgroepen (sprinklerinstallatie) (121 kW/toestel). Het vermogen werd terug gebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking.	3	Verandering
12.2.1°	4 transformatoren: respectievelijk 136 kVA, 210 kVA, 400 kVA (Henco 1) 500 kVA (Henco 2)	3	Ongewijzigd
12.2.2°	7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1250 kVA (Henco 1)	2	Ongewijzigd
12.3.2°	Batterijladers heftrucks 109,3 kW (Henco 1) 82,39 kW (Henco 2)	3	Ongewijzigd
15.1.2°	Stallen van 30 bedrijfsvoertuigen	2	Ongewijzigd
16.3.2°b)	Koelinstallaties met een totaal vermogen van 1.257,06 kW	2	Verandering
17.1.2.1.2°	Gewijzigde rubriek ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn. Opslag van 9.430 l gassen in verplaatsbare recipiënten	2	Verandering
17.1.2.2.3°	Gewijzigde rubriek ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn. Opslag van 12.700 l Argon in een vaste tank	1	Verandering
17.3.2.1.1.1°b)	Vermindering ten opzichte van vertaalslag daar de ondergrondse dieseltank (15.000 liter) (Henco 1) verwijderd is. Implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid.	3	Verandering

	Opslag van diesel: 1 bovengrondse tank van 1.200 liter en 1 bovengrondse tank van 500 liter (samen 1,42 ton)		
17.3.2.1.2.1°	Vermindering ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid. Opslag van 0,82 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3	3	Verandering
17.3.2.2.1°	Vermindering ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van het verwijderen van de benzinetank (5.000 l). Implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid. Opslag van 1.800 liter benzine en andere producten in vaten (Henco 1 en 2) (samen 1.487 kg)	3	Verandering
17.3.4.1°a)	Vermindering ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid Opslag van 0,53 ton bijtende stoffen	3	Verandering
17.3.6.1°a)	Uitbreiding ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid Opslag van 2,08 ton schadelijke stoffen	3	Verandering
17.3.7.1°a)	Uitbreiding ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid Opslag van 1,84 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid	3	Verandering
17.3.8.1°	Vermindering ten opzichte van vertaalslag ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn en rekening houdend met de dichtheid Opslag van 0,59 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu	3	Verandering
17.4.	Gewijzigde rubriek ten gevolge van implementatie van de CLP-richtlijn. Opslag van 1.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Henco 1)	3	Verandering
23.2.2°a)	Machines voor vervaardiging en bewerking van voorwerpen uit kunststof met een totaal vermogen van 4.719,12 kW waarvan 4.512,71 kW Henco 1 en 273,57 kW Henco 2	2	Verandering

23.3.1°b)	Opslag van grondstoffen en voorwerpen uit kunststof Henco 2: 100 ton in open lucht	3	Ongewijzigd
23.3.1°c)	Opslag van grondstoffen en voorwerpen uit kunststof Henco 1: 640 ton PE-granulaten in silo's, 175 ton granulaten in octabins en zakken in een lokaal en 150 ton niet-afgewerkte kunststofleidingen in een lokaal Henco 2: 300 ton afgewerkte voorwerpen in een lokaal (alles samen 1.265 ton)	2	Ongewijzigd
24.4.	1 Labo voor mechanische testen (Henco 1)	3	Ongewijzigd
26.2.	Opslag van 75 ton lijm in granulaatvorm (Henco 1)	2	Ongewijzigd
29.5.2.2°a)	Werkplaats voor metaalbewerking met een totaal vermogen van 211,03 kW (Henco 1)	2	Ongewijzigd
43.1.1°a)	Stookinstallaties (aardgasbranders) (Henco 1: 119,7 kW, 2 x 63,2 kW, 2 x 69,8 kW - Henco 2: 2 x 210 kW) (samen 805,70 kW)	3	Ongewijzigd
53.8.2°	Grondwaterwinning met twee putten, elk op een diepte van 68 m met een debiet van: 20 m³/dag, 6000 m³/jaar	2	Ongewijzigd
59.2.2.1°	Oppervlaktereiniging van stangen uit kunststof met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik tot en met 3,5 ton	2	Ongewijzigd

Indien er toch een vergunning afgeleverd zal worden door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, wordt er gevraagd om volgende voorwaarden op te nemen:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moeten kwalitatievere, minder industriële materialen gebruikt worden. De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Er moet een groenbuffer voorzien worden rond de constructies zodat ze nog beperkt zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen	

na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Sectorale milieuvoorwaarden

Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.23.	Sectorale milieuvoorwaarden – kunststoffen
Hoofdstuk 5.24.	Sectorale milieuvoorwaarden – laboratoria
Hoofdstuk 5.26.	Sectorale milieuvoorwaarden – lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvoorwaarden – metalen
Hoofdstuk 5.43.	Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater
Hoofdstuk 5.59.	Sectorale milieuvoorwaarden – activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd:

- De nodige maatregelen moeten genomen worden om verontreinigd bluswater op te vangen. De capaciteit van de bluswateropvang moet worden bepaald volgens codes van goede praktijk.
- Een geldig keuringsverslag, conform art. 5.17.4.3.17. van Vlarem II, van de nieuwe bovengrondse houder moet voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid binnen 6 maanden na vergunningverlening.

11 2021_CBS_00569 Besluit gewestelijke omgevingsambtenaar over omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020125848: kennisname - NMBS - stationsomgeving Herentals GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar van het departement Omgeving in Antwerpen van 8 maart 2021 waarbij de omgevingsvergunning met referentie OMV_2020125848 aan de NMBS, onder voorwaarden wordt verleend voor het slopen en opnieuw bouwen van fietsenstallingen, het vellen van hoogstammige bomen en het vervangen van verharding in de stationsomgeving van Herentals.

12 2021_CBS_00567 Principeaanvraag Paradijsstraat – De Woonbrug: kennisname en advies GOEDGEKEURD

Besluit

(X)*

Dienst patrimonium

Bespreekpunten

13	2021_CBS_00346	Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26: huurovereenkomst met Rode Kruis afdeling Noorderwijk-Morkhoven: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het Rode Kruis, afdeling Noorderwijk-Morkhoven, om de lokalen in het dorpshuis, Ring 26 in Noorderwijk te huren, conform de modaliteiten opgenomen in de overeenkomst.

Algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen, of hun respectievelijke plaatsvervangers, worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

Technische dienst

Consensuspunten

14	2021_CBS_00575	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 21 van 10 maart 2021: kennisname
----	----------------	--

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 21 van 10 maart 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

**15 2021_CBS_00577 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Zavelheide: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om de bovengrondse hydrant te verplaatsen voor de nieuwe oprit van de nieuwe gebouwen van Van Oirschot, Zavelheide 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten (kostenraming Pidpa 10 maart 2021: 5.696,35 euro) zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**16 2021_CBS_00578 Aanvraag parkeerverbod voor kOsh-activiteit rond de 'dode
hoek' bij vrachtwagens op 18 mei 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* coördinerend directeur kOsh basisscholen, om de activiteit rond de 'dode hoek' bij vrachtwagens voor leerlingen van het zesde leerjaar van de basisscholen te laten plaatsvinden op het Helikopterpleintje op dinsdag 18 mei 2021 tussen 8 uur en 15.30 uur.

Er geldt een parkeerverbod en er worden extra dranghekken geleverd door de stedelijke werkplaats om de veiligheid van de leerlingen te garanderen.

Het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein wordt toegepast. De te betalen retributie bedraagt 15 euro.

17	2021_CBS_00579	Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in Klaterteer, Nonnenstraat / Kloosterstraat en Acacialaan: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen heft het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 'Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in Klaterteer, Wijngaard, Nonnenstraat / Kloosterstraat en Acacialaan' op.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het volgende tijdelijke verkeersreglement voor het invoeren van een 'schoolstraat' goed ter hoogte van volgende basisscholen, dit telkens van 1 september tot en met 30 juni:

Basisschool 't Klavertje – Klaterteer (stuk tussen Hoogton en de Tarwestraat)

De rijbaan zal op Klaterteer ter hoogte van de schoolpoort van basisschool 't Klavertje (stuk tussen Hoogton en de Tarwestraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen:

- elke morgen van 8.20 uur tot 8.40 uur
- maandag, donderdag en vrijdagavond van 15.10 uur tot 15.40 uur
- dinsdagavond van 15.40 uur tot 16.00 uur
- woensdagmiddag van 11.40 uur tot 12 uur.

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'.

Basisschool (W)onderwijs – Nonnenstraat (stuk tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat)/Kloosterstraat

De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van (W)onderwijs worden afgesloten voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen:

- elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.40 uur
- woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur.

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'.

Freinetschool Ibis – Acacialaan (stuk tussen Heesveld en Lindenlaan)

De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van Freinetschool Ibis (stuk tussen Heesveld en Lindenlaan) worden afgesloten voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen:

- dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9 uur
- dinsdagavond van 15 uur tot 15.30 uur.

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'.

De basisscholen zorgen zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt dadelijk terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken, de rijbaan wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen.

De basisscholen moeten het invoeren van de 'schoolstraat' tijdig en schriftelijk communiceren met de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten.

Bespreekpunten

18	2021_CBS_00576	Heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering - W-088-2020: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Groep Infrabo nv, Langstraat 65, 2260 Westerlo, goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering' aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de prijs), M.C.M. bvba, Looiend 27, 2470 Retie, tegen het offertebedrag van 598.171,95 euro exclusief btw of 676.248,34 euro inclusief btw.

19	2021_CBS_00574	Ontharding en buffering- en infiltratie van hemelwater Heistraat en beschermings- en instandhoudingswerken Kruisweg: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aangepaste plannen voor de ontharding en buffering- en infiltratie van hemelwater in de Heistraat en de beschermings- en instandhoudingswerken op de Kruisweg goed .

De technische dienst maakt voor dit project een omgevingsvergunning op en dient de aanvraag in.

**20 2021_CBS_00580 Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in
Wijngaard: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen heft het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 'Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in Klaterteer, Wijngaard, Nonnenstraat / Kloosterstraat en Acacialaan' op vanaf 19 april 2021.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijke verkeersreglement voor het invoeren van een 'schoolstraat' ter hoogte van de schoolomgeving van basisschool de Wijngaard goed. Het tijdelijke verkeersreglement loopt vanaf maandag 19 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

- De rijbaan in de Wijngaard zal ter hoogte van de schoolpoort (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen:
 - elke ochtend van 8.10 uur tot 8.30 uur
 - elke avond (behalve woensdag) van 15.20 uur tot 15.40 uur
 - woensdagmiddag van 12.05 uur tot 12.25 uur.
- Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'.
- De basisschool zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de dranghekken en verkeersborden. De rijbaan wordt dadelijk terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken, de rijbaan wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen.
- In de week van 29 maart 2021 worden door de technische dienst twee vooraankondigingsborden geplaatst die de invoering van de 'schoolstraat' aangeven. Eén bord wordt geplaatst in het begin van de Holle Weg, komend uit de Poederleeseweg. Het andere bord wordt geplaatst in het begin van de Wijngaard, komend uit de Lichtaartseweg.
- De technische dienst en de basisschool spreken af in verband met de verdeling van de infobrief naar de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten.

**21 2021_CBS_00581 Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2025: openbaar onderzoek
van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021: opmerkingen
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, als conclusie bij het openbaar onderzoek over het ontwerp van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, bekkenspecifiek deel Netebekken, volgende bezwaren en opmerkingen bij de opgenomen acties, toelichting bij de opgenomen GUP-projecten en vragen tot bijstelling van de voorgestelde prioriteiten, over te maken aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid:

4B_E_0372 – Structuurherstel Kleine Nete en vernatting Olens Broek – Langendonk.

Opmerking: Op welke manier maakt de hermeandering van de oude Netemeander achter de Rozenstraat deel uit van deze actie?

6_E_0065 – herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals.

Bezwaar: Het project zal samen met de realisatie van de nieuwe autoparking voor en door de NMBS kunnen uitgevoerd worden. De timing van het project is dus nog onzeker.

8A_E_0383 – herstel van het contact tussen de Kleine Nete en zijn vallei ter hoogte van de Olympiadelaan te Herentals.

Bezwaar: De stad wil in deze tekst aanvullend de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 januari 2014, in het kader van de signaalgebieden, voor het oostelijk gebied rond de Olympiadelaan laten verwerken. Bij deze actie moet opgenomen worden dat 'naast de begrenzing van de te vrijwaren zone langs de Kleine Nete, ook de verschillende ruimteaanspraken op elkaar afgestemd moeten worden. De Vlaamse Regering mandateert de provincie tot de opstart van een RUP of een ander bewarend initiatief'.

8A_J_0008 – optimaliseren van de waterhuishouding van de Nijlensebeek er hoogte van de Industriezone Klein Gent

Bezwaar: De Nijlensebeek is in beheer van de provincie en werkt momenteel aan het oplossen van de wateroverlast. De stad vraagt om te onderzoeken of er nadien ruimte is in de Nijlensebeek om overtollig hemelwater van de Sint-Jansloop, afkomstig van de Toekomstlaan, op te vangen.

GUP's

GUP-PROJECT	PRIO	LOCATIE / clusternummer ZP	STANDPUNT STAD HERENTALS
13011_1637	LB	(kleine) Toekomstlaan / Wolfstee	in ontwerpfase
13011_163	LB	Wolfstee tot kruispunt met Rietbroek / 083-232 (deel)	GIP-fiche ingediend om ook de rest van Wolfstee (tot aan de spoorwegbrug) te saneren binnen dit project, dit heeft nu pas prioriteit 9.
	LB	Geelseweg / Greesstraat / Pannenhuisstraat	uitgevoerd
13011_093	LB	Nederrij ('t Vlietje)	in ontwerpfase
13011_090	LB	Watervoort	in ontwerpfase

13011_069 en 13011_0697	LB	Begijnhof	in ontwerpfase
13011_171	LB	Woud / 083-5602	uitgevoerd
13011_171	LB	Servaas Daemsstraat / 083-1052	uitgevoerd
13011_17	LB	Servaas Daemsstraat / Brouwerijstraat	uitgevoerd
13011_75	1	084-278 (site De Cnodder)	Bij ontwikkeling van de site is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar.
13011_169	1	083-248 (site Acacialaan)	Bij ontwikkeling van de site is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar.
13011_465	1	083-244 en 083-246 / Toekomstlaan 4a, 4b (achterliggend bedrijf) en woning achter woonwagenvak Herenthoutseweg	Stad zal eigenaar aanschrijven betreffende aansluitplicht.
13011_462	1	Hofkensbos	uitgevoerd
13011_463	1	Klaterteer (tussen Klaterteer en Hoogton)	nog uit te voeren
13011_362	1	082-286 / Voortkapelsweg 85 (woning achterin)	Stad zal eigenaar aanschrijven betreffende aansluitplicht.
13011_078	3	Ernest Claesstraat	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_0787	3	084-23 - De Wittestraat	is gerioleerd
13011_071	3	084-22 - Hannekenshoek	Hannekenshoek is gerioleerd, collector eigendom van Aquafin - stad vraagt asbuil-plan op
13011_073	3	084-267 - Eilandje	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_081	3	083-1025 / Ploegstraat 17-31	Wordt gerioleerd bij verdere ontwikkeling.
13011_102	4	084-262 / Koulaak 88-92	Private weg, eigendomssituatie moet bekeken worden.
13011_168	6	Sint-Janneke	uitgevoerd
13011_072	6	Hannekenshoek 106 en 107	Hannekenshoek is gerioleerd, collector eigendom van Aquafin, stad vraagt asbuilplan op.
13011_082	6	Klein Gentstraat	uitgevoerd
13011_189	6	083-287 Servaas Daemsstraat (kantine) - 083-286 Servaas Daemsstraat (tussen werken LB en kruispunt met Hoge Weg en Landweg)	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> . Het huishoudelijk afvalwater wordt nu geloosd in de baangrachten die afvoeren via de Ridderbergloop en de Stapkensloop die uitmondt in de Wimp.

13011_561	6	Broekhoven (deel) (deel) / Goorstraat	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_562	6	Broekhoven (deel) / Goorstraat (deel)	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_563	7	083-1024 / Broekhoven (deel)	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_076	8	084-10-2 / Langepad	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_076	8	Honingstraat (deel)	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_187	9	Wolfstee (vanaf kruispunt Rietbroek tot spoorwegbrug)	GIP-fiche ingediend met motivatie prioritair uit te voeren, samen met 13011_1637
13011_092	9	084-21 / Aarschotseweg net achter brug kanaal	gerioleerd
13011_464	10	Dompel	is gerioleerd
13011_067	NG	Kruisberg / Wijngaard	Bij ontwikkeling is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar. Scoutslokaal is aangesloten op Wijngaard
13011_074	NG	binnengebied St. Waldetrudisstraat (site Aldi)	Bij ontwikkeling is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar.
13011_564	NG	Rode Leeuwstraat / Sint-Niklaasstraat	Herentals wil prioritair uitvoeren, vraag voor <u>prioriteit 2</u> .
13011_012	NG	Voortkapelseweg (tussen Buitenweide en Molenstraat)	GIP-fiche ingediend, vraag voor <u>prioriteit 1</u> . Project (vernieuwen van de collector onder fietspad sluit aan bij gemeentelijk project ontdebelling Molenstraat, Wiekevorstseweg met aanleg van fietspaden.
13011_067	NG	084-33 (deel site Poederkot)	Bij ontwikkeling is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar.
13011_067	NG	084-29 (achterliggende woning Lierseweg)	Stad zal eigenaar aanschrijven betreffende aansluitplicht.
13011_067	NG	084-55 (BLOSO-hotel)	Stad zal eigenaar aanschrijven betreffende aansluitplicht.
13011_067	NG	Rozenstraat	Bij ontwikkeling is de riolering aan te leggen door de ontwikkelaar.
13011_186	NG	083-1034 / woning tussen Toekomstlaan en Herenthoutseweg	Stad zal eigenaar aanschrijven betreffende aansluitplicht.

IBA's

CLUSTER	LOCATIE	STANDPUNT
---------	---------	-----------

084-135	Watervoort 138	uitgevoerd084-16
084-44	Lentheide	woning gesloopt
084-16	Lichtaartseweg zn	geen bebouwing
087-1223	Zavelheide zn	geen bebouwing
084-108	Oud-Strijderslaan zn	geen bebouwing (was voormalige werfkeet werken Hellekens)
084-269	Herenthoutseweg 105 en 105/1	sluiswachtershuisje, geen lozing
084-107	Nederrij zn	recreatiegebouw aangesloten via Spaans Hof

SECTOR VRIJE TIJD

Stedelijke academie voor beeldende kunst

Consensuspunten

22	2021_CBS_00583	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: opstarten nieuwe vestiging in Lille: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vestiging (sinds 1 september 2020) van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst graad 1 en 2 en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in basisschool de Springplank, Rechtestraat 52 in Lille goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van een graad 3 van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in basisschool de Springplank, Rechtestraat 52 in Lille goed. De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst treft hiervoor de nodige voorbereidingen tegen 1 september 2021.

Bibliotheek

23	2021_CBS_00584	Verslag van het beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum 't Schaliken van 5 oktober 2020: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum 't Schaliken van 5 oktober 2020.

24	2021_CBS_00585	Organisatie 'Verhaal zoekt stem' in het kader van het taalstimulerend project HerenTAALs op 5 mei 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het project 'Verhaal zoekt stem' in de bibliotheek op 5 mei 2021 in het kader van het taalstimulerend project 'HerenTAALS' goed onder de voorwaarde dat de coronamaatregelen tussen nu en 5 mei 2021 niet in negatieve zin wijzigen.

**25 2021_CBS_00586 Organisatie 'SingSong'voor anderstaligen op 27 mei 2021:
voorwaardelijke goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het organiseren van het project Singsong op donderdag 27 mei 2021 op het grasveldje achter de bibliotheek voorwaardelijk goed.

Het project SingSong kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op de datum van het project dit toelaten.

**26 2021_CBS_00587 Stimuleringscampagne coronamaatregelen voor bezoekers
bibliotheek : goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de stimuleringscampagne voor het naleven van de coronamaatregelen in de bibliotheek goed en beslist de bezoekers die de coronamaatregelen respecteren te bedanken en te belonen.

**27 2021_CBS_00588 Bibliotheek: samenvattend verslag van het
brandpreventieonderzoek: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het samenvattend verslag van het brandpreventieonderzoek, de aandachtspunten en de opvolging van deze aandachtspunten.

De administratie pakt de aandachtspunten aan tegen juni 2021 en stelt het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van de opvolging.

**Sectormanager Sector Vrije Tijd
Bespreekpunten**

**28 2021_CBS_00589 Onderzoek kansenas Neteland - scenariokeuze en
vervolgstappen: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep vrije tijd Neteland van 2 maart 2021, de resultaten van de eerste onderzoeksfase rond de kansenas, de voorlopige kostenramingen van de scenario's rond de kansenas en de brief met advies vanuit de belangenorganisaties van de kansengroepen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de coördinator vrije tijd Neteland samen met de verschillende administraties en werkgroepen scenario vier verder onderzoekt en uitwerkt.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

**29 2021_CBS_00590 Werkstraffen: overeenkomst 2020-2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met betrekking tot het werkingsjaar 2020-2021 aangaande de subsidiëring ter omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen goed.

**30 2021_CBS_00591 Werkstraffen: financiële controle 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen dient de financiële verantwoording van het werkvloerproject vzw Boskat in. De stad maakt aan vzw Boskat de overige 20 % over voor het werkingsjaar 2020. Voor werkingsjaar 2021 geeft de stad een voorschot van 80 %, de overige 20 % wordt overgemaakt na indiening van de verantwoordingsstukken ter financiële controle.

**31 2021_CBS_00592 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: voorstel financiële
afrekening 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het afrekeningsvoorstel van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor het werkjaar van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 goed.

Bespreekpunten

32	2021_CBS_00593	Fietsproject 'Herentals in de ban(d) van de fiets': definitieve versie en goedkeuring locaties kunstwerken: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de openbare locaties en de tentoonstelling van het project 'Herentals in de ban(d) van de fiets' goed.

Dienst onthaal en burgerzaken**Consensuspunten**

33	2021_CBS_00594	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(X)*

34	2021_CBS_00595	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(X)*

35	2021_CBS_00596	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(X)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

36 **2021_CBS_00597** **Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: Sportportaal
Neteland: kennisname en antwoord
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Peter Verpoorten van 22 februari 2021 over het Sportportaal Neteland en antwoordt met een brief.

Dienst personeel en organisatie

Bespreekpunten

37 **2021_CBS_00598** **Inzet extern schoonmaakkbureau als meewerkend ploegbaas:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om een meewerkend ploegbaas in te schakelen in de schoonmaakkploeg van het Netepark voor 19 weken en dit via het bedrijf CSTM Cleaning.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om 12.540 euro te voorzien voor het inschakelen van een externe meewerkend ploegbaas in het Netepark.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed 12.540 euro vanuit het personeelsbudget via het werkingsbudget beschikbaar te maken voor deze opdracht.

Dienst financiën

Consensuspunten

38 **2021_CBS_00599** **Ontvangsten 2021 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021001461	2021001785
------------	------------

39 **2021_CBS_00600** **Uitgaven 2020 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlagen 20210322_Kosten2020Week11.

**40 2021_CBS_00601 Uitgaven 2021 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210322_Kosten2021Week11.

**41 2021_CBS_00602 Bestelbonnen 2021 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20210322_BestellijstWeek11.

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd