

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 23 augustus 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Afwezig:

de heer Pascal Van Nueten, schepen

1	2021_CBS_01562	Notulen college 16 augustus 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2021_CBS_01563	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021037173: beroep – standpunt – Leemputten 4 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend door Pidpa o.v. bij de deputatie via het omgevingsloket tegen de beslissing van het college van 7 juni 2021. Het beroep werd ingediend tegen de verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021037173 van (x)* , vertegenwoordigd door VM Boringen bvba, voor het uitvoeren van boringen voor een geothermische warmtepomp, op een terrein met adres Leemputten 4 met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 253G4.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 7 juni 2021 tot verlening van de omgevingsvergunning te wijzigen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een positief advies uit te brengen op het beroep van 8 juli 2021 ingediend door Pidpa o.v. op de omgevingsvergunning nummer OMV_2021037173 om de kwetsbare drinkwaterwinning in Herentals te beschermen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vertegenwoordiging af te vaardigen bij een eventuele hoorzitting.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Pidpa o.v. om een uitgebreid overzicht te maken van de duurzame energie - en verwarmingsbronnen - en technieken die binnen de beschermingszone type III mogelijk zijn. Dit overzicht wordt aan de stadsadministratie bezorgd. De milieu- en duurzaamheidsambtenaar zal dit dossier verder opvolgen vanuit de stad. Over de mogelijkheden binnen beschermingszones wordt verwacht dat er op bovenlokaal niveau duidelijkheid wordt geschapen en wordt gecommuniceerd zodat burgers hiervan op de hoogte zijn.

**3 2021_CBS_01564 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021000358:
beroep – standpunt – De Beukelaer-Pareinlaan
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend door (x)*
: tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021. Dit beroep is ingediend tegen de verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021000358 van (x)* voor handelingen op een terrein in De Beukelaer-Pareinlaan met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 446B
Type handelingen: het verkavelen van gronden. De aanvraag betreft het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen).
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 25 mei 2021 tot verlening van de omgevingsvergunning met bijhorende voorwaarden te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vertegenwoordiging af te vaardigen bij een eventuele hoorzitting.

**4 2021_CBS_01565 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021103276:
verlening - Wochterberg 55
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021103276 aan (x)* : voor handelingen op een terrein met adres Wochterberg 55 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 287G.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag betreft het vervangen van de ramen en het dak van de veranda en van de luifel.
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**5 2021_CBS_01566 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021066498:
verlening - Lichtaartseweg 68
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021066498 aan De Woonbrug vertegenwoordigd door (x)* voor handelingen

op het terrein met adres Lichtaartseweg 68 met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie B, perceel 524F3.

De aanvraag betreft het slopen en herbouwen van een ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de werken ingeven in het omgevingsloket.
- Blinde gevels moeten op kwalitatieve en residentiële wijze afgewerkt worden.
- Alle ondergrondse constructies (septische put, regenwaterput, infiltratieput) moeten achter de rooilijn /bouwlijn worden geplaatst.
- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer moet strikt gevolgd worden.
- Het bestaande aansluitpunt van de woning op de openbare riolering, moet bij de sloop gevrijwaard worden en afgesloten worden volgens de regels van goed vakmanschap. De bestaande aansluiting van de woning op de openbare riolering wordt behouden en hergebruikt.
- Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratieput op het eigen terrein zonder overloop naar de openbare riolering.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet, zoals op het inplantingsplan, als tuin aangelegd worden.

6	2021_CBS_01567	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021067193: verlening - St.-Jansstraat 96 GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021067193 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres St.-Jansstraat 96 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 591M3. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen en renoveren van een bestaande ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden, waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein.
- Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Het advies van Brandweer Zone Kempen moet gevolgd worden. De brandweer gaat ervan uit dat er geen tewerkstelling is van personeel en het gebouw niet publiek toegankelijk is. In alle andere gevallen is hun verslag niet volledig.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De hemelwaterafvoer heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.

- De woonfunctie moet zich te allen tijde bevinden binnen de 17,50 m gemeten vanaf de voorgevel. Het achterste gedeelte kan dus enkel dienst doen als atelier.

**7 2021_CBS_01568 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021095251:
verlening - Wezelpad 4
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021095251 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Wezelpad 4 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 381H.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een weekendverblijf.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Weekendverblijven zijn geschikt voor het tijdelijk onderbroken verblijf van een gezin. Er mag geen permanente bewoning plaatsvinden.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Onder de boomschors mag geen fundering voorzien worden. De boomschors moet meteen op volle grond voorzien worden.
- Het Agentschap voor Natuur en Bos legt volgende voorwaarden op in hun advies met kenmerk 21-212440:
 1. "De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 21- 212440.
 2. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 350 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
 3. Herbebossing van de resterende bosoppervlakte is noodzakelijk tegen ten laatste 31 maart 2022 met loof en/of naaldhoutboomsoorten (plantmaat minstens 60/80) van planten eigen aan het bos, dit tot een plantverband van maximum 2 m x 2 m bereikt wordt. Deze bosoppervlakte 1.470 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
 4. De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.
 5. De bosbehoudsbijdrage van 1.295 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt."

**8 2021_CBS_01573 Hoorzitting voor beroep deputatie - dossier nummer
SV2017/168: kennisname en afvaardiging
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van 4 augustus 2021 van de dienst omgevingsberoepen van het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit voor een hoorzitting over het beroep ingesteld tegen de verlening door het college van burgemeester en schepenen van de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/168.

Het college van burgemeester en schepenen wenst vertegenwoordiging af te vaardigen naar de hoorzitting van voorliggend beroep, die zal doorgaan op 31 augustus 2021 om 13.45 uur in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De volgende personen worden afgevaardigd:

- Dienst omgeving: Romy Leysen
- Schepen ruimtelijke ordening: Pascal Van Nueten.

**9 2021_CBS_01574 Rapportage van de meldingen, behandeld door de
gemeentelijke omgevingsambtenaren - juli 2021: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage van de behandelde meldingen door de omgevingsambtenaren voor de maand juli 2021.

Bespreekpunten

**10 2021_CBS_01572 Besluit deputatie van de provincie Antwerpen over
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2020152969:
kennisname - Zwanenberg 18
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 12 mei 2021 waarbij de omgevingsvergunning met referentie OMV_2020152969 zonder voorwerp verklaard wordt aangezien het aangevraagde vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2020.

**11 2021_CBS_01571 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021094840:
weigering - Poederleeseweg 144
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2021094840 aan (x)* voor handelingen op een

terrein met adres Poederleeseweg 144 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 643E.

Het betreft een aanvraag voor de aanleg van grasdallen met waterdoorlatende verharding in de voortuinstrook.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag om volgende reden:

- Het negatieve effect van bijkomende verharding op de waterhuishouding (afvoer regenwater) past niet in het onthardingsbeleid van de stad Herentals. De noodzakelijke toegangen zijn reeds aanwezig en verhard. De verhouding verharde oppervlakte ten opzichte van niet verharde oppervlakte zal te groot worden. Quasi de volledige voortuinstrook wordt, zeker na realisatie van de toekomstige rooilijn, verhard.

**12 2021_CBS_01569 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020131998:
advies - Augustijnenlaan - St.-Jobsstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de aanvraag tot omgevingsvergunning nummer OMV_2020131998 aan (x)*

, voor het stadsbestuur van Herentals voor handelingen op een terrein in Augustijnenlaan en St.-Jobsstraat met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, percelen 19D2, 19E2, 19H2, 19K2, 19M, 20F2, 311K en 741B en sectie G, percelen 295B, 296/02F, 296C, 297A, 299C en 300/02K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag betreft de heraanleg van de wegenis en riolering voor het eerste deel van de St.-Jobsstraat tussen de kruispunten Hellekensstraat en Augustijnenlaan.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier voor te leggen aan een volgende gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert om de volgende voorwaarden en lasten op te leggen aan de bouwheer voor voorliggend dossier:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 27 mei 2021 moeten nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie afgeleverd op 11 mei 2021 moeten nageleefd worden.
- De Carpinus betulus 'Fastigiata' op het inplantingsplan moet gewijzigd worden naar Carpinus betulus 'Lucas'. In de meetstaat staat wel correct 'Lucas' opgenomen.
- De keuze van de lage beplanting in de plantvakken langs de zuidelijke straatzijde aanpalend aan de gebouwen van CLB Kempen is nog te bepalen aan de hand van de nieuwe aanplant van de recent vernieuwde groenzone van CLB.
- De groeninvulling in de twee grote plantvakken waar Tilia cordata 'Rancho' staat, is niet vermeld op de plannen. Dit moet een grasmengsel met enige beeldwaarde worden (in lijn met de grazige bermen van de St.-Jobsstraat, maar dan bloemrijker) en geen siergrassen zoals de meetstaat doet vermoeden.

Technische dienst

Consensuspunten

13	2021_CBS_01578	Proximus: uitvoeren van grondwerken - hoek Nieuwstraat-Blijdenberg: toestemming GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om het telecommunicatienet aan te passen op de hoek Nieuwstraat-Blijdenberg.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

14	2021_CBS_01579	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 37 van 11 augustus 2021: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 37 van 11 augustus 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

15	2021_CBS_01580	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en
----	----------------	--

**Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-
2019: kennisname vorderingsstaat 9
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat 9 van TM Stadscampus, Schouwkenstraat 10, 2030 Antwerpen voor de opdracht 'herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland' voor een bedrag van 191.846,13 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen.

16	2021_CBS_01581	IOED Land van Nete en Aa: jaarverslag 2020 en overzicht werking: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2020 en het overzicht van de werking van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Land van Nete en Aa.

17	2021_CBS_01543	Verbreding fietsdoorsteek begraafplaats Morkhoven: kap en heraanplant bomen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de te volgen procedure met betrekking tot de kap van drie bomen (waarvan één hoogstammige), nodig om het pad tussen de Rode-Leeuwstraat en de Wiekevorstseweg, ter hoogte van de begraafplaats van Morkhoven, te verbreden naar 2,5 m.

Ter compensatie van de te vellen hoogstammige boom en twee aangetaste hoogstammige bomen door de schorskever worden er drie nieuwe inheemse (loof)bomen aangeplant op de begraafplaats in het eerstvolgende plantseizoen.

Besprekpunten

18	2021_CBS_01577	Project team publieksonderzoek - rapporten onderzoek impact corona - wave 2: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapporten/resultaten van het grootschalig gemeentelijk onderzoek rond de impact van corona op de lokale economie. Enerzijds werd het persoonlijk rapport van de stad Herentals toegevoegd en anderzijds ook de analyse van de grote trends en bevindingen op Vlaams niveau.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Bespreekpunten

19	2021_CBS_01582	Evenementen: JinstaBar 2.0 op 27 augustus 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) toe op vrijdag 27 augustus 2021 van 16 uur tot 28 augustus 1 uur.

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke goedkeuring voor het organiseren van JinstaBar 2.0 door de Jins Gidsen 2de Kempen op 28 augustus 2021 aan het gidsenlokaal.

De organisator verbindt zich ertoe om de berichtgeving over coronamaatregelen op te volgen en bij verstrenging (of versoepeling) de nieuwe maatregelen nauwgezet toe te passen.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- Het sluitingsuur is 1 uur.
- De uitbater informeert de klanten en het personeel tijdig en duidelijk zichtbaar over de maatregelen.
- De uitbater organiseert zich zo dat de regels van social distancing kunnen gerespecteerd worden.
- De uitbater stelt middelen voor handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten.
- De uitbater neemt de nodige maatregelen om de materialen en de inrichting regelmatig te desinfecteren.
- De tafels worden zo geplaatst dat de gezelschappen (rugleuning stoelen wanneer gezeten) minstens 1,5 m uit elkaar staan (plexiwanden zijn toegestaan om deze afstand te verkleinen).
- Maximum 8 personen per tafel, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, een groter gezin mag met meer aan tafel zitten.
- Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan (geen staantafels, geen toog, ...).
- Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten behalve voor:
 - bediening aan een buffet
 - bediening aan de bar bij eenmanszaken
 - cafésporten
 - toiletbezoek
 - vertrek of aankomst in de inrichting.
- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel.
- Er is geen bediening aan de bar toegestaan (uitgezonderd eenmanszaken).
- Voor een terras moet minstens één volledige zijde van het terras geopend zijn om voldoende ventilatie te verzekeren.
- Tenzij het een open terras betreft, moet er een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) in de eet- en drankgelegenheden zijn, zichtbaar voor de bezoekers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO₂. Tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de uitbater beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1.200 ppm moet de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten worden.

20	2021_CBS_01585	Samenwerkingsovereenkomst vzw Kinderdroom: Sinterklaasfeest: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw Kinderdroom voor de organisatie van een Sinterklaasfeest principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

**21 2021_CBS_01583 Evenementen: Rocking Thals 4 live 2022 op 3 en 4 september 2022: voorwaardelijke goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent voorwaardelijke goedkeuring aan vzw Rocking Thals voor het organiseren van 'Rocking Thals 4 live 2022' op 3 en 4 september 2022 in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- Toelating voor inname van het openbare domein mits toepassing retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator dient een inplantingsplan in.
- De organisator is aanwezig op het veiligheidsoverleg met de noodplanningscoördinator en de betrokken hulpdiensten. Tijdens dit overleg worden richtlijnen opgelegd en besproken. De organisator houdt zich aan deze richtlijnen.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'Aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

**22 2021_CBS_01586 Winterbeleving 2021: goedkeuring concept
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het conceptvoorstel voor de winterbeleving goed met voorbehoud van de financiële regeling. De diensten cultuur en toerisme en sport, jeugd en evenementen werken dit verder uit.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten**23 2021_CBS_01587****Week van de mobiliteit: actie fietsgraveren op 15 september
2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD****Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op woensdag 15 september 2021 een actie rond fietsdiefstalpreventie aan het station van Herentals uitgevoerd door de dienst gelijke kansen en preventie en de gemeenschapswachten, in samenwerking met het Fietspunt en de lokale politie zone Neteland.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een degelijk fietsslot, fruit en gadgets goed.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt op woensdag 15 september 2021 een vertegenwoordiger af om Handelshart Herentals Cadeauchques te overhandigen aan de winnaars van de actie rond fietsdiefstalpreventie van de maanden februari tot augustus 2021 en om de pers te woord te staan.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**Staf van de algemeen directeur****Consensuspunten****24 2021_CBS_01588****Stedenbouwkundige lasten omgevingsvergunning –
Boerenkrijglaan 16 en 18: kennisname dadingsvoorstel
GOEDGEKEURD****Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dadingsvoorstellen van de ontwikkelaars en gaat principieel akkoord met de inhoud van de ontwerpovereenkomsten.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Dienst personeel en organisatie**Bespreekpunten****25 2021_CBS_01589****Projectplan personeelskader Neteland: goedkeuring
GOEDGEKEURD****Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen keurt het projectplan personeelskader Neteland goed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gezamenlijke communicatie aan de personeelsleden van de partners in Neteland te voeren.

Dienst financiën**Consensuspunten****26 2021_CBS_01590****Ontvangsten 2021 week 30-31-32: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021004929	2021005475
------------	------------

27	2021_CBS_01591	Uitgaven 2021 week 33: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210823_Kosten2021Week33.

28	2021_CBS_01593	Busvervoer voor de scholen naar het zwembad - raamovereenkomst voor de schooljaren 2021 tot 2025 - dossier 2021-052: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het uitvoeren van het busvervoer voor de scholen naar het zwembad.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 19 augustus 2021 goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de basisopdracht voor het eerste schooljaar aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde De Duinen Autocars nv, Aarschotseweg 28, 2200 Herentals, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. Mits een positieve evaluatie van de samenwerking kan deze tot drie keer stilzwijgend verlengd worden met opnieuw één schooljaar. Deze stilzwijgende verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-052.

Bespreekpunten

29	2021_CBS_01592	Leveren van een (school)bus - dossier 2021-001: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van een schoolbus.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 12 augustus 2021 goed. Dit verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'leveren van een schoolbus' aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), IRIZAR S. Coop, Zumarraga Bidea , 8 in ES-20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa) Spanje, tegen het offertebedrag van 193.054 euro exclusief btw of 233.595,34 euro inclusief 21 % btw.

De leveringstermijn wordt vastgesteld op 90 kalenderdagen.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-001.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd