

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 13 september 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; mevrouw Tanja Mattheus, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Yoleen Van Camp, schepen

1	2021_CBS_01658	Notulen college 6 september 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING**Dienst omgeving****Consensuspunten**

2	2021_CBS_01660	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021078067: verlening - Waterpoel GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021078067 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Waterpoel zn met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie A, perceel 442A.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van een verkaveling voor lot 1.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Adviezen horende bij de eerder verkregen vergunning V1965/002/M en wijzigingen moeten steeds nageleefd worden.

3	2021_CBS_01662	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021105917: verlening – Grote Markt 46 GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021105917 aan Bpost vertegenwoordigd door (x)* voor handelingen op het terrein met adres Grote Markt 46 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie G, perceel 271K.

De aanvraag betreft het plaatsen van een pakjesautomaat van Bpost.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**4 2021_CBS_01663 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021097766:
advies - Atealaan 16
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV_2021097766 van (x)* voor handelingen op een terrein met adres Atealaan 16 in 2270 Herenthout met kadastrale omschrijving afdeling 13012, sectie A, perceel 510C en afdeling 13027, sectie A, perceel 43B.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het aanbrengen van reclame tegen de gevel, verlicht met LED.

Het college van burgemeester en schepenen verleent louter een advies over het voorwerp van de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Verlichting bij gevelreclame moet voldoen aan Vlarem II – besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne: hoofdstuk 4.6./hoofdstuk 6.3.: beheersing van hinder door licht.

**5 2021_CBS_01664 Besluit deputatie over omgevingsvergunningsaanvraag nummer
OMV_2021059213: kennisname - Luc Beirinckx bvba - Rossem 7
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 19 augustus 2021 om de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021059213, onder voorwaarden, te verlenen aan Luc Beirinckx bvba voor de afbraak van twee bestaande WKK-installaties inclusief bijhorende loodsen en gascabine en het vervolgens vervangen door één nieuwe WKK-installatie met bijhorende loods en gascabine en bijkomend het verplaatsen van een poort in Herentals, Rossem 7.

**6 2021_CBS_01665 Verzoek tot verzaking verkaveling V1973/001/M: aktename -
Dorp**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verzoek tot verzaking van de vergunning V1973/001/M voor het verkavelen van 3 loten in Morkhoven, Dorp, 4de afdeling, sectie B perceel 124 F, 124G en 126. Dit betekent dat de verkavelingsvergunning vanaf de datum van aktenaam als niet meer bestaande of als vervallen beschouwd wordt.

**7 2021_CBS_01666 Behoeftebepaling SVK ISOM SVK Pro: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de behoeftebepaling van SVK ISOM goed, hetgeen inhoudt:

- Maximaal aantal woongelegenheden en eventueel maximaal aantal woongelegenheden per gebouw: maximaal 20 woningen per project.
- Mix met private woongelegenheden gewenst JA/NEE en voor het SVK optimale verhouding SVK/Privaat: JA mix met private woongelegenheden gewenst.
- Voorkeur voor appartementen en woningen: geen voorkeur.
- Voorkeurtypes aantal slaapkamers/aantal bewoners en eventueel gewenste verhouding tussen deze types: alle types toegelaten.
- Aanvullende opmerking: extra aandacht voor aangepaste woningen voor doelgroep mensen met een (vermoeden) van mentale beperking.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om bijkomend op te nemen bij aanvullende opmerking:

- Conform de visie sociaal wonen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2021, (pg. 32) is bijkomende sociale huur in de deelgemeente Morkhoven bij wijze van inbreidingsprojecten en innovatieve ontwikkelingen minder gewenst door de stad dan in de deelgemeenten Herentals en Noorderwijk, rekening houdend met de afstand tot de voorzieningen, de beperkte ontsluitingsmogelijkheden en het feit dat Morkhoven momenteel het grootste aandeel sociale huurwoningen kent in gans Herentals.

Een uittreksel van deze collegebeslissing wordt bezorgd aan SVK ISOM voor 31 oktober 2021.

Bespreekpunten

**8 2021_CBS_01659 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021105557:
verlening - Stationsstraat 31
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021105557 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Stationsstraat 31 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 360/03M, 360/03R. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het aanbrengen van gevelreclame.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De reclamepanelen mogen enkel reclame bevatten die gerelateerd is aan de zaak die op deze locatie gevestigd is.

**9 2021_CBS_01700 Principesvraag: Heylen Warehouses en LIDL - LIDL
distributiecentrum: lijst met aandachtspunten en breekpunten
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

Technische dienst

Consensuspunten

**10 2021_CBS_01678 Pidpa: aanpassen drinkwaternet - Pannenhuisstraat en
Honingstraat: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet aan te passen in de Pannenhuisstraat en Honingstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten voor deze aanpassingswerken zijn geraamd op 81.635,88 euro en Pidpa betaalt deze kosten.

11	2021_CBS_01668	Fluvius: offerte hoogspanningscabine voor Kunstencampus: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Fluvius voor het plaatsen van een hoogspanningscabine in de Kunstencampus goed en vertrouwt Fluvius de werken toe voor een bedrag van 9.353,28 euro inclusief btw waarvan 2.101,68 euro teruggevorderd wordt aan de politiezone Neteland.

12	2021_CBS_01670	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 40 van 1 september 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 40 van 1 september 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

13	2021_CBS_01671	Heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering - W-088-2020: kennisname werfverslag 2 tot en met 6 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van

- werfvergadering 2 van 22 juni 2021
- werfvergadering 3 van 7 juli 2021
- werfvergadering 4 van 11 augustus 2021
- werfvergadering 5 van 25 augustus 2021
- werfvergadering 6 van 1 september 2021

over het project 'heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering'.

14	2021_CBS_01672	Aanleg fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen - infrastructuur: kennisname werfverslag 45 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 45 van 1 september 2021 over het project voor het realiseren van de infrastructuur in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

15	2021_CBS_01673	Tijdelijk verkeersreglement: Modeweekend op 2 en 3 oktober 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'Modeweekend' (herfstshopping) op zaterdag 2 oktober 2021 en zondag 3 oktober 2021:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (volledig) van vrijdag 1 oktober 2021 om 8 uur (start winkelwandelstraat) tot zondag 3 oktober 2021 om 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Bovenrij (volledig) van zaterdag 2 oktober 2021 om 8 uur tot zondag 3 oktober 2021 om 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is geen verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de Collegestraat en tussen de Collegestraat en de St.-Magdalenastraat) van vrijdag 1 oktober 2021 om 9 uur tot zondag 3 oktober 2021 om 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3 en/of het plaatsen wegneembare paaltjes.
- De doorgang Collegestraat – Nieuwstraat blijft steeds open.
- Er is geen verkeer mogelijk in de Bovenrij (tussen Barbier en de Kerkstraat) van zaterdag 2 oktober 2021 om 8 uur tot zondag 3 oktober 2021 om 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3, 'uitzonderlijk plaatselijk verkeer', F45c, F41 en een oranje bord 'parking Carré bereikbaar'.
- De enkelrichting in de Nonnenstraat (stuk tussen Lantaarnpad en de Bovenrij), de Paepestraat en de Wasserijstraat wordt tijdelijk opgeheven.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

16	2021_CBS_01674	Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Wipstraat op 25 september 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van 'straatfeest Wipstraat' op zaterdag 25 september 2021:

- Er is geen verkeer mogelijk op de servitude achter de Wipstraat op zaterdag 25 september 2021 van 18 uur tot 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 en 'straatfeest'.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

17	2021_CBS_01675	Tijdelijk verkeersreglement: Apérotime op 17 september 2021: goedkeuring
-----------	-----------------------	---

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor het afsluiten van parking Stadspark tijdens de organisatie van 'Apérotime':

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op parking Stadspark van donderdag 16 september 2021 om 6 uur tot zaterdag 18 september 2021 om 3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er worden vanaf donderdag 16 september 2021 om 6 uur tot zaterdag 18 september 2021 om 3 uur zes parkeerplaatsen voorbehouden aan het begin van de parking voor de gasten van Hotel Karmel. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van het verkeersbord E9a met onderbord 'uitgezonderd Hotel Karmel' en onderbord type Xd.
- Er is geen verkeer toegelaten op parking Stadspark van donderdag 16 september 2021 om 6 uur tot zaterdag 18 september 2021 om 3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van een dranghek met verlichting en verkeersborden C3, 'uitgezonderd organisatie', 'uitgezonderd Hotel Karmel', E3 en een oranje bord met 'ondergrondse parking bereikbaar'.
- Hulpdiensten krijgen doorgang.

**18 2021_CBS_01676 Aanvullend verkeersreglement: fietsostrade Herentals-Balen
F105: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement over de fietsostrade Herentals-Balen F105 goed:

Artikel 1. Verkeersborden F99a (begin) en F101a (einde) met het logo van een fiets en speed pedelec 'begin of einde van de weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van speed pedelecs' wordt geplaatst op de fietsostrade F105 op volgende plaatsen:

- ter hoogte van aansluiting met de Belgiëlaan
- ter hoogte van aansluiting met 't Vlietje
- ter hoogte van aansluiting met de Poederleeseweg
- ter hoogte van Rozenstraat 34
- ter hoogte van aansluiting met Koulaak
- ter hoogte van aansluiting met de St.-Jobsstraat
- ter hoogte van aansluiting met de Kruisboogstraat
- ter hoogte van aansluiting met het jaagpad langs Kempisch Kanaal.

Vergunninghouders moeten aan volgende voorwaarden voldoen om een vergunning te verkrijgen:

- Aantonen dat men geen andere optie heeft om een perceel in de buurt van de fietsostrade Herentals-Balen F105 te bereiken. Dit kan als eigenaar, erfpachter, huurders, loonwerker, leverancier, bezoeker,
- Voetgangers en alle weggebruikers die door hun gedrag gelijkgesteld worden met voetgangers verkrijgen door het gebruik van de fietsostrade automatisch een vergunning.

Vergunninghouders, uitgezonderd de voetgangers en hun gelijkgestelden, moeten de vergunning steeds bij zich hebben als men zich op de fietsostrade begeeft.

Artikel 2: Verkeersborden F111 'begin fietsstraat' en F113 'einde fietsstraat' worden geplaatst op de fietsostrade F105 op volgende plaatsen:

- ter hoogte van Rozenstraat 34
- ter hoogte van de aansluiting met de Rozenstraat.

Artikel 3. Verkeersbord B1 'voorrang verlenen' (klein formaat) en witte driehoeken (haaiantanden, klein formaat) worden geplaatst op de fietsostrade F105 op volgende plaatsen:

- ter hoogte van de aansluiting met de Belgiëlaan, komende van fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de fietslus naar 't Vlietje, komende van 't Vlietje
- ter hoogte van de aansluiting met de Poederleeseweg, komende van de fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de Rozenstraat, komende van de fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de Koulaak, komende van de fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de fietslus naar Koulaak, komende van Koulaak
- ter hoogte van de aansluiting met de St.-Jobsstraat, komende van de fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de fietslus naar de St.-Jobsstraat, komende van de St.-Jobsstraat
- ter hoogte van de aansluiting met de fietslus naar de Kruisboogstraat, komende van de Kruisboogstraat
- ter hoogte van de aansluiting met het jaagpad langs het Kempisch Kanaal, komende van de fietsostrade
- ter hoogte van de aansluiting met de fietslus naar het jaagpad langs het Kempisch Kanaal, komende van het jaagpad.

Op elk van de in dit artikel genoemde kruispunten kondigt een naderingsmarkering, een doorlopende streep, aan tot het kruispunt bereikt wordt.

Artikel 4: Verkeersbord C21 met opschrift 12t 'tonnagebeperking tot 12t' wordt op fietsostrade Herentals-Balen, in beide rijrichtingen, geplaatst op volgende plaatsen:

- ter hoogte van de brug over 't Vlietje
- ter hoogte van de brug over de Kleine Nete (ter hoogte van Le Paige)
- ter hoogte van de brug over de Kleine Nete (ter hoogte van Hellekens)
- ter hoogte van de brug over de St.-Jobsstraat
- ter hoogte van de brug over het Kempisch kanaal.

Artikel 5: Verkeersbord C29 met opschrift 2,5 m 'hoogtebeperking tot 2,5 m' wordt op de fietsostrade Herentals-Balen, in beide rijrichtingen, geplaatst op volgende plaats:

- ter hoogte van de tunnel Koulaak.

Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit.

**19 2021_CBS_01679 Fluvius: uitbreiden elektriciteitsnet Rozenstraat: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om het elektriciteitsnet uit te breiden in de Rozenstraat ter hoogte van nummer 42 tot en met 46 onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De kosten zijn volledig ten laste van de aanvrager.

20 2021_CBS_01680 Fluvius: uitbreiden elektriciteitsnet Lensensdijk: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om het elektriciteitsnet uit te breiden in Lensensdijk onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken worden in synergie uitgevoerd met Pidpa.

21 2021_CBS_01681 Fluvius: uitbreiden elektriciteitsnet Ring: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om het elektriciteitsnet uit te breiden in Ring ter hoogte van nummer 9C voor de aansluiting van de Schuur onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Deze toestemming geldt enkel voor het uitvoeren van grondwerken op het perceel dat eigendom is van de stad Herentals. Voor de werken die uitgevoerd worden op het perceel dat eigendom is van het Chirocomité Noorderwijk moet met hen contact opgenomen worden.

22 2021_CBS_01683 Witteveen+Bos Belgium: uitvoeren van grondwerken in opdracht van Q8 - Lierseweg: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Witteveen + Bos Belgium om boringen uit te voeren aan Lierseweg 214.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat het openbaar domein in goede staat was voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- De aannemer moet voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

23 2021_CBS_01684 Nacht van de duisternis op 9 oktober 2021 - doven van de monumentverlichting: goedkeuring GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens de 'Nacht van de Duisternis' op 9 oktober 2021 de monumentverlichting te doven.

De verlichting wordt tijdens de werkuren van Fluvius gedoofd en opnieuw ingeschakeld.

24 2021_CBS_01677 Pidpa: aanpassen drinkwaternet Lensensdijk: toestemming

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om het drinkwaternet aan het passen in Lenskensdijk onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken worden in synergie uitgevoerd met Fluvius.
- De kosten voor deze aanpassingswerken zijn geraamd op 42.407,74 euro en worden betaald door Pidpa.

Bespreekpunten

25	2021_CBS_01669	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - kunstinterventie: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van kunstinterventie op het gebouw van de Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en het Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de kunstenaar om in zijn voorstel van kunstinterventie het stads- en politielogo en de bevlagging voor de site te integreren. Dit voorstel moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college.

26	2021_CBS_01682	Equans: uitvoeren van grondwerken in opdracht van Elia - Zavelheide: toestemming GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Equans om grondwerken uit te voeren in Zavelheide.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Deze werkzaamheden hebben een grote impact op de bedrijven, dit moet goed en tijdig gecommuniceerd worden met de bedrijven en de bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

27	2021_CBS_01687	Evenementen: Chiro Noorderwijk - Chirokermisfuif en eetdag op 17 en 19 september 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent voorwaardelijke goedkeuring aan Chiro Noorderwijk voor het organiseren van:

- Chirokermisfuif op 17 september 2021 van 21 uur tot 3 uur.
- Jaarlijkse eetdag op 19 september 2021 van 10.30 uur tot 18 uur.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) en 110 dB(C) toe op 17 september 2021 van 21 uur tot 3 uur.

De gevraagde uitleenmaterialen worden geregeld conform het retributiereglement. Met uitzondering van de gevraagde 200 tafels, er kunnen 40 tafels geleverd worden.

Politie adviseert gunstig onder voorwaarden:

- De organisator levert nog een duidelijke schets en beschrijving van de organisatie van de inkom (controle op Covid Safe Ticket). Gezien de smalle inkom kan hier mogelijk opstopping ontstaan. De wachtrij moet ordelijk zijn (hier gelden nog coronamaatregelen).
- De eetkraam mag niet nabij de inkom geplaatst worden om geen bijkomende drukte aan de inkom te creëren. Het beste is dat deze kraam binnen de Covid Safe Zone wordt ondergebracht.
- Ploegen zullen sporadisch passeren voor toezicht.
- Het document voor de aanvraag van vrijwillige security moet tijdig ingediend worden.

Vanuit noodplanning kan een gunstig advies worden verleend, onder volgende voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'Aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.

De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en moet hiervoor volgende aandachtspunten strikt opvolgen:

- Zonder CST kan geen enkele bezoeker de evenementzone betreden.
- De toegangscontrole moet streng zijn, het CST is persoonlijk, de organisator controleert ook de identiteit van de bezoeker.
- Als het CST is verlopen, wordt de bezoeker gevraagd het evenementterrein onmiddellijk te verlaten en wordt hij begeleid naar de uitgang.
- Buiten de gecontroleerde zone, blijven de richtlijnen voor social distance en mondkmaskerplicht van kracht. De organisator moet toezicht houden op de naleving hiervan.

De politie kan steekproeven doen bij de aanwezige bezoekers.

Daarnaast moet de organisator de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 over de verwerking van gegevens met betrekking tot het Covid Safe Ticket naleven.

De organisator moet maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te waarborgen. In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt moet een luchtkwaliteitsmeter geplaatst worden. Er moet minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze moet geïnstalleerd worden in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900ppm CO₂. Boven deze norm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtzuiveringsmaatregelen te nemen.

28	2021_CBS_01688	Evenementen: Olivia Classic op 3 oktober 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke goedkeuring voor het organiseren van 'Olivia Classic 2021' op 3 oktober 2021 in Herentals.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.

- De algemene regels voor de horeca zijn van kracht op het horecagedeelte van het evenement.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor het plaatsen van de wegwijzers.

De materialen werden gereserveerd.

**29 2021_CBS_01689 Evenementen: Handelshart Herentals - Modeweekend op 2 en 3 oktober 2021: voorwaardelijke goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke goedkeuring aan Handelshart Herentals vzw voor de organisatie van het 'Modeweekend' op 2 en 3 oktober 2021.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator dient een inplantingsplan in.
- Bij de opstellingen op straat wordt de doorgang voor hulpdiensten te allen tijde vrij gehouden.

Het college van burgemeester en schepenen verleent onderstaande medewerking:

- opstellen van de catwalks
- voorzien van trappen bij elke catwalk
- opstellen tentjes
- reinigen op vrijdag na de vrijdagmarkt en zaterdagvoormiddag opruimen zwerfvuil en ledigen straatvuilbakjes.

De organisator moet op voorhand een duidelijk plan indienen waarop de catwalks staan ingetekend en beschrijven hoe de podiumelementen moeten geplaatst worden zodat dit op voorhand kan voorbereid worden. Indien de tenten moeten geplaatst worden, ook duidelijk aanduiden op het inplantingsplan.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt en tijdig doorgegeven aan de technische dienst. Het leveren van elektriciteit aan elke catwalk is niet mogelijk. Dit was voorgaande jaren ook al besproken en toen zorgden de handelaars zelf voor elektriciteit vanuit hun winkel. Het voorzien van elektriciteit op de hoek van de Zandstraat voor Wafelicious is wel mogelijk, hier is een marktkast aanwezig.

Bespreekpunten

**30 2021_CBS_01685 Evenementen: Apérotime op vrijdag 17 september 2021 - wijziging locatie: voorwaardelijke goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijke goedkeuring aan Apéro bvba voor het organiseren van 'Apérotime' op vrijdag 17 september 2021 van 18 uur tot 0 uur op de parking van het Stadspark in Herentals.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator maakt een veiligheidsplan op, inclusief een inplantingsplan en alle plannen volgend uit het CERM (Covid Event Risk Model): Crowd Management Plan, hygiëneplan, mobiliteitsplan, informatieplan, handhavingsplan, procedure voor besmette personen,.... De plannen worden voor de opening voorgelegd aan de dienst noodplanning en zijn tijdens het evenement ter plaatse beschikbaar. Op eenvoudig verzoek worden deze voorgelegd aan de controlerende instanties.
- De organisator zorgt dat de ondergrondse parking vlot bereikbaar blijft, medewerkers houden toezicht bij in- en uitrijden van wagens (publiek op afstand houden, nadarhekken verplaatsen, ...).
- De organisator zorgt dat de brandweg vlot bereikbaar blijft, medewerkers krijgen instructies voor het vrijhouden van deze zone en het opzij zetten van nadarhekken wanneer hulpdiensten het terrein moeten oprijden.
- Het ophalen en de verwerking van het afval is voor rekening van de organisator. De organisator laat het openbaar domein achter in de oorspronkelijke staat.
- De organisator moet 1 week op voorhand duidelijk aangeven waar de container met dranghekken moet geplaatst worden. Indien de stedelijke werkplaats hier geen informatie over krijgt, plaatsen wij deze ergens aan de rand van het plein. Moet hij achteraf dan alsnog verplaatst worden, is dit op kosten van de organisator volgens het retributiereglement werken voor derden.
- Het is mogelijk om water en afvoer te voorzien. De organisator moet wel zelf voor de afvoerdarm en waterdarm zorgen. Er is 1 waterkraan en afvoer op het plein aanwezig en deze ligt in het grasplein tussen de brandweg en de kassa.
- De organisator moet er ook voor zorgen dat het grasplein niet beschadigd wordt. Vermits de kassa, de tapwagen en de toiletten allemaal op het grasplein staan ingetekend wil dit zeggen dat er een intensieve betreding zal zijn waar dit gras niet tegen bestand is.
- De organisator moet er voor zorgen dat alle beschadiging volgens de regels van de kunst worden hersteld of dat de stad de herstellingskosten kunnen verrekenen volgens het retributiereglement werken voor derden.

Dit is de tweede editie van het evenement op deze locatie, adviezen van brandweer, medische diensten en politie van de vorige editie worden overgenomen. De organisator moet zich houden aan deze voorwaarden.

De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en moet hiervoor volgende aandachtspunten strikt opvolgen:

- Zonder CST kan geen enkele bezoeker de evenementzone betreden.
- De toegangscontrole moet streng zijn, het CST is persoonlijk de organisator controleert ook de identiteit van de bezoeker.

- Als het CST is verlopen, wordt de bezoeker gevraagd het evenementterrein onmiddellijk te verlaten en wordt hij begeleid naar de uitgang.
- Buiten de gecontroleerde zone, blijven de richtlijnen voor social distance en mondmaskerplicht van kracht. De organisator moet toezicht houden op de naleving hiervan. De politie kan steekproeven doen bij de aanwezige bezoekers.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor:

- Een afwijking van de geluidsnorm op vrijdag 17 september 2021 tot 95 dB(A) en 110 dB(C) vanaf 18 uur tot 0 uur.
 - voor openlucht evenementen moet de organisator twee dagen na het evenement de dB(C)-weging en geluidsmeting tot 95 dB(A) overmaken aan het stadsbestuur.
- Het gebruik van parking Stadspark vanaf donderdag 16 september 2021 6 uur tot en met zaterdagochtend 18 september 2021 3 uur voor het evenement met de mogelijkheid om de riolering te gebruiken voor de aansluiting van de toiletten.
- Alle geldende retributiereglementen worden toegepast voor huur van de locatie, elektriciteit en water.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een sanctie op te leggen indien tijdens HAP Festival of Apérotime overtredingen op de geluidsnorm of het huurreglement evenementen inname op het openbaar domein worden vastgesteld. De organisator wordt dan één jaar geweigerd om het openbaar domein van de stad te huren voor evenementen.

31	2021_CBS_01690	Organisatie inspiratieavond speelstraten 2022 op 25 oktober 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een inspiratieavond rond speelstraten op maandag 25 oktober 2021 goed.

32	2021_CBS_01686	Evenementen: Chiro Noorderwijk - Soirée op 18 september 2021: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke goedkeuring aan Chiro Noorderwijk voor de organisatie van Soirée op zaterdag 18 september 2021 in het oude zwembad in Noorderwijk van 21 uur tot 3 uur.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'Aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of

personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.

- De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en moet hiervoor volgende aandachtspunten strikt opvolgen:
 - zonder CST kan geen enkele bezoeker de evenementzone betreden
 - de toegangscontrole moet streng zijn, het CST is persoonlijk, de organisator controleert ook de identiteit van de bezoeker
 - als het CST is verlopen, wordt de bezoeker gevraagd het evenementterrein onmiddellijk te verlaten en wordt hij begeleid naar de uitgang
 - buiten de gecontroleerde zone, blijven de richtlijnen voor social distance en mondkemperplicht van kracht. De organisator moet toezicht houden op de naleving hiervan. De politie kan steekproeven doen bij de aanwezige bezoekers.
- Daarnaast moet de organisator de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 over de verwerking van gegevens met betrekking tot het COVID Safe Ticket naleven.
- De organisator moet maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te waarborgen. In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt, moet een luchtkwaliteitsmeter geplaatst worden. Er moet minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze moet geïnstalleerd worden in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900ppm CO₂. Boven deze norm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtzuiveringsmaatregelen te nemen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) en 110 dB(C) op zaterdag 18 september 2021 van 21 tot 3 uur. De geluidsbegrenzer werd ontleend aan een andere vereniging en is niet beschikbaar.

Bibliotheek

Consensuspunten

33	2021_CBS_01693	Deelname aan het programma Boekstart 2022 - 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het leesbevorderingsprogramma Boekstart van 2022 tot 2025 te continueren en de engagementsverklaring te ondertekenen.

34	2021_CBS_01694	Bibliotheek Neteland: verslag van de werkgroep van 17 augustus 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werkgroep Bibliotheek Neteland van 17 augustus 2021.

Besprekingspunten

35	2021_CBS_01692	Extra sluitingsdagen van de bibliotheek: goedkeuring
-----------	-----------------------	---

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de extra sluitingsdagen van de bibliotheek omwille van de overgang naar Wise goed.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

36	2021_CBS_01695	Leefdaalstraat: kennisname herstellvordering en goedkeuring aanstelling raadsman GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

Dienst financiën

Consensuspunten

37	2021_CBS_01697	Ontvangsten 2021 week 36: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021005710	2021005868
------------	------------

38	2021_CBS_01698	Bestelbonnen 2021 week 36: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20210913_BestellijstWeek36.

39	2021_CBS_01699	Uitgaven 2021 week 36: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20210913_Kosten2021Week36.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de firma Gantner voor hun online betaalplatform Envisio Pay voor de webshop van de dienst sport, jeugd en evenementen als mogelijk alternatief voor het huidige platform van de firma Ingenico.

Aangezien de kostprijzen voor beide systemen in elkaars buurt liggen, maar het gebruiksgemak en de integratie van de software in de website van de stad van het Envisio Pay platform beter beoordeeld wordt, is een overstap zeker de moeite waard.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de overeenkomst met de firma Ingenico op te zeggen en over te stappen naar het online betaalplatform Envisio Pay.

De opdracht wordt gegund aan de firma Gantner, Ter Waarde 50, 8900 Ieper tegen onderstaande voorwaarden (exclusief btw).

- een vaste kostprijs van 15 eurocent per transactie
- een acquiring fee van 1,25 % op de betalingen via Bancontact of Maestro
- geen abonnementskost noch overstapkost.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd