



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 22 november 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Pascal Van Nueten, schepen

1	2021_CBS_02096	Notulen college 16 november 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2021_CBS_02097	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021123641: verlening - Herenthoutseweg 171 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021123641 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Herenthoutseweg 171 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 869V2. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer is zelf verantwoordelijk om de bouwlijn correct uit te zetten op het terrein.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein.
- Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De twee gekoppelde woningen binnen dit project moeten verplicht gelijktijdig opgericht worden.
- Omdat de woningen worden opgericht binnen een bouwproject en niet gelegen zijn binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling mogen ze niet verkocht worden voordat ze volledig winddicht zijn afgewerkt.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar de constructies tot tegen de perceelsgrens komen.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de carport moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het advies van Pidpa moet strikt gevolgd worden.
- Het advies van Telenet moet strikt gevolgd worden.
- Het advies van Proximus moet strikt gevolgd worden.
- De bestaande aansluiting van de te slopen woning op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt worden voor één van de nieuwe woningen. Voor de andere woning moet een nieuwe aansluiting aangevraagd worden via www.herentals.be/rioolaansluiting en dit voor aanvang van de werken. De overlopen van de infiltratievoorzieningen op de openbare riolering worden niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Aanpassingen aan het openbaar domein moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit. De kosten zijn ten laste van de aanvrager.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals, het burgerlijk wetboek.

**3 2021_CBS_02098 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021138188:
verlening - Meidoornlaan 36
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021138188 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Meidoornlaan 36 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 846P.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars (geen snelbouwsteen).

- Alle bijkomende lozingspunten van afvalwater moeten bij aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel van de woning. De bestaande 'beerput' moet een gesloten tank zijn zodat infiltratie van afvalwater in de bodem niet mogelijk is.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de nieuwe achterbouw mag niet afgevoerd worden naar de openbare riolering. Het moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

4 2021_CBS_02099 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2021035333
Wiekevorstseweg 58 RWZI Morkhoven: advies
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies onder voorwaarden voor de omgevingsvergunning nummer OMV_2021035333 aan Aquafin nv voor handelingen op een terrein met adres Wiekevorstseweg 58 met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie B, perceel 15B, 9T.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting: het betreft een aanvraag voor verandering door uitbreiding van een bestaande vergunning voor een rwzi.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
2.2.3.e)2°	Opslag en biologische behandeling (vergisting) van niet-gevaarlijke afvalstoffen (eigen slib, extern slib en vetten) in een slibgistinginstallatie met een totale inhoudscapaciteit van 1.852 m ³ : Gistingstank 1.233 m ³ en biogashouder 619 m ³	1	Verandering
2.3.2.a)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling, van niet-gevaarlijke slibs in een voorindikker primair slib (270 ton), een tussenbuffer vóór centrifuge (720 ton), een buffer extern slib (240 ton) en een slibsilo ontwaterd slib (88 ton). Totale opslag is 1.318 ton	1	Verandering
2.3.2.e)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: - septisch materiaal in een buffer van 73 ton en bezinking in de voorbezinktanks samen met het influent - afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen (inclusief extern zand) en vetten in 2 lekcontainers van elk 25 ton (15 m ³)	1	Verandering
2.3.3.a)2°	- Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (septisch materiaal, slib, vetten en festivalwaters en andere sporadisch per as aan te voeren afvalwaters) met een totale inhoudscapaciteit van 212 m ³ .	1	Verandering

	Een buffer septisch materiaal (73 m ³), een mengbuffer ingedikt slib vóór gisting (66 m ³) en een centraatbuffer vóór biologie waterlijn (73 m ³). - Biologische behandeling van afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen (topwaters). Deze worden gelost in een influentput waardoor er geen sprake is van opslag, maar deze worden wel biologisch behandeld.		
2.4.3.a)1°	De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling: - 350 ton/dag septisch materiaal in een buffer - 80 ton/dag slib in de gistingsinstallatie (inclusief vetten) – onderdeel van volledige proces indikken-gisting-centrifuge) - 800 ton/dag festivalwaters en andere sporadisch per as aan te voeren afvalwaters in een centraatbuffer vóór biologie waterlijn - 374,5 ton/dag afvalstoffen (topwaters) afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen	1	Verandering
2.4.3.a)2°	De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling: - 350 ton/dag septisch materiaal - 374,5 ton/dag afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen (inclusief extern zand) - 720 ton/dag vloeibaar slib over de indiktafel (intern slib inbegrepen), hierbij valt ook het proces van 290 ton/dag slib (inclusief vetten) over de centrifuge	1	Verandering
3.6.4.3°	Een RWZI voor 43.200 inwonersequivalenten (IE) op basis van 60gr BZV/IE/dag	1	Verandering
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 5.500 liter: - 1.000 liter afvalolie in een multibox en 1.000 liter in een bovengrondse tank - 2.500 liter smeerolie in vaten en bussen en 1.000 liter in een bovengrondse tank	3	Verandering
12.1.1.2°b)	Een biogasmotor met een geïnstalleerd elektrisch schijnbaar vermogen van 500 kVA	2	Verandering
12.2.2°	Een transformator met een vermogen van 1.250 kVA	2	Ongewijzigd
16.1.b)2°	Een biogasproductie-installatie met een productiecapaciteit van 100 m ³ /uur met een opslag van 328 m ³ biogas	2	Verandering
16.3.2°b)	- Compressoren 4 kW, 7,5 kW - Surpressoren van de zandvangsers: 2x 5,5 kW, 11 kW	2	Verandering

	- Surpressoren van de beluchting: 3x 55 kW, 3x 75 kW - Gascompressoren 2x 30 kW (Totaal: 483,5 kW)		
17.3.4.2°b)	Opslag van bijtende producten: De opslag van 45 ton chemicaliën in een tank van 30 m³ en 12 ton chemicaliën in 8 IBC's van elk 1 m³	2	Verandering
17.3.6.2°b)	Opslag van schadelijke producten: De opslag van 45 ton chemicaliën in een tank van 30 m³ en 12 ton chemicaliën in 8 IBC's van elk 1 m³	2	Verandering
17.4.	De opslag van 1.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen	3	Ongewijzigd
24.2.	1 labo	3	Verandering
31.1.2°b)	Een biogasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 600 kW	2	Verandering
43.1.1°b)	Stookinstallaties met een totaal vermogen van 364 kW: Een combibrander (aardgas/biogas) van 310 kW en 2 CV-stookinstallaties op aardgas van respectievelijk 24 kW en 30 kW	3	Verandering
43.1.1°c)	Een combibrander (aardgas/biogas) van 310 kW	3	Verandering

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

De volgende algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II moeten gevolgd worden:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.2.	Sectorale milieuvoorwaarden – inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit

Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.24.	Sectorale milieuvorwaarden – laboratoria
Hoofdstuk 5.31.	Sectorale milieuvorwaarden – machines met inwendige verbranding
Hoofdstuk 5.43.	Sectorale milieuvorwaarden – stookinstallaties

Volgende bijzondere milieuvorwaarden moeten nageleefd worden:

- Indien er in de toekomst klachten met betrekking tot geur zouden zijn, moet de exploitant de nodige maatregelen nemen om deze geurhinder te vermijden.

**5 2021_CBS_02100 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021098217:
advies - Kapelstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV_2021098217 aan (x)* voor handelingen op een terrein in de Kapelstraat met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie B, perceel 96E. Type handelingen: het verkavelen van gronden: de aanvraag betreft het verdelen van een terrein met het oog op het realiseren van 1 kavel voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag voor aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de zaak van de wegen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de volgende voorwaarden en lasten op te leggen:

- Het is noodzakelijk een rooilijnbreedte van 12 m toe te passen voor de Kapelstraat en hiervoor een gratis grondafstand te doen van 1,43 m van de voortuinstrook. Voor de gratis grondafstand van 1,43 m van de voortuinstrook moet een aangepaste belofte van gratis grondafstand ingediend worden. De grondafstand moet gebeuren voordat gebruik mag gemaakt worden van deze verkaveling. Het deel van de gemeenteweg, voormalige voetweg nr. 22, wordt niet overgenomen.
- De private erfdienstbaarheid van 3 m waarvan 1,50 m op het perceel ligt, moet behouden blijven voor doorgang naar achterliggende landbouwpercelen.
- Het bestaande bijgebouw moet gesloopt worden voordat gebruik mag worden gemaakt van de verkaveling.
- Het maaiveld moet afgegraven worden en moet opnieuw op hetzelfde niveau worden gebracht als de aanpalende terreinen links en rechts. Dit moet gebeuren door de verkavelaar voordat het terrein verkocht mag worden en moet gebeuren conform de geldende wetgeving voor het afvoeren van grond.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische tank. De overloop van deze tank moet gekoppeld worden met de rest van het huishoudelijk afvalwater waarna alles via één leiding naar de openbare riolering geleid wordt.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet opgevangen worden in een inspecteerbare infiltratievoorziening op het

eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering of afstromen naar het openbare domein.

- De inrit en de tuinpaden moeten aangelegd worden met waterdoorlatende materialen. Het terras mag aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal op voorwaarde dat het hemelwater kan infiltreren in de omliggende groenzone. De maximale breedte van de inrit op privaat bedraagt 3,50 m, die van de tuinpaden 1,50 m.
- In het vrijstaande bijgebouw wordt geen autostaanplaats toegelaten. Een oprit in de zijtuinstrook of achtertuinstrook wordt dan ook niet toegelaten.
- De verkavelaar staat in voor de realisatie van een wachtaansluiting op de openbare riolering en de aanleg van een inrit op het openbaar domein. Hij laat deze werken uitvoeren door een erkend aannemer die van tevoren een uitvoeringsplan, opgemaakt volgens het standaardbestek 250, ter goedkeuring moet voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. De kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de verkavelaar. Deze werken moeten uitgevoerd zijn voordat gebruik mag worden gemaakt van de verkaveling.
- Latere aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de noodzakelijke toegang tot autostaanplaatsen/carports, zijn ten laste van de bouwheer.
- Voor de nieuwe woning moet de vloerpas vooraan van de links aanpalende woning genomen worden om de kroonlijsthoogten vast te leggen. Het hoofdvolume moet bovendien een kroonlijsthoogte verkrijgen van 6,50 m, gemeten vanaf die vloerpas over een bouwdiepte van 9 m. De overige bouwdiepten mogen wel met een maximale bouwhoogte zoals voorgesteld worden opgericht, maar dan ook wel gemeten vanaf diezelfde vloerpas.
- Bij de bouw van een nieuwe woning op dit lot moet de garage in het hoofdgebouw worden ondergebracht. De oprit naar die garage moet vanaf de Kapelstraat gebeuren. Een oprit in de zijtuinstrook of achtertuin wordt niet toegelaten.
- Het hoofdgebouw en bijgebouwen tegen de perceelgrenzen moeten waar ze dieper of hoger reiken dan aansluitende bebouwing steeds afgewerkt worden met een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking.
- Bijgebouwen op het terrein mogen afgewerkt worden met dezelfde materialen als het hoofdgebouw, maar mogen eventueel ook volledig in hout worden afgewerkt.
- Hagen moeten steeds op minimaal 0,50 m afstand tot de grenzen met het openbaar domein worden aangeplant om te voorkomen dat deze over het openbaar domein heen groeien.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa - Distributie Leidingen afgeleverd op 27 juli 2021 worden opgelegd aan de bouwheer.

**6 2021_CBS_02102 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Wipstraat: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*
in Herentals goed voor renovatiewerken die uitgevoerd zijn aan haar pand,

Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 100 euro uit.

**7 2021_CBS_02103 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Raapbreukstraat: goedkeuring**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*
| in Herentals goed voor renovatiewerken aan het dak die uitgevoerd zijn aan haar
pand, (x)*
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

**8 2021_CBS_02104 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Acacialaan: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*
in Herentals, goed voor het huren van een afvalcontainer voor het
verwijderen van bouwafval.
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

**9 2021_CBS_02105 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning - Nederrij:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*
in Herentals, goed voor energetische werken die uitgevoerd zijn aan haar pand, (x)*
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

**10 2021_CBS_02101 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019159587:
advies - Hannekenshoek 14, 18 en 20
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de
omgevingsvergunning nummer OMV_2019159587 van Van Roy Steven bvba voor handelingen op
een terrein met adres Hannekenshoek 14, 18 en 20 met kadastrale omschrijving afdeling 13302,
sectie D, percelen 806E, 806F, 808M, 808N en 808T.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het bouwen van een
industrialhal en kantoren met een showroom aan een bestaande bebouwing.
Exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats, het wassen van voertuigen en accidenteel verontreinigd hemelwater	3	Nieuw

	van de tankpiste met een maximaal debiet van 1,50m ³ /uur.		
6.4.1°	Opslag van 13.800 liter: 11300 liter nieuwe olie (6 x 200 liter en 5 x 20 liter in vaten en 4 bovengrondse tanks van 2.500 liter) 2500 liter afvalolie in bovengrondse tank	3	Verandering
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallatie voor mazout met 2 verdeelslangen	3	Verandering
15.1.2°	Stallen van 50 motorvoertuigen	2	Verandering
15.2	Herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met carrosseriewerkzaamheid met 1 hefbrug en 1 smeerput	3	Hernieuwing
15.4.1°	Het wassen van maximaal 5 voertuigen per dag	3	Hernieuwing
15.6.1°	Stalling van maximaal 25 ton geaccidenteerde voertuigen. Er zullen geen voertuigwrakken gestald worden	3	Nieuw
16.3.2°a)	Twee compressoren van elk 11kW, een compressor van 8 kW, airconditioninginstallaties in de kantoren en refter (samen 30kW) en een warmtepomp van 45 kW, totaal 105kW	3	Verandering
17.1.2.1.1°	Opslag van acetyleen, zuurstof, aircogas en stikstof (20 flessen van 50 liter)	3	Nieuw
17.3.2.1.1°b)	Opslag van 5 ton: Opslag van 2 x 2000 liter witte mazout in bovengrondse tank en 1 x 2000 liter rode mazout in bovengrondse tank.	3	Verandering
17.3.2.2.1°	De opslag van ruitenwisservloeistof 200 liter in vaten (200 liter – 171 kg)	3	Nieuw
17.3.2.3.1°a)	De opslag van remmenreiniger 4 x 50 liter in vaten (200 liter – 206 kg)	3	Nieuw
17.3.6.1°b)	De opslag van 600 liter koelvloeistof in vaten	3	Verandering
17.4	Opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen waaronder 20 liter benzine, 20 liter diesel en 500 liter andere producten zoals smeermiddelen, ontvetters,.	3	Nieuw
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingstoestellen (kolomboormachine 7kW, freesbank 3kW, draaibank 35kW, bandschuurmachine 4kW), met een gezamenlijk vermogen van 49 kW	3	Nieuw
29.5.5.1°a)	Een wastafel met ontvetter en een wasinstallatie voor onderdelen in een gesloten systeem van 300 liter	3	Nieuw
29.5.7.2°a)1)	Een wastafel met ontvetter en een wasinstallatie voor onderdelen in een gesloten systeem van 300 liter	3	Nieuw
36.3.1°a)1)	Slangpers voor het maken van persleidingen: 2x 11kW, in totaal 22kW	3	Nieuw

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag voor aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de zaak van de wegen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de volgende voorwaarden en lasten op te leggen:

- De bouwheer moet een eenzijdige belofte van gratis grondafstand ondertekenen voor de gronddelen aangeduid in roze arcering op het ingediende plan verhardingen & groenzones, opgemaakt door Studio V&O op 1 oktober 2021. De vergunning is pas uitvoerbaar na ontvangst van deze belofte. In ruil staat de stad een gronddeel af aangeduid in purper arcering op het ingediende plan verhardingen & groenzones, opgemaakt door Studio V&O. Indien het gronddeel af te staan door de stad een grotere oppervlakte betreft dan de totale oppervlakte die de bouwheer afstaat moet dit verschil in oppervlakte aan schattingsprijs betaald worden door de bouwheer.
- Het door de stad af te staan gronddeel ligt te dicht tegen de verharde weg, er moet een afstand van 2 m tot de verharde weg gerespecteerd worden. Het plan moet in deze zin aangepast worden en de af te staan oppervlakte door de stad aangepast worden naar de nieuwe oppervlakte.
- Het beperkt verschuiven van de ontworpen rooilijn tot op een afstand van 2 m afstand van de wegverharding in plaats van 1,39 m, mag er niet toe leiden dat de verplichte haagaanplanting langs de rooilijn met een breedte van 1 m zou versmald worden.
- Bijgevoegde eenzijdige belofte voor het vestigen van een recht van doorgang moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik kan worden gemaakt van deze omgevingsvergunning. Deze overeenkomst geldt ook voor rechtsopvolgers.
- Formulier B25a is correct in te vullen en bezorgen aan de technische dienst van de stad, voordat de werken morgen aangevat worden. Per gescheiden hemelwaterstelsel moet een hemelwatertoets opgemaakt worden.
- Hemelwaterput van 10.000 l is te voorzien.
- Overmaken van meetstaat, lastenboek, bestek en plannen voor de aanleg van het openbaar domein (zaak der wegen) aan de technische dienst van de stad Herentals. Deze documenten moeten door de technische dienst van de stad Herentals goedgekeurd worden voordat de werken mogen aangevat worden.
- Slokkers buitenverhardingen aan te sluiten op olie- en benzineafscheiders. Deze afscheiders aansluiten op de infiltratie.
- Aanleggen van RWA-leiding vanaf de wadi in het openbaar domein naar einde van de projectzone.
- Er moet een toezichtskost van 1,5 % van de aanbestedingskost betaald worden voor de uitvoering van de werken op openbaar domein voordat de werken mogen aangevat worden.
- Financiële bankwaarborg stellen voor de totale aanbestedingskost van het openbaar domein +10 % voordat de werken uit deze vergunning mogen aangevat worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Elia Asset - Elia Contact Center Noord afgeleverd op 30 juli 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - Preventie - Administratie afgeleverd op 9 november 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa - Distributie Leidingen afgeleverd op 7 juli 2021 moeten nageleefd worden.

- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstige advies van Fluvius System Operator - Fluvius afgeleverd op 14 juli 2021 moeten nageleefd worden.
- Noodoverlaten RWA niet naar de openbare gracht.
- Parkeerzone (parkeervakken) op privéterrein moet aangelegd worden in grasdallen en ingezaaid worden met gras.
- Ook al is het aandeel groen in de voortuinzone meer dan de 10 % uit het masterplan, toch moet niet-functionele verharding ter hoogte van het plantvak aan parkeerplaats met nummer 20 verwijderd worden. Dit ten behoeve van meer ondergrondse groeiruimte voor de boom, en dus zijn kwaliteit voor de omgeving, en de noodzakelijke tendens tot ontharding. Concreet moet het plantvak naast parkeerplaats nummer 20 vergroot worden tot en met het naastgelegen plantvak van 7,5 m², gelijkaardig van grootte aan de andere groenzones in de voortuinstrook. Op die manier bekomt men een aaneengesloten plantvak en de draaibewegingen voor parkeren blijven evenwel gegarandeerd. Deze oppervlakte vergroenen is niet enkel gunstig voor de ontwikkeling van de boom, maar ook voor de passanten, imago van het bedrijf, waterbuffering, biodiversiteit,.... De aan te planten haag in de voortuin langs de rooilijn moet bestaan uit inheemse, standplaatsgeschikte soorten, met minstens twee soorten. Dit in het kader van meer biodiversiteit in een bedrijfszone. De haag kan bijvoorbeeld bestaan uit een mix van 50 % haagbeuk (*Carpinus betulus*) en 50 % groene beuk (*Fagus sylvatica*), of 33 % haagbeuk, beuk en meidoorn (*Crataegus monogyna*). De bomen moeten inheems (of hun cultivar) en standplaatsgeschikt zijn, zoals in de aanvraag vermeld. Het mogen geen zuilvormen zijn en hun hoogte is minimum 10 m. De bomen moeten een minimum stammaat van 20-25 cm te hebben. Voorbeelden van dergelijke soorten zijn: - winterlinde (*Tilia cordata*) - wintereik (*Quercus petraea*) - veldesdoorn (*Acer campestre*) - zwarte els (*Alnus glutinosa*) - cultivar van winterlinde, *Tilia cordata* 'Greenspire'
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Voor vrachtwagens die uitrijden, wordt ruimte voorzien om achteruit te kunnen manoeuvreren en zo rechtsaf naar Hannekenshoek (richting Vennen) te kunnen rijden. Dit moet goed afgesproken worden met de chauffeurs, zodat zij de bermen op het openbare domein niet beschadigen.
- Alle werknemers moeten toegang hebben tot de overdekte fietsenstallingen (via de sectionaalpoorten).
- De fietsenbeugels voor bezoekers moeten zo dicht mogelijk bij de inkom voor de bezoekers en de showroom geplaatst worden.
- De fietsenstallingen voor de bewoners (minimum 4) moeten goed bereik zijn vanuit de woning.
- De volgende algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II moeten nageleefd worden:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,	Algemene milieuvoorwaarden - lucht

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvoorwaarden - metalen
Hoofdstuk 5.36.	Sectorale milieuvoorwaarden - rubber

Technische dienst

Consensuspunten

11	2021_CBS_02106	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 47 van 27 oktober 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 47 van 27 oktober 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

Bespreekpunten

12	2021_CBS_02107	Wekelijkse markt Dorpsplein Morkhoven: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een wekelijkse markt op het Dorpsplein in Morkhoven principieel goed. De wekelijkse markt gaat van start vanaf donderdag 3 maart 2022 en wordt iedere donderdag van 8 tot 12.30 uur georganiseerd.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het aangepaste marktreglement 2020 - 2025 en het retributiereglement 2020- 2025 te agenderen op een volgende gemeenteraad.

13	2021_CBS_02125	Winterlicht: sfeervolle inrichting, beleving en activiteiten (EVA Handelshart Herentals vzw): goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen kerstmarkt te organiseren omdat de huidige coronasituatie en -richtlijnen een veilige organisatie niet toelaten. Om de verenigingen toch de kans te geven om een standje uit te baten, werkt de stad mee met de uitbating van de schaatspiste.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de sfeervolle inrichting, de nodige beleving en verschillende activiteiten die EVA Handelshart Herentals(mee) voorziet binnen dit belevingsconcept 'Winterlicht', om zo bij te dragen tot de positionering van onze stad als bruisend en levendig centrum.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schematische en het gedetailleerde inplantingsplan van de zuidkant van de Grote Markt en vaardigt onderstaand parkeerverbod uit:

- Het onderste gedeelte van de zuidkant van de Grote Markt voor montage grootste warmste kerstboom van de Wollies van 29 november 2021 tot en met 8 december 2021.
- De gehele zuidkant van de Grote Markt van 9 december 2021 tot en met 4 januari 2022 voor sfeervolle inrichting en activiteiten die er zullen plaatsvinden, inclusief opbouw en afbraak.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

14	2021_CBS_02110	Concept en visie site Voorzienigheid: kennisname en beoordeling GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorliggende concept- en visieplan voor de site Voorzienigheid aan de Burchtstraat - Wolstraat en waardeert de positieve evolutie in dit dossier.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Gecoro aangaande dit dossier.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies vanuit de administratie en sluit zich hierbij aan, maar wijkt af van dit advies wat betreft de bouwhoogtes en de bijhorende referentiepunten in de omgeving. De ontwikkelaar moet middels sterke motivering en onderbouwing aantonen dat op een kwalitatieve wijze en met respect voor de omgeving hoger kan gebouwd worden en rekening houdend met een aanvaardbare densiteit, kwalitatieve interne mobiliteit en modal shift. Deze mogelijkheid betekent geenszins een voorafname op de uitzonderlijke beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de ontwikkelaar eerst alle vragen en onduidelijkheden opgenomen in dit besluit uit te klaren en de benodigde aanpassingen door te

voeren, daarna het plan nogmaals ter advisering voor te leggen en bij gunstige beoordeling een inspraakvergadering met de buurt te organiseren.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 15 | 2021_CBS_02111 | Ondersteuning COVID-19-proof activiteiten: Scouts de Buecken en Stichting Sociaal Cultureel Eglise de Joshua Messiah: toekenning
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie voor COVID-19-proof activiteiten toe van 176,80 euro aan Scouts de Buecken en van 78,97 euro aan Stichting Sociaal Cultureel Eglise de Joshua Messiah.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 16 | 2021_CBS_02112 | Evenementen: dag van Jan en Andy op 19 december 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie 'dag van Jan en Andy' georganiseerd door (x)* in Noorderwijk.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toestemming:

- Plaatsing van een tent tussen de luifel van het Dorpshuis en Ring.
- Toestemming voor het bewegwijzeren van de wandelingen.
- Toestemming voor het organiseren van enkele optredens.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein wordt toegepast.
- De geluidsnorm van 85 dB(A) mag niet overschreden worden.
- De wetgeving over het ophangen van bewegwijzering wordt toegepast.
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig te zijn.
- De organisator dient een inplantingsplan in.
- De organisator moet zich houden aan de geldende coronamaatregelen.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 17 | 2021_CBS_02113 | Evenementen: Kiss me NYE festival op 31 december 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan HAP Events bvba voor het organiseren van 'Kiss me NYE festival' op 31 december 2021 op het multifunctioneel terrein in Herentals.

Het evenementenloket vraagt om het kadervoorstel geluidsafwijking evenementen aan te passen zodat bij opheffing van het exploitatieverbod de geluidsafwijking kan afgestemd worden aan het sluitingsuur. In afwachting tot deze aanpassing en mits goedkeuring geeft het college van burgemeester en schepenen volgende ondersteuning en medewerking:

- Het parkeerverbod wordt opgemaakt.
- Er wordt een afwijking van de geluidsnorm toegestaan tot 95 d(B)A en 110 d(B)C op 31 december 2021 van 22 uur tot 5 uur (1 januari 2022).
 - Voor openlucht evenementen moet de organisator twee dagen na het evenement de dB(C) weging en geluidsmeting tot 95 dB(A) overmaken aan het stadsbestuur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan de geldende coronamaatregelen.
- De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket.
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator dient een veiligheidsdossier in.
- Er werd een veiligheidsoverleg gehouden op 9 november 2021, de organisator moet zich houden aan de afspraken die tijdens dit overleg werden opgemaakt.
- Er wordt een veiligheidsronddgang gehouden voor aanvang van het evenement (31 december 2021 om 10 uur).
- Voor het politieel advies wordt verwezen naar het veiligheidsoverleg van 9 november 2021.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De brandweer voert een veiligheidscontrole uit van de tent, de organisator zorgt dat de leverancier van de tent deze opstelt volgens het bijhorende bouwboek.
- De organisator volgt de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het inrichten van de medische hulpverlening.
- De organisator voorziet in voldoende duidelijk herkenbare parkeerwachters die toezien op het ordelijk inrijden, parkeren en uitrijden van de wagens op de parking.

18	2021_CBS_02114	Evenementen: Hap Events bvba - De Tijdspegel NYE op 31 december 2021: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Hap Events bvba voor de organisatie van De Tijdspegel NYE op vrijdag 31 december 2021 van 21 uur tot 5 uur op 1 januari 2022 op het terrein naast Deca, Toekomstlaan 28 in Herentals.

Het evenementenloket vraagt om het kadervoorstel geluidsafwijking evenementen aan te passen zodat bij opheffing van het exploitatieverbod de geluidsafwijking kan afgestemd worden aan het sluitingsuur. In afwachting tot deze aanpassing en mits goedkeuring geeft het college van burgemeester en schepenen volgende toestemming:

- Afwijking van de geluidsnorm op 31 december 2021 tot 95 dB(A) en 110 dB(C) van 21 uur tot 5 uur (zaterdag 1 januari 2022).
 - Voor openlucht evenementen moet de organisator twee dagen na het evenement de dB(C) weging en geluidsmeting tot 95 dB(A) overmaken aan het stadsbestuur.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan de geldende coronamaatregelen.
- De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket.
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator dient een veiligheidsdossier in.
- Er werd een veiligheidsoverleg gehouden op 9 november 2021, de organisator moet zich houden aan de afspraken die tijdens dit overleg werden opgemaakt.
- Er wordt een veiligheidsrondgang gehouden voor aanvang van het evenement (31 december 2021 om 10 uur).
- Voor het politieel advies wordt verwezen naar het veiligheidsoverleg van 9 november 2021.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De brandweer voert een veiligheidscontrole uit van de tent, de organisator zorgt dat de leverancier van de tent deze opstelt volgens het bijhorende bouwboek.
- De organisator volgt de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het inrichten van de medische hulpverlening.
- De organisator voorziet in voldoende duidelijk herkenbare parkeerwachters die toezien op het ordelijk inrijden, parkeren en uitrijden van de wagens op de parking en op het oversteken van bezoekers.

Een tijdelijk verkeersreglement waarin de maximumsnelheid van 30 km/u op de Toekomstlaan tussen het kruispunt Diamantstraat/Veldhoven en de op- en afrit E313 wordt opgenomen.

Bespreekpunten

19	2021_CBS_02115	Evenementen: Apérotime XXL op zaterdag 1 januari 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Apéro bvba voor de organisatie van Apérotime XXL op zaterdag 1 januari 2022 van 21 uur tot 2 uur op het terrein naast Deca, Toekomstlaan 28 in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgens het kadervoorstel geluidsafwijking evenementen het volgende goed:

- Afwijking van de geluidsnorm op zaterdag 1 januari 2021 tot 95 dB(A) en 110 dB(C) van 21 uur tot 1 uur (zondag 2 januari 2022).
 - voor openlucht evenementen moet de organisator twee dagen na het evenement de dB(C) weging en geluidsmeting tot 95 dB(A) overmaken aan het stadsbestuur.

Bijzondere voorwaarden:

- De organisator moet zich houden aan de geldende coronamaatregelen.
- De organisator maakt gebruik van het Covid Safe Ticket.
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator dient een veiligheidsplan in.
- Er werd een veiligheidsoverleg gehouden op 9 november 2021, de organisator moet zich houden aan de afspraken die tijdens dit overleg werden opgemaakt.
- Voor het politieel advies wordt verwezen naar het veiligheidsoverleg van 9 november 2021.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De veiligheidscontrole voor de tent wordt uitgevoerd tijdens de rondgang op 31 december 2021, naar aanleiding van het evenement De Tijdspeigel.
- De organisator zorgt voor een EHBO-koffer.
- De organisator voorziet in voldoende duidelijk herkenbare parkeerwachters die toezien op het ordelijk inrijden, parkeren en uitrijden van de wagens op de parking.

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt voor de maximumsnelheid van 30 km/u op de Toekomstlaan tussen het kruispunt Diamantstraat/Veldhoven en de op- en afrit E313.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Bespreekpunten

20	2021_CBS_02116	Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel en/of buitenkast 2021: aanvraag 2: weigering GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert dokterspraktijk Vaerenhof een tegemoetkoming te verlenen voor de aankoop van een AED-toestel. Een dokterspraktijk behoort niet tot de groep aanvragers zoals vastgesteld in het reglement.

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

21	2021_CBS_02117	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

22	2021_CBS_02118	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

23	2021_CBS_02119	Verzoekschrift fiscale rechtbank aanslag belasting tweede verblijf: aanstelling raadsman GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(x)*

24	2021_CBS_02120	Verzoekschrift fiscale rechtbank aanslag belasting tweede verblijf: kennisname vonnis GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

25	2021_CBS_02121	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van het Kempens Woonplatform - Lokaal woonoverleg Herentals van 20 oktober 2021
- het verslag van de werkgroep Bibliotheek Neteland in de beleidsgroep Vrije Tijd van de projectvereniging Neteland van 17 augustus 2021
- het verslag van de werkgroep Bibliotheek Neteland in de beleidsgroep Vrije Tijd van de projectvereniging Neteland van 28 september 2021

- het verslag van het beheersorgaan bibliotheek stad Herentals en cultuurcentrum 't Schaliken van 6 oktober 2021.

Dienst financiën

Consensuspunten

**26 2021_CBS_02122 Ontvangsten 2021 week 45-46: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021008110	2021008670
------------	------------

**27 2021_CBS_02123 Uitgaven 2021 week 46: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20211122_Kosten2021Week46.

Bespreekpunten

**28 2021_CBS_02095 Leveren van een elektrische bakfiets voor de dienst gelijke
kansen en preventie - dossier 2021-075: gunning van de
opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren van een elektrische bakfiets voor de dienst preventie en gelijke kansen.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Henfi bvba (Hendrickx Fietsen), Herenthoutseweg 21, 2200 Herentals, tegen het bedrag van 3.636,63 euro exclusief btw of 4.400,32 euro inclusief 21 % btw.

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

Bespreekpunten

**29 2021_CBS_02124 Restauratie Lakenhal fase 2: conceptnota en inname van een
standpunt betreffende de inrichting en exploitatie van de
beeldenzaal Fraikin
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de volledige meerkost nog niet in kaart kon gebracht worden.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verschillende scenario's, zoals omschreven en beargumenteerd in de bijgevoegde nota, en ondersteunt principieel het voorkeursscenario 4 aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bij gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de financiële implicaties van het uitvoeren van het voorkeursscenario, rekening houdend met een financieel evenwicht, en de mogelijkheden tot alternatieve financiering.

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om bij gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed aan ARAT de opdracht te geven om gelijktijdig

- alle documenten aan te passen en het dossier aanbestedingsklaar te maken
- de nodige toelatingen aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om prijs te vragen voor het opstarten van een scenografie- en lichtstudie.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd