

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 13 december 2021

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 1 | 2021_CBS_02231 | Notulen college 6 december 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 2021 goed.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 2 | 2021_CBS_02232 | Kroonwerk Herentals: samenwerkingsovereenkomst met
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de stad Herentals principieel goed.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad deze samenwerkingsovereenkomst op de eerstvolgende gemeenteraad te agenderen.

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 3 | 2021_CBS_02233 | Retributies 2020 - 2025: retributiereglement voor parkeren en
bewonerskaarten: wijziging: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende wijziging van het artikel in de gemeenteraadsbeslissing van 10 november 2020 over 'het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten' principieel goed: 'de retributie is niet verschuldigd voor een parkeersessie korter dan 60 minuten' wordt aangepast naar 'de retributie is niet verschuldigd voor een parkeersessie korter dan 15 minuten'.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te agenderen op een volgende gemeenteraad.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 4 | 2021_CBS_02234 | Agenda gemeenteraad 21 december 2021: kennisname
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 21 december 2021 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

5	2021_CBS_02235	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021144990: verlening - Ekelenberg 11 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021144990 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Ekelenberg 11 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 417G.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

6	2021_CBS_02236	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021160139: verlening - Zandkapelweg 45B GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021160139 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Zandkapelweg 45 bus B met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie C, perceel 101L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis en overdekt terras.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Alle blinde gevels, inclusief de zijgevel op de perceelsgrens moeten residentieel afgewerkt worden met gevelsteen en niet met snelbouwsteen.

7	2021_CBS_02237	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019159587: verlening – Hannekenshoek 14, 18 en 20
---	----------------	---

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019159587 aan (x)* voor Van Roy Steven bvba voor handelingen op een terrein met adres Hannekenshoek 14, 18 en 20 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, percelen 806E, 806F, 808M, 808N en 808T.

Type handelingen:

Stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het bouwen van een industriehal en kantoren met een showroom aan een bestaande bebouwing.

Exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats, het wassen van voertuigen en accidenteel verontreinigd hemelwater van de tankpiste met een maximaal debiet van 1,50m ³ /uur.	3	Nieuw
6.4.1°	Opslag van 13.800 liter: 11300 liter nieuwe olie (6 x 200 liter en 5 x 20 liter in vaten en 4 bovengrondse tanks van 2.500 liter) 2500 liter afvalolie in bovengrondse tank	3	Verandering
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie voor mazout met 2 verdeelslangen	3	Verandering
15.1.2°	Stallen van 50 motorvoertuigen	2	Verandering
15.2	Herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met carrosseriewerkzaamheid met 1 hefbrug en 1 smeerput	3	Hernieuwing
15.4.1°	Het wassen van maximaal 5 voertuigen per dag	3	Hernieuwing
15.6.1°	Stalling van maximaal 25 ton geaccidenteerde voertuigen. Er zullen geen voertuigwrakken gestald worden	3	Nieuw
16.3.2°a)	Twee compressoren van elk 11 kW, een compressor van 8 kW, airconditioninginstallaties in de kantoren en refter (samen 30kW) en een warmtepomp van 45 kW, totaal 105 kW	3	Verandering
17.1.2.1.1°	Opslag van acetyleen, zuurstof, aircogas en stikstof (20 flessen van 50 liter)	3	Nieuw
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van 5 ton: Opslag van 2 x 2000 liter witte mazout in bovengrondse tank en 1 x 2000 liter rode mazout in bovengrondse tank.	3	Verandering
17.3.2.2.1°	De opslag van ruitenwisservloeistof 200 liter in vaten (200 liter – 171 kg)	3	Nieuw
17.3.2.3.1°a)	De opslag van remmenreiniger 4 x 50 liter in vaten (200 liter – 206 kg)	3	Nieuw
17.3.6.1°b)	De opslag van 600 liter koelvloeistof in vaten	3	Verandering
17.4	Opslag van diverse gevaarlijke producten in	3	Nieuw

	kleine verpakkingen waaronder 20 liter benzine, 20 liter diesel en 500 liter andere producten zoals smeermiddelen, ontvetters,.		
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingstoestellen (kolomboormachine 7 kW, freesbank 3 kW, draaibank 35 kW, bandschuurmachine 4 kW), met een gezamenlijk vermogen van 49 kW	3	Nieuw
29.5.5.1°a)	Een wastafel met ontvetter en een wasinstallatie voor onderdelen in een gesloten systeem van 300 liter	3	Nieuw
29.5.7.2°a)1)	Een wastafel met ontvetter en een wasinstallatie voor onderdelen in een gesloten systeem van 300 liter	3	Nieuw
36.3.1°a)1)	Slangpers voor het maken van persleidingen: 2x 11 kW, in totaal 22 kW	3	Nieuw

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden/lasten op:

- De bouwheer moet een eenzijdige belofte van gratis grondafstand ondertekenen voor de gronddelen aangeduid in roze arcering op het ingediende plan verhardingen & groenzones, opgemaakt door Studio V&O op 1 oktober 2021. De vergunning is pas uitvoerbaar na ontvangst van deze belofte. In ruil staat de stad een gronddeel af aangeduid in purper arcering op het ingediende plan verhardingen & groenzones, opgemaakt door Studio V&O. Indien het gronddeel af te staan door de stad een grotere oppervlakte betreft dan de totale oppervlakte die de bouwheer afstaat, moet dit verschil in oppervlakte aan schattingsprijs betaald worden door de bouwheer.
- Het door de stad af te stane gronddeel ligt te dicht tegen de verharde weg, er moet een afstand van 2,00 m tot de verharde weg gerespecteerd worden. Het plan moet in deze zin aangepast worden en de af te stane oppervlakte door de stad moet aangepast worden naar de nieuwe oppervlakte.
- Het beperkt verschuiven van de ontworpen rooilijn tot op een afstand van 2,00 m van de wegverharding in plaats van 1,39 m mag er niet toe leiden dat de verplichte haagaanplanting langs de rooilijn met een breedte van 1,00 m zou versmald worden.
- Een eenzijdige belofte voor het vestigen van een recht van doorgang moet volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik kan gemaakt worden van deze omgevingsvergunning. Deze overeenkomst geldt ook voor rechtsopvolgers.
- Formulier B25a is correct in te vullen en te bezorgen aan de technische dienst van de stad, voor de werken morgen aangevat worden. Per gescheiden hemelwaterstelsel moet een hemelwatertoets opgemaakt worden.
- De hemelwaterput moet met een volume van 10.000 liter voorzien worden.
- Er moet een meetstaat, lastenboek, bestek en plannen voor de aanleg van het openbaar domein (zaak der wegen) overgemaakt worden aan de technische dienst van de stad Herentals. Deze documenten moeten door de technische dienst van de stad Herentals goedgekeurd worden, voordat de werken mogen aangevat worden.
- Slokkers buitenverhardingen aan te sluiten op olie- en benzineafscheiders. Deze afscheiders aansluiten op de infiltratie.
- Er moet een RWA-leiding aangelegd worden vanaf de wadi in het openbaar domein naar het einde van de projectzone.

- Er moet een toezichtskost van 1,5 % van de aanbestedingskost betaald worden voor de uitvoering van de werken op openbaar domein voordat de werken mogen aangevat worden.
- Financiële bankwaarborg stellen voor de totale aanbestedingskost van het openbaar domein +10 % voordat de werken uit deze vergunning mogen aangevat worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het Omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Elia Asset - Elia Contact Center Noord afgeleverd op 30 juli 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Brandweer zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - Preventie - Administratie afgeleverd op 9 november 2021 moeten strikt nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa - Distributie Leidingen afgeleverd op 7 juli 2021 moeten nageleefd worden.
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstige advies van Fluvius System Operator - Fluvius afgeleverd op 14 juli 2021 moeten nageleefd worden.
- Noodoverlaten RWA niet naar de openbare gracht.
- De parkeerzone (parkeervakken) op het privéterrein moet aangelegd worden in grasdallen en ingezaaid worden met gras.
- Ook al is het aandeel groen in de voortuinzone meer dan de 10 % uit het masterplan, toch moet de niet-functionele verharding ter hoogte van het plantvak aan parkeerplaats met nummer 20 verwijderd worden. Dit ten behoeve van meer ondergrondse groeiruimte voor de boom en dus zijn kwaliteit voor de omgeving en de noodzakelijke tendens tot ontharding. Concreet moet het plantvak naast parkeerplaats nummer 20 vergroot worden tot en met het naastgelegen plantvak van 7,5 m², gelijkaardig van grootte aan de andere groenzones in de voortuinstrook. Op die manier bekomt men een aaneengesloten plantvak en de draaibewegingen voor parkeren blijven evenwel gegarandeerd. Deze oppervlakte vergroenen is niet enkel gunstig voor de ontwikkeling van de boom, maar ook voor de passanten, imago van het bedrijf, waterbuffering, biodiversiteit, De aan te planten haag in de voortuin langs de rooilijn moet bestaan uit inheemse, standplaatsgeschikte soorten, met minstens twee soorten. Dit in het kader van meer biodiversiteit in een bedrijfszone. De haag kan bijvoorbeeld bestaan uit een mix van 50 % haagbeuk (*Carpinus betulus*) en 50 % groene beuk (*Fagus sylvatica*), of 33 % haagbeuk, beuk en meidoorn (*Crataegus monogyna*). De bomen moeten inheems (of hun cultivar) en standplaatsgeschikt zijn, zoals in de aanvraag vermeld. Het mogen geen zuilvormen zijn en hun hoogte is minimum 10 m. De bomen moeten een minimum stammaat van 20-25 cm hebben. Voorbeelden van dergelijke soorten zijn: - winterlinde (*Tilia cordata*) - wintereik (*Quercus petraea*) - veldesdoorn (*Acer campestre*) - zwarte els (*Alnus glutinosa*) - cultivar van winterlinde, *Tilia cordata* 'Greenspire'.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Voor vrachtwagens die uitrijden wordt ruimte voorzien om achteruit te kunnen manoeuvreren en zo rechtsaf naar Hannekenshoek (richting Vennen) te kunnen rijden. Dit moet goed afgesproken worden met de chauffeurs, zodat zij de bermen op het openbare domein niet beschadigen.
- Alle werknemers moeten toegang hebben tot de overdekte fietsenstallingen (via de sectionaalpoorten).

- De fietsenbeugels voor bezoekers moeten zo dicht mogelijk bij de inkom voor de bezoekers en de showroom geplaatst worden.
- De fietsenstallingen voor de bewoners (minimum 4) moeten goed te bereiken zijn vanuit de woning.
- De volgende algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II moeten nageleefd worden:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden - het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden - brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden - garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden - behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden - opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvoorwaarden - metalen
Hoofdstuk 5.36.	Sectorale milieuvoorwaarden - rubber

**8 2021_CBS_02238 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021143185:
verlening - Dikberd 18
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021143185 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Dikberd 18 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 704L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het slopen van een bestaande aanbouw, het bouwen van een nieuwe aanbouw en het aanleggen van een infiltratievoorziening.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Bijkomende lozingspunten moeten bij aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel van de woning.
- De voorwaarden uit het advies van Elia Asset - Elia Contact Center Noord afgeleverd op 19 november 2021 moeten nageleefd worden.

**9 2021_CBS_02239 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021098217:
verlening - Kapelstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021098217 aan (x)* voor handelingen op een terrein te Kapelstraat en met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie B, perceel 96E.

Type handelingen: Het verkavelen van gronden: De aanvraag betreft het verdelen van een terrein met het oog op het realiseren van 1 kavel voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden en lasten op aan de bouwheer:

- Het is noodzakelijk een rooilijnbreedte van 12,00 m toe te passen voor Kapelstraat en hiervoor een gratis grondafstand te doen van 1,43 m van de voortuinstrook. Voor de gratis grondafstand van 1,43 m van de voortuinstrook moet een aangepaste belofte van gratis grondafstand ingediend worden. De grondafstand moet gebeuren voordat gebruik mag gemaakt worden van deze verkaveling. Het deel van de gemeenteweg, voormalige voetweg nr. 22, wordt niet overgenomen.
- De private erfdienstbaarheid van 3,00 m waarvan 1,50 m op het perceel ligt, moet behouden blijven voor doorgang naar achterliggende landbouwpercelen.
- Het bestaande bijgebouw moet gesloopt worden voordat gebruik mag worden gemaakt van de verkaveling.
- Het maaiveld moet afgegraven worden en moet opnieuw op hetzelfde niveau worden gebracht als de aanpalende terreinen links en rechts. Dit moet gebeuren door de verkavelaar voordat het terrein verkocht mag worden en moet gebeuren conform de geldende wetgeving voor het afvoeren van grond.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische tank. De overloop van deze tank moet gekoppeld worden met de rest van het huishoudelijk afvalwater waarna alles via één leiding naar de openbare riolering geleid wordt.
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter en maximaal 10.000 liter. Het water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet opgevangen worden in een inspecteerbare infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering of afstromen naar het openbare domein.
- De inrit en de tuinpaden moeten aangelegd worden met waterdoorlatende materialen. Het terras mag aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal op voorwaarde dat het hemelwater kan infiltreren in de omliggende groenzone. De maximale breedte van de inrit op privaat bedraagt 3,50 m, die van tuinpaden 1,50 m.

- In het vrijstaande bijgebouw wordt geen autostaanplaats toegelaten. Een oprit in de zijtuinstrook of achtertuinstrook wordt dan ook niet toegelaten.
- De verkavelaar staat in voor de realisatie van een wachtaansluiting op de openbare riolering en de aanleg van een inrit op het openbaar domein. Hij laat deze werken uitvoeren door een erkend aannemer die van tevoren een uitvoeringsplan, opgemaakt volgens het standaardbestek 250, ter goedkeuring moet voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. De kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de verkavelaar. Deze werken moeten uitgevoerd zijn voordat gebruik mag worden gemaakt van de verkaveling.
- Latere aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de noodzakelijke toegang tot autostaanplaatsen / carports, zijn ten laste van de bouwheer.
- Voor de nieuwe woning moet de vloerpas vooraan van de links aanpalende woning genomen te worden om de kroonlijsthoogten vast te leggen. Het hoofdvolume moet bovendien een kroonlijsthoogte verkrijgen van 6,50 m, gemeten vanaf die vloerpas over een bouwdiepte van 9,00 m. De overige bouwdiepten mogen wel met een maximale bouwhoogte zoals voorgesteld worden opgericht, maar dan ook wel gemeten vanaf diezelfde vloerpas.
- Bij de bouw van een nieuwe woning op dit lot, moet de garage in het hoofdgebouw worden ondergebracht. De oprit naar die garage moet vanaf Kapelstraat gebeuren. Een oprit in de zijtuinstrook of achtertuin wordt niet toegelaten.
- Het hoofdgebouw en bijgebouwen tegen de perceelsgrenzen, zullen waar ze dieper of hoger reiken dan aansluitende bebouwing steeds afgewerkt moeten worden met een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking.
- Bijgebouwen op het terrein mogen afgewerkt worden met dezelfde materialen als het hoofdgebouw, maar deze mogen eventueel ook volledig in hout worden afgewerkt.
- Hagen moeten steeds op minimaal 0,50 m afstand tot de grenzen met het openbaar domein worden aangeplant, om te voorkomen dat deze over het openbaar domein heen groeien.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa - Distributie Leidingen afgeleverd op 27 juli 2021 worden opgelegd aan de bouwheer.

**10 2021_CBS_02240 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021144753:
gedeeltelijke verlening - de Paepestraat 79
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021144753 gedeeltelijk onder voorwaarden aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres de Paepestraat 79 te Herentals met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 444E3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag voor de regularisatie van een garage en het plaatsen van een overdekt terras.

Het besluit is gunstig voor de volgende zaken:

- het plaatsen van een terras met gedeeltelijke overkapping.

Het besluit is ongunstig voor de volgende elementen met de volgende redenen:

- een bijgebouw met de functie garage en met een poort richting Vest.

Motivatie ongunstig:

Over de kwaliteit van het straatbeeld moet gewaakt worden. Er moet immers vermeden worden dat de straat wordt omgetoverd tot een zeer onaangenaam straatbeeld met enkel garagepoorten. Als uitgangspunt wordt daarom genomen dat de breedte van het perceel voldoende groot moet zijn vooraleer een garagepoort wordt toegestaan, namelijk minstens 7 m. Op deze manier blijft de afsluitingsmuur voldoende zichtbaar en zal de uniformiteit in het straatbeeld behouden blijven. De manier waarop de inplanting van de garagepoort in de verplichte afsluitingsmuur gebeurt (insprong, materiaal, ...), verhoogt daarenboven de visuele kwaliteit.

Rekening houdend met voorgaande bemerkingen is de aanvraag om een individuele garagepoort in de verplichte afsluitingsmuur niet ruimtelijk aanvaardbaar, wegens slechts 5,39 m perceelsbreedte. Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**11 2021_CBS_02241 Herbruikbaar cateringmateriaal: nota met plan van aanpak
wijziging wetgeving vanaf 2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de VLAREMA-wetgeving en de nota herbruikbaar cateringmateriaal.

**12 2021_CBS_02242 Subsidie groendak 2021/003: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 889,39 euro voor de plaatsing van een groendak op het adres Lierseweg (x)* in Herentals.

**13 2021_CBS_02243 Subsidie herbruikbare luiers: 2021/010: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (x)* een subsidie van 100 euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers voor haar kind (x)*

Technische dienst Consensuspunten

**14 2021_CBS_02246 Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot
Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het
verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en
Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-
2019 - werfverslag 51 van 1 december 2021: kennisname**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 51 van 1 december 2021 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 15 | 2021_CBS_02247 | Heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering - W-088-2020: goedkeuring vorderingsstaat 7
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 van M.C.M. bvba, Looiend 27, 2470 Retie voor de opdracht 'heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering' goed voor een bedrag van

- 127.045,74 euro exclusief btw en inclusief prijsherzieningen voor het deel 'werken ten laste van de stad'
- 11.217,68 euro exclusief btw en inclusief prijsherzieningen voor het deel 'werken subsidieerbaar via fietsfonds'.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 16 | 2021_CBS_02249 | Heraanleg St.-Jobsstraat: aanleg fietsstraat en gescheiden riolering - W-088-2020: kennisname werfverslag 14
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 14 van 24 november 2021 over het project 'heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering'.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 17 | 2021_CBS_02250 | Opmaak herbestemmingsonderzoek voormalige gemeentelijke jongensschool en infirmerie voormalig Augustijnenklooster - O-051-2021: kennisname verslag 3
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verslag 3 en de presentatie van de vergadering van 24 november 2021 over het dossier 'opmaak herbestemmingsonderzoek voormalige gemeentelijke jongensschool en infirmerie voormalig Augustijnenklooster'.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 18 | 2021_CBS_02251 | Verkaveling Draaiboomstraat - fase 2: kennisname werfverslag 4
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 4 van de startvergadering van 1 december 2021 over de infrastructuurwerken voor de tweede fase van de verkaveling Draaiboomstraat.

19	2021_CBS_02253	Weg- en rioleringswerken Watervoort - O-047-2020 - eerste coördinatievergadering tussen het studiebureau, de nutsmaatschappijen en de stad: verslag van de overlegmomenten van 8 en 10 november 2021: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag met bijhorend plan van de overlegmomenten van 8 en 10 november 2021 tussen het studiebureau, de betrokken nutsmaatschappijen en de stad over de wegen- en rioleringswerken in de Watervoort.

20	2021_CBS_02254	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Rode-Leeuwstraat: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het laagspanningsnet uit te breiden voor een klantaansluiting in de Rode-Leeuwstraat ter hoogte van huis nummer 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

21	2021_CBS_02255	Pidpa: aanpassen drinkwaternet - Schransstraat: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet aan te passen in de Schransstraat ter hoogte van nummer 37.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten voor deze aanpassingswerken zijn volledig ten laste van de aanvrager.

22	2021_CBS_02256	Vergunning voor exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer: verlening
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan volgende exploitant:

(x)*

Exploitatieadres: Kleine Markt 19b, 2200 Herentals

Maatschappelijke zetel: Kleine Markt 19b, 2200 Herentals

Ondernemingsnummer: 0730818883

(x)* is gemachtigd om van 16 december 2021 tot 15 december 2026 een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Meer bepaald gaat het hier om één voertuig met het volgende identificatienummer in Centaurus: 0003892

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie

verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de vergunning, bezorgt elke exploitant uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 27, dat minder dan drie maanden oud is. In geval van een rechtspersoon geldt dit voor alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer.

**23 2021_CBS_02257 Privatieve inname van het openbaar domein: aanvraag
plaatsing verkoopstand Zandstraat 69: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de uitbater van de handelszaak Green markt, Zandstraat 69 in Herentals voor een verkoopstand van 8 m² tegen de voorgevel van zijn handelszaak, Zandstraat 69 in Herentals.

De installatie van de verkoopstand moet aan de hand van het plan in bijlage uitgevoerd worden en de vrije doorgang van 1,5 m op het voetpad moet te allen tijde gerespecteerd blijven.

Het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg zal worden toegepast.

De verkoopstand mag zich enkel op het openbaar domein bevinden tijdens de openingsuren van de zaak.

**24 2021_CBS_02258 Verlaagd plafond (inclusief verlichtingsarmaturen) bibliotheek
Herentals - 2021-082: goedkeuring gunning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het plaatsen van een vals plafond (inclusief verlichtingsarmaturen) in de bibliotheek in Herentals wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'verlaagd plafond (inclusief verlichtingsarmaturen)' aan Van De Kerkhof bv, Voortbeemden 7, 2400 Mol, tegen het offertebedrag van 45.007,87 euro exclusief btw of 54.459,52 euro inclusief 21 % btw.

**25 2021_CBS_02259 Subsidiebedrag voor milieu- en natuurprojecten: nestkasten
freinetschool Ibis: toekenning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent in opvolging van de goedgekeurde subsidieaanvraag voor het schoolproject met nestkasten voor de koolmees ter beheersing van de eikenprocessierups, een subsidie toe aan freinetschool Ibis, Heesveld 9, in het kader van milieu- en natuurprojecten ten bedrage van 469,63 euro.

Bespreekpunten

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 26 | 2021_CBS_02248 | Heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering - W-088-2020: goedkeuring proces-verbaal ingebruikname
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebruikname van de opdracht 'heraanleg St.-Jobsstraat (deel tussen Augustijnenlaan en Hellekensstraat): aanleg fietsstraat en gescheiden riolering' goed.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 27 | 2021_CBS_02252 | Aanleg van een RWA-as in de stationsomgeving - bespreking van het tracé en het technisch concept: verslag 18 november 2021: kennisname
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van 18 november 2021 tussen de stad en studiebureau Arcadis uit Hasselt over het tracé en het technisch concept van de RWA-as die door Aquafin zal aangelegd worden in de stationsomgeving.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 28 | 2021_CBS_02260 | Conceptstudie stadsvernieuwingsproject 'as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan' - O-2019-002 - eindnota conceptstudie: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindnota over de conceptstudie van het stadsvernieuwingsproject 'as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan' goed.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 29 | 2021_CBS_02261 | Site Proostenbos: goedkeuring beplantingsplan fase 1 en opzeg gebruiker
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beplantingsplan fase 1 en bijhorende soortenlijsten om aan Proostenbos een eerste deel van het stadsrandbos te creëren. Het college van burgemeester en schepenen beslist om middels aangetekende brief de lopende gebruiksovereenkomst met (x)* met onmiddellijke ingang op te zeggen en de gebruiker tijd te geven tot 31 december 2022 om het terrein aan Proostenbos te verlaten. In tussentijd zullen de gesprekken over een herlokalisatie en een gedeeld gebruik op grond van het Agentschap voor Natuur en Bos van de renbaan aan Brannekenshoeve lopen.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de bijgevoegde boscompensatieformulieren en de bijhorende financiële regeling. Burgemeester Mien Van Olmen en algemeen directeur Dirk Soentjens of hun respectievelijke plaatsvervangers worden gemachtigd om de boscompensatieformulieren te ondertekenen namens de stad.

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt Umicore en Model Aero Club Herentals een afschrift van dit besluit.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst sport, jeugd en evenementen

Consensuspunten

30	2021_CBS_02262	Straatfeesten 2021: subsidie straatfeesten september 2021 - december 2021: verlening GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren van volgende straatfeesten die plaatsvonden in de periode september - december 2021:

- Marie Van Heterenplein op 4 september 2021
- Koepoortstraat op 18 september 2021
- Wipstraat op 25 september 2021
- Stadsveld op 26 september 2021
- Grebbenbos op 17 oktober 2021
- Rozenstraat op 11 de december 2021
- Wijk 8 op 31 december 2021.

Het evenementenloket bezorgt aan de financiële dienst een lijst met rekeningnummers van de organisatoren waarop de subsidie gestort kan worden.

31	2021_CBS_02263	Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Karate Kempen vzw: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent Karate Kempen vzw als Herentalse vereniging.

32	2021_CBS_02264	Evenementen: Aspifuif chiro Morkhoven op 5 maart 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van chiro Morkhoven voor het organiseren van 'Aspifuif' op 5 maart 2022 in de parochiezaal van Morkhoven.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 5 maart 2022 vanaf 21 uur tot 3 uur (6 maart 2022) goed.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator moet zich houden aan de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Het is aan te raden om deze richtlijnen enkele weken voor het evenement af te stemmen met de noodplanningscoördinator en het evenementenloket.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.
- De organisator houdt zich strikt aan de opgelegde maatregelen van de politie.
- De locatie heeft nog geen goedgekeurd brandpreventieverslag. Uit dit verslag zal blijken wat de capaciteit van de zaal is. De organisator moet er op toezien dat de maximale capaciteit van de zaal niet overschreden wordt.

De organisator moet maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te waarborgen. In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt moet een luchtkwaliteitsmeter geplaatst worden. Er moet minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze moet geïnstalleerd worden in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900ppm CO₂. Boven deze norm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Wanneer de waarde van 1200ppm CO₂ overschreden wordt, moet de organisator voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900ppm.

**33 2021_CBS_02265 Evenementen: concert 'Golgotha' op 20 maart 2022: toelating
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan het Koninklijk Sint-Franscuskoor voor het organiseren van 'Golgotha' op 20 maart 2022 in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Bespreekpunten

**34 2021_CBS_02266 Reorganisatie dienst sport, jeugd en evenementen naar
evenementen-, verenigings-, jeugd- en sportloket: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdere uitrol van de reorganisatie van de dienst sport, jeugd en evenementen naar de nieuwe structuur evenementen-, verenigings-, jeugd- en sportloket goed, bestaande uit 4 loketten:

- sportloket
- evenementenloket
- verenigingsloket
- jeugdloket

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende openingsuren goed:

Evenementen- en verenigingsloket

- standaard openingsuren
 - maandag van 9 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur en van 17 tot 19.30 uur
 - dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
- openingsuren tijdens schoolvakanties
 - elke weekdag van 9 tot 12 uur

Jeugdloket

- standaard openingsuren
 - maandag van 9 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur en van 17 tot 19.30 uur
 - dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
- openingsuren tijdens schoolvakanties
 - elke weekdag van 8 tot 17 uur

Sportloket

- standaard openingsuren
 - maandag van 9 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur en van 17 tot 19.30 uur
 - dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
- openingsuren tijdens schoolvakanties
 - elke weekdag van 9 tot 12 uur
- sportcomplex de Vossenbergh - Sportinfrastructuur
 - weekdays van 8.30 tot 24 uur
 - weekends van 8.30 tot 22 uur

Het college van burgemeester en schepenen richt op middellange termijn de loketten jeugd en evenementen- en verenigingsondersteuning in op de site van het oude gasthuis. De verhuis gebeurt zodra de dienst ICT verhuist naar de nieuwe Kunstencampus.

35	2021_CBS_02267	Evenementen: X2O Herentals Crosst op 5 januari 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan Golazo Sports nv voor het organiseren van het event 'X2O Herentals Crosst' op 5 januari 2022 zoals afgesproken in de overeenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt schepen Eva Brandwijk en schepen Patrik De Cat af als vertegenwoordiger op 'Herentals Crosst'.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende extra medewerking:

- Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

- De zwembaden van het Netepark worden gesloten op 5 januari 2022. De speeltuin en cafetaria blijven open.
- De ANPR-camera in de Heikenstraat wordt uitgeschakeld op 4 en 5 januari 2022.
- Het crossparcours is op 4 en 5 januari 2022 niet toegankelijk voor recreanten.

De organisator moet zich houden aan de op dat moment geldende coronarichtlijnen.

Het advies van de dienst noodplanning wordt integraal opgenomen in de evenementvergunning.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Consensuspunten

36	2021_CBS_02268	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties: intrekking besluit 18 oktober 2021 en toekenning extra lestijd aanvangsbegeleiding GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

(x)*

37	2021_CBS_02269	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vacante functies: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart volgende deeltijdse functies van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vacant voor eventuele vaste benoeming:

- leraar groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek: 1 uur
- leraar instrument: folk- en wereldmuziek: diatonische accordeon: 1 uur
- leraar domeinoverschrijdende initiatie (mwd): 7 uren
- leraar instrument: jazz-pop-rock: piano: 3 uren
- leraar singer-songwriter: 1 uur
- begeleider: 10 uren
- leraar muziektheorie: 3 uren
- leraar arrangeren: 4 uren
- leraar tijdelijk project - dko: 17 uren
- administratief medewerker: 48 uren
- leraar instrument: klassiek: hoorn: 2 uren
- leraar groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock: 2 uren
- leraar instrument: jazz-pop-rock: ritmisch slagwerk: 1 uur
- leraar danslab klassieke dans: 1,5 uur
- leraar begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock: basgitaar: 4 uren
- leraar instrument: klassiek: piano: 6 uren
- leraar instrument: klassiek: altviool: 3 uren
- leraar geluidsleer en opnametechniek: 1 uur

- leraar instrument: jazz-pop-rock: kornet: 2 uren
- leraar instrument: jazz-pop-rock: trompet: 1 uur
- leraar instrument: folk- en wereldmuziek: folkviool: 1 uur
- leraar instrument: klassiek: viool: 1 uur
- leraar instrument: klassiek: zang: 1 uur
- leraar groepsmusiceren instrumentaal: klassiek: 2 uren
- leraar instrument: jazz-pop-rock: elektrische en/of akoestische gitaar: 4 uren
- leraar instrument: klassiek: gitaar: 13 uren
- leraar instrument: klassiek: klarinet: 3 uren
- wedertewerkstelling administratieve hulp: 5 uren
- leraar instrument: klassiek: piccolo: 1 uur
- leraar improvisatie: 1 uur
- leraar instrument: klassiek: ritmisch slagwerk: 2 uren
- leraar instrument: folk- en wereldmuziek: nyckelharpa: 4 uren
- leraar spreken en presenteren: 2 uren
- leraar improvisatietheater: 1 uur
- leraar instrument: klassiek: klavecimbel: 1 uur
- leraar instrument: klassiek: orgel: 2 uren.

**38 2021_CBS_02270 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

**39 2021_CBS_02271 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

**40 2021_CBS_02272 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

41	2021_CBS_02273	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

42	2021_CBS_02274	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

43	2021_CBS_02275	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

44	2021_CBS_02276	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

45 **2021_CBS_02277** **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

46 **2021_CBS_02278** **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

47 **2021_CBS_02279** **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

48 **2021_CBS_02280** **Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling
tijdelijke leerkracht: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

49	2021_CBS_02281	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling en ontslag tijdelijke begeleider: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

50	2021_CBS_02282	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: mutatie personeelslid van Boom naar Herentals GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

Bibliotheek

Consensuspunten

51	2021_CBS_02283	Studeren in de hoofdbibliotheek: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een beperkt aantal studeerplekken in de maand januari 2022 in de hoofdbibliotheek goed.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienstencentrum Convent2 en thuiszorgdiensten

Consensuspunten

52	2021_CBS_02284	Indienen erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum Morkhoven: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van schepenen en burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring door de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de voorafgaande vergunning voor het lokaal dienstencentrum in Morkhoven.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het indienen van een erkenningsaanvraag door het vast bureau voor het lokaal dienstencentrum in Morkhoven bij het Agentschap Zorg en Gezondheid goed als volgende stap in het proces.

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

53	2021_CBS_02285	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

54	2021_CBS_02286	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

55	2021_CBS_02287	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

56	2021_CBS_02288	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

57	2021_CBS_02289	AVG/GDPR: afsluiten verwerkingsovereenkomst op basis van model VVSG met de stad Geel GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit in het kader van de AVG/GDPR een verwerkingsovereenkomst af met de stad Geel met het oog op het uitwisselen van persoonsgegevens voor een professionele aanpak van overlast zowel op preventief gebied als op het vlak van het opleggen van een gemeentelijke administratieve sancties.

**58 2021_CBS_02291 Verzoekschrift fiscale rechtbank belasting op leegstand:
aanstelling raadsman
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

**59 2021_CBS_02292 Gemeentelijke administratieve sancties: kennisname wijziging
samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout over de bemiddelaar.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

**60 2021_CBS_02290 Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden,
beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag en bijlagen van de Taskforce van EVA Handelshart Herentals vzw van 22 november 2021.
- het verslag en bijlagen van overleg- en onderhandelingscomité voor het onderwijzend personeel van 10 november 2021.
- het verslag van het beheerscomité van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties van 3 december 2021.

**Dienst personeel en organisatie
Consensuspunten**

61 2021_CBS_02293 Expert natuur en groen: goedkeuring voorwaarden en functiebeschrijving
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een functie van expert natuur en groen in het niveau B op te nemen in de contractuele personeelsformatie en keurt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor de functie van expert natuur en groen in het niveau B goed. Het college van burgemeester en schepenen schrapt de functie van groenambtenaar in C-niveau uit de personeelsformatie.

Bespreekpunten

62 2021_CBS_02294 Verhoogde eindejaarstoelage sectoraal akkoord 9 juni 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent als volgt een eindejaarstoelage toe aan het personeel van de stad voor het jaar 2021:

- een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.298,08 euro (huidige index)
- een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6 % van het jaarsalaris.

Dienst financiën

Consensuspunten

63 2021_CBS_02295 Bestelbonnen 2021 week 49: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20211213_BestellijstWeek49.

64 2021_CBS_02296 Ontvangsten 2021 week 49: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021009190	2021009454
------------	------------

65 2021_CBS_02297 Uitgaven 2021 week 49: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20211213_Kosten2021Week49.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd