



## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 24 januari 2022

---

### Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

**1                    2022\_CBS\_00102                    Notulen college 17 januari 2022: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022 goed.

**2                    2022\_CBS\_00103                    Agenda gemeenteraad 1 februari 2022: kennisname  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 1 februari 2022 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

## SECTOR STADSONTWIKKELING

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

**3                    2022\_CBS\_00104                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2021158893 -  
Kapelstraat 24: verlening  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021158893 aan (x)\* voor handelingen op een terrein met adres Kapelstraat 24 met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie A, perceel 193G2.  
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning.  
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer moet zich voor aanvang van de werken vergewissen van de juiste locatie en diepte van de wachtaansluiting op de openbare riolering die klaar zit ter hoogte van het perceel via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- Noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de ontsluiting van het perceel zullen uitgevoerd worden door de stedelijke diensten. De werken moeten aangevraagd worden via [www.herentals.be/inrit](http://www.herentals.be/inrit).
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**4                    2022\_CBS\_00105                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2021172554 -  
Leemputten zn: verlening  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021172554 aan (x)\* : voor handelingen op een terrein met adres Leemputten zn met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, perceel 252K3.  
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een open eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer informeert zich voor aanvang van de werken over de juiste locatie van de wachtaansluiting op de openbare riolering die klaarzit ter hoogte van het perceel via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**5                    2022\_CBS\_00106                    Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2021164705 -  
Morkhovenseweg 118: verlening  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021164705 en met inrichtingsnummer 20211021-0075 aan (x)\* handelend in naam van Fluvius System Operator cv, voor handelingen op een terrein met adres Morkhovenseweg 118 met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie D, percelen 107A3 en 107F2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag betreft het slopen en het bouwen van een schakelpost in metselwerk.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
12.2.1°	Transformator van 630 kVA voor een distributiecabine	3	Nieuw

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- | <b>De algemene voorwaarden</b>   |   |
|--|---|
| Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9   | Algemene milieuvoorwaarden - algemeen         |
| Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6  | Algemene milieuvoorwaarden - geluid           |
| Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.  | Algemene milieuvoorwaarden - lucht            |
| Hoofdstuk 4.6.   | Algemene milieuvoorwaarden - licht            |
| Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4  | Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater |
| De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a> |   |
| <b>Sectorale milieuvoorwaarden</b>   |   |
| Hoofdstuk 5.12.  | Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit   |

## Besluit

## Besluit

3/16

**8**                      **2022\_CBS\_00109**                      **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV\_2021159706 -  
Lavendelweg 8: verlening  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021159706 aan (x)\* voor handelingen op een terrein met adres Lavendelweg 8 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 444H4.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het uitbreiden en herinrichten van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Er kan slechts één oprit/parkeerplaats toegestaan worden. De verhardingen van de rechter oprit moeten verwijderd worden. De linker oprit moet aangelegd worden conform de eerder verkregen vergunning met kenmerk 1999/00082.
- In de zij- en achtertuin kan slechts 80 m<sup>2</sup> aan verhardingen en niet-overdekte constructies (zoals het zwembad) voorzien worden.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. Dit geldt voor zowel de voortuinstrook als de achtertuin.
- De overloop van het zwembad mag niet aangesloten worden op de openbare riolering, maar moet volledig infiltreren op het eigen terrein.
- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

**9**                      **2022\_CBS\_00111**                      **Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -  
Ranonkelstraat: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)\* ,  
Ranonkelstraat (x) Herentals, goed voor energetische werken die uitgevoerd zijn aan zijn pand,  
Ranonkelstraat

Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

## **Bespreekpunten**

**10**                      **2022\_CBS\_00084**                      **Gebouwendossier nummer GB2021/003: aanvraag tot opname  
in vergunningenregister – Fraikinstraat 65: niet-opname  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de achterbouw met als functie magazijn in Fraikinstraat 65 en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 110N, met de aangeleverde gegevens niet als vergund geacht te beschouwen en daarom de opname van dit gebouw in het vergunningenregister van de stad Herentals te weigeren.

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

<b>11</b>	<b>2022_CBS_00077</b>	<b>Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021144787 - Bornstraat 22A: verlening GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021144787 aan (x)\* voor handelingen op een terrein met adres Bornstraat 22/A met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, perceel 221A2, 221G2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een open eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer moet zich voor aanvang van de werken informeren over de locatie van de wachtaansluiting op de openbare riolering die klaarzit ter hoogte van het perceel ([www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting)).
- De naaldbomen mogen geveld worden, met compensatie door aanplant van één hoogstammige inheemse loofboom, of een cultivar van een inheemse soort, in de achtertuin.
- De breedte van de oprit mag maximaal 5 m bedragen ter hoogte van de openbare weg met een eventuele uitwaaiering voor de garages.
- De oprit moet beperkt worden tot het noodzakelijke, zodat de afstand tot de boom vergroot, en de verharding verkleint.
- De bouwheer moet voorafgaand aan en tijdens de werf dan ook de nodige maatregelen ter bescherming van de stam, wortels en kroon nemen. De maatregelen hebben betrekking op het beschermen van de wortels onder de kroonprojectie plus 1,5 m aan weerszijden ervan: door het plaatsen van hekwerk, door omzichtig graafwerken uit te voeren, geen bouwmaterialen te stockeren omwille van bodemverdichting, ... . Indien het plaatsen van hekwerk niet overal realistisch is, moet een aangepaste werfweg en werfzone met rijplaten aangelegd worden. Alle maatregelen om schade aan wortels, stam en kroon te vermijden, staan opgesomd in het standaardbestek 250 versie 4.1 onder hoofdstuk 'voorbereidende werken en grondwerken' en in het technisch vademecum Bomen (beschermen van bomen op werven).
- Er moet gekozen worden voor een open, bovengrondse en visueel controleerbare infiltratievoorziening.
- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de ontsluiting van het perceel zullen uitgevoerd worden door de stedelijke diensten. De werken moeten aangevraagd worden via [www.herentals.be/inrit](http://www.herentals.be/inrit).

- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

## Technische dienst

### Consensuspunten

12	2022_CBS_00113	<b>Mobiliteitsstudie Middenkempen: kennisname verslag 3de werkgroep vrachtroutenetwerk en bespreking concepten en bewegwijzering GOEDGEKEURD</b>
----	----------------	--

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de ambtelijke werkgroep van de mobiliteitsstudie Middenkempen van 14 december 2021 in verband met de uitbouw van het vrachtroutenetwerk.

Het college van burgemeester en schepenen maakt volgende feedback in verband met de concepten over aan de provincie:

- Bij de afbakening van één grote zone moet er veel geïnvesteerd worden. Idealiter wordt dan namelijk op elke toegang naar de zone een ANPR-camera geplaatst. Om enkel de hoofdwegen in concept 1 op die manier af te bakenen zouden al minstens een 20-tal camera's nodig zijn. In concept 2 zou het maar over een maximum van een 10-tal camera's gaan.
- Verschillende politiezones geven aan dat hoe langer het traject waarover gecontroleerd moet worden, hoe moeilijker het is om op basis van een ANPR-camera een tijdsslot te controleren. Hoe langer het traject, hoe moeilijker om na te gaan of een vrachtwagen een korte stop gemaakt heeft of gewoon traag gereden heeft. Bij korte trajecten is het eenvoudiger om correcte tijdssloten vast te leggen, wat bij concept 2 het geval is.
- In beide concepten wordt gefocust op de toegangswegen van hogere categorie. Het is praktisch onmogelijk om ook alle lokale wegen te voorzien van een toegangscontrole. In dat opzicht lijkt de strategie om op enkele cruciale plaatsen te controleren in plaats van één grote zone af te bakenen de voorkeur te genieten.
- Een belangrijke opmerking bij beide concepten is dat het gebruik van ANPR-camera's dikwijls ook het beheren van één of meerdere whitelists inhoudt. Het beheren van zo'n whitelist vraagt wel wat administratief werk.
- Een lokale controle ter hoogte van Lille op de N153, volgens concept 2, zal ook een positief effect hebben op de hoeveelheid vrachtverkeer op de verdere N153 en de R15.
- Met het voorstel voor plaatsing van camera's in concept 2 blijft de doorsteek E313 - R15 - N123 - richting Tielen/Gierle - E34 mogelijk. Om die reden lijkt het nuttiger om een controle te voorzien ter hoogte van Lichtaart. Dergelijke controlepunten zouden mogelijks de controle in Olen overbodig kunnen maken.
- Zoals reeds door de politie aangegeven is, vormt een tonnagebeperking van 3,5 ton dikwijls een probleem voor kleinere bedrijven die gebruik maken van camionettes met aanhangwagens. In dat opzicht gaat de voorkeur naar een tonnagebeperking van 5 ton. Op die manier wordt nog steeds al het grote doorgaand vrachtverkeer geweerd, maar komen bedrijven die met grotere camionettes werken doorgaans niet in de problemen.

Het college van burgemeester en schepenen maakt volgende feedback in verband met de gevolgen voor de bewegwijzering over aan de provincie:

- Het toevoegen van de ENA als industriezone op de bewegwijzering is volgens het Agentschap Wegen en Verkeer mogelijks niet conform de eigen regels, maar om de vrachtroute aan te duiden voor het hele gebied van de Middenkempen lijkt het echter wel aan te raden. Het college van burgemeester en schepenen is alvast voorstander om het ENA gebied wel afzonderlijk aan te geven op de borden.
- De vraag wordt gesteld of er bijgestuurd moet worden in de bewegwijzering naar gemeentes vanop de autosnelweg. Belangrijk om daarbij op te merken is dat er ook andere voertuigen dan vrachtverkeer gebruik maken van de wegen. In dat opzicht zijn de verwijzingen naar de gemeentes mogelijk wel gewenst. Het college van burgemeester en schepenen heeft niet echt een voorkeur. Het lijkt vooral belangrijk om op een zo uniform mogelijke manier te werken. Als het beperken van het aantal verwijzingen op de borden ervoor zorgt dat de bewegwijzering overzichtelijker wordt, dan moet die optie zeker verder bekeken worden.
- Voor de bewegwijzering naar Bobbejaanland lijkt het duidelijk dat er nu een overkill is aan borden. Logischerwijze wordt ervoor gekozen om op elke autostrade één afrit aan te duiden als reisroute richting Bobbejaanland.
- De aanduiding van de zone(s) waarin het verbod geldt kan best verder door het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie en het Parket uitgeklaard worden.

#### Bespreekpunten

**13            2022\_CBS\_00115            Deelname 'maand van de markt' april 2022: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt deel aan de campagne 'maand van de markt' in april 2022, georganiseerd door de provincie Antwerpen.

#### SECTOR VRIJE TIJD

##### Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

#### Consensuspunten

**14            2022\_CBS\_00116            Evenementen: Hemelbal op 25 mei 2022 van Chiro Morkhoven:  
voorwaardelijke goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het event 'Hemelbal', georganiseerd door Chiro Morkhoven op 25 mei 2022 op de terreinen van Chiro Morkhoven.

Het college van burgemeester en schepenen geeft volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 25 mei 2022 vanaf 17 uur tot 3 uur (26 mei 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.

- De organisator dient een uitgebreid veiligheidsdossier in. Dit dossier bevat een inplantingsplan (locatie tenten, aanrijroutes, nutsvoorzieningen, evacuatie routes, parking, ...), procedures voor evacuaties, contactgegevens verantwoordelijken, ... Op verzoek kan een sjabloon worden aangeleverd.
- De organisator is aanwezig op het veiligheidsoverleg met de noodplanningscoördinator en de betrokken hulpdiensten. Tijdens dit overleg worden richtlijnen opgelegd en besproken. De organisator houdt zich aan deze richtlijnen. Er volgt een controle voor de aanvang van het evenement.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De brandweer voert een veiligheidscontrole uit van de tent, de organisator zorgt dat de leverancier van de tent deze opstelt volgens het bijhorende bouwboek.
- De organisator volgt de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het inrichten van de medische hulpverlening.

Coronamaatregelen:

De organisator moet zich houden aan de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Deze zullen op het veiligheidsoverleg besproken worden.

**15            2022\_CBS\_00117            Evenementen: Message party op 26 februari 2022 van Scouts de Buecken: voorwaardelijke goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie 'Message party' op 26 februari 2022 door scouts de Buecken op het nieuwe scoutsterrein gelegen aan Langepad in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen geeft volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB( A) op 26 februari 2022 vanaf 21 uur tot 3 uur (27 februari 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator dient een veiligheidsdossier in. Dit dossier bevat een duidelijk inplantingsplan (afmetingen terrein, afmetingen tent, nooduitgangen, nutsvoorzieningen, aanrijroutes, brandbestrijdingsmiddelen, ...), contactgegevens organisatoren, risicoanalyse, ...
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De organisator moet een EHBO-koffer voorzien.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.
- De organisatie voorziet in voldoende parkeerplaatsen en ziet er op toe dat de aanrijroute voor hulpdiensten vlot toegankelijk blijft.

- De organisator volgt de coronarichtlijnen die op dat moment van kracht zijn. Bij twijfel kan (tijdig) contact worden opgenomen met de dienst noodplanning.

In de huidige coronarichtlijnen worden tenten ook beschouwd als binnenlocaties. Ook hier moet dus aandacht zijn voor de luchtkwaliteit.

De organisator moet maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te waarborgen. In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt, moet een luchtkwaliteitsmeter geplaatst worden. Er moet minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze moet geïnstalleerd worden in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900ppm CO<sub>2</sub>. Boven deze norm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Wanneer de waarde van 1200ppm CO<sub>2</sub> overschreden wordt, moet de organisator voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900ppm.

**16                      2022\_CBS\_00118                      Evenementen: Discowedstrijd Antwerpen op 20 februari 2022 in Sport Vlaanderen: voorwaardelijke goedkeuring GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het evenement 'Disco Wedstrijd Antwerpen' door dansstudio Shake vzw op 20 februari 2022 in de sporthal van Sport Vlaanderen.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 20 februari 2022 vanaf 10 uur tot 17 uur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de coronarichtlijnen die op dat moment van kracht zijn.

De organisator moet maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te waarborgen. In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het evenement plaatsvindt, moet een luchtkwaliteitsmeter geplaatst worden. Er moet minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en/of waar wachtrijen staan. Deze moet geïnstalleerd worden in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900ppm CO<sub>2</sub>. Boven deze norm moet de organisator beschikken over een actieplan om compenserende luchtzuiveringsmaatregelen te nemen. Wanneer de waarde van 1200ppm CO<sub>2</sub> overschreden wordt, moet de organisator voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900ppm.

## **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

### **Dienst gelijke kansen en preventie**

#### **Consensuspunten**

**17                      2022\_CBS\_00119                      Fietsgraveren: promotie en acties in 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de maandelijkse fietsgraveersessies, de graveeracties voor het stadspersoneel, de acties in de lagere en middelbare scholen en de fietsgraveersessies tijdens evenementen goed. De maandelijkse sessies gaan onder andere door aan het verkeerspark (oneven maanden) en aan het Koetshuis in het Stadspark in Herentals (even maanden) met uitzondering van de maanden januari en december. Een extra sessie zal doorgaan aan het dorpshuis in Morkhoven en Noorderwijk tijdens de zomermaanden.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde promotiemaatregelen goed.

**18            2022\_CBS\_00121            Vordering voorschot eerste en tweede helft 2021 federale financiering functie gemeenschapswacht: kennisname en akkoord  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel aan de FOD Binnenlandse Zaken van het eerste en het tweede voorschot voor de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten voor de werkperiode 2021 en verklaart zich hiermee akkoord.

### Bespreekpunten

**19            2022\_CBS\_00122            Project SAMEN - aanvraag facultatieve subsidie stedenbeleid - toekenning middelen SAMEN-regisseur: kennisname  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van de facultatieve subsidie van 150.000 euro voor het project SAMEN (regio Neteland) door Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid van het Kabinet Vlaams Viceminister-president Bart Somers om een SAMEN-regisseur aan te werven. Een eerste subsidieschijf van 120.000 euro (80 %) wordt uitbetaald na de vastlegging van de middelen. De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023

**20            2022\_CBS\_00120            Inschrijvingen van nieuwe kleuters in Herentalse scholen 2022: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen schrijft alle ouders met kinderen geboren in 2020 en wonende in Herentals aan. De brief geeft informatie over de inschrijving van de nieuwe kleuters vanaf 2,5 jaar in de Herentalse basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 of instap september 2023.

**Sectormanager Sector burger en samenleving**

**Besprekpunten**

21	2022_CBS_00123	Meet me @ the spot: projectvoorstel Neteland coronaherstelfonds plattelandsgemeenten: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de gemeente Grobbendonk voor Neteland het project 'Meet me @ the spot' indient bij het corona-herstelfonds provincie Antwerpen.

**Dienst onthaal en burgerzaken****Consensuspunten**

22	2022_CBS_00124	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

**Besluit**

---

(x)\*

23	2022_CBS_00095	Wijziging procedure onderzoek schijnrelaties- en erkenningen: afname interviews en samenwerking Neteland-gemeenten: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijziging in de werking van het onderzoek naar schijnrelaties- en erkenningen bij de dienst burgerlijke stand aan de hand van afname van interviews en vragenlijsten.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de samenwerking tussen de Neteland-gemeenten op gebied van schijnrelaties- en erkenningen in de vorm van een werkgroep die geleid zal worden door de diensthoofden burgerzaken van Olen en Herentals. Deze werkgroep heeft tot doel het uniformiseren van de procedures in deze onderzoeken en het vormen van algemene afspraken rond intergemeentelijk overleg over de opvolging van dossiers.

**SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN****Staf van de algemeen directeur****Consensuspunten**

24	2022_CBS_00125	Zelfstandige groepering WZK-Dienstverlening ZG - addendum aan de samenwerkingsovereenkomst: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het afsluiten van een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de zelfstandige groepering WZK-Dienstverlening ZG principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

<b>25</b>	<b>2022_CBS_00126</b>	<b>AVG/GDPR en GAS 4 - afsluiten verwerkingsovereenkomst tussen Herentals en het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen gaat in het kader van de AVG/GDPR en het operationeel maken van GAS 4 principieel akkoord met het afsluiten van de 'Overeenkomst tot mededeling van gegevens tussen de stad Herentals en het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWVV)' en vraagt de voorzitter dit dossier voor te leggen op een volgende gemeenteraad.

### **Dienst personeel en organisatie**

#### **Consensuspunten**

<b>26</b>	<b>2022_CBS_00127</b>	<b>Coaching-, functionerings- en evaluatiecyclus - aanpassing rechtspositieregeling en implementatie nieuwe afspraken: goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces voor coaching, functioneren en evalueren goed.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verdere uitrol van de nieuwe coaching-, functionerings- en evaluatieafspraken.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de rechtspositieregeling in functie van de nieuwe coaching-, functionerings- en evaluatiecyclus goed als volgt:

### **HOOFDSTUK VIII - De coaching en evaluatie tijdens de loopbaan**

#### **Afdeling I. Algemene bepalingen**

##### **Onderafdeling I. Het principe van de coaching**

###### Artikel 53

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de coaching en evaluatie van de algemeen directeur en de financieel directeur.

###### Artikel 54

De werknemers hebben tijdens hun loopbaan jaarlijks recht op opvolging en feedback, zoals vermeld in artikel 194 Decreet Lokaal Bestuur.

De opvolging en feedback verlopen principieel via coaching en bij uitzondering, in het geval van gebrekkig functioneren, via de evaluatie.

Coaching is de norm binnen de organisatie. Dit betekent dat leidinggevenden werknemers doorheen hun activiteiten en opdrachten begeleiden en op weg zetten naar een goed resultaat.

###### Artikel 55

De werknemers worden tijdens hun loopbaan gecoacht. De coaching wordt gekenmerkt door informele tussentijdse feedback. De leidinggevende voert minstens één keer per jaar een

coachinggesprek en maakt jaarlijks voor 1 april van het daaropvolgende jaar een coachingverslag dat door de werknemer ter kennisname wordt ondertekend.

Enkel de werknemers van wie het functioneren ernstige gebreken vertoont, worden geëvalueerd volgens de artikelen 56 tot en met 68.

#### Artikel 55 bis

§ 1. De werknemer wordt gecoacht door zijn directe leidinggevende volgens organogram.

De algemeen directeur zorgt voor de opleiding van de coaches.

§ 2. Elke coach moet een opleiding coaching volgen.

### **Onderafdeling II. De algemene bepalingen van de evaluatie**

#### Artikel 56

De algemeen directeur zorgt voor de interne organisatie van de evaluaties binnen de bepaalde termijnen. De evaluatieprocedure wordt ingedeeld in twee fasen:

- de eerste fase heeft betrekking op het eigenlijke evalueren en resulteert in het evaluatieverslag van de werknemer.
- de tweede fase heeft betrekking op eventuele beroepen tegen de ongunstige evaluatie en op de gevolgen van de evaluatie. Ze loopt af bij de beslissing over het gevolg van de evaluatie.

#### Artikel 56 bis

De evaluatieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Het evaluatiegesprek vindt plaats voor 1 april van het daaropvolgende jaar en wordt gestaafd aan de hand van een evaluatieverslag.

#### Artikel 57

De evaluatoren leggen de evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt.

#### Artikel 58

De werknemers worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en over de evaluatiecriteria die op hen van toepassing zijn.

#### Artikel 59

§ 1. De werknemer krijgt tussentijds feedback over zijn manier van functioneren.

De feedback neemt de vorm aan van een nota en/of een functioneringsgesprek met de werknemer.

Voor de werknemer voor wie een negatieve evaluatie dreigt, moeten er minstens twee functioneringsgesprekken gevoerd worden.

Onder functioneringsgesprek wordt verstaan: een gesprek tussen de rechtstreekse leidinggevende en de werknemer met het oog op het optimaal functioneren van de werknemer en de optimale kwaliteit van de dienstverlening. Zowel de werknemer als zijn leidinggevende brengen te bespreken punten aan.

Bijkomende functioneringsgesprekken vinden plaats op vraag van de werknemer of van zijn leidinggevende.

Het functioneringsgesprek resulteert in een functioneringsverslag. Zowel de werknemer als zijn leidinggevende ondertekenen het functioneringsverslag en krijgen er een exemplaar van. Zo de werknemer weigert te tekenen, wordt het verslag aangetekend opgestuurd.

§ 2. Concrete feiten en gedragingen die een weerslag kunnen hebben op de evaluatie van een werknemer kunnen aanleiding geven tot een nota die aan de werknemer wordt voorgelegd en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier.

### **Afdeling II. De duur van de evaluatieperiode en de evaluatiecriteria**

#### Artikel 60

De werknemer die disfunctioneert wordt aan een evaluatie onderworpen.

De evaluatieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Het evaluatiegesprek vindt plaats voor 1 april van het daaropvolgende jaar en wordt gestaafd aan de hand van een evaluatieverslag.

#### Artikel 61

De werknemer wordt na afloop van de evaluatieperiode geëvalueerd als hij tijdens die evaluatieperiode ten minste drie maanden prestaties verricht heeft.

De evaluatie van de werknemer die binnen die evaluatieperiode de minimale duur van de prestaties niet heeft bereikt, wordt uitgesteld. De werknemer wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting op het ogenblik dat de minimale prestatietermijn vermeld in het derde lid, werd bereikt. De werknemer behoudt tot dan het resultaat van het vorige verslag.

#### Artikel 62

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijvingen en bij de doelstellingen van het gemeentebestuur.

Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met een arbeidshandicap wordt zo nodig rekening gehouden met de handicap.

### **Afdeling III. De evaluatoren en het verloop van de evaluatie**

#### Artikel 63

§ 1. De werknemer wordt geëvalueerd door twee leidinggevendenden, meer bepaald een eerste evaluator en een tweede evaluator, waarvan de eerste evaluator de rechtstreekse leidinggevende is. Als de werknemer slechts één leidinggevende heeft, wordt hij door één evaluator geëvalueerd. De algemeen directeur wijst de evaluatoren voor de verschillende diensten van de gemeente aan. Hij zorgt voor de opleiding van de evaluatoren en waakt over de eenduidige toepassing van het evaluatiestelsel binnen de diensten.

§ 2. Elke evaluator moet een opleiding evaluatie volgen.

#### Artikel 64

§ 1. De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen de eerste evaluator en de werknemer. De tweede evaluator is bij het evaluatiegesprek aanwezig als de werknemer of de eerste evaluator daar uitdrukkelijk om verzoekt.

De eerste evaluator stelt zijn bevindingen met vermelding van het evaluatieresultaat vast in een evaluatieverslag, als vermeld in artikel 57 vóór het gesprek plaatsvindt.

§ 2. De werknemer ontvangt het vooraf opgestelde en door de evaluatoren ondertekende evaluatieverslag aan het einde van het gesprek en ondertekent het voor kennisname.

§ 3. De werknemer kan opmerkingen bij zijn evaluatieverslag formuleren. In dat geval bezorgt de werknemer het ondertekende evaluatieverslag met opmerkingen terug aan zijn eerste evaluator binnen acht kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag. Als de werknemer dit nalaat, wordt hij geacht akkoord te gaan met het evaluatieverslag.

De eerste evaluator noteert op het evaluatieverslag

- de datum dat de werknemer zijn opmerkingen schriftelijk indient
- dat de werknemer opmerkingen heeft bij zijn evaluatieverslag.

De opmerkingen worden aan het evaluatieverslag toegevoegd en maken er deel van uit. Het evaluatieverslag is nu definitief.

De werknemer en de tweede evaluator, als die er is, ontvangt een kopie van het definitieve evaluatieverslag.

§ 4. Het evaluatieverslag van de werknemer wordt opgenomen in het individuele personeelsdossier. De werknemer heeft het recht zijn persoonlijk evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn verzoek een afschrift van.

### **Afdeling IV. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie**

#### **Onderafdeling I. De evaluatieresultaten**

#### Artikel 65

Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig.

De eerste en de tweede evaluator streven naar een consensus over de eindconclusie van de evaluatie en over het voorstel van evaluatiegevolg.

Als twee evaluatoren niet tot overeenstemming komen over het evaluatieresultaat of over het evaluatiegevolg, wordt het meest ongunstige resultaat behouden.

#### **Onderafdeling II. De gevolgen van de evaluatie**

#### Artikel 66

De evaluatoren formuleren op basis van het door de werknemer ondertekende evaluatieverslag een voorstel van evaluatiegevolg aan de algemeen directeur.

#### Artikel 67

§ 1. De werknemer met een gunstig evaluatieresultaat die de vereiste schaalanciënniteit heeft, krijgt de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan.

De werknemer met een ongunstig evaluatieresultaat heeft geen recht op de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft hij de vereiste schaalanciënniteit. De werknemer krijgt die salarisschaal pas als hij opnieuw een gunstig evaluatieresultaat heeft.

§ 2. De werknemer met een evaluatieresultaat dat ongunstig is, kan ontslagen of herplaatst worden. Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is slechts mogelijk als na het hersteltraject manifest blijkt dat de werknemer nog steeds niet voldoet.

Het hersteltraject kan eventueel vorming op maat van de werknemer voor de verbetering van de wijze van functioneren omvatten.

Het hersteltraject loopt 6 maanden na ontvangst van de negatieve evaluatie. De evaluator voert minstens één opvolgesprek uit tijdens het hersteltraject.

#### Artikel 68

§ 1. De algemeen directeur beslist over het gevolg van de evaluatie. Hij baseert zijn beslissing op het voorstel van de evaluatoren. De algemeen directeur formuleert zelf het gewenste gevolg voor de werknemers van wie hij evaluator is, en baseert zijn beslissing daarop.

De werknemer en zijn evaluatoren worden van die beslissing op de hoogte gebracht uiterlijk binnen een termijn van veertig kalenderdagen te rekenen vanaf de uiterste datum waarop de eerste fase van de evaluatie, vermeld in artikel 56, afloopt.

De algemeen directeur kan geen beslissing nemen over een negatief gevolg van de evaluatie, noch een voorstel formuleren tot ontslag van de werknemer vooraleer het beroep tegen de ongunstige evaluatie is afgehandeld en hij beslist heeft om de evaluatie al dan niet aan te passen.

§ 2. De algemeen directeur formuleert het gemotiveerde voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid of ambtshalve herplaatsing op basis van het tweede evaluatieverslag na het doorlopen van het hersteltraject, vermeld in artikel 67, § 2.

De werknemer en zijn evaluatoren worden daarvan op de hoogte gebracht uiterlijk binnen een termijn van vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van het evaluatieverslag van de evaluatie na het hersteltraject.

§ 3. De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. De aanstellende overheid hoort de werknemer vooraf. De aanstellende overheid beslist over het ontslag uiterlijk binnen een termijn van vijfenveertig kalenderdagen volgend op de kennisgeving aan de werknemer van het voorstel tot ontslag.

Het ontslag van de statutaire werknemer verloopt volgens de regels in artikel 170.

#### **Dienst financiën**

#### **Consensuspunten**

27

2022\_CBS\_00129

Ontvangsten 2021 week 3: goedkeuring

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2021009947	2021009986
------------	------------

28	2022_CBS_00130	Ontvangsten 2022 week 3: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022000580	2022000754
------------	------------

29	2022_CBS_00131	Uitgaven 2021 week 3: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220124\_Kosten2021Week3.

30	2022_CBS_00132	Uitgaven 2022 week 3: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220124\_Kosten2022Week3.

### Bespreekpunten

31	2022_CBS_00128	Belasting voor het opruimen van sluikestorten: bezwaar: ontvankelijk en ongegrond GOEDGEKEURD
----	----------------	---

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar tegen de belasting voor het opruimen van sluikestorten met kohierartikel 815150001864.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd