

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 7 maart 2022

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Jan Michiels, schepen

1	2022_CBS_00387	Notulen college 28 februari 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING**Dienst omgeving****Consensuspunten**

2	2022_CBS_00388	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021152709 - Atealaan 34K: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021152709 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Atealaan 34 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 60G, 60K, 60L, 60M. Het betreft een aanvraag voor het aanleggen van parking en het wijzigen van een in- en uitrit. Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De aanleg van de in- en uitrit moet gebeuren conform vergunning OMV_2020139660 van 22 februari 2021.
- De kruising met de wandel-fietsweg op eigen terrein in te richten zoals de kruising meer naar links (verhoogd, met voorrang voor fietsers-wandelaars).
 - Het fietspad zelf moet rood gemarkeerd worden zodat het nog beter opvalt naar vrachtwagenchauffeurs toe.

- Er zijn maar enkele kruisingen op de site tussen voetgangers, fietsers en vrachtverkeer, wat goed is. Maar deze kruisingen zouden maximaal aangeduid en beveiligd moeten worden.
- De kruising met het fietspad langs de Atealaan moet ook maximaal aangeduid worden.
 - Verkeersborden plaatsen om de vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen.
 - Markeringen om het fietspad maximaal aan te duiden.
- Er mogen geen wachtende vrachtwagens op de Atealaan komen te staan.
 - Toegang moet altijd mogelijk zijn vanop de Atealaan. Als hier gesloten poorten zouden staan, moeten vrachtwagens half op de rijbaan en half op het fietspad staan wachten. Dit is geen wenselijke situatie.

3 2022_CBS_00389 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021136562 - Witbos: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021136562 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Witbos met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie C, perceel 103K, 89A.

Het betreft een aanvraag voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een paardenstal met rijpiste en woongelegenheid.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Er moet een heraanplant voorzien worden van 2.290 m² op het perceel met kadastrale gegevens Herentals afdeling 3, sectie C, nr. 103 C, zoals aangeduid op figuur 6 van het advies van het Agentschap Natuur en Bos met kenmerk 21-221857. Deze bosaanplant moet uitgevoerd worden met inheems loofhout in een plantverband niet breder dan 2 x 2,5 m ofwel met inheems naaldhout (grove den) in een plantverband niet breder dan 2 x 2 m. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Bij uitval moet/moeten het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug ingevuld worden. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel minstens een oppervlakte van 2.290 m² bos te voorzien.

Volgende direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:

1. Artikel 30 Bosdecreet van 13 juni 1990
2. Artikel 90bis Bosdecreet van 13 juni 1990
3. Artikel 97 §2 Bosdecreet van 13 juni 1990

- Het omliggende natuurgebied op terreinen met kadastrale gegevens Herentals afdeling 3, sectie C, nr. 103 K en nr. 89A mag nooit als weide gebruikt worden voor de paarden. De aanvrager moet ervoor zorgen dat hij steeds weides ter beschikking heeft voor zijn paarden in een gewestplanbestemming die zich hiertoe leent.
- De aanvraag omvat ook het kappen van 3 hoogstammige berken in functie van het bouwrijp maken. De compensatie van deze bomen moet vervat zijn in de heraanplant in de groenzone, zoals aangeduid met een combinatie van streekeigen bomen, heester en lage beplanting. De te behouden bomen op het perceel moeten behouden blijven. De bouwheer moet voorafgaand aan en tijdens de werf, dan ook de nodige maatregelen ter bescherming van stam, wortels en kroon nemen. De maatregelen hebben betrekking op het beschermen van de wortels onder de kroonprojectie plus 1,5 m aan weerszijden ervan: door omzichtig graafwerken uit te voeren, geen bouwmaterialen te stockeren omwille van bodemverdichting, enzovoort. Alle maatregelen om schade aan wortels, stam en kroon te vermijden, staan opgesomd in het standaardbestek 250 versie 4.1 onder hoofdstuk 'Voorbereidende werken en grondwerken' en in het technisch vademecum Bomen (beschermen van bomen op werven). Indien een bronbemaling van toepassing moet gekozen worden voor een retourbemaling waarbij het grondwaterpeil in de buurt van de bomen moet gegarandeerd worden.
- De groenbuffer en het groenscherm moeten voorzien worden zoals aangeduid op het plan in streekeigen laag- en hoogstammig groen in het eerste plantseizoen volgend op het beëindigen van de bouwwerken.
- Het advies van Brandweer Zone Kempen met kenmerk BWDP/2021-0386/001/01/BCO moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van Pidpa met kenmerk 195739 moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van Fluvius moet strikt nageleefd worden.
- Indien er omwille van het voldoen aan voorwaarden uit de adviezen een aanpassing vereist is die vergunningsplichtig is, moet er voorafgaandelijk aan de uitvoering ervan een nieuwe vergunning aangevraagd en verkregen worden.
- In het kader van een goede afwatering van het private afvoerstelsel moet de bouwheer voor aanvang van de bouwwerken een aansluiting aanvragen op de openbare riolering via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- De nieuwe klinkerverharding in de rechterzijtuinstrook moet voorzien worden van een aantal straatkolken zodat hemelwater hiernaar kan afvloeien. De kolken moeten aangesloten worden op de infiltratievoorzieningen.
- Het openbaar domein ter hoogte van de te slopen inrit aan de linkerzijde van het perceel moet heraangelegd worden als groene berm. Deze werken moeten uitgevoerd worden volgens de richtlijnen en onder toezicht van de technische dienst van de stad Herentals. De werken moeten voorafgaandelijk aan de uitvoering gemeld worden aan de technische dienst via technische.dienst@herentals.be.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

Volgende voorwaarden van VLAREM II moeten nageleefd worden:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.9.	Sectorale milieuvoorwaarden – dieren
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.19.	Sectorale milieuvoorwaarden – hout
Hoofdstuk 5.28.	Sectorale milieuvoorwaarden – minerale meststoffen en dierlijke mest
Hoofdstuk 5.32.	Sectorale milieuvoorwaarden – ontspanningsinrichtingen en schietstanden

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd:

- De vloeistoffen van de wasplaats, het kuiswater van de stallen en de mestvaalt moeten opgevangen worden in een sapopvangput en uitgereden of verwerkt worden volgens de regels van het mestdecreet.
- Indien de lijst met AEA-stallen in de toekomst AEA-stallen voor paarden zou bevatten, moet de exploitant deze tegen 31 december 2030 implementeren in deze exploitatie.

**4 2022_CBS_00390 Verzoek tot vernietiging van de verlening omgevingsvergunning nummer omv_2020164849: vraag voor verzoek tot tussenkomst – Grotstraat z/n
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging ingesteld door (x)* tegen de verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2020164849 van 18 november 2021. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Grotstraat met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie A, perceel 225E.
Het college van burgemeester en schepenen wenst niet tussen te komen.

**5 2022_CBS_00391 Besluit deputatie van de provincie Antwerpen over beroep tegen omgevingsvergunning nummer OMV_2021123338 - Poederleeseweg 146: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgend besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 10 februari 2022 over het beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021123338 door het college:

- "De deputatie weigert de omgevingsvergunning aan (x)* voor een gedeeltelijke aanleg van een voortuin op een terrein met als adres Poederleeseweg 146 en met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, perceel 643D2."

6 2022_CBS_00392 Melding wedstrijddagen 2022 van schietclub TIR der Kempen, Duipt 9: aktename GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt in uitvoering van artikel 3 §3.4 van de milieuvergunning voor een schietstand door het college van burgemeester en schepenen vergund op 13 oktober 2009 aan Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 9, 2200 Herentals, akte van de gemelde wedstrijddagen voor 2022.

De federatie- en clubwedstrijden vinden plaats op volgende zondagen:

1.	20 maart 2022	Fosse Olympic / 75 clays + finale / aanvang 12 uur
2.	10 april 2022	Fosse Olympic / 75 clays + finale / aanvang 12 uur
3.	25 juni 2022	Compac / Grand prix / 2 x 75 clays / aanvang tussen 10 uur en 11 uur
4.	26 juni 2022	afhankelijk van het aantal deelnemers. (voor toelating, zie deputatiebesluit van de provincie Antwerpen MLWV2-2016-0002/MMI/NAKA goedgekeurd op 7 november 2016)
5.	3 september 2022	Fosse Olympic / BK / 125 clays + finale /
6.	4 september 2022	aanvang tussen 10 uur en 11 uur afhankelijk van het aantal deelnemers. (voor toelating, zie deputatiebesluit van de provincie Antwerpen MLWV2-2016-0002/MMI/NAKA goedgekeurd op 7 november 2016)
7.	9 oktober 2022	Fosse Amercaine / BK 100 clays / aanvang 12 uur

Bespreekpunten

7 2022_CBS_00393 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021149297: advies - Toekomstlaan 11 GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV_2021149297 (projectinhoudversie V4) aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Toekomstlaan 11 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 928G.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten: de aanvraag betreft de gedeeltelijke herinrichting van de bestaande industriële site.

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
---------------	--------------	--------	------

3.2.2°a)	Lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties van maximaal 750 m ³ /jaar	3	NIEUW
6.4.2°	Opslag van brandbare vloeistoffen bestaande uit diverse producten voor technische toepassingen van maximaal 64.000 l	2	NIEUW
12.2.1°	Transformator met een vermogen van 200 kVA	3	ONGEWIJZIGD
12.3.2°	Batterijladers bij droge batterijen van 30 kW	3	NIEUW
15.1.1°	Stallen van maximaal 15 voertuigen andere dan personenwagens	3	ONGEWIJZIGD
16.3.2°a)	Compressoren (4 kW) voor ondersteuning van technische installaties en warmtepompen voor de verwarming van de kantoren (72 kW) en een kleine koelcel van 2,2 kW met een totaal van 78,20 kW	3	NIEUW
17.1.1.3°	Opslag van aerosolen bestemd voor technische toepassingen met een maximum van 120.000 l	1	NIEUW
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van stookolie bij sprinklerpompen van 4,17 ton	3	ONGEWIJZIGD
17.3.2.1.2.2°	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 bestaande uit producten voor technische toepassingen van 54,10 ton	2	NIEUW
17.3.2.2.2°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 bestaande uit producten voor technische toepassingen van 33,10 ton	2	NIEUW
17.3.3.2°a)	Opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen bestaande uit producten voor technische toepassingen van 20,10 ton	2	NIEUW
17.3.4.2°a)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen bestaande uit producten voor technische toepassingen van 100 ton	2	NIEUW
17.3.5.2°a)	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen bestaande uit producten voor technische toepassingen van 4,50 ton	2	NIEUW
17.3.6.2°a)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen bestaande uit producten voor technische toepassingen van 100 ton	2	NIEUW
17.3.7.3°	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid bestaande uit producten voor technische toepassingen van 104,50 ton	1	NIEUW
17.3.8.2°	Opslag van milieugevaarlijke producten bestaande uit producten voor technische toepassingen van 100 ton	2	NIEUW
26.2	Opslag van niet CLP ingedeelde lijmen en afdichtingsproducten van 320 ton	2	VERANDERING

33.4.1°a)	Opslag van verpakkingsmateriaal van 200 ton	3	ONGEWIJZIGD
43.1.1°a)	8 luchtverhitters van 50 kW met een totaal van 400 kW	3	NIEUW

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies omdat:

- De infiltratievoorziening voldoet niet aan de verordening hemelwater.
- De in- en uitritten moeten in breedte beperkt worden tot 7 à 8 m. Verkeerscirculatie moet op het eigen terrein afgewikkeld worden.
- Ook ingrepen op het openbare domein moeten verduidelijkt en verantwoord worden op de plannen (voorzien nieuwe verhardingen, vellen bomen, ...).
- De bestemming magazijn en logistiek kan worden verantwoord. Nevenfuncties moeten in functie zijn van deze bedrijvigheid en grondig gemotiveerd worden. Autonome kantoren of andere stedelijke functies zijn niet toegelaten.
- Noodoverlaat RWA naar openbaar domein wordt niet toegestaan.
- Parkeerzones op privéterrein moeten aangelegd worden in waterdoorlatende verharding.
- Hemelwater van de loskades wordt afgevoerd naar een DWA-stelsel. Dit is niet toegestaan.
- Het hemelwater moet hergebruikt worden voor toiletten, urinoirs en buitenkranen (watervoorziening groen).
- De helling van de laad- en loskade moet een grotere afstand tot het openbaar domein respecteren.

8 2022_CBS_00394 Beroep tegen verlening omgevingsvergunning nummer OMV_2021154970: standpunt – Poederleeseweg 1 GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend door het departement omgeving tegen de beslissing van het college van 25 mei 2021. Het beroep werd ingediend tegen de verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021154970 van (x)* (x)* - Aveve Herentals bvba voor handelingen op een terrein met adres Poederleeseweg 1 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, percelen 333/02, 333A2, 337L en 337S. De aanvraag betreft het overdekken van een buitenruimte door middel van een open serre. Voor een eventuele hoorzitting is nog geen concrete datum bekend.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 20 december 2021 tot verlening van de omgevingsvergunning te behouden. Het college kan ermee akkoord gaan dat in het verslag, onder de titel 'watertoets' een kopie van de beoordeling van de watertoets uit het advies van VMM wordt geplakt.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt geen vertegenwoordiger af voor een eventuele hoorzitting.

Technische dienst

Consensuspunten

9 2022_CBS_00395 Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 57 van 16 februari 2022: kennisname

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 57 van 16 februari 2022 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 10 | 2022_CBS_00396 | Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 58 van 23 februari 2022: kennisname GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 58 van 23 februari 2022 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 11 | 2022_CBS_00397 | Boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en vellen van hoogstammige bomen - 2022-007: goedkeuring verrekening 1, 2, 3 en 4 GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt

- verrekening 1: demonteren boom in de Mereldreef voor een bedrag van 774,40 euro inclusief btw
- verrekening 2: ecologische vellen van een eik in Stapkens voor een bedrag van 1.222,10 euro inclusief btw
- verrekening 3: uitvoeren van een boomveiligheidscontrole met advies op de eiken in Stapkens voor een bedrag van 1.452 euro inclusief btw
- verrekening 4: omzagen coniferen, alles ter plaatse snipperen zonder afvoer en stronkenfrees in de tuin van de pastorie in Noorderwijk voor een bedrag van 2.762,43 euro inclusief btw

van de opdracht 'boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en vellen van hoogstammige bomen' goed.

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 12 | 2022_CBS_00398 | Site koetshuis Le Paige: hydrologische haalbaarheidsstudie domein Le Paige - O-065-2022: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht 'site koetshuis Le Paige: hydrologische haalbaarheidsstudie domein Le Paige' te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan GAFPA bureau voor architectuur en stedenbouw bv bvba, Nieuwevaart 118, Bus A/102, 9000 Gent tegen het offertebedrag van 42.999,30 euro exclusief btw of 52.029,15 euro inclusief 21 % btw.

**13 2022_CBS_00399 Materialen voor het herstellen van de marktkasten - 2022-020:
goedkeuring gunning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht 'materialen voor het herstellen van de marktkasten' tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, Bouwelek, Atealaan 17, 2200 Herentals tegen het offertebedrag van 10.427,96 euro exclusief btw of 12.617,83 euro inclusief 21 % btw.

**14 2022_CBS_00402 Contactvergadering met Fluvius: verslag vergadering 17 februari
2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de contactvergadering met Fluvius op 17 februari 2022.

**15 2022_CBS_00403 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Wolfstee: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen in Wolfstee in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.

- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

16 2022_CBS_00404 Telenet: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Olenseweg: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen voor een verkaveling in de Olenseweg.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

17 2022_CBS_00405 Aanvraag geveltuintje - Stadsveld: goedkeuring GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van r(x)* voor het aanleggen van twee geveltuintjes tegen de voorgevel van de woning met adres Stadsveld(x)* goed.

Het gaat om twee geveltuintjes met een breedte van 0,30 m en een lengte van respectievelijk 0,6 m. Tussen de gevelconstructie en scheiding met de aanpalende woning is een minimumafstand van 0,30 m te respecteren.

De klimhulp mag maximaal 0,20 m uitsteken ten opzichte van de perceelsgrens (loodrecht gemeten). Het doormidden zagen van de straatstenen is toegestaan onder voorbehoud van het plaatsen van een opstaande boordsteen, inbegrepen in de 0,30 m breedte van de geveltuin.

18 2022_CBS_00407 Besluit van de Vlaamse regering over de onbevaarbare waterlopen: einde van het openbaar onderzoek over de 'digitale atlas'
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen schriftelijke opmerkingen of bezwaren ontvangen in het kader van het openbaar onderzoek voor de opmaak van de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen dat liep van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022.

Bespreekpunten

19 2022_CBS_00406 Maai Mei Niet: goedkeuring deelname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om opgenomen te worden als deelnemend bestuur voor de campagne 'Maai Mei Niet'.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met grasvelden die hiervoor in aanmerking komen goed.

Het college van burgemeester en schepenen gaat eveneens akkoord met de timing en het plan van aanpak om een oproep naar burgers te lanceren.

20 2022_CBS_00400 Onderhoud- en herstellingswerken aan asfaltwegen - W-091-2022 : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. W-091-2022 en de raming voor de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan asfaltwegen' goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 193.304,38 euro exclusief btw of 233.898,30 euro inclusief 21 % btw.

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

21	2022_CBS_00401	Masterplan omgeving Vossenbergh - Markgravenstraat - O-062-2022: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nummer O-062-2022 en de raming voor de opdracht 'masterplan omgeving Vossenbergh - Markgravenstraat' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 60.000 euro inclusief 21 % btw.

Het maximale bestelbedrag bedraagt 49.586,77 euro exclusief btw of 60.000 euro inclusief 21 % btw. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Besprekingspunten

22	2022_CBS_00408	Masterplannen Noorderwijk en Morkhoven: goedkeuring analysenota's GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de analysenota's voor de masterplannen van Noorderwijk en Morkhoven goed.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

23	2022_CBS_00409	Evenementen: oefeningen boogschieten Sint-Sebastiaansgilde 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de oefenmomenten op de schietstand voor boogschieten van de Sint-Sebastiaansgilde vzw tussen 1 april 2022 en 30 september 2022 goed. Er mag niet geschoten worden wanneer er andere activiteiten plaatsvinden in het Begijnhof die daardoor gestoord kunnen worden.

Bijzondere voorwaarden:

- Het evenement kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen op datum van het evenement dit toelaten.
- De organisator moet de protocollen van de boogsport volgen:
<https://www.boogsport.vlaanderen/update-corona-maatregelen>.

24	2022_CBS_00410	Evenementen: 3de helft fuif op 19 maart 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het event '3de helft fuif' door Gilian Claes in feestzaal 't Zaalte in Morkhoven op 19 maart 2022.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 19 maart 2022 vanaf 21 uur tot 3 uur (20 maart 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De veiligheidscapaciteit van de zaal bedraagt 147 personen. De organisator moet toezicht houden op het niet overschrijden van deze capaciteit (door middel van beperking op ticketverkoop, polsbandjes, ...).
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.
- De organisator volgt de coronarichtlijnen die op datum van het evenement van kracht zijn. De richtlijnen worden bepaald door de coronabarometer (<https://www.info-coronavirus.be/nl/>). Het is aan de organisator om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de regelgeving. Bij twijfel over de coronarichtlijnen kan verduidelijking worden gevraagd via noodplanning@regioneteland.be.

**25 2022_CBS_00411 Evenementen: NVG zwemwedstrijd op 24 april 2022:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de 'NVG wedstrijd' van zwemclub Shark op 24 april 2022 in zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- De gevraagde materialen zijn gereserveerd.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.

- De organisator volgt de coronarichtlijnen die op datum van het evenement van kracht zijn. De richtlijnen worden bepaald door de coronabarometer (<https://www.info-coronavirus.be/nl/>). Het is aan de organisator om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de regelgeving. Bij twijfel over de coronarichtlijnen kan verduidelijking worden gevraagd via noodplanning@regioneteland.be.

**26 2022_CBS_00412 Evenementen: zwemwedstrijd Memorial Fons Brydenbach op 21 mei 2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de zwemwedstrijd 'memorial Fons Brydenbach' van zwemclub Shark in zwembaden en recreatiedomein Netepark op 21 mei 2022.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator volgt de coronarichtlijnen die op datum van het evenement van kracht zijn. De richtlijnen worden bepaald door de coronabarometer (<https://www.info-coronavirus.be/nl/>). Het is aan de organisator om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de regelgeving. Bij twijfel over de coronarichtlijnen kan verduidelijking worden gevraagd via noodplanning@regioneteland.be.

Bespreekpunten

**27 2022_CBS_00413 Evenementen: Cavallo Gitano paardenspektakel van 15 maart tot en met 4 april 2022: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag van Cavallo Gitano om in Herentals voorstellingen te geven op het multifunctioneel terrein van 15 maart 2022 tot en met 4 april 2022 omdat niet voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

**28 2022_CBS_00414 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

**29 2022_CBS_00415 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Dienst financiën

Consensuspunten

**30 2022_CBS_00416 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: Belgiëaan
56: administratieve vergissing: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de administratieve vergissing van de opname in het kohier leegstand. De belasting met kohierartikel 805140002901 is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**31 2022_CBS_00417 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Hermelijnpad:
ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar op de belasting op tweede verblijven met kohierartikel 809120002928.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**32 2022_CBS_00418 Belasting op inname openbaar domein: vaststellen en
uitvoerbaar verklaren kohier saldo 2021
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8132, belasting op inname openbaar domein, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 16.307,55 euro.

**33 2022_CBS_00419 Belasting beleidsdomein omgeving: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier saldo 2021
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8142, belasting beleidsdomein omgeving, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.600 euro.

**34 2022_CBS_00420 Leveren van binnen- en buitenspeeltoestellen voor het Hummeltjeshof - dossier 2022-022: gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes van de firma Hageland Educatief voor het leveren van binnen- en buitenspeeltoestellen voor het Hummeltjeshof. Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Hageland Educatief, Eilandstraat 4, 3294 Molenstede, voor het bedrag van 8.934,31 euro exclusief btw, hetzij 10.810,52 euro inclusief btw.

De financiering van deze aankopen zal als volgt gebeuren via de voorziene kredieten in het meerjarenplan:

- MJP3811: 5.260,52 euro
- MJP3811: 5.550 euro.

**35 2022_CBS_00421 Software voor de dienst omgeving - dossier 2022-021: overstap naar CS Nestor 2.0: gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de firma Cipal Schaubroeck voor de overstap naar CS Nestor 2.0 als vernieuwde software voor de dienst omgeving. Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de firma Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, tegen het geraamde bedrag van 50.186,64 euro exclusief btw of 60.725,83 euro inclusief 21 % btw. Deze prijs omvat de eenmalige overstapkosten en de maandelijkse gebruikskosten voor de periode 2022 tot en met 2025 conform de eenheidsprijzen uit de offerte. Op MJP002304 werden de nodige kredieten voorzien voor de financiering van deze opdracht.

**36 2022_CBS_00422 Bestelbonnen 2022 week 9: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20220307_BestellijstWeek9.

**37 2022_CBS_00423 Ontvangsten 2022 week 9: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022002072	2022002251
------------	------------

**38 2022_CBS_00424 Uitgaven 2021 week 9: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220307_Kosten2021Week9.

**39 2022_CBS_00425 Uitgaven 2022 week 9: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220307_Kosten2022Week9.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd