



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 21 maart 2022

Aanwezig:

de heer Patrik De Cat, wnd. burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Stefan Verraedt, schepen

1	2022_CBS_00462	Notulen college 14 maart 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022 goed.

2	2022_CBS_00463	Agenda gemeenteraad 29 maart 2022: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 29 maart 2022 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

3	2022_CBS_00464	Besluit deputatie provincie Antwerpen over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2021035333 – Aquafin nv – Wiekevorstseweg 58: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 27 januari 2022 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2021035333 onder voorwaarden wordt verleend aan Aquafin nv voor verandering door uitbreiding en wijziging van een bestaande vergunning voor een RWZI

(rioolwaterzuiveringsinstallatie) op een terrein met adres Wiekevorstseweg 58 met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie B, perceel 15B, 9T en dit voor een termijn die eindigt op 16 december 2030.

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 4 | 2022_CBS_00465 | Besluit deputatie provincie Antwerpen over
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2021129094 –
Varo Energy Tankstorage nv – Aarschotseweg 26: kennisname
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 17 februari 2022 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2021129094 deels wordt verleend aan Varo Energy Tankstorage nv voor de opslag van brandstoffen op een terrein met adres Aarschotseweg 26 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 798C, 798F.

De vergunning wordt geweigerd voor het lozen van bedrijfsafvalwater voor een dagdebiet van meer van 955 m³.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 5 | 2022_CBS_00466 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022002058 -
Molenstraat 39: verlening
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022002058 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Molenstraat 39 met kadastrale omschrijving afdeling 13026, sectie A, perceel 293C4.

Type handelingen: het betreft een aanvraag voor het plaatsen van gevelreclame en een reclametotem bij een apotheek.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Verlichting bij gevelreclame moet voldoen aan Vlarem II – besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne: Hoofdstuk 4.6./hoofdstuk 6.3.: Beheersing van hinder door licht.
 1. Het luminantieniveau van de LED-verlichting mag niet groter zijn dan 1.500 cd/m².
De helderheid van de LED-schermen moet automatisch aangepast worden in functie van het omgevingslicht.
 2. Tussen 22 uur en 6 uur moet de LED-verlichting uitgeschakeld zijn.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- De reclametotem en gevelreclame mogen enkel perceelsgebonden reclame weergeven.
- De voorwaarden uit de omgevingsvergunning met als dossiernummer OMV_2021118582 moeten nog steeds nageleefd worden.

6 **2022_CBS_00467** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021193144 -
Veldstraat 21: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021193144 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Veldstraat 21 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 620/02K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van een gesloten woning met een veranda en het regulariseren van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor het tuinhuis moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

7 **2022_CBS_00468** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021198629 -
Markgravenstraat 30: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021198629 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Markgravenstraat 30 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 359L3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het regulariseren van een achterbouw en dakkapel.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- Afvalwater afkomstig uit de achterbouw moet bij aangesloten worden op de bestaande afvalwaterriolering van de woning.
- Hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de achterbouw moet bij aangesloten worden op de bestaande hemelwaterriolering van de woning.

8 **2022_CBS_00469** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021182200 -
Meivuurstraat 45: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021182200 aan(x)* voor handelingen op een terrein met adres Meivuurstraat 45 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, perceel 218A.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een woning en het afbreken van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een open, bovengrondse en visueel controleerbare infiltratievoorziening gekozen worden.

**9 2022_CBS_00470 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022000078 -
Bosbergen: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022000078 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Bosbergen met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 381L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een weekendverblijf.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Natuur en Bos met kenmerk 21-207575 in de eerder verkregen vergunning OMV_2021040223 moeten nageleefd worden:
 1. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 21-207575.
 2. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 343 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het bosdecreet.
 3. De resterende bosoppervlakte van 1502 m² moet als bos behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
 4. De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.
 5. De bosbehoudsbijdrage van 1.255,38 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het Agentschap Natuur en Bos worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
- Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van de voorwaarden op het gebied van compenserende maatregelen moet integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning. De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze voorwaarden, waarbij herbebossing van het resterende bosoppervlakte noodzakelijk is tegen ten laatste 31 maart 2022 met inheemse loof- en/of naaldbhoutboomsoorten (plantmaat minstens 60/80) van planten eigen aan het bos tot een plantverband van maximum 2 m x 2 m bereikt wordt. De bosbehoudsbijdrage moet binnen

de 4 maanden gestort worden vanaf de datum waarop gebruik gemaakt mag worden van deze vergunning. De bosoppervlakte van 1.502 m² moet als bos behouden blijven. De nodige maatregelen ter bescherming van de aangeplante bomen volgens standaardbestek 250 moeten in acht genomen worden.

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Weekendverblijven zijn geschikt voor het tijdelijk onderbroken verblijf van een gezin. Het is verboden om permanente bewoning in deze recreatiewoning te laten plaatsvinden.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

**10 2022_CBS_00471 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021191562 -
Morkhovenseweg 137: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021191562 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Morkhovenseweg 137 met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie C, perceel 153G4, 153V2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- De bestaande huisaansluiting van de woning op de openbare riolering moet behouden blijven en hergebruikt worden.
- Opgevangen hemelwater moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een buitenkraan.
- Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
- Er mag geen hemelwater aangesloten worden op de afvalwaterriolering van de woning
- Er mag enkel een autostaanplaats voorzien worden rechts naast de woning, meteen achter de poort met een breedte van 3 m en een diepte van 6 m. Hiervoor mag er een oprit aangelegd worden met breedte van 3 m. De autostaanplaats links op het terrein moet verwijderd worden.
- Het voorziene dakterras mag niet als dakterras gebruikt worden, maar moet ingericht worden als plat dak en ook zo gehandhaafd worden.

**11 2022_CBS_00473 Advies aan provincie Antwerpen over omgevingsvergunning
nummer OMV_2021185935 -Aarschotseweg 17: voorwaardelijk
gunstig advies
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsvergunning nummer OMV_2021185935 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Aarschotseweg 17 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 724S, 725F, 726K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting: het betreft een aanvraag voor het plaatsen van nieuwe betonverharding, het bouwen van een fietsenstalling en het plaatsen van een vaste hydraulische schaar.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De aanvrager moet groenbuffers met streekeigen en hoogstammig groen voorzien rondom het terrein vooraleer de vaste hydraulische schaar te plaatsen. De vaste hydraulische schaar mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en het jaagpad langs het kanaal. Op eigen terrein moet er steeds een groenbuffer van minstens 3 m voorzien kunnen worden los van de eigendom van de Vlaamse Waterweg.
- Er wordt gevraagd om na te denken over een stedenbouwkundig toekomstvisie voor het bedrijf op dit terrein.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Volgende algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II moeten gevolgd worden:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.2.	Sectorale milieuvoorwaarden – inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit

Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd:

- De exploitant onderzoekt de effecten van een aantal mitigerende maatregelen met betrekking tot de hydraulische schaar en de verhoging van industriële aanvoer van inputmaterialen. De maatregelen (best beschikbare techniek) die er voor zorgen dat de grenswaarden niet overschreden worden, moeten bij uitvoering van de werken reeds geïmplementeerd worden.
- De exploitant moet na de definitieve voltooiing van de werken (2023-2024) een nieuw akoestisch onderzoek laten uitvoeren om de akoestische situatie op dat ogenblik te bepalen en na te gaan in hoeverre deze nog kan verbeterd worden in geval de grenswaarden voor specifiek geluid en impulsgeluid dan overschreden zouden worden.
- De exploitant moet de sterkste trilling genererende activiteiten (handeling/rijden rupskraan) ter hoogte van de perceelsgrenzen met Domotechnology, in de mate van het mogelijke beperken.
- De groenzone moet even kwalitatief zijn als de groenzone op het uitvoerings- en afwateringsplan 'BA_HARZE_uitvoerings- en afwateringsplan_041120' van het vergunningsbesluit van 8 april 2021 met referentienummer OMGP-2020-0437. De exploitant voegt een aanplantingsplan van de groenzone toe met inpassing van de bestaande onverharde weg.

Besprekpunten

**12 2022_CBS_00474 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021191065 -
Nonnenvest 11: gedeeltelijke verlening, gedeeltelijke weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021191065 aan(x)* voor de functiewijziging en de regularisatie van het overdekte terras op een terrein met adres Nonnenvest 11 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 315S.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de tuinberging en garage. Dit gedeelte van de aanvraag wordt geweigerd om volgende redenen:

- De te regulariseren tuinberging en garage bevinden zich voorbij de 17 m bouwlijn.
- Het perceel is volledig volgebouwd, waardoor de draagkracht van het terrein overschreden is.

**13 2022_CBS_00472 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021182736 -
Molenvest 32/34: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021182736 aan(x)* voor handelingen op een terrein met adres Molenvest 32/34 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 636M3, 636N3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van twee rijwoningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars in overleg met deze aanpalende eigenaars.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein.
- Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
- Het verwijderen van gemeenschappelijke tuinafsluitingen moet gebeuren in overleg met de betreffende buur.
- Het zwembad moet op 1 m van de perceelsgrenzen voorzien worden.
- Buiten het terras, het zwembad en de tuinbergingen moet het terrein met levend groen aangelegd worden. Er moet minstens één boom aangeplant worden op het linkse terrein ter compensatie van de te rooien boom. Bij schade aan deze boom, moet er steeds een nieuwe geplant worden.
- De hemelwaterstromen van de woningen moeten op het eigen perceel gekoppeld worden ter hoogte van het lozingspunt van het afvalwater. Zodoende is een afkoppeling van hemelwater eenvoudig bij een eventuele toekomstige aanleg van een gescheiden openbare riolering in de Molenvest.

Technische dienst

Consensuspunten

14	2022_CBS_00476	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 60 van 9 maart 2022: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 60 van 9 maart 2022 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

15	2022_CBS_00477	Aanleg fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen - infrastructuur: kennisname werfverslag 54 en 55 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van

- werfvergadering 54 van 23 februari 2022
- werfvergadering 55 van 9 maart 2022

over het project voor het realiseren van de infrastructuur in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

16	2022_CBS_00478	Werken op afroep: kleine wegherstellingen en infrastructuurwerken in functie van mobiliteit - W-080-2019: verwijderen wegversmalling en aanleg inrit Hoogton 35: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de firma Van Den Putte voor het verwijderen van een deel van de wegversmalling en de aanleg van een inrit voor Hoogton 35 voor een bedrag van 6.317,41 euro inclusief btw.

17	2022_CBS_00479	Fiberklaar: goedkeuring voorstel samenwerkingsfiche, goedkeuring locatie en toestemming uitvoeren van grondwerken GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van samenwerkingsfiche goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de locatie van de POP's goed, namelijk Statieplein in Noorderwijk.

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Fiberklaar voor het uitvoeren van grondwerken in Noorderwijk en Morkhoven onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.

- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- Fiberklaar moet wekelijks een planning van de uit te voeren werken en de uitgevoerde werken bezorgen aan de technische dienst.
- De signalisatievergunning wordt minimum 20 werkdagen voor de start van de werken en maximum 3 maanden op voorhand aangevraagd en wordt aangevraagd per gebied (= een paar straten gebundeld).
- Bij de contactvergadering met de nutsmaatschappijen wordt slechts 1 persoon afgevaardigd door de nutsmaatschappij.
- Na het afwerken van 1 straat wordt een rondgang georganiseerd met de werftoezichter van de technische dienst. Van deze rondgang wordt een verslag opgemaakt. Nadat alle straten van 1 POP afgewerkt zijn, is er opnieuw een rondgang en hiervan wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**18 2022_CBS_00480 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan 18:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen voor het aansluiten van het nieuwbouwproject in de Boerenkrijglaan ter hoogte van nummer 18.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**19 2022_CBS_00481 Tijdelijk verkeersreglement: 'Lenteshopping' en 'Spel van de Roetaert' 2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'Lenteshopping' op zaterdag 2 april 2022 en zondag 3 april 2022 en het 'Spel van de Roetaert' op zondag 3 april 2022:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de St.-Magdalenastraat) van vrijdag 1 april 2022 om 12 uur tot en met zondag 3 april 2022 om 23.59 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in het Hofkwartier, de Grote Markt (noordkant en zuidkant) en de Bovenrij van zaterdag 2 april 2022 om 8 uur tot en met zondag 3 april om 23.59 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is geen verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de Collegestraat en tussen de Collegestraat en de St.-Magdalenastraat) van vrijdag 1 april om 12 uur tot en met zondag 3 april om 23.59 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3 en wegneembare paaltjes.
- De doorgang Collegestraat - Nieuwstraat blijft steeds open.
- De voertuigen die tijdens het evenement moeten leveren aan cultuurcentrum 't Schaliken krijgen, mits het voorzien van een begeleider ter plaatse, toestemming om door de evenementzone te rijden tot aan de laad- en loszone in de Zandstraat. Zij moeten alle dranghekken en verkeersborden na hun passage op de correcte plaats terugzetten.
- Er is geen verkeer mogelijk in het Hofkwartier, de Grote Markt, de Bovenrij en de Kerkstraat (tussen de Bovenrij en de parking Sint-Waldetrudiskerk) van zaterdag 2 april 2022 om 8 uur tot en met zondag 3 april om 23.59 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3.
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkstraat (tussen de Herenthoutseweg en de parking Sint-Waldetrudiskerk), de Koppelandstraat, de Nonnenstraat, de Kloosterstraat, Lantaarnpad en de Paepestraat. Daar wordt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toegelaten tot aan de evenementzone. Deze maatregelen wordt meegedeeld door het afdekken van de verkeersborden C1, C31a en F19 en het plaatsen van dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C1, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en F45c.
- De hulpdiensten krijgen steeds doorgang.

Bespreekpunten

**20 2022_CBS_00482 Autoluwe fietsroute Herentals - Turnhout: verslag bilateraal overleg 27 januari 2022: kennisname en feedback ontwerpvoorstel
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie en het verslag van het bilateraal overleg over het verdere ontwerp van de autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout.

Het college van burgemeester en schepenen wenst volgende feedback over te maken aan de provincie met betrekking tot de voorgestelde ontwerpen voor de inrichting van de autoluwe fietsroute Herentals - Turnhout:

- Het college van burgemeester en schepenen acht het aanbrengen van een rood-bruine toplaag ter hoogte van het Stationsplein overbodig gezien de plannen voor de inrichting van een volledige fietszone in het centrum van Herentals. Op die manier zouden het volledige Stationsplein, maar ook de Hikstraat sowieso fietsstraten worden.
- Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de voorgestelde inrichting van een nieuw fietspad en een fietsoversteek ter hoogte van het Stationsplein en de Belgiëlaan gezien de interferentie met de lopende planprocessen. Het college van burgemeester en schepenen wenst de autoluwe fietsroute over de bestaande wegen in te richten (Stationsplein richting Nieuwstraat en richting rondpunt met de Belgiëlaan).
- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de fietspaden op de Belgiëlaan tussen het rondpunt met de Hikstraat en de spoorwegovergang breder te maken.
- Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de voorgestelde inrichting van de nieuwe fietsoversteeken ter hoogte van de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg. Het college is van oordeel dat de nieuwe inplanting niet voor een veiligere situatie zorgt in vergelijking met de huidige situatie, onder andere omwille van het gebrek aan middeneilanden op de fietsoversteeken. Het college wenst dan ook de fietsroute te behouden over de bestaande fietspaden langs de ovonde.
- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met behoud van de fietsoversteek ter hoogte van Wijngaard.
- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde inrichting ter hoogte van het kruispunt met Bosbergen (verkeersplateau en asverschuiving).
- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde inrichting van Bosbergen als fietsstraat (met voorgestelde toplaag, asfaltering en markeringen).
- Het college van burgemeester en schepenen wenst dat het deel tussen de begraafplaats en het Eekhoornpad ook opnieuw geasfalteerd wordt.
- Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het laatste onverharde deel tussen Hermelijnpad en Watervoort te asfalteren zodat het comfort voor fietsers op de fietsroute aanzienlijk verhoogd wordt.
- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde inrichting van het kruispunt Bosbergen - Watervoort.

21	2022_CBS_00475	Beheersplan Lakenhal - O-066-2022: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist een beheersplan in twee fases te laten opmaken voor de Lakenhal. De eerste fase voor het gebouw en een tweede fase als aanpassing voor de cultuurgoederen van Fraikin.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. O-066-2022 en de raming voor de opdracht 'beheersplan Lakenhal' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 41.322,31 euro exclusief btw of 50.000 euro inclusief 21 % btw.

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- ARAT- Architecten bv, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals
- Omgeving bv, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem
- Studio Roma, Abdij Vlierbeek 7, 3010 Kessel-Lo
- Erfgoed & Visie - Edith Vermeiren architect bvba, Lierselei 84, 2390 Oostmalle
- Adriaensens Herman, Sint Maartenstraat 27, 2250 Olen
- Buur cvba, Sluisstraat 79, Bus 03.02, 3000 Leuven
- Architectenbureau Luc Sledsens bv bvba, Gasthuisstraat 30 A, 2440 Geel
- RE-ST Architectenvennootschap bv bvba, Torenp plein 2, Bus 13, 3500 Hasselt
- Hekate vof, Bostsestraat 1, 3300 Tienen.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Consensuspunten

22	2022_CBS_00483	Adviesrapport strategisch atelier stadsontwikkeling: toekomst zuidkant Grote Markt: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het adviesrapport van het strategisch atelier stadsontwikkeling over de toekomst van de zuidkant van de Grote Markt.

Het college van burgemeester en schepenen houdt het strategisch atelier stadsontwikkeling op de hoogte van de voortgang van het dossier.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Consensuspunten

23	2022_CBS_00484	Ondersteuning organisatie zomerruourwandeling 27 maart 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie en de gevraagde financiële ondersteuning van de zomerruourwandeling op 27 maart 2022 goed.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

**24 2022_CBS_00485 Evenementen: Mixtemee op 27 maart 2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het event 'Mixtemee' door Gezinsbond Herentals op 26 maart 2022 op de locatie Moktamee in Herentals. Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 27 maart 2022 tussen 11 uur en 17 uur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het naleven van de geluidsnorm bij kinderen. Vanuit de dienst noodplanning wordt geadviseerd om geen geluidsafwijking toe te staan voor de periode dat er kinderen aanwezig zijn op het evenement. Een veilige afstand tussen de luidsprekers en de kinderen moet in elke situatie gewaarborgd worden.

**25 2022_CBS_00486 Evenementen: openingsmoment OverKop Kempen op 20 april
2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het 'openingsmoment OverKop Kempen' door Arktos op 20 april 2022 in het Koetshuis (Stadspark) in Herentals.

**26 2022_CBS_00487 Evenementen: Aspifuif chiro Morkhoven op 22 april 2022:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van 'Aspifuif' door chiro Morkhoven op 22 april 2022 in Morkhoven.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 22 april 2022 vanaf 21 uur tot 3 uur (23 april 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.

- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator levert het ingevulde formulier 'aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging' nog af, zodat dit door de politie kan geëvalueerd worden.

28 2022_CBS_00489 Evenementen: Chouffefeesten scouts De Buecken op 14 mei 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het event 'Chouffefeesten' door scouts de Buecken op 14 mei 2022 op domein de Brink in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid voor vuurkorven en kampvuren. De organisator moet het exacte tijdstip van aansteken melden aan de brandweer (014-28 79 79). Dit gebeurt bij voorkeur een uur op voorhand, zodat er kan worden geanticipeerd op eventuele loze alarmen van voorbijgangers. De brandweer adviseert op dat moment ook over de meteorologische omstandigheden en kan beslissen om een verbod (voor het maken van vuur) op te leggen.

Bespreekpunten

27 2022_CBS_00488 Evenementen: kunstenfestival STORMloop van 7 mei tot en met 22 mei 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het kunstenfestival 'STORMloop' door STORMloop vzw van 7 mei tot en met 22 mei 2022 in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- De opgenomen ondersteuning in de samenwerkingsovereenkomst wordt nagekomen.
- Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.
- Inname van het openbaar domein voor het evenement.
- De materialen worden ter beschikking gesteld volgens het huurreglement voor uitleenmateriaal.
- Afspraken omtrent het maken van de houten elementen werden reeds gemaakt tussen STORMloop, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en de stedelijke werkplaats. Het

hout werd ondertussen geleverd en de stedelijke werkplaats is reeds gestart met het verzagen van deze panelen.

- De stedelijke werkplaats stelt 4 open containers ter beschikking als bassin voor de 'Deer Fountain' om deze regelmatig te vullen met regenwater, maar het is aan de organisator om deze waterdicht te maken. Het gebruik van leidingwater is niet toegestaan.
- Het plaatsen van signalisatie is een ondersteuning die de stad aan elk evenement biedt en dus niet van het urenpakket wordt afgenomen die STORMloop krijgt via de samenwerkingsovereenkomst.
- Het park van Le Paige is niet afgesloten. De poorten en hekwerk worden verwijderd.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen. Alle binnenlokaties moeten voldoen aan dit reglement, ook al zijn deze doorgaans niet publiek toegankelijk. Minimaal moet aan de vereisten voor pictogrammen, blusmiddelen, veiligheidsverlichting en keuringen (elektriciteit, gasinstallatie, CV-installatie, liften,...) voldaan zijn.
- De organisator volgt de coronarichtlijnen die op datum van het evenement van kracht zijn. De richtlijnen worden bepaald door de coronabarometer (<https://www.info-coronavirus.be/nl/>). Het is aan de organisator om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de regelgeving. Bij twijfel over de coronarichtlijnen kan verduidelijking worden gevraagd via noodplanning@regioneteland.be.
- Voor installaties waar grote constructies voor opgezet worden, moeten de nodige berekeningen voor stabiliteit, windbelasting en draagkracht uitgevoerd worden. Met name voor de installatie 'Deer Fountain' moet de organisator maatregelen nemen om te voorkomen dat bezoekers letsels kunnen oplopen bij het neerkomen van het water. De organisator stelt een risicoanalyse op, neemt preventieve maatregelen, zorgt voor begeleiding ter plaatse en zorgt voor identificatie met contactgegevens. Als de organisator onvoldoende kan aantonen dat de installatie op een veilige manier kan benaderd worden, moet er een vorm van scheiding voorzien worden tussen het publiek en de installatie.
- Het park van Le Paige mag niet met zware transportmiddelen betreed worden en er mag geen schade berokkend worden aan de bestaande fauna en flora.
- De Kattenberg is een ontoegankelijk gebied en moet in deze toestand behouden blijven. Deze zone is er ook niet op voorzien om veel passage toe te laten. Er wordt geen toelating gegeven voor het gebruik van het gebied Kattenberg.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

29	2022_CBS_00490	Organisatie van de CHILL-week voor jongeren in het kader van het project polarisatie van 4 tot en met 8 april 2022: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de CHILL-week voor jongeren in het kader van het project polarisatie van 4 tot en met 8 april 2022.

Bespreekpunten

30	2022_CBS_00491	Hartveilig Herentals: signalisatie AED-toestellen: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen voorziet signalisatie voor 7 AED-toestellen die permanent beschikbaar hangen.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van de signalisatie voor de AED-toestellen aan de firma Signco, Jozef De Blockstraat 74 , 2830 Willebroek, voor een bedrag van 1.173,70 euro inclusief btw.

Dienst onthaal en burgerzaken**Consensuspunten**

31	2022_CBS_00492	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

32	2022_CBS_00493	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

33	2022_CBS_00494	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

34	2022_CBS_00495	Ambtelijke inschrijving GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

35	2022_CBS_00496	Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: EPC verplicht voor openbare gebouwen: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Els Sterckx van 23 februari 2022 over het verplichte EPC voor openbare gebouwen en antwoordt met een brief.

36	2022_CBS_00497	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de werkgroep bibliotheek van de projectvereniging Neteland van 15 februari 2022
- het verslag van de beleidsgroep vrije tijd van de projectvereniging Neteland van 25 februari 2022.

Dienst ICT

Consensuspunten

37	2022_CBS_00498	Indienen subsidieaanvraag in het kader van Gemeente zonder gemeentehuis: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het project 'virtuele Burgerlijke stand' in te dienen als subsidiedossier voor 'Gemeente zonder gemeentehuis' bij de Vlaamse overheid.

Dienst financiën

Consensuspunten

38	2022_CBS_00499	Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: vraag tot vrijstelling St.-Jansstraat: weigering GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot vrijstelling van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor St.-Jansstraat (x)* met kohierartikel 805140013611.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling op basis van artikel 4 van het belastingreglement. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**39 2022_CBS_00500 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: vraag tot vrijstelling St.-Jansstraat: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot vrijstelling van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor St.-Jansstraat (x)* met kohierartikel 805140013510.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling op basis van artikel 4 van het belastingreglement. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**40 2022_CBS_00501 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: vraag tot vrijstelling Schoolstraat: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot vrijstelling van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor het pand Schoolstraat(x)* met kohierartikel 805140012496.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling op basis van artikel 4 van het belastingreglement. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**41 2022_CBS_00502 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: vraag tot vrijstelling Vaartstraat: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot vrijstelling van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor het pand Vaartstraat(x)* met kohierartikel 805140013914.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling op basis van artikel 4 van het belastingreglement. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**42 2022_CBS_00503 Ontvangsten 2022 week 10 en 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022002252	2022003094
------------	------------

**43 2022_CBS_00504 Uitgaven 2021 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220321_Kosten2021Week11.

**44 2022_CBS_00505 Uitgaven 2022 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220321_Kosten2022Week11.

**45 2022_CBS_00506 Bestelbonnen 2022 week 11: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20220321_BestellijstWeek11.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd