

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 2 mei 2022

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Pascal Van Nueten, schepen

1	2022_CBS_00747	Notulen college 25 april 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2022_CBS_00749	Warmteplan: onderzoek uitrol warmtenet in EUCF subsidieaanvraag: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de indiening van de EUCF subsidieaanvraag met een vervolgopdracht voor de uitrol van het warmtenet principieel goed.

3	2022_CBS_00750	Warmteplan: fase 2 spoor 2: kennisname stand van zaken en goedkeuring vervolgtraject GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van fase 2 spoor 2 en gaat akkoord met de verdere plan van aanpak binnen Warmtemakelaar Kempen.

- 4** **2022_CBS_00751** **Besluit deputatie provincie Antwerpen over
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2021149297 -
Toekomstlaan 11: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 14 april 2022 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2021149297 wordt verleend aan Novatech Internationaal nv voor de gedeeltelijke herinrichting van de bestaande industriële site en geweigerd voor het vellen van 2 bomen op het openbaar domein op een terrein met adres Toekomstlaan 11 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 928G.

- 5** **2022_CBS_00752** **Besluit deputatie van de provincie Antwerpen over beroep
tegen omgevingsvergunning nummer OMV_2021154970 –
Aveve Herentals bvba – Poederleeseweg 1: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgend besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 14 april 2022 over het beroep ingesteld tegen de verlening van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021154970 door het college:
"De deputatie verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning aan Aveve Herentals bvba voor het overdekken van een buitenruimte door middel van een open serre op een terrein met adres Poederleeseweg 1 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, perceel 333A2."

- 6** **2022_CBS_00753** **Beroep tegen weigering omgevingsvergunning nummer
OMV_2021190880 - Gildelaan 3: standpunt
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend door (x)*
(x)* tegen de beslissing van het college van 21 februari 2022. Het beroep werd
ingediend tegen de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021190880 van (x)*
(x)* voor handelingen op een terrein met adres Gildelaan 3 met kadastrale
omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 443R6.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het verbouwen van een deel van de dakverdieping tot dakterras.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 21 februari 2022 tot weigering van de omgevingsvergunning te behouden.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt geen vertegenwoordiger af voor een eventuele hoorzitting.

- 7** **2022_CBS_00757** **Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021195563 -
Watervoort 93: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2021195563 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Watervoort 93 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie B, perceel 83D. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- In het kader van een goede afwatering van het private afvoerstelsel moet de bouwheer voor aanvang van de bouwwerken een aansluiting aanvragen op de openbare riolering via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De maximale breedte van het tuinpad moet beperkt blijven tot 1,50 m.
- Noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de ontsluiting van het perceel zullen uitgevoerd worden door de stedelijke diensten. De werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Waar het gebouw hoger of dieper reikt dan de linker woning wordt de gevel afgewerkt met houten beplanking in overleg met de buur.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**8 2022_CBS_00758 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021195748 -
Molenvest 31: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2021195748 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Molenvest 31 met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 313S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor de functiewijziging van eengezinswoning naar archief.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omdat de aanvraag in strijd is met de bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en meer bepaald met artikel 4.3.1 §1 1° d) en §2 van dit artikel. De aanvraag is in strijd met de goede ruimtelijke ordening. De aanvraag is daardoor ook in strijd met het geldende PRUP 'afbakeningslijn' en 'stedelijk woongebied', waarin als voorschrift is opgenomen dat bepalingen uit de VCRO moeten nageleefd worden:

- Louter een functie voor opslag van archief past niet in deze omgeving.
- Door de voorgestelde functie verdwijnt de levendigheid volledig uit dit gebouw en uit deze straat.
- De opslagfunctie kan in het bestaande handelspand worden ondergebracht of bijvoorbeeld als complementaire functie aan wonen.

- | | | |
|---|----------------|---|
| 9 | 2022_CBS_00759 | Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021195691 -
Wuytsbergen 192: gedeeltelijke verlening
GOEDGEKEURD |
|---|----------------|---|

4/22

- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

Bespreekpunten

10	2022_CBS_00761	Beroep tegen weigering omgevingsvergunning nummer OMV_2021171483: Olenseweg 38: standpunt GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend door (x)*
(x)* tegen de beslissing van het college van 31 januari 2022. Het
beroep werd ingediend tegen de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2021171483
van (x)* voor handelingen op een terrein met adres
Olenseweg 38 met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie B, perceel 220F8.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een regularisatieaanvraag voor het
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 31 januari 2021 tot
weigering van de omgevingsvergunning te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen vaardigt geen vertegenwoordiger af voor een eventuele
hoorzitting.

11	2022_CBS_00762	PRUP Bruggenbeemd: verslag participatiemoment van 22 februari 2022 en ingediende reacties en adviezen publieke raadpleging: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de samenvattende tabel van de ingediende reacties en adviezen en de integrale adviezen in het kader van de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP Bruggenbeemd.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het participatiemoment op 22 februari 2022 in het kader van de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP Bruggenbeemd.

12	2022_CBS_00763	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2021155209 - Geelseweg 84: weigering GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2021155209 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Geelseweg 84 met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 619C. De verbouwing van de woning Geelseweg 84 kan niet vergund worden omwille van het feit dat deze ondeelbaar deel uitmaakt van de reeds verleende vergunning voor de bouw van de woning Geelseweg 80. Enkel door het slopen van een van beide woningen kan er terug een vergunde toestand bekomen worden.

13	2022_CBS_00760	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022015803 - Morkhovenseweg z/n: verlening GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022015803 aan(x)* handelingen op een terrein met adres Morkhovenseweg z/n met kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie D, perceel 111/03A. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het bouwen van een fibercabine.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De POP-cabine moet afgewerkt worden met steenstrips, bij voorkeur de kleur Corum.
- De POP-cabine is te combineren met de fietsenluifel zoals voorzien op inplantingsplan.
- De nodige maatregelen moeten genomen worden om geen geluidshinder of trillingen te genereren. Hiervoor is geluidsisolatie of het dempen van trillingen verplicht indien van toepassing. De POP-cabine moet uitgerust zijn met isolatie zodat het geluid van de aircoventilator (70 dB) gedempt wordt. Volgens de keuring van de installatie met isolatie is het geluid gedempt tot 30 dB op 1 m van de cabine.

14	2022_CBS_00754	Gebiedsproject (PRUP) Bruggenbeemd: verslag overleg provincie Antwerpen en studie bureau in het kader van ontwerpend onderzoek 31 maart 2022: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag met bijlage van het overleg van 31 maart 2022 met de provincie Antwerpen en studiebureau Sweco in het kader van het ontwerpend onderzoek voor het PRUP Bruggenbeemd.

Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat het gebiedsproject financieel haalbaar moet zijn.

15	2022_CBS_00756	Principeaanvraag Hannekenshoek - Intracto: standpunt verenigbaarheid met planologische context GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

$$(x)^*$$

16 2022_CBS_00748 **Warmteplan: fase 2 spoor 1: initiëren van concrete warmteclusters: kennisname en goedkeuring rapport GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport fase 2 spoor 1: initiëren van concrete warmteclusters opgesteld door Kelvin Solutions in het raamcontract met Warmtemakelaar Kempen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het rapport fase 2 spoor 1: initiëren van concrete warmteclusters opgesteld door Kelvin Solutions in het raamcontract met Warmtemakelaar Kempen goed en sluit zich aan bij het advies van de administratie.

Het college beseft dat de toekomstige invulling op de site van het huidige administratief centrum cruciaal is om een voldoende hoge warmtevraag te behouden in functie van de realisatie van een eerste warmtecluster in het centrum. In de verdere uitwerking van het masterplan ABO wordt de warmtevraag op deze site als randvoorwaarde meegenomen om de definitieve invulling te bepalen.

Het college beslist om het traject van spoor 1 verder te zetten met de indiening van een subsidieaanvraag bij EUCF voor het ontwikkelen van een concrete investeringsstudie.

Indien de subsidie niet wordt verkregen zal de stad zelf de financiële middelen van 60.000 euro voorzien vanuit de burgemeestersconvenant voor de uitvoering van deze studie.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opgestelde informatiebrief goed om de stakeholders waar een plaatsbezoek is uitgevoerd in het kader van spoor 1 te informeren.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK om in samenwerking met Kelvin Solutions nv en de administratie een toelichting te geven over de resultaten van spoor 1 en de vorderingen van spoor 2 binnen warmtemakelaar Kempen op de eerstvolgende gemeenteraadscommissie.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

17 2022_CBS_00764 **Omgevingsvergunning OMV_2021098217 Kapelstraat kosteloze grondafstand: principiële goedkeuring ontwerpakte GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte voor gratis grondverwerving voor algemeen nut van 1,43 m van de voortuinstrook van perceel 96/E, na prekadastratie gekend als 96/X zoals aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan van 22 januari 2021 opgemaakt door landmeter-expert Paul Verhaert principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Technische dienst

Consensuspunten

18	2022_CBS_00765	Tijdelijk verkeersreglement: herdenkingstocht bevrijding op zondag 8 mei 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van 'herdenkingstocht bevrijding' van Brigade Piron 2.0 Nete & AA op zondag 8 mei 2022:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noordkant van de Grote Markt op zondag 8 mei 2022 tussen 8 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden.
- Er is geen verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt op zondag 8 mei 2022 tussen 8 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, uitgezonderd plaatselijk verkeer, F45 en oranje bord met 'evenement – Grote Markt onderbroken'.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op Bertenheide (ter hoogte van het monument) op zondag 8 mei 2022 tussen 9 uur en 11 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

19	2022_CBS_00766	Verkaveling Roggestraat/Klaterteer: kennisname werfverslag 3 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 3 van de vergadering van 12 april 2022 over de infrastructuurwerken in de verkaveling Roggestraat/Klaterteer.

20	2022_CBS_00768	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - CBO-project Vorselaarsebaan: toestemming GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in het kader van het CBO-project in de Vorselaarsebaan voor het uitbreiden van het net voor de aansluiting van de appartementen verdeeld over 3 gebouwen, voor het plaatsen van een distributiecabine voor de elektriciteit, het uitbreiden van de laagspanning en het uitbreiden van het gasnet lage druk.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**21 2022_CBS_00769 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Aarschotseweg 28:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het middenspanningsnet uit te breiden voor een klantaansluiting in de Aarschotseweg ter hoogte van nummer 28.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

22	2022_CBS_00770	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 310: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine aan te sluiten in de Lierseweg ter hoogte van nummer 310.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

23	2022_CBS_00771	Group Van Vooren in opdracht van Aquafin: uitvoeren van grondwerken - Vorselaarsebaan 56: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Group Van Vooren om in opdracht van Aquafin grondwerken uit te voeren voor het uitvoeren van 3 grondmechanische proeven (grondsonderingen, grondboringen, plaatsen peilbuizen en infiltratieproeven) op de parking van zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.

- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

24 2022_CBS_00772 Group Van Vooren in opdracht van studiebureau Arcadis: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg, St.-Jansstraat, St.-Waldetrudisstraat en Herenthoutseweg: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Group Van Vooren om in opdracht van studiebureau Arcadis grondwerken uit te voeren voor het uitvoeren van 9 grondmechanische proeven (grondsonderingen, grondboringen, plaatsen peilbuizen en infiltratieproeven) in de Lierseweg, St.-Jansstraat, St.-Waldetrudisstraat en Herenthoutseweg.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

25 2022_CBS_00773 Agt nv: uitvoeren van grondwerken - verschillende locaties: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Agt nv om sonderingen uit te voeren in het kader van een groot grondwatermodel dat wordt opgesteld over de regio Herentals-Olen-Geel-Kasterlee-Lille.

Het betreft volgende locaties:

- Lichtaartseweg aan de begraafplaats
- Watervoort aan nummer 26

- Hermelijnpad over nummer 12
- Olympiadelaan - Vorselaarsebaan
- Koppelandstraat aan het administratief centrum
- Meivuurstraat aan nummer 70
- Lichtaartseweg over nummer 245-2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

26	2022_CBS_00774	Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Herenthoutseweg: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het drinkwaternet aan te passen in de Herenthoutseweg ter hoogte van de watertoren.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De kosten voor de aanpassingswerken zijn volledig voor rekening van Pidpa.

**27 2022_CBS_00775 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Aarschotseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het defecte middenspanningsnet te vervangen in de Aarschotseweg aan Hezewijk.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

**28 2022_CBS_00776 Wegen- en rioleringswerken in Poederleeseweg (N153) met de
aanleg van vrijliggende fietspaden(module 13) - O-012-2011:
verslag overleg van 31 maart 2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van 31 maart 2022 over het project 'wegen- en rioleringswerken in Poederleeseweg (N153) met de aanleg van vrijliggende fietspaden'.

**29 2022_CBS_00777 Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: kennisname
werfverslagen, planning en infovergadering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de werfvergadering op:

- 10 maart 2022
- 17 maart 2022
- 24 maart 2022
- 30 maart 2022 (coördinatievergadering)
- 31 maart 2022
- 21 april 2022.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de werken.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwsbrief en de infovergadering van 11 mei 2022.

30	2022_CBS_00778	Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer: nieuwe vergunning – EMS Taxi: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan volgende exploitant:

- EMS Taxi
- Exploitatieadres: Lichtaartseweg 24, 2200 Herentals
- Maatschappelijke zetel: Lichtaartseweg 24, 2200 Herentals
- Ondernemingsnummer: 0782950247.

(x)* (EMS Taxi) is gemachtigd om van 5 mei 2022 tot 4 mei 2027 een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Meer bepaald gaat het hier om twee voertuigen met het volgende identificatienummer in Centaurus: 0004641 en 0004923.

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de vergunning, bezorgt elke exploitant uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 – 27, dat minder dan drie maanden oud is. In geval van een rechtspersoon geldt dit voor alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer.

De oude vergunning op naam van (x)* zal worden geschrapt na goedkeuring van de nieuwe vergunning op naam van EMS Taxi.

Bespreekpunten

31	2022_CBS_00779	Tijdelijke terrassen en uitbreiding terrassen tot en met 2 oktober 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke terrasaanvragen en -uitbreidingen in de periode van 2 mei 2022 tot en met 2 oktober 2022 goed.

Hiervoor worden tijdelijke terrasuitbreidingen en tijdelijke terrassen goedgekeurd volgens de hierboven geschetste algemene principes voor:

1. Club Human, volgens plan en onder voorwaarde van het verwerven van een akkoord van de nabijgelegen handelspanden
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan.
2. Sportlokaal Café Den Druyts, volgens plan
3. Café 't Theater, volgens plan
 - Tijdens de wekelijkse vrijdagsmarkt moet de terrasuitbreiding weggenomen worden.
4. Rij62, volgens plan
5. Coffee & Sweets, volgens plan
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan.
6. De Zandloper, volgens plan
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan.
7. Tasse Tout, volgens plan
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan.
8. Coffeebar, volgens plan (voorstel van de administratie wordt vergund)
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan en de andere parkeerplaatsen.
9. Café Berkemus, volgens plan
 - Degelijke afscheiding tegenover de rijbaan en de fietsweg.
10. Café De Welkom, volgens plan
 - De tijdelijke terrassen op en rond het Dorpshuis zijn vergund tot aan de opbouw van de kermis in Noorderwijk.

Het tijdelijke terras van café Den Thijs en Bar Bier moet beslist worden in een later college van burgemeester en schepenen.

Voor het aanslagjaar 2022 zal het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg worden toegepast (zowel basisterras als uitbreiding).

32	2022_CBS_00767	Restauratie interieur Lakenhal (fase 2): voorlopige planning en inschatting budget GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- de eerste inschatting van de planning
- de brief die aan het agentschap onroerend erfgoed wordt gericht
- de eerste financiële implicaties van de restauratiewerken.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Besprekpunten

33	2022_CBS_00780	Masterplannen Noorderwijk en Morkhoven: kennisname verslagen interactieve werkgroepen en stuurgroep GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de interactieve werkgroepen van 21 en 22 maart 2022 en de stuurgroep van 24 maart 2022 over de masterplannen voor Noorderwijk en Morkhoven.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

34	2022_CBS_00781	Evenementen: Chiro Noorderwijk Aspi terras en dartstornooi op 1 juli 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Chiro Noorderwijk voor het organiseren van het event 'Aspi terras en dartstornooi' op 1 juli 2022 aan de lokalen van Chiro Noorderwijk.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toelating:

- Er wordt een afwijking van de geluidsnorm toegestaan tot 95 dB(A) op 1 juli 2022 van 16 uur tot 2 uur (2 juli 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn
- De organisator maakt een veiligheidsplan op. Dit bevat een inplantingsplan met afmetingen terrein, afmetingen nooduitgangen, brandbestrijdingsmiddelen en nutsvoorzieningen. Daarnaast bevat het veiligheidsplan contactgegevens van organisatoren ter plaatse, inschatting van de risico's en maatregelen om deze te verminderen.

35	2022_CBS_00782	Evenementen: provinciale interclub beker petanque op 18 juni 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de Herentalse Petanque Club vzw voor het organiseren van 'provinciale interclub beker petanque' op 18 juni 2022 in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- Het parkeerverbod wordt opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein wordt toegepast
- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.

- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator neemt de nodige verkeersmaatregelen om te zorgen dat de toegangswegen bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Alle deelnemers moeten zich reglementair parkeren.

**36 2022_CBS_00783 Evenementen: Coppa Classic op 10 en 11 juni 2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van serviceclub Kiwanis voor het organiseren van het eindevent van 'Coppa Classic' op 11 juni 2022 in golfclub Witbos.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende toelating:

- Afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 11 juni 2022 vanaf 18 uur tot 3 uur (12 juni 2022).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De brandveiligheid van de locatie is niet in orde. In 2021 werd een controlebezoek met de brandweer uitgevoerd. Voor volgende punten uit het politiereglement wordt extra aandacht gevraagd:
 - Voorzien van voldoende, conforme nooduitgangen (een rol- of schuifpoort is niet conform).
 - Voldoende (nood-)verlichting voorzien. Noodverlichting moet autonoom werken bij stroomuitval en de evacuatiewegen voldoende verlichten.
 - Tijdens evenementen mag geen gebruik gemaakt worden van (sfeer)verlichting met open vlam en/of vuurwerk
 - Tijdens evenementen mag geen brandbare versiering gebruikt worden. De versiering mag de evacuatie niet hinderen (doeken boven of voor een uitgang).
 - De nodige brandbestrijdingsmiddelen moeten voorzien en aangegeven worden met duidelijk zichtbaar pictogram. Ook evacuatiewegen en nooduitgangen moeten met pictogrammen aangeduid worden.
 - Verplaatsbare verwarmingstoestellen, houders met vloeibare brandstoffen, bak- en braadtoestellen op vloeibare of gasvormige brandstoffen zijn niet toegelaten in publiek toegankelijke lokalen.
 - Er is geen stroomvoorziening in de hal. Als er gewerkt wordt met een stroomgenerator moet deze voorzien zijn van een keuringsattest, een keuring krijgen na plaatsing (aarding) en voorzien zijn van een snelblusser met 5kg CO2 of 6kg ABC-poeder.
 - De organisator moet aangeven wat het vermogen van de stroomvoorziening is en in voorkomend geval welke brandstof gebruikt wordt (en in welke hoeveelheid deze opgeslagen wordt).
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.

- De organisator dient een uitgebreid veiligheidsdossier in. Een veiligheidsdossier bevat een inplantingsplan (afmetingen terrein en tent, aanduiding nooduitgangen, nutsvoorzieningen, brandbestrijdingsmiddelen, ...), draaiboek van het evenement, verdeling van de taken van de medewerkers, contactgegevens organisatoren, briefing voor de medewerkers, procedures voor evacuatie, ...
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de politie.
- De organisator houdt zich aan de richtlijnen van de brandweer.
- De organisator moet een EHBO-koffer voorzien.
- De organisator zorgt dat de rijroutes van wagens in en om de hal gemarkeerd gescheiden zijn van de wandelroutes van medewerkers en deelnemers.

**37 2022_CBS_00784 Evenementen: rommelmarkt Kringwinkel op 4 juni 2022:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van De Kringwinkel Zuiderkempem voor het organiseren van een rommelmarkt op 4 juni 2022 op de parking van de Spiegelfabriek.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- De nota met het parkeerverbod wordt opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator let bijzonder op het naleven van de geluidsnorm, gezien de aanwezigheid van kinderen. De luidsprekers van de muziekinstallatie moeten steeds op voldoende afstand staan van de plaatsen waar kinderen passeren of spelen.
- De organisator moet voldoen aan de richtlijnen van het koninklijk besluit op actieve ontspanningselementen.

**38 2022_CBS_00785 Evenementen: loopwedstrijd Herentals - Tielen op 28 augustus
2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van vzw Tjak voor het organiseren van de loopwedstrijd Herentals - Tielen op 28 augustus 2022 over het grondgebied van Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Toepassen van de regelgeving voor het ophangen van bewegwijzing
- De organisator maakt de nodige afspraken met de politie.

39	2022_CBS_00786	Evenementen: visie plastic voor eenmalig gebruik en andere activiteiten tijdens Herentals Fietst en Feest GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen hanteert volgende visie rond plastic voor eenmalig gebruik op evenementen:

- De stad Herentals volgt de uitfasering van plastic voor eenmalig gebruik door de federale overheid en zal het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik op evenementen verbieden vanaf 1 januari 2023. In 2022 zullen enkele evenementen van nabij opgevolgd worden om de transitie te monitoren.

Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende binnen de evenementenzone van Herentals Fietst en Feest 2022:

- Er geldt een verbod op glas.
- Er geldt een verbod op plastic voor eenmalig gebruik.
- Het volledige openbaar domein binnen de evenementzone wordt vergund aan de organisatoren van Herentals Fietst en Feest met uitzondering van de reeds vergunde terrasvergunningen.

40	2022_CBS_00796	Opwaardering kermis: stimulans voor verenigingen: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen past de volgende stimulans toe voor gebruikers onder categorie B die een activiteit organiseren die de kermis in Herentals versterkt:

- vrijstelling op het retributiereglement voor evenementen op openbaar domein
- vrijstelling op het retributiereglement voor zaalverhuur socio-culturele polyvalente ruimtes
- vrijstelling op het retributiereglement voor uitleenmateriaal voor uitleenmateriaal.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden vast om de vrijstelling te ontvangen:

- De activiteit gaat door op 1 van de kermisdagen.
- De activiteit werkt versterkend voor de kermis en heeft hiermee een directe link.

De administratie bereidt deze afwijking op de 3 retributiereglementen voor ter agendering op de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen keurt op basis van deze afwijking een vrijstelling op het retributiereglement voor zaalverhuur socio-culturele polyvalente ruimtes principieel goed voor de vereniging Cum Amore voor het organiseren, in samenwerking met de stad, van een pop-up kermiscafé van 7 mei 2022 tot 9 mei 2022 in het Dorpshuis in Morkhoven.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Neteland Zorg en Welzijn

Consensuspunten

41	2022_CBS_00787	Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): goedkeuring aanwerving outreachend eerstelijns drughulpverlener door CAW GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het CAW de outreachende eerstelijnsdrughulpverlener aanwerft.

Het college van burgemeester en schepenen beslist de samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 december 2022 goed te keuren en machtigt de burgemeester en algemeen directeur om de overeenkomst te ondertekenen.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

42	2022_CBS_00788	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de raad van bestuur van Pidpa van 18 maart 2022.

Consensuspunten

43	2022_CBS_00797	Verlof algemeen directeur: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verlof van de algemeen directeur. De algemeen directeur is afwezig van vrijdag 6 mei 2022 namiddag tot en met zondag 29 mei 2022.

Dienst personeel en organisatie

Consensuspunten

44	2022_CBS_00789	Sluitingsdagen 2022: aanpassing voor frontoffice dienst cultuur en toerisme GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende sluitingsdagen en openingsdagen op feestdagen in 2022 vast te leggen voor de frontoffice van de dienst cultuur en toerisme:

Dienst cultuur en toerisme (frontoffice)			
• open op zaterdag, van 10 tot 14 uur • open op zondag- en feestdagen in juli en augustus, van 10 tot 14 uur • Gesloten op maandag			
	Dag	Datum	Gesloten/open

Feestdag: Nieuwjaar	Zaterdag	01/01/2022	Gesloten
Feestdag: paasmaandag	maandag	18/04/2022	Gesloten
Feestdag: dag van de arbeid	Zondag	01/05/2022	Gesloten
Feestdag: O.-H.-Hemelvaart	donderdag	26/05/2022	Gesloten
Sluitingsdag (*)	vrijdag	27/05/2022	Open van 10 tot 14 uur
Feestdag: pinkstermaandag	maandag	06/06/2022	Gesloten
Feestdag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap	Maandag	11/07/2022	Gesloten
Feestdag: nationale Feestdag	Donderdag	21/07/2022	Open van 10 tot 14 uur
Sluitingsdag (*)	Vrijdag	22/07/2022	Open van 10 tot 14 uur
Sluitingsdag	Donderdag	28/07/2022	Gesloten
Sluitingsdag	Vrijdag	29/07/2022	Gesloten
Feestdag: O.L.V. Hemelvaart	Maandag	15/08/2022	Open van 10 tot 14 uur
Feestdag: Allerheiligen	Dinsdag	01/11/2022	Gesloten
Feestdag: Allerzielen	woensdag	02/11/2022	Gesloten
Feestdag: Wapenstilstand	Vrijdag	11/11/2022	Gesloten
Feestdag: Koningsfeest	Dinsdag	15/11/2022	Gesloten
Koopzondag	Zondag	11/12/2022	Open van 13 tot 17 uur
Koopzondag	Zondag	18/12/2022	Open van 13 tot 17 uur
Feestdag: 2de kerstdag	Maandag	26/12/2022	Gesloten
Sluitingsdag (*)	Zaterdag	31/12/2022	Open van 10 tot 14 uur
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of Feestdagen).			

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

Consensuspunten

45 2022_CBS_00790 **Bruikleencontract Herentals - Algemeen Rijksarchief:
kennisname nieuwe overeenkomst en organisatie van een
publieksevenement
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 'overeenkomst van bewaargeving van archief door het Rijksarchief aan de stad Herentals' van 22 maart 2022.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorwaarden die gesteld worden en verbindt zich ertoe deze binnen de gestelde termijnen na te leven.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een evenement op 23 juni 2023 volgens het voorgestelde programma.

Dienst financiën

Consensuspunten

46 2022_CBS_00791 **Ontvangsten 2022 week 17: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022005001	2022005242
------------	------------

**47 2022_CBS_00792 Uitvoeren van een pensioenstudie voor de stad en het OCMW -
dossier 2022-049: gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'pensioenstudie voor de stad en het OCMW' aan de firma Ethias verzekering, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt tegen het bedrag van 3.446 euro exclusief btw of 4.169,66 euro inclusief 21 % btw.

Indien nodig kan op afroep nog bijkomende dienstverlening besteld worden tegen volgende tarieven exclusief btw:

- onderzoek bijkomend scenario: 500 euro
- bijkomende toelichting aan het bestuur: 500 euro
- uurtarief bijkomende taken: 100 euro.

**48 2022_CBS_00793 Bestelbonnen 2022 week 17: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20220502_BestellijstWeek17.

**49 2022_CBS_00794 Uitgaven 2021 week 17: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220502_kosten2021Week17.

**50 2022_CBS_00795 Uitgaven 2022 week 17: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20220502_kosten2022Week17.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd