



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 10 oktober 2022

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1	2022_CBS_01789	Notulen college 3 oktober 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2022 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2022_CBS_01790	Groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag IOK: rapportering: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering van de groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag van IOK.

3	2022_CBS_01791	GeWOONtebreker vervolgt traject - afsprakennota Neteland en provincie: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe afsprakennota tussen Neteland en de provincie.

4	2022_CBS_01792	Subsidie herbruikbare luiers: 2022/009: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (x)* , een
subsidie van 100 euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers voor het kind (x)*

**5 2022_CBS_01793 Subsidie herbruikbare luiers: 2022/010: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (x)* een
subsidie van 100 euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers voor het kind (x)*

**6 2022_CBS_01795 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022090975 -
Broekhoven 58 en Goorstraat 31: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
OMV_2022090975 aan (x)* voor handelingen op een
terrein met adres Broekhoven 58 en Goorstraat 31 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A
nrs. 395R en 395P.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen van een tweewoonst tot een eengezinswoning en de
regularisatie van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden en lasten op:

- De verharding die tot nu dienst deed als inrit en toegangsweg tot de te slopen garage moet vanaf het openbaar domein tot aan de voorgevel van de woning (toegangspad naar de voordeur) versmald worden tot maximaal 1,50 m. De rest mag behouden blijven.
- De toegangsweg vanaf de woning tot aan de carport mag behouden blijven.
- Het verharde gedeelte achter de te regulariseren carport moet verwijderd worden.
- De verharding in de berm op het openbaar domein moet verwijderd worden. Enkel de verharding tot ontsluiting van de carport en het toegangspad naar de woning mogen behouden blijven. De opbraakwerken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van de technische dienst na voorafgaandelijke verwittiging via technische.dienst@herentals.be.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten die betrekking hebben op de betrokken onroerende goederen.
- De aanvrager moet het begin en einde van de werken melden via het omgevingsloket.

**7 2022_CBS_01796 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022074625 -
Jagersdreef 4: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022074625 voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw aan (x)* een terrein met adres Jagersdreef 4 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 466R en 466P3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 22-214127.
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.718 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het bosdecreet.
- De resterende bosoppervlakte 790 m² moet als bos behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
- De bosbehoudsbijdrage van 6.356,60 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
- Bomen met kroonprojectie binnen 2,5 m van de woning kunnen gekapt worden. Voor start der werken moet de bouwheer een plan bezorgen aan omgeving@herentals.be met een beschrijving van de te kappen bomen.
- In het kader van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer voor aanvang van de bouwwerken een aansluiting op de openbare riolering aanvraagt via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- Als er vanuit het bijgebouw ook fecaal afvalwater moet afgevoerd worden, moet dit eerst passeren langs een septische put en mag de rest van het afvalwater pas aangesloten worden op de overloop hiervan.
- Het hemelwater moet ook hergebruikt worden via een buitenkraantje.
- Er wordt geen toegangspad naar de voordeur voorzien. Bij eventuele aanleg hiervan moet het vertrekken vanuit de oprit en mag het een maximale breedte hebben van 1,5 m.
- Er wordt geen tuinpad voorzien tussen het bijgebouw en de woning. Bij eventuele aanleg hiervan moet dit ook afwateren naar de omliggende groen- en/of tuinzone.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De voorwaarden uit het advies van Pidpa moeten strikt worden nageleefd.
- Ten behoeve van de behouden bomen en het bos moeten voorafgaand aan en tijdens de werf, de nodige maatregelen ter bescherming van stam, wortels en kroon genomen worden

De maatregelen hebben betrekking op het beschermen van de wortels onder de kroonprojectie plus 2,5 m aan weerszijden ervan: door geen graafwerken uit te voeren binnen de zone, geen bouwmaterialen te stockeren in deze zone omwille van bodemverdichting, enzovoort . Alle maatregelen om schade aan wortels, stam en kroon te vermijden, staan opgesomd in het standaardbestek 250 versie 4.1 onder hoofdstuk 'voorbereidende werken en grondwerken' en in het technisch vademecum Bomen (beschermen van bomen op werven).

- De zone moet daarom afgebakend worden door een vast tijdelijk hekwerk, op 2,5 m van de kroonprojectie van de bomen over de ganse perceelbreedte.
- Graafwerken ten behoeve van het zwembad, alsook de regenwaterputten en riolering moeten te allen tijde buiten deze zone te gebeuren.
- Gezien de bosrijke omgeving mogen ook geen materialen worden gestockeerd of vrachtwagen onder de kroonprojectie van de 'straatbomen' + 2,5 m zone komen. Een doordacht werfinrichtingsplan dwingt zich op waarbij geen bodemverdichting mag toegepast worden in deze zone. Het werfinrichtingsplan moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de technische dienst.
- Indien een bronbemaling van toepassing is, moet gekozen worden voor een retourbemaling waarbij het grondwaterpeil in de buurt van de bomen moet gegarandeerd worden. Indien aan deze voorwaarde om hydrologische redenen niet kan worden uitgevoerd, moet er een verantwoordingsnota met bijhorende maatregelen naar de bomen worden vooropgesteld en bezorgt aan technische.dienst@herentals.be.
- De vergunninghouder moet enkele foto's van de totale beschermingszone rond de bomen door middel van een tijdelijk hekwerk voorleggen voor uitvoering van de werken aan technische.dienst@herentals.be.
- Gezien de geringe afstand van de bomen ten opzichte van het gebouw wordt de bouwheer geadviseerd om op regelmatige basis een VTA-inspectie door een boomexpert te laten uitvoeren en de daarin vermelde aanbevelingen uit te voeren in overeenstemming met agentschap Natuur en Bos.
- De tuinaanleg moet worden beperkt tot een minimum met een maximum van 10 % van de perceelsoppervlakte.

8 2022_CBS_01797 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022057707 - Oud-Strijderslaan 13, 13A, 15 en 16: weigering GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2022057707 voor het optrekken van de voorgevel tot 6 m voor het aanbrengen van reclame aan(x)*

Verkami nv op een terrein met adres Oud-Strijderslaan 13, 13A, 15 en 16 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 681T, 681W, 681V en 681S.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het optrekken van de voorgevel tot 6 m voor het aanbrengen van reclame.

Het college van burgemeester en schepenen weigert omwille van volgende redenen:

- In het aanvraagdossier werd niet verduidelijkt om welke reclame het gaat. Dit zorgt ervoor dat de impact op het straatbeeld onvoldoende kan beoordeeld worden, alsook dat er mogelijk een schending is van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regels worden gesteld op het aanplakken en reclame maken.
- Door de panelen 6 m hoog te maken, wordt het zicht vanaf het terras en de leefruimte verhinderd voor de appartementen boven de winkel. Dit is nadelig voor de woon- en leefkwaliteit en niet wenselijk.

Technische dienst

Consensuspunten

9	2022_CBS_01799	Studieopdracht fietsinfrastructuur: Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg: infiltratieproeven en grondwaterpeilingen - 2022-084: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'studieopdracht fietsinfrastructuur: Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg: infiltratieproeven en grondwaterpeilingen' te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen wijst deze opdracht toe aan Antea group Belgium, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem, voor een bedrag van 13.579,66 euro exclusief btw.

10	2022_CBS_01800	Bedrijvenzone Laarstraat - infrastructuurwerken: kennisname werfverslag 7 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 7 van 27 september 2022 over het project 'Bedrijvenzone Laarstraat - infrastructuurwerken'.

11	2022_CBS_01801	Proximus: uitvoeren van grondwerken - Wolstraat 23: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om het distributienet aan te passen naar aanleiding van het verleggen van de private toegangsweg en de openbare voet- en fietsweg naar familiehelp en het kinderdagverblijf in de Wolstraat ter hoogte van nummer 23.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.
- De boring moet 3 à 4 m onder de grond gebeuren zodat de wortels van de boom niet beschadigd worden. Kan dit niet gewaarborgd worden, moeten de boringen via de overkant van de weg gebeuren.

**12 2022_CBS_01803 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Morkhovenseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de middenspanning en het seinnet aan te passen naar aanleiding van de sanering van de uitrusting van de schakelpost Morkhoven, ter hoogte van Morkhovenseweg 120.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.

- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

**13 2022_CBS_01804 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Streepstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor een verkaveling in de Streepstraat ter hoogte van nummer 1 en 3.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 dagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over werken voor een nieuwe verkaveling. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**14 2022_CBS_01805 Slopen 3 panden Markgravenstraat - 2022-054: goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2022-054 en de raming voor de opdracht 'slopen 3 panden Markgravenstraat', goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 33.057,85 euro exclusief btw of 40.000 euro inclusief 21 % btw.

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Scharre Patrick, Hoogton 43, 2200 Herentals
- Kuiëkes & Co Aannemingsbedrijf, Oude Molen 30, 2580 Putte
- Kerabo, Haepersstraat 16, 2235 Westmeerbeek
- Boons bv, Velveken 26, 2440 Geel
- Wim Paepen bv, Heikant 19C, 2290 Vorselaar
- Stroeckx Afbraakwerken nv, Tuinbouwstraat 10, 2160 Wommelgem.

Bespreekpunten

15	2022_CBS_01806	Beleidsplan Ruimte Herentals - O-050-2020: goedkeuring verrekening 4 (stedenbouwkundige lasten) GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 4 (stedenbouwkundige lasten) van de opdracht 'beleidsplan Ruimte Herentals' goed voor het totaal bedrag in meer van 29.880 euro exclusief btw of 36.154,80 euro inclusief 21 % btw.

16	2022_CBS_01802	Investerings in fietsinfrastructuur (Kopenhagen): goedkeuring indiening subsidieaanvraag GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag in het kader van 'investerings in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)' goed voor volgende projecten:

- Fietsverbinding Lierseweg - woonwijk Ekelenberg + fietstunnel
- Fietsstraten Centrum - Grote markt, Bovenrij, Kerkstraat, Zandstraat, Hofkwartier
- Fietsverbinding Wuytsbergen - Lenteheide.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

17	2022_CBS_01807	Herdenking wereldoorlogen 11 november 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Morkhoven, Noorderwijk en Herentals goed.

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor een afvaardiging voor de herdenking van Wapenstilstand en de slachtoffers van de twee wereldoorlogen op 11 november 2022 in Morkhoven, Noorderwijk en Herentals.

De stad Herentals stelt de nodige budgetten ter beschikking voor bloemenkransen en muzikanten en tussenkomst in de recepties van Noorderwijk en Morkhoven en de gevraagde ondersteuning. Via verschillende kanalen verspreidt de dienst communicatie het programma en een oproep aan de

bewoners van Herentals en Noorderwijk en Morkhoven om op 11 november 2022 de Belgische vlag op te hangen.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Bespreekpunten

18	2022_CBS_01788	Project 'Hartslag' op 6 en 7 mei 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het project 'Hartslag' te laten doorgaan in het stadscentrum van Herentals op 6 en 7 mei 2023 in een organisatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en voorziet hiervoor de nodige ondersteuning.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

19	2022_CBS_01808	Evenementen: Herentalse Bierfeesten KSA op 29 en 30 oktober 2022 - inname openbaar domein: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van Herentalse Bierfeesten dat aanvangt 29 oktober 2022 12 uur en eindigt op 31 oktober 2022 3uur in zaal 't Hof, Grote Markt, maximum 600 personen volgende toelating:

- Inname openbaar domein. Het parkeerverbod wordt opgemaakt.

20	2022_CBS_01809	Evenementen: nationale sterrenkijkdagen in Herentals op 2 en 3 december 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van Nationale sterrenkijkdagen in Herentals dat aanvangt op 2 december 2022 om 19 uur en eindigt op 3 december 2022 om 23 uur in het Dorpshuis van Morkhoven volgende toelatingen:

- Doven van de lichten tijdens het event. De organisator geeft de correcte straten door.
- Inname van het openbaar domein.

Bespreekpunten

21	2022_CBS_01810	Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Cohousing Ekelen: weigering GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent Cohousing Ekelen niet als Herentalse vereniging.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

22	2022_CBS_01811	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

23	2022_CBS_01812	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

24	2022_CBS_01813	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

25	2022_CBS_01814	Audit Vlaanderen - interbestuurlijke audit Fietssnelwegen: kennisname globaal rapport en voorleggen aan gemeenteraad GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het globaal rapport 'interbestuurlijke audit Fietssnelwegen' van Audit Vlaanderen van 22 september 2022.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Bespreekpunten

26	2022_CBS_01815	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag met bijlagen van het dagelijks bestuur van het bureau GAS van 23 september 2022.

Dienst personeel en organisatie

Bespreekpunten

27	2022_CBS_01816	Modernisering loonbeleid stad en OCMW Herentals: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor externe begeleiding voor het maken van een benchmark van het loonbeleid aan Hudson voor een prijs van 14.775 euro exclusief btw.

Dienst financiën

Consensuspunten

28	2022_CBS_01817	Ontvangsten 2022 week 40: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022012798	2022013787
------------	------------

29	2022_CBS_01818	Bestelbonnen 2022 week 40: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20221010_BestellijstWeek40.

30	2022_CBS_01819	Uitgaven 2022 week 40: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20221010_Kosten2022Week40.

31	2022_CBS_01820	Leningen stad: voorstel wijziging looptijd en opname financiering voor de bouw van de kunstencampus: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op het voorstel van Belfius voor de opname van de lening voor de bouw van de kunstencampus voor een bedrag van 10.000.000 euro over een periode van 30 jaar.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd