



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 31 oktober 2022

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Pascal Van Nueten, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen

1	2022_CBS_01945	Notulen college 24 oktober 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2022 goed.

2	2022_CBS_01946	Retributies 2023-2025: retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad op het dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 een retributie op het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.

Het retributiereglement voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd op 5 november 2019, wordt opgeheven met ingang van het huidige reglement.

Doel: Naar aanleiding van werken aan de permanente nutsvoorzieningen wordt er gebruik gemaakt van de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein. Door middel van een retributie leveren de eigenaars van de nutsvoorziening die deze werken uitvoeren een financiële bijdrage.

Permanente nutsvoorzieningen omvatten:

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ...), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, ...)

dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van elke nutsvoorziening die werken aan permanente nutsvoorzieningen uitvoert en zo gebruik maakt van de dienstverlening en het openbaar domein van de stad.

3. Bepaling van het tarief

Voor de retributie naar aanleiding van sleufwerken:

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Voor de retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen:

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad.

4. Verminderingen

De retributie is niet verschuldigd als de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad of als het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

5. Betaling

De retributie wordt betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek tot betaling.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

**3 2022_CBS_01947 Agenda gemeenteraad 8 november 2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 8 november 2022 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Stedelijke werkplaats

Consensuspunten

4	2022_CBS_01948	Kerstboomophaling: ophaling na afspraak: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gratis ophaling van kerstbomen door de stadsdiensten te laten verlopen via afspraak. Deze afspraak kan via een online webformulier of telefonisch gemaakt worden. De nieuwe werkwijze zal verspreid worden via de Stadskrant, de website van de stad Herentals en sociale media.

Bespreekpunten

5	2022_CBS_01949	Aanvraag gebruik stadsbus: uitstap VBS Arkades Herentals naar Durbuy van 23 januari tot 25 januari 2023: weigering GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op de vraag van VBS Arkades voor het gebruik van de stadsbus op 23 en 25 januari 2023 voor een uitstap naar Durbuy.

Dienst omgeving

Consensuspunten

6	2022_CBS_01950	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022057066 - Druivenstraat 15: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022057066 voor het bouwen van een open eengezinswoning met tuinberging en terrasoverkapping aan I(x)* op een terrein met adres Druivenstraat 15 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 648M en 648N.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een open eengezinswoning met tuinberging en terrasoverkapping.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het aangeduide lot (rode arcering op het inplantingsplan) moet kosteloos overgedragen worden aan de stad voordat op het terrein een woning mag worden opgericht.
- Tegen de perceelsgrens moet het bijgebouw voldoende kwalitatief en esthetisch worden afgewerkt indien daar geen bebouwing tegenaan staat.

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 22-213885.
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 277 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het bosdecreet.
- In het kader van een goede afwatering van het private rioolafvoerstelsel, moet de bouwheer voor aanvang van de werken een aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering doen via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De breedte van het tuinpad moet beperkt worden tot maximum 1,5 m.
- De aanleg van de oprit met niet-waterdoorlatend materiaal wordt niet toegestaan. De oprit moet aangelegd worden met waterdoorlatend materiaal.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Ten behoeve van de maximaal te behouden bomen (achterste zone van 289 m²) moeten voorafgaand aan en tijdens de werf, de nodige maatregelen ter bescherming van stam, wortels en kroon genomen worden. De maatregelen hebben betrekking op het beschermen van de wortels onder de kroonprojectie plus 2,5 m aan weerszijden ervan: door geen graafwerken uit te voeren binnen de zone, geen bouwmaterialen te stockeren in deze zone omwille van bodemverdichting, enzovoort. Alle maatregelen om schade aan wortels, stam en kroon te vermijden, staan opgesomd in het standaardbestek 250 versie 4.1 onder hoofdstuk 'voorbereidende werken en grondwerken' en in het technisch vademecum Bomen (beschermen van bomen op werven). De zone moet daarom afgebakend worden door een vast tijdelijk hekwerk, op 2,5 m van de kroonprojectie van de bomen over de ganse perceelbreedte.
- Indien een bronbemaling van toepassing is, moet gekozen worden voor een retourbemaling waarbij het grondwaterpeil in de buurt van de bomen moet gegarandeerd worden. Indien aan deze voorwaarde om hydrologische redenen niet kan worden uitgevoerd, moet er een verantwoordingsnota met bijhorende maatregelen naar de bomen worden vooropgesteld en bezorgt aan technische.dienst@herentals.be.

**7 2022_CBS_01951 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022093999 - Grotstraat 9A en 9B: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning OMV_2022093999 voor het bijstellen van een verkavelingsvergunning: vergroten van de bouwzone en het wijzigen van de dakvorm aan(X)* wonende in Beukendreef 25, 2323 Hoogstraten op een terrein met adres Grotstraat 9 en 9A met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nr. 225E. De betreffende gewijzigde verkavelingsvoorschriften die als bijlage worden toegevoegd zijn van toepassing.

Type handelingen: aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling
Voorwerp van de aanvraag: het bijstellen van een verkavelingsvergunning: vergroten van de bouwzone en het wijzigen van de dakvorm.

8	2022_CBS_01952	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022108421 - St.-Magdalenastraat 26: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022108421 aan (x)* voor handelingen op een terrein met als adres St.-Magdalenastraat 26 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 170S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het betreft een aanvraag voor een verbouwing en bestemmingswijziging van een bestaand pand naar 3 wooneenheden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden en lasten op:

- Het voorwaardelijk gunstig brandpreventieverslag BWDP/HA/90102/005/03/HADVA dat naar aanleiding van de voorliggende aanvraag uitgebracht is, moet strikt nageleefd worden.
- De ruimte voorzien voor de autoparkeerplaats P1 moet ingericht worden als gemeenschappelijke bewonersfietsenstalling. Elke fietsstaanplaats heeft een breedte van 0,75 m breedte x 1,80 m lengte + 1,80 m manoeuvreerruimte achter de fiets. De manoeuvreerruimte kan overlappen met de rijweg voor auto's. Er moeten voldoende stopcontacten voor de fietsenstalling aanwezig zijn. De fietsenstalling is voorzien van fietsaanleunhekken. Per 2 fietsen volstaat een fietsaanleunhek
- De overige overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit woonproject zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren niet op het openbaar domein wordt afgewenteld. Zo zal de verkoop van een appartement ook steeds de overdracht van een bijhorende autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste stellen van andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er moet een clausule opgenomen worden in de statuten en/of verkoopaktes van het project met hierin de beschrijving van deze voorwaarde.
- Er moet in de achtertuin een regenwaterput voor regenwaterrecuperatie geplaatst worden. Hemelwater moet infiltreren op eigen terrein. Een overloop naar de openbare riolering is niet toegestaan. Indien momenteel de RWA aangesloten is op de openbare riolering moet deze worden afgekoppeld.
- Het is verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de openbare riolering via een septische put.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De aanvrager moet het begin- en einde van de werken melden via het omgevingsloket.

9	2022_CBS_01953	Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022106669 - Daalakker 47: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022106669 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Daalakker 47 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 887F2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het betreft een aanvraag voor het kappen van 1 boom.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden en lasten op:

- Ter compensatie van de te kappen boom moeten er 2 hoogstammige inheemse loofbomen, of een cultivar van een inheemse soort met minimale stammaat 14-16 aangeplant worden.
- Tenzij acuut gevaar dreigt, moeten bomen steeds buiten het broedseizoen geveld worden. De bouwheer moet voor de kap er zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
- Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen moet de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.
- Bij inplanting van nieuwe bomen moeten de wettelijke bepalingen over plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen nageleefd worden (minimum 2 m bij hoogstammige bomen). Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteindelijke boomgrootte. Bovendien moet de aanplant minstens 15 m van de vergunde woning worden aangeplant.
- De aanplanting moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de structurele werken. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering enzovoort. De nieuwe aanplantingen moeten gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd worden tegen droogte door gietbeurten te voorzien. Eventuele uitval van de nieuwe aanplant moet stelselmatig vervangen worden in het daaropvolgende plantseizoen.
- De vergunninghouder moet het factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplant. Het factuur moet minstens het aantal, soort en stammaat van de bomen omvatten en bezorgt dit aan technische.dienst@herentals.be.

**10 2022_CBS_01954 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022107743 - Lierseweg
143: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022107743 voor het bouwen van een garage aan (x)* op een terrein met adres Lierseweg 143 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 619D5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De hoogte van de garage moet beperkt worden tot maximaal 3 m.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden, in overleg met aanpalende. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bv. tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.

- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**11 2022_CBS_01955 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022115724 -
Wuytsbergen 194: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022115724 voor het bouwen van een woning met bijhorende carport aan(x)*
op een terrein met adres Wuytsbergen 194 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 192V.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een woning met bijhorende carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Ter hoogte van het perceel zit een wachtaansluiting klaar op de openbare riolering. Voor aanvang van de bouwwerken informeert de bouwheer zich over de locatie van deze huisaansluiting via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het begin- en einde van de werken moet ingegeven worden in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden in overleg met de aanpalende. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bijvoorbeeld tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.
- Reliëfwijzigingen worden nergens toegestaan.
- Alle overtollige grond die vrijkomt bij het graven van de funderingen, moet verwijderd worden via een erkende grondwerker of naar een erkende stortplaats.

**12 2022_CBS_01956 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022081546 - Drijvelden
15: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022081546 voor het bouwen van een tuinhuis aan(x)* op een terrein met
adres Drijvelden 15 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 683D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

**13 2022_CBS_01957 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022096023 -
Kempenland 5: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022096023 voor het bouwen van een eengezinswoning en slopen van een bestaande woning aan (x)* op een terrein met adres Kempenland 5 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nrs. 491G en 491H.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een eengezinswoning en slopen van een bestaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Indien het openbaar domein ter hoogte van de reeds aanwezige inrit en/of de berm ter hoogte van de nieuwe inrit moet aangepast worden, zullen deze werken uitgevoerd worden door de stedelijke werkplaats. Deze werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de bouwheer en worden berekend volgens het geldend retributiereglement.
- Er moet aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd nabij de woning en op een afstand van meer dan 30 m tot de woning, in harmonie zijn met de agrarische bestemming van deze omgeving.

**14 2022_CBS_01958 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022105931 -
Koppelandstraat 14: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022105931 voor het renoveren van de voor- en achtergevel, het ontharden van de tuinzones aan (x)* op een terrein met adres Koppelandstraat 14 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie G nr. 332D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het renoveren van de voor- en achtergevel, het ontharden van de tuinzones.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweer zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) met kenmerk BWDP/2022-0255/001/01/HADVA, afgeleverd op 27 september 2022 moeten strikt nageleefd worden.
- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

**15 2022_CBS_01959 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022116696 -
Welvaartstraat 3: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV 2022116696 voor de sloop van bestaande industriegebouwen aan Alcoben bvba en(x)* op een terrein met adres Welvaartstraat 3 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nrs. 46E2 en 46K2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de sloop van bestaande industriegebouwen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

**16 2022_CBS_01960 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2022/003:
gunstig attest met voorwaarden - Burchtstraat-Wolstraat
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2022/003 af aan Vitri nv voor het terrein gelegen in Burchtstraat - Wolstraat met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, perceel 39 C3, 39 F3, 39 G3, 46 F en 47 B . De aanvraag betreft het slopen van bestaande constructies en de nieuwbouw van 8 wooneenheden. Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Een bouwbreedte van minimaal 6 m voor een woning is aanvaardbaar, maar bij een concrete vergunningsaanvraag moet een mix met ook enkele bredere woningen worden voorzien.
- De voorgestelde functie wonen kan binnen deze locatie. Bij wijziging van programma moet een functionele mix nagestreefd worden passend binnen de ruimtelijke draagkracht van het gebied.
- De groep van 8 wooneenheden wordt met de voorgevel tegen de openbare weg ingeplant, zoals de bestaande aanpalende bebouwing. Gezien de schaal van het programma is dit aanvaardbaar. Bij wijziging van programma blijft afstemming met omringende ontwikkelingen (Vestengordel, herinrichting Burchtstraat, ...) noodzakelijk.
- De archeologieregelgeving moet worden gerespecteerd.
- De uitvoering van de sloop en de eventuele impact op aanpalende bebouwing (cfr. Pastorie, beschermd monument) zal in een omgevingsvergunningsaanvraag concreet en uitvoerig beschreven moeten worden door de aanvrager zodat hiermee het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed gevraagd kan worden.
- Bij de opmaak van een omgevingsvergunningsaanvraag moeten maatregelen uit het beheersplan van het Begijnhof die een ruimtelijke insteek hebben en te maken hebben met de globale, stedenbouwkundige context van het Begijnhof, mee het ontwerp bepalen.
- Het uiteindelijk ontwerp van nieuwe bebouwing en buitenaanleg moet afgestemd worden op de ontwerpstudie van de Vestengordel.
- Het voorzien van een doorsteek ter hoogte van de ingang van het Begijnhof is een pluspunt en kan een aanzet zijn voor de uitwerking van een globale visie en inrichtingsschets trage verbindingen en zichtlijnen doorheen het volledige gebied. Dit moet verder uitgewerkt worden bij een voorbereiding op een omgevingsvergunningsaanvraag.
- Voor de energievoorziening moet worden gewerkt met een collectief systeem uitgaande van het principe dat geopteerd moet worden voor de meest duurzame oplossing.
- Als er een bemaling nodig is, moet men onderzoeken of deze bemaling een effect heeft op het VEN, SBZ of andere natuurwaarden.
- Voor eventuele bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II).
- De lozing van het bemalingswater moet gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.
- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet worden nageleefd.
- Hergebruik uit één of meerdere hemelwaterput(ten) is verplicht. Overtollig hemelwater moet opgevangen worden in een oppervlakkige (inspecteerbaar) infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
- Het projectdagboek van de stad moet doorlopen worden in functie van een concrete vergunningsaanvraag.

Lasten

Aangezien het om een stedenbouwkundig attest gaat zijn stedenbouwkundige lasten niet van toepassing. Bij een omgevingsvergunningsaanvraag werkt de stad met lasten die gekoppeld zijn aan een specifiek vergunbaar project. De last kan zowel financieel van aard zijn als in natura.

17 2022_CBS_01961 Besluit deputatie provincie Antwerpen over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2022028117 - Nederrij 133: kennisname GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 6 oktober 2022 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2022028117 onder voorwaarden wordt verleend aan AZ St.-Elisabeth vzw voor een uitbreiding van het bestaand ziekenhuis door uitbreiding van de eerste verdieping van blok L boven de parkeergarage op een terrein met als adres Nederrij 133.

18	2022_CBS_01962	Kwaliteitskamer stadsontwikkeling: verslag vergadering 13 oktober 2022: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Kwaliteitskamer van 13 oktober 2022.

19	2022_CBS_01963	Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning - Kloosterstraat: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)* Kloosterstraat in Herentals, goed voor vernieuwing van de ramen van zijn gelijkvloers appartement, Kloosterstraat.

Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

Technische dienst

Consensuspunten

20	2022_CBS_01964	Aanleg fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen - infrastructuur: kennisname werfverslag 67 GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 67 van 19 oktober 2022 over het project voor het realiseren van de infrastructuur in functie van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.

21	2022_CBS_01965	Heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof - W-074-2021: kennisname werfverslag 6 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 6 van de werfvergadering van 18 oktober 2022 en van de aangepaste planning over het project 'heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof'.

**22 2022_CBS_01966 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Dikberd: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen in Dikberd ter hoogte van nummer 42.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**23 2022_CBS_01967 Pidpa: uitvoeren van grondwerken in de Koeterstraat in het
kader van het verhogen van de spoorbrug over het
Albertkanaal: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om hun drinkwaternet aan te passen voor de tunnel van de spoorweg in de Koeterstraat in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**24 2022_CBS_01968 Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: kennisname
signalisatievergunning Lierseweg
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de signalisatieplannen F22-0864-03F en F22-0864-04C en de signalisatievergunning_ 20102022154046 voor de werken op de Lierseweg in het kader van de werken aan de spoorwegbrug boven het Albertkanaal.

**25 2022_CBS_01969 Subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op
privaat terrein - Wuytsbergen: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)* ,
Wuytsbergen voor het bekomen van de subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op privaat domein goed.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidiebedrag van 1.250 euro uit te keren.

**26 2022_CBS_01970 Subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op
privaat terrein - Lenskendsdijk: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)* ,
Lenskendsdijk voor het bekomen van de subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op privaat domein goed.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidiebedrag van 2.145,11 euro uit te keren.

27	2022_CBS_01971	Privatieve inname van het openbaar domein: aanvraag plaatsing twee stoepborden Frituur De Puntzak, Collegestraat 1: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Frituur De Puntzak, Collegestraat 1 om twee stoepborden aan de voorgevel van het handelspand Collegestraat 1 te plaatsen. Er moet steeds een doorgang van 1,5 m gerespecteerd worden.

Het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg zal worden toegepast. De stad heft een jaarlijkse belasting op de in gebruik genomen oppervlakte.

Het stoepbord mag zich enkel op het openbaar domein bevinden tijdens de openingsuren van de zaak.

28	2022_CBS_01972	Privatieve inname van het openbaar domein: intrekking besluit 11 april 2022 en herziening terrasvergunning Mo(nu)ment, Zandstraat 116: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit van 11 april 2022 in.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een terrasvergunning aan (x)*

uitbater van de horecazaak Mo(nu)ment, Zandstraat 116 voor het plaatsen van een open terras voor het pand Zandstraat 116. De verschillende zones die voor het open terras kunnen worden ingenomen, zijn in totaal 27 m². Het terras moet aan de hand van het plan in bijlage uitgevoerd worden.

De uitbater moet aan volgende voorwaarden voldoen:

- De vrije doorgang van 1,5 m op het voetpad moet te allen tijde gerespecteerd blijven.
- Het vrijwaren van de doorgang naar en onder de Zandpoort.
- Het vrijwaren van de toegangsdeuren van de Zandpoort.

Het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg zal worden toegepast. Het aantal vierkante meters zal jaarlijks belast worden.

29	2022_CBS_01974	Charter van de Aa - het toekomstbeeld van de vallei van de Aa anno 2040 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het Charter van de Aa, het toekomstbeeld van de Aa anno 2040 goed.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

30	2022_CBS_01977	Masterplan omgeving Vossenbergh - Markgravenstraat : goedkeuring analysesnota
-----------	-----------------------	--

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de overlegmomenten in het kader van het masterplan Markgravenstraat - Vossenbergh. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde analysesnota goed, waardoor de fase van conceptontwerp wordt aangevat.

31	2022_CBS_01976	Masterplannen Noorderwijk en Morkhoven: kennisname syntheseverslagen open dorpsateliers en verslag stuurgroep GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de syntheseverslagen van de dorpsateliers van 20 en 26 september 2022 en de stuurgroep van 5 oktober 2022 over de vormgeving van het masterplan voor Noorderwijk en Morkhoven.

SECTOR VRIJE TIJD

Stedelijke academie voor beeldende kunst

Consensuspunten

32	2022_CBS_01978	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: tijdelijke aanstellingen en TADD 2022-2023 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

(x)*

33	2022_CBS_01980	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: intrekking besluit 18 juli 2022 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(x)*

34	2022_CBS_01981	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties: intrekking besluit 18 juli 2022 en goedkeuring nieuw besluit GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

(x)*

35 2022_CBS_01982 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties: verlenging
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

36 2022_CBS_01983 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties: verlenging
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

37 2022_CBS_01979 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: intrekking besluit 18 juli 2022
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

38 2022_CBS_01984 Evenementen: Optreden 'A Tribute to the Warmste Week' op 3 december 2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'A Tribute to the Warmste Week' dat aanvangt op 3 december 2022 om 15 uur en eindigt op 4 december 2022 om 24 uur in VBS De Wegwijzer, Rode-Leeuwstraat 2 volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. op 3 december 2022 vanaf 12 uur tot 4 december 2022 om 24 uur.
- De verkoop van sterke drank.

Bespreekpunten

**39 2022_CBS_01986 Evenementen: European Sprint Orienteering Championships
2025: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen samenwerking aan te gaan met KONO bv voor de organisatie van het Europees Kampioenschap orienteering. Het college van burgemeester en schepenen stelt zich omwille van budgettaire redenen niet kandidaat als premium stad voor het bedrag van 40.000 euro.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

**40 2022_CBS_01987 Subsidieaanvraag in kader van 'gemeente zonder
gemeentehuis': negatieve beslissing: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beoordeling van het ingediende project 'virtuele burgerlijke stand' in het kader van 'Gemeente zonder gemeentehuis'. Dit project werd negatief beoordeeld en ontvangt geen subsidie.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

**41 2022_CBS_01988 Verzoekschrift fiscale rechtbank aanslag belasting op leegstand:
aanstelling raadsman
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

**42 2022_CBS_01990 Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: oprichten van een
digibank: kennisname en antwoord
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Els Sterckx van 6 oktober 2022 over het oprichten van een digibank en antwoordt met een brief.

**43 2022_CBS_01991 Schriftelijke vraag raadslid Susy Matthijs: windmolens in Herentals: kennisname en antwoord
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Susy Matthijs van 6 oktober 2022 over windmolens in Herentals en antwoordt met een brief.

**44 2022_CBS_01992 Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de raad van bestuur van Pidpa van 23 september 2022.

**45 2022_CBS_01989 Herbestemming van het voormalige belgacomgebouw tot kunstencampus en politiecommissariaat: goedkeuring overeenkomst gevelisolatie
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor gevelisolatie voor de herbestemming van het voormalige Belgacomgebouw tot Kunstencampus en politiecommissariaat goed.

Dienst financiën

Consensuspunten

**46 2022_CBS_01993 Niet-betaalde onkostennota: oproep tot verzoening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de vrederechter de burger die de onkostennota's niet betaald heeft op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige rekeningen en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten.

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het uitvoerbaar:

- 182,44 euro voor de onkostennota's de Sjallekes 2020 + 2021.

De financieel directeur vertegenwoordigt de stad in deze zaak.

**47 2022_CBS_01994 Niet-betaalde onkostennota: oproep tot verzoening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de vrederechter de burger die de onkostennota niet betaald heeft op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige rekening en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten.

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het uitvoerbaar:

- 129,00 euro voor de factuur ophaling grofvuil.

De financieel directeur vertegenwoordigt de stad in deze zaak.

**48 2022_CBS_01995 Niet-betaalde onkostennota: oproep tot verzoening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de vrederechter de burger die de onkostennota niet betaald heeft op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige rekening en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten.

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het uitvoerbaar:

- 126,50 euro voor de onkostennota van de Sjallekes 2021.

De financieel directeur vertegenwoordigt de stad in deze zaak.

**49 2022_CBS_01996 Niet-betaalde onkostennota: oproep tot verzoening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de vrederechter de burger die de onkostennota niet betaald heeft op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige rekening en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten.

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het uitvoerbaar:

- 58,90 euro voor de onkostennota voor de huur van het repetitielokaal.

De financieel directeur vertegenwoordigt de stad in deze zaak.

**50 2022_CBS_01997 Belasting op publiek toegankelijke ruimte: bezwaar Blik in 't
groen: ontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting met kohierartikel 818210018428 blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**51 2022_CBS_01998 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Bosbergen:
ontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting met kohierartikel 809210001144 blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**52 2022_CBS_01999 Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare
weg: bezwaar Herentalse Kebab: ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met kohierartikel 810210001224 is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**53 2022_CBS_02000 Belasting op publiciteitspanelen: bezwaar BMF World:
ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met kohierartikel 812210004414 is verschuldigd voor 75 euro in plaats van 90 euro. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**54 2022_CBS_02001 Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare
weg: bezwaar Marfac: ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met kohierartikel 810210010217 is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**55 2022_CBS_02002 Belasting op publiciteitspanelen: bezwaar Joran Rymen:
ontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting met kohierartikel 812210003707 blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**56 2022_CBS_02003 Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare
weg: bezwaar Frituur Bovenpoort: ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met kohierartikel 810210000719 blijft verschuldigd maar voor een bedrag van 50 euro in plaats van 250 euro. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**57 2022_CBS_02004 Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare
weg: bezwaar Belle et Pure: ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met kohierartikel 810210003951 blijft verschuldigd maar voor een bedrag van 50 euro in plaats van 200 euro. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**58 2022_CBS_02005 Intergemeentelijke aankoopdienst (IAD) van de IOK -
programma groepsaankopen 2023
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de groepsaankooptrajecten die in 2023 op de planning van de intergemeentelijke aankoopdienst van de IOK staan. Het betreft onderstaande opdrachten, met de volgende indicatieve chronologie voor de opstart van de aankoopprocedure:

1. Multifunctionals (HER)
2. Aankoop, nazicht en onderhoud brandblusmiddelen (HER)
3. EPC-certificaten
4. Aankoop AED-toestellen en onderhoud (HER)
5. Kleine elektrisch materieel (HER)
6. Asbestdeskundige: opmaak asbestinventaris
7. Scanning & archivering: digitaliseren van archieven
8. Onderhoud liften (HER)
9. Bevestigingsmaterialen (schroeven, moeren, bouten, ...)
10. Fruit op het werk (of eventueel schoolprojecten)
11. Afvoer van (vervuilde) gronden, grondverzet
12. Mobiele telefonie

13. Milieuhygiënische grondonderzoeken: bodemonderzoeken om de chemische kwaliteit van de bodem en grondwater op een locatie te onderzoeken (bv. bestemmingswijziging of nieuwbouwproject)
 14. Interimcontracten (tijdelijk personeel)
 15. Landmeter (als aanvulling IOK dienstverlening - opmetingen en schattingsverslagen)
 16. HR-consulting (inclusief psychotechnische proeven)
 17. Boomexpert (advies onderhoud/boominspectie/aanplanting)
- Het lidmaatschap voor de IAD wordt voor onbepaalde duur verlengd.

**59 2022_CBS_02006 Bestelbonnen 2022 week 43: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20221031_BestellijstWeek43.

**60 2022_CBS_02007 Uitgaven 2022 week 43: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20221031_Kosten2022Week43.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd