

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 9 januari 2023

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

1	2023_CBS_00001	Notulen college 27 december 2022: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2022 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Stedelijke werkplaats

Consensuspunten

2	2023_CBS_00002	Inzameling glas: hinder aan glasbollen GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

- de glasbollen van de Herenthoutseweg hoek Vest te verplaatsen naar de parking langs de Augustijnenlaan ter hoogte van het Hummeltjeshof.
- de glasbollen van de Gagelstraat te verplaatsen naar het multifunctioneel terrein ter hoogte van de Herenthoutseweg.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stedelijke werkplaats om te onderzoeken waar er extra glasbollen kunnen bijgeplaatst worden.

3	2023_CBS_00003	Aanpassen verzamelplaats huishoudelijk afval: Koulaak 86, 88 en 92 GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de bewoners van Koulaak 86, 88 en 92 een verzamelplaats voor huishoudelijk afval vast te leggen op het straatgedeelte ter hoogte van Koulaak 82.

4 **2023_CBS_00004** **Aanstelling 3 gewestelijke GAS-vaststellers: principiële goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt Bahram Maaruf, Dirk Verrees en Michael Sobkowiak principieel aan als gewestelijk vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Herentals voor de vaststelling van inbreuken op de politiecodel voor volgende overtredingen:

- uitwerpselen van dieren (artikel 139-141 politiecodel)
- netheid op en rond het openbaar domein: zwerfvuil en slukstort (artikel 230-234 politiecodel)
- pamfletten (artikel 204 politiecodel).

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Besprekpunten

5 **2023_CBS_00005** **Retributieparkeren en bewonersparkeren: aanstelling handhavers**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt Guy Van Aelst, Tom Pelsmakers en Ulfat Mohammad Zubair aan als bevoegd personeelslid om een onderzoek en controle in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten en dit conform het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Dienst omgeving

Consensuspunten

6 **2023_CBS_00006** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022120476 - Bakendonk 19: verlening**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning OMV_2022120476 voor de regularisatie van de uitbreiding van een woning aan (x)* op een terrein met adres Bakendonk 19 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nrs. 224B2 en 224C2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de regularisatie van de uitbreiding van een woning.

**7 2023_CBS_00007 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022144323 -
Verbindingsstraat - Voortkapelseweg: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022144323 voor bouwen van een pop-cabine aan Fiberklaar op het openbaar domein op de hoek van de Verbindingsstraat en de Voortkapelseweg.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: bouwen van een pop-cabine.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
12.3.1°	24 batterijen ESL 180-FTHT (WING) met een totaal vermogen van 18.000kVA (Nieuw)	Zonder voorwerp	18000 VAh	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Aan alle zijden van de cabine moet een groene inheemse haag aangeplant worden.
- Er mag geen schade aangebracht worden aan de bestaande beplantingen op het openbaar domein. Dit kan ook betekenen, afhankelijk welk werfverkeer wordt gegenereerd, dat stammen en wortels van naburige bomen beschermd moeten worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**8 2023_CBS_00009 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022122787 -
Wuytsbergen 146: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022122787 voor het vervangen van de garagepoort door een muurtje en raam in de voorgevel aan (x)* op een terrein met adres Wuytsbergen 146 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 181M.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het vervangen van de garagepoort door een muurtje en raam in de voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- De oprit, die geen nut meer heeft aangezien garage verdwijnt, moet opgebroken worden, aangezien verharding/parkeren in de voortuinstrook niet is toegelaten. Er wordt enkel een padje van maximum 1,5 m naar de voordeur toegestaan.

**9 2023_CBS_00010 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022112762 -
Nieuwstraat 83: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022112762 aan(x)* voor de aanleg van een zwembad (regularisatie) op een terrein met adres Nieuwstraat 83 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 181F3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: aanleg van een zwembad (regularisatie).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op:

- Het water afkomstig van de filterinstallatie van het zwembad moet aangesloten worden op de afvalwaterriolering van de woning en dit na de filter, niet ervoor zoals op het ingediende rioleringsplan is aangeduid.

**10 2023_CBS_00011 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022130862 -
Bolwerkstraat 70: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022130862 voor het verbouwen van een gesloten eengezinswoning, het slopen van een bijgebouw, de herinrichting van de verhardingen aan (x)* op een terrein met adres Bolwerkstraat 70 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nrs. 382D5 en 382E5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen van een gesloten eengezinswoning, het slopen van een bijgebouw, de herinrichting van de verhardingen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De grindverharding mag een maximale breedte van 3 m hebben.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden, in overleg met de aanpalenden. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag,

wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bv. tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.

11	2023_CBS_00012	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022123022 - Grotstraat 24: verlening GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022123022 aan (x)* voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein met adres Grotstraat 24 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nr. 428S.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

12	2023_CBS_00013	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022147505 - Albertstraat 35: verlening GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022147505 aan (x)* voor het isoleren van de voor- en zijgevel op een terrein met adres Albertstraat 35 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 238G.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het isoleren van de voor- en zijgevel.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

13	2023_CBS_00014	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022122712 - Kapittelbossen 7: verlening GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022122712 aan (x)* voor het kappen van 3 coniferen, het slopen van een bestaande vergunde eengezinswoning, het (her)bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het deels slopen en regulariseren van een tuinbergplaats op een terrein met adres Kapittelbossen 7 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 639R.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het kappen van 3 coniferen, het slopen van een bestaande vergunde eengezinswoning, het (her)bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het deels slopen en regulariseren van een tuinbergplaats.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De Totale Boombeschermingszone (TBBZ) moet voorafgaand aan de werken worden afgezet met een vast hekwerk en moet gedurende de werken volledig gevrijwaard blijven (zie restricties SB 250 en Technisch Vademecum Bomen).
- Tenzij acuut gevaar dreigt, moeten bomen steeds buiten het broedseizoen geveld worden. De bouwheer moet voor de kap er zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
- Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet de bouwheer contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die moet behouden en hergebruikt worden. Tussen afbraak van de huidige woning en de aansluiting van de nieuwe woning, moet ze afgedekt worden volgens de regels van goed vakmanschap.
- De ontsluiting van het toegangspad naar de voordeur ter hoogte van het openbaar domein moet verwijderd worden. Er mag enkel een tuinpad (naar de voordeur en voor de woning) behouden blijven dat vertrekt vanuit de inrit. Het tuinpad mag een maximale breedte hebben van 1,5 m.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**14 2023_CBS_00015 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022124928 - Driehoek
3: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022124928 aan(x)* voor het vellen van 4 bomen op een terrein met adres Driehoek 3 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 137M2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het vellen van 4 bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- In het eerstvolgende plantseizoen moeten de 4 te vellen bomen gecompenseerd worden met 4 hoogstammige, inheemse bomen, of een cultivar van een inheemse soort, met minimale stammaat 14-16 .

- Tenzij acuut gevaar dreigt, moeten bomen steeds buiten het broedseizoen geveld worden. De bouwheer moet voor de kap er zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
- Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet de bouwheer contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.
- Indien aanplanten mislukken, moeten deze dus telkens vervangen worden door nieuwe aanplanten van dezelfde grootteklasse. Op die manier wordt er steeds volwaardig gecompenseerd.
- De vergunninghouder moet het factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplant. De factuur moet minstens het aantal, soort en stammaat van de bomen bevatten en wordt bezorgd aan technische.dienst@herentals.be.

**15 2023_CBS_00016 Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022148406 -
Toekomstlaan 34, 36, 38 en 40: ongunstig advies
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2022148406 van Heylen-Geerts nv voor de afbraak van een bedrijfswoning en de bouw van een fabrieksloods tussen de bestaande bedrijfsgebouwen op de toekomstlaan 38 en 36 op een terrein met adres Toekomstlaan 34, 36, 38 en 40 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 220B, 267S2 en 267X2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de afbraak van een bedrijfswoning en de bouw van een fabrieksloods tussen de bestaande bedrijfsgebouwen op de toekomstlaan 38 en 36.

Het college adviseert de omgevingsvergunning ongunstig omwille van volgende redenen:
De aanvraag wordt ongunstig geadviseerd omdat de aanvraag te weinig informatie bevat om een geïntegreerde en bedrijfsspecifieke aftoetsing te maken wat betreft mobiliteit en watertoets.

Ook het ontbreken van een groenbuffer in de voortuinstrook aan de Toekomstlaan 34-36 wordt ongunstig geadviseerd.

De aanvrager moet het gebruik van de westelijke overwelling ter hoogte van Dompel als uitgang van vrachtwagens en personeel verduidelijken. Dit gebruik is in strijd met het vergunde, namelijk enkel gebruik door de brandweer (zie bouwvergunning ref. 2009/00348).

De stad Herentals vraagt om bijkomende informatie toe te voegen aan de aanvraag via een nieuwe projectinhoudversie en de stad opnieuw om advies te vragen. Het is niet omdat het onderwerp van de aanvraag een kleiner deel omvat van de site dat niet de ganse site in kaart moet gebracht worden voor deze disciplines. Temeer omdat het hier twee bedrijfssites zijn die nu onder één exploitatie functioneren.

**16 2023_CBS_00017 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022083009 -
Welvaartstraat 20: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2022083009 voor een exploitatie voor opslag en overslag van kunststoffen en papier en karton aan Globetrack Solutions nv op een terrein met adres Welvaartstraat 20 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 23L3.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Voorwerp van de aanvraag: een exploitatie voor opslag en overslag van kunststoffen en papier en karton.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omwille van volgende reden:

- Er is geen sprake van een hoofdzakelijk vergund bedrijfsvolume.

**17 2023_CBS_00018 Adviesvraag bodemsaneringsproject , Lierseweg +315:
voorwaardelijk gunstig
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het bodemsaneringsproject met als titel 'Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject Kernzone 1 VOCL, Kernzone 2 VOCL, Vlabotex vzw, Lierseweg +315 te 2200 Herentals' (dossiernummer 2622) als volgende voorwaarden worden opgenomen in het conformiteitsattest:

- Het advies van VMM volgen met betrekking tot de gevraagde lozingsnormen.
- De exploitant de nodige maatregelen neemt om de hinder en risico's ten gevolge van de exploitatie van de bronbemaling voor de mens en het milieu tot een aanvaardbaar niveau te beperken, onder meer met betrekking tot de lozing van het opgepompte grondwater in oppervlaktewater. De exploitant moet hiertoe een zandvang voorzien.
- Indien de concentraties tijdens de monitoring van de grondwaterzuivering tijdens de bemalingswerken en de eventuele nazorg niet stabiel zijn, moet de monitoringsfrequentie op afdoende wijze verhoogd worden.
- Met betrekking tot het lozen in oppervlaktewater moet de exploitant rekening houden met de correspondentie tussen Envirosoil en AWV.
- Met betrekking tot de biodiversiteit moet men nog advies vragen aan ANB.

**18 2023_CBS_00019 Kernteam burgemeestersconvenant: verslag 14 december 2022:
kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het kernteam burgemeestersconvenant van 14 december 2022.

19	2023_CBS_00020	Kleine Nete – PDPO-project = C.H2O.co =: kennisname geen goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de projectaanvraag = C.H2O.co = niet werd goedgekeurd.

20	2023_CBS_00021	Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals: verslagen participatiemomenten ontwerp-conceptnota: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van deze participatie- en overlegmomenten over de ontwerp-conceptnota:

- Stadsdebat van 9 november 2022.
- Overleg met de GECORO, gemeenteraad en strategische ateliers van 10 november 2022.
- Overleg met de handelaars van Handelshart Herentals van 14 november 2022.
- Overleg met de buurgemeenten en overheidsorganisaties van 16 november 2022.
- Overleg met de projectstuurgroep met het managementteam, het college van burgemeester en schepenen en de interne diensten van 21 november 2022.

21	2023_CBS_00008	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022135880 - Vennekenshoek 11 en 13: verlening GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022135880 voor het bouwen van twee gekoppelde woningen aan (x)*

op een terrein met adres Vennekenshoek 11 en 13 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nrs. 427D en 427E.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van twee gekoppelde woningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Ter hoogte van de percelen zitten wachtaansluitingen klaar op de openbare riolering. Voor aanvang van de bouwwerken informeert de bouwheer zich over de locatie van deze huisaansluiting via www.herentals.be/rioolaansluiting.

- De overlopen van de infiltratievoorzieningen naar de openbare riolering worden niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- De opritten in de voortuinstrook worden niet toegestaan. Enkel de noodzakelijke toegangen tot de woningen worden toegelaten, met name voor elke woning een tuinpad naar de voordeur met een maximale breedte van 1,5 m.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

Bespreekpunten

22 2022_CBS_02386 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2022139549 - Lierseweg 64: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2022139549 aan (x)* voor handelingen op een terrein met adres Lierseweg 64 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 380K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden en lasten op:

- Het afvalwater van de toiletten moet verplicht worden opgevangen in een septische put. De overloop van de septische put moet naar een toezichtput op het eigen terrein afgevoerd worden. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting naar de openbare riolering.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De vrijgekomen muur van de achterbouw van de linkerbuur moet kwalitatief afgewerkt worden.
- De aanvrager moet het begin en einde van de werken melden via het omgevingsloket.

23 2023_CBS_00022 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022123042 - Herenthoutseweg z/n: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022123042 voor bouwen van een pop-cabine aan Fiberklaar op een terrein met adres Herenthoutseweg z/n met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 444X3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: bouwen van een pop-cabine.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
---------	--------------	--------	-------------	--------

12.3.1°	Plaatsen van 24 batterijen in shelter (Nieuw)	Zonder voorwerp	18000 VAh	3
---------	---	-----------------	-----------	---

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De opmerkingen en voorwaarden in het advies van Brandweer zone Kempen (ref. BWDP/2022-0310/001/01/HADVA) na te leven.
- Aan de oostelijke en westelijke gevels (lange gevels) moet een groene inheemse haag aangeplant worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

24 2023_CBS_00065 Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022113996 - Atealaan 38: voorwaardelijk gunstig advies GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies omtrent de gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2022113996 (projectinhoudversie 3) voor het uitbreiden van een bestaand gebouw met een magazijn en het afbreken en nieuw aanleggen van verhardingen voor een bedrijf gespecialiseerd in het herstellen en reviseren van zuigermotoren voor vliegtuigen van Patrick's Motor Maintenance bvba op een terrein met adres Atealaan 38 met kadastrale omschrijving sectie E nrs. 139L, afdeling 2 sectie D nrs. 25L en 25H.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: het uitbreiden van een bestaand gebouw met een magazijn en het afbreken en nieuw aanleggen van verhardingen voor een bedrijf gespecialiseerd in het herstellen en reviseren van zuigermotoren voor vliegtuigen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt volgende voorwaarden op te nemen:

- **Bijzondere milieuvoorwaarden**
 - De exploitant moet de keuringsattesten van het beperkt onderzoek voor beide ondergrondse houders binnen 1 maand bezorgen aan de toezichthoudende overheid.
 - De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>
- **Stedenbouwkundige voorwaarden**
 - Langs de noordzijde moet geen groenbuffer aangelegd worden op voorwaarde dat het hemelwater dat op de verharding valt op eigen terrein infiltreert.
 - Al het hemelwater moet infiltreren op eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare riolering, dit geldt voor het volledig perceel, zowel het hemelwater van het dakoppervlak als het hemelwater van de verhardingen.
 - Inspectiegoot met debietmeting industrieel afvalwater te plaatsen.
 - Bedrijfsafvalwater moet verplicht aangesloten zijn op een KWS afscheider

- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering
- Het begin en het eind van de werken moet gemeld worden via het omgevingsloket.

Technische dienst

Consensuspunten

25	2023_CBS_00024	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 87 van 14 december 2022: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 87 van 14 december 2022 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

26	2023_CBS_00025	Restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk - W-082-2019 bis: goedkeuring verrekening 17 en 18 en vorderingsstaat 21 en 21 bis GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 17 (stalen buitenschrijnwerk) van Renotec nv, Acaciastraat 14C in 2440 Geel voor de opdracht 'restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk' goed voor een bedrag van 1.863,06 exclusief herzieningen en exclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 18 (verdiepen metalen glasroeden) van Renotec nv, Acaciastraat 14C in 2440 Geel voor de opdracht 'restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk' goed voor een bedrag van 1.250 euro exclusief herzieningen en exclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 van Renotec nv, Acaciastraat 14C in 2440 Geel voor de opdracht 'restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk' goed voor een bedrag van 64.093,33 euro inclusief prijsherzieningen, exclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 bis van Renotec nv, Acaciastraat 14C in 2440 Geel voor de opdracht 'restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk' goed voor een bedrag van 38.166,12 euro inclusief prijsherzieningen, exclusief 21 % btw.

27	2023_CBS_00026	Restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk - W-082-2019 bis: kennisname werfverslag 34
----	----------------	---

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 34 van 22 december 2022 over het project 'restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk'.

**28 2023_CBS_00028 Vernieuwen beiaard - W-099-2022: goedkeuring verrekening 1
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (Vervangen zuigerstangen met nieuwe aanstoters) van de opdracht 'Vernieuwen beiaard' goed voor het totaal bedrag in meer van 690 euro exclusief btw of 834,90 euro inclusief 21 % btw.

**29 2023_CBS_00029 Binnengebied Schaliken - fase 2: inrichtingsstudie - O-072-2022:
stopzetting van de plaatsingsprocedure
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de plaatsingsprocedure voor de opdracht 'binnengebied Schaliken - fase 2: inrichtingsstudie' wordt stopgezet.

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht niet te gunnen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om begin 2023 een nieuwe opdracht te lanceren via een oproep aan geïnteresseerden via de Vlaamse Bouwmeester.

**30 2023_CBS_00030 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019:
rioolaansluiting Raapbreukstraat: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter nv voor het aansluiten van de woning Raapbreukstraat 13 op de openbare riolering voor een geraamd bedrag van 2.599,15 euro exclusief btw of 2.997,22 euro inclusief btw.

**31 2023_CBS_00031 Wegmarkeringen - 2020-039: goedkeuring vorderingsstaat 8 en
verrekening 3
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 3 van de opdracht 'wegmarkeringen' goed voor het totaal bedrag in meer van 1.474,50 euro exclusief btw of 1.784,15 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 van De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke voor de opdracht 'wegmarkeringen' goed voor een bedrag van 13.761,83 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen.

**32 2023_CBS_00033 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Herenthoutseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren in de Herenthoutseweg tussen Vest en Collegestraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**33 2023_CBS_00034 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Proostenbos: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te voeren om aanpassingswerken uit te voeren aan het waterleidingnet in Proostenbos.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De kosten voor deze aanpassingswerken zijn geraamd op 11.757,60 euro en Pidpa betaalt deze kosten.
- De werken gebeuren in synergie met de werken van Fluvius.

34 2023_CBS_00035 Fluvius: uitvoeren van grondwerken (openbare verlichting) in De Beukelaer-Pareinlaan en Montezumalaan in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de openbare verlichting uit te breiden langs de nieuwe rijweg en in de onderdoorgang in De Beukelaer-Pareinlaan in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met de wegenwerken in De Beukelaer-Pareinlaan.

35 **2023_CBS_00036** **Fluvius: ondergronds brengen openbare verlichting -
Watervoort: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Fluvius van 6 december 2022 voor het aanpassen van de openbare verlichting in Watervoort goed en vertrouwt Fluvius de werken toe voor een bedrag van:

- ondergronds brengen: 141.988,70 euro vrij van btw
- vernieuwen verlichtingspalen: 79.248,34 euro inclusief btw
- slopen bestaande verlichting: 2.480,16 euro inclusief btw.

36 **2023_CBS_00037** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Atealaan: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in de Atealaan voor het uitbreiden van de middenspanning voor een nieuwe kopcabine en het uitlussen van 2 bestaande klantcabines in de Bannerlaan op het grondgebied van Grobbendonk. De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

37 **2023_CBS_00038** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - verledning 2023:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren voor het vervangen van 210 toestellen door interactieve led in de Toekomstlaan, Dompel, Klein Gent, Atealaan, Welvaartstraat, Grensstraat, Wolfstee, Veldhoven en Hazenpad.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

38	2023_CBS_00039	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Diesterbaan, Albertstraat, Leopoldstraat en Boudewijnstraat: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het gasnet te saneren in Diesterbaan, Albertstraat, Leopoldstraat en Boudewijnstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**39 2023_CBS_00040 Tijdelijk verkeersreglement: Straatfeest Veldstraat op zaterdag 4 februari 2023: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'Veldstraatfeest' op zaterdag 4 februari 2023:

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Veldstraat op zaterdag 4 februari 2023 van 13 uur tot 17.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en oranje bord met 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

**40 2023_CBS_00041 Tijdelijk verkeersreglement: Nieuwjaarsdrink Ernest Claesstraat op zondag 15 januari 2023
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van 'nieuwjaarsdrink Ernest Claesstraat' op zondag 15 januari 2023:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in het laatste deel van de Ernest Claesstraat (stuk vanaf nieuw appartementencomplex tot en met rondpunt) op zondag 15 januari 2023 tussen 14.30 uur en 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is geen verkeer mogelijk op het laatste deel van de Ernest Claesstraat (stuk vanaf nieuw appartementencomplex tot en met rondpunt) op zondag 15 januari 2023 tussen 14.30 uur en 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 en 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

**41 2023_CBS_00042 Subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op privaat terrein - Eikenlaan: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*

. Eikenlaan voor het bekomen van de subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op privaat domein goed.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidiebedrag van 625 euro uit te keren.

**42 2023_CBS_00043 Subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op
privaat terrein - Watervoort: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen gunstig gevolg aan de subsidieaanvraag van (x)* , Watervoort voor het bekomen van een subsidie voor het optimaliseren van de waterhuishouding op privaat domein.

**43 2023_CBS_00044 Wekelijkse markt: schorsing abonnement Imbaya bv:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

**44 2023_CBS_00032 Doven openbare verlichting: goedkeuring scenario na overleg
met AWV en Fluvius
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:

- alle avondlampen altijd uitblijven
- alle nachtlampen blijven branden.

Het college van burgemeester en schepenen houdt zijn beslissing over het doven van de monumentverlichting in beraad en zal zijn beslissing in een volgend college nemen op basis van de gevraagde informatie.

**45 2023_CBS_00027 Behandelstudie voor monumentaal schilderwerk in de Sint-
Bavokerk - O-078-2022: goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma's
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. O-078-2022 en de raming voor de opdracht 'behandelstudie voor monumentaal schilderwerk in de Sint-Bavokerk' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 85.000 euro exclusief btw of 102.850 euro inclusief 21 % btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Ruben Willaert nv, Ten Briele 14 bus 15, 8200 Brugge
- RE-ST Architectenvennootschap bv bvba, Torenplein 2, Bus 13, 3500 Hasselt
- ARAT bvba, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals
- Groep Infrabo nv, Langstraat 65, 2260 Westerlo
- Patrimoon bvba, Winkelomseheide 223A, 2440 Geel
- Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3B, 9860 Oosterzele
- Ornament cvba, Edmond Van Hoorebekestraat 106, 9050 Gent
- Profiel cvba, Guido Gezellestraat 23, 8560 Wevelgem
- Musa bvba, Brugsken 74, 9100 Sint-Niklaas.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

46	2022_CBS_02415	Masterplan omgeving Vossenbergh - Markgravenstraat: goedkeuring concept- en visienota GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst Sport

Consensuspunten

47	2023_CBS_00045	Regulier eigen georganiseerd sportaanbod 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op onderstaande data volgend regulier sportaanbod te organiseren voor het jaar 2023:

- Zwemlessen
 - Deze gaan door tijdens het schooljaar (exclusief schoolvakanties) op volgende momenten:
 - maandag tussen 17.15 uur tot 20.15 uur
 - woensdag tussen 14 uur tot 17 uur
 - zaterdag tussen 9 uur tot 12 uur.
- Zwemlessen voor volwassenen
 - Deze lessen gaan door op maandagavond van 20.15 uur tot 21 uur.
- Start to swim

- Deze lessen gaan door op zaterdag van 9 uur tot 10 uur.
- Turbozwemmen
 - Deze lessen gaan door tijdens de paasvakantie (11 tot 15 april) en de zomer vakantie (4 tot 8 juli en 8 tot 12 augustus).
- Aqualessen
 - Deze gaan door tijdens het schooljaar (exclusief schoolvakanties) op volgende momenten:
 - Aqua cardio mix: woensdag van 20.30 uur tot 21.20 uur
 - Aqua diep water: woensdag van 19.30 uur tot 20.20 uur
 - Aquafit 55+: vrijdag van 14.30 uur tot 15.20 uur
 - Aquagym 55+: maandag van 15.20 uur tot 16.05 uur en van 16.15 uur tot 17 uur
 - Aquagym voor chronische pijnpatiënten: dinsdag en donderdag van 12 uur tot 13 uur
 - Aquasculp: dinsdag van 19.30 uur tot 20.20 uur en van 20.30 uur tot 21.20 uur en donderdag van 19 tot 19.50 uur
 - Dynamische relaxatie: donderdag van 20 uur tot 20.50 uur
 - G - aquagym: dinsdag van 18.30 uur tot 19.20 uur en vrijdag van 15.30 uur tot 16.20 uur.
- Seniorenlessen
 - Deze gaan door tijdens het schooljaar (exclusief schoolvakanties) op volgende momenten:
 - Easy Fit 55+ - woensdag van 9 uur tot 10 uur
 - Fit Plus 55+ - woensdag van 10.15 uur tot 11.15 uur
- Watergewenning voor drie - en vierjarigen
 - Vrijdag van 17.30 uur tot en met 19 uur.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

48	2023_CBS_00046	Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging: Fietzersbond Herentals: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent Fietzersbond Herentals als Herentalse vereniging.

49	2023_CBS_00048	Ondersteuning COVID-19-proof activiteiten: Moedige Vissers De Dijken: toekenning GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie voor COVID-19-proof activiteiten toe van 72,56 euro aan Moedige Vissers De Dijken.

50	2023_CBS_00049	Subsidie voor de huur van een zaal voor socio-culturele activiteiten: Chiro Morkhoven: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie aan Chiro Morkhoven voor de huur van zaal 'Zucht naar Kunst' in Morkhoven. De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurprijs van de gehuurde infrastructuur en de stedelijke retributie voor de gelijkwaardige polyvalente socio-culturele infrastructuur van de stad en bedraagt maximum 150 euro per dag. De factuur en communicatie over de activiteit met het logo van de stad Herentals moeten binnen de zes weken na het plaatsvinden van de activiteit worden bezorgd aan de stad.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

51	2023_CBS_00052	Samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Engagement cv/Fietsbieb tot 31 december 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst voor 2023 tussen Sociaal Engagement cv/Fietsbieb en de stad Herentals voor de werking van de Fietsbieb Herentals goed.

De algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen of hun respectievelijke plaatsvervangers worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

Bespreekpunten

52	2023_CBS_00051	Inschrijvingen van nieuwe kleuters in Herentalse scholen 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft alle ouders met kinderen geboren in 2021 en wonende in Herentals aan. De brief geeft informatie over de inschrijving van de nieuwe kleuters vanaf 2,5 jaar in de Herentalse basisscholen voor het schooljaar 2023-2024 of instap september 2024.

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

53	2023_CBS_00054	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

54 2023_CBS_00055 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

55 2023_CBS_00056 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

56 2023_CBS_00057 Vonnis procedure Planet Interior: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

57 2023_CBS_00058 Watervoort 98: kennisname herstellvordering en goedkeuring
aanstelling raadsman
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Dienst financiën

Consensuspunten

**58 2023_CBS_00060 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, rapport periode januari - december 2022: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van de financieel directeur van 31 december 2022 over de voorafgaande controles die zij uitvoerde in de periode januari - december 2022 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht.

**59 2023_CBS_00061 Uitgaven 2022 week 52 en 1: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230109_Kosten2022_Week52en1_Stad.

**60 2023_CBS_00062 Bestelbonnen 2023 week 1: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20230109_Bestellijst2023_Week1_Stad.

**61 2023_CBS_00063 Ontvangsten 2022 week 52: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022017558	2022017948
------------	------------

**62 2023_CBS_00064 Ontvangsten 2023 week 1: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2023000001	2023000277
------------	------------

Bespreekpunten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde timing en procedure voor de jaarrekening 2022, de evaluatie over de eerste helft van 2023 en de aanpassing van het meerjarenplan.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de jaarrekening van het dienstjaar 2022 te agenderen op de gemeenteraad van 6 juni 2023.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de evaluatie van de eerste helft 2023 te agenderen op de gemeenteraad van 3 oktober 2023.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan te agenderen op de gemeenteraad van 5 december 2023.

De algemeen directeur deelt de timing mee aan alle betrokkenen.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd