

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 24 april 2023

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Jan Michiels, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Eva Brandwijk, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

- 1 2023_CBS_00817 Notulen college 17 april 2023: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2023 goed.

- 2 2023_CBS_00818 Advies omgevingsvergunning OMV_2022136201 -
Noorderwijksebaan 3, 40 en 42: gunstig advies onder
voorwaarden
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies onder voorwaarden omtrent de omgevingsvergunning OMV_2022136201 voor het slopen van een bestaand winkelpand en het bouwen van een nieuwe aldi-winkel aan Aldi Real Estate nv op een terrein met adres Noorderwijksebaan 3, 40 en 42 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 564K7, 564H7, 654B en 655C.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en kleinhandelsactiviteiten.

Voorwerp van de aanvraag: het slopen van een bestaand winkelpand en het bouwen van een nieuwe Aldi-winkel.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
12.2.1°	Transformator 250 kVA (Nieuw)	Zonder voorwerp	250 kVA	3
16.3.2°a)	Koel- en diepvriesinstallaties voor het bewaren van producten met	Gunstig	85 kW	3

	een totale geïnstalleerde drijfkracht van 85 kW (Nieuw)			
17.4.	Opslag van max. 1.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (kuisproducten, ...) (Nieuw)	Gunstig	1000 liter	3
45.4.d)	Verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) (Nieuw)	Zonder voorwerp	1 verkooppunt	3
45.4.e)1°	Opslag van max. 15 ton producten van dierlijke oorsprong (Nieuw)	Gunstig	15 ton	3
45.8.1°b)	Elektrische ovens voor het afbakken voor het afbakken van broodjes met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 19,8 kW (1x S van 6,6 kW en 1x L van 13,2 kW) (Nieuw)	Gunstig	19,8 kW	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere milieuvoorwaarde

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

- Indien rubriek 45.4.d) alsnog van toepassing is moet men het uitvoeringsplan aanpassen met aanduiding van de uitsnijderij.
- Indien rubriek 45.4.d) van toepassing is, lijkt er bedrijfsafvalwater te ontstaan op de site en is rubriek 3.4. van toepassing.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van Proximus moet gevolgd worden:
 - Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.
 - Uitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de aanvrager.
 - Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor oplevering moet de aanvrager zijn project kenbaar maken bij Proximus door het formulier als bijlage ingevuld te versturen naar werf.a2@proximus.com.
 - De Proximus infrastructuur moet proactief voorzien worden in het project. De technische documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na ontvangst van het vergunde plan.
 - Proximus wenst betrokken te worden bij alle coördinatievergaderingen via netwerkstudie.a22@proximus.com.
- Het advies van het Agentschap voor Wegen en verkeer (AWV) moet gevolgd worden:
 - Het fietspad moet aangelegd worden zoals weergegeven in bijgevoegde schets.
 - De aansluiting van het fietspad op het bestaande fietspad langs de ringlaan is ten laste van de aanvrager.
 - Voor de uitvoering van de werken moet het AWV op de hoogte worden gesteld om afspraken te maken in verband met de uitvoering. De concrete bochtstralen en dergelijke moeten afgetoetst worden aan het nieuwe vademecum.
- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet gevolgd worden:

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 22-219668.
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2.080 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het bosdecreet.
- De resterende bosoppervlakte 1.700 m² moet als bos behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
- De bosbehoudsbijdrage van 8.361.60 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het ANB worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
- Het advies van Brandweer zone Kempen moet gevolgd worden.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering.
- Al het hemelwater moet infiltreren op eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare riolering, dit geldt voor het volledig perceel, zowel het hemelwater van het dakoppervlak als het hemelwater van de verhardingen.
- Hemelwaterberekening volgens 33 l/m² infiltratievolume en 8 m² infiltratieoppervlak per 100 m² dakoppervlak (momenteel niet voldoende).
- Aangepaste plannen van het hemelwater (riolering) aanleveren voor de start van de werken.
- Parking aanleggen met waterdoorlatend materiaal.
- Voetpad Noorderwijksebaan aanleggen.
- Het fietspad ten zuiden van het perceel evenwijdig met de ringlaan aanleggen.
- Er zal een toezichtskost van 1,5 % van het totaalbedrag van de aannemingskost aan de stad worden overgemaakt en zal er een bewijs van bankwaarborg moeten worden voorgelegd van 110 % van het totaalbedrag van de aannemingskost vooraleer de werken van start kunnen gaan. Eventueel bijkomende kosten die voortvloeien uit de aanleg van deze werken zijn steeds ten laste van de bouwheer.
- Voorzien van de nodige signalisatie en markeringen zowel aan de aansluiting van de Noorderwijksebaan met het fietspad op de site en met de in- en uitrit.
- Voorzien van de nodige verkeersborden ter hoogte van de aantakking van het fietspad met de ringlaan. Het is niet de bedoeling dat fietsers vanop de parking het fietspad van de ringlaan in de verkeerde richting oprijden.
- De aantakking van het fietspad van de ringlaan naar het fietspad op de site moet geen 3 m breed zijn omdat het over een enkelrichtingsfietspad gaat, 2 m is voldoende.
- De huidige doorlopende materialisatie van het fietspad duidt nog niet duidelijk aan wie wanneer voorrang heeft. Dit moet aangevuld worden met aangepaste verkeerssignalisatie (borden en markeringen).

- De Totale Boombeschermingszones (TBBZ) van de straatbomen moeten voorafgaand aan de werken worden afgezet met een vast hekwerk en moeten gedurende de werken volledig gevrijwaard blijven (zie restricties SB 250 en Technisch Vademecum Bomen).
- De 13 bomen mogen worden geveld op voorwaarde dat ze worden gecompenseerd met minstens 26 nieuwe inheemse bomen, cultivars of klimaatresistente bomen van grootteklasse A of B die worden aangeplant in plantmaat 14-16.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.
- Verlichting bij gevelreclame moet voldoen aan Vlarem II – Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne: Hoofdstuk 4.6./hoofdstuk 6.3.: Beheersing van hinder door licht.
- Het luminantieniveau van de ledverlichting mag niet groter zijn dan 1.500 cd/m². De helderheid van de ledschermen moet automatisch aangepast worden in functie van het omgevingslicht. Tussen 22 uur en 6 uur moet de ledverlichting uitgeschakeld zijn.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

**3 2023_CBS_00819 Agenda gemeenteraad 2 mei 2023: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 2 mei 2023 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

**4 2023_CBS_00820 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2023039934 - Lange
Eerselsstraat z/n: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2023039934 voor het vellen van 3 bomen aan(x)* op een terrein met adres Lange Eerselsstraat z/n met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 342E.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het vellen van 3 bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Heraanplant/compensatie

- De bomen mogen worden geveld op voorwaarde dat ze 1 op 1 worden gecompenseerd, telkens met een inheemse boom, cultivar of klimaatresistente boom van grootteklasse A of B die wordt aangeplant in plantmaat 14-16.
- De bomen moeten gerooid worden buiten het broedseizoen en bij afwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten. Nesten van beschermde vogelsoorten mogen niet beschadigd, weggenomen of vernield worden.
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen vraatschade door grazers, indien van toepassing. De nieuwe aanplantingen moeten gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd worden tegen droogte.
- In geval van uitval van de compensatiebomen, moeten die steeds vervangen worden door nieuwe aanplanten van dezelfde grootteklasse (14-16).
- De wettelijke bepalingen over de plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen moeten nageleefd worden (minimum 2 m bij hoogstammige bomen). Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteindelijke boomgrootte.
- De vergunninghouder moet het factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplant. Het factuur moet minstens het aantal, soort en stammaat van de bomen omvatten en wordt bezorgd aan technische.dienst@herentals.be.
- Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet er contact opgenomen worden met het Agentschap voor Natuur en Bos.

**5 2023_CBS_00821 Subsidie herbruikbare luiers: 2023/001: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (x)* , een subsidie van 100 euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers voor het kind (x)*

**6 2023_CBS_00822 Aanpassing wedstrijddagen 2023 van schietclub Tir der Kempen,
Duipt 9: aktename
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt in uitvoering van artikel 3 §3.4 van de milieuvergunning voor een schietstand door het college van burgemeester en schepenen vergund op 13 oktober 2009 aan Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 9, 2200 Herentals, akte van de aangepaste gemelde wedstrijddagen voor 2023.

De wedstrijddagen vinden plaats op volgende dagen:

1.	19 maart 2023	75 clays + finale / Olympische Trap / aanvang 12 uur
2.	16 april 2023	75 clays + finale / Olympische Trap / aanvang 12 uur

3.	13 - 14 mei 2023	200 clays / Dicipline Compak / Aanvang tussen 10 en 12 uur afhankelijk van het aantal deelnemende schutters. (voor toelating, zie deputatiebesluit van de provincie Antwerpen MLWV2-2016-0002/MMI/NAKA goedgekeurd op 7 november 2016)
4.	18 juni 2023	75 clays + finale / Olympische Trap / aanvang 12 uur (voor toelating, zie deputatiebesluit van de provincie Antwerpen MLWV2-2016-0002/MMI/NAKA goedgekeurd op 7 november 2016)
5.	5 - 6 augustus 2023	jachtexamen / aanvang tussen 10 en 11 uur afhankelijk van het aantal deelnemende schutters. (voor toelating, zie deputatiebesluit van de provincie Antwerpen MLWV2-2016-0002/MMI/NAKA goedgekeurd op 7 november 2016) Het jachtexamen staat onder toezicht van Natuur en Bos met goedkeuring van minister Zuhail Demir. Het IJO (Instituut Jacht Opleiding) is mede verantwoordelijk.
6.	23 - 24 september 2023	125 clays + finale / Olympische Trap / aanvang 12 uur
7.	8 oktober 2023	100 clays / Belgisch Kampioenschap Amerikaanse Trap / aanvang 12 uur

**7 2023_CBS_00823 Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV_2023011879 - Welvaartstraat 3: ongunstig advies
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023011879 voor de verbouwing van een magazijn, een uitbreiding met kantoren en conciërgewoning, de sloop van verharding, de regularisatie van te behouden betonvloer en funderingen, de aanleg van verharding en parkings op bestaande verharding, alsook de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de bewerking van metalen (voornamelijk het vernikkelen en verzinken van metalen) van Alco Oppervlaktebehandeling en (x)* op een terrein met adres Welvaartstraat 3 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nrs. 46E2 en 46K2 omwille van volgende redenen:

- Strijdigheid met het gewestplan doordat de bedrijfswoning onvoldoende is gemotiveerd.
- De aanvraag doorstaat de watertoets niet. Er wordt geen infiltratievoorziening aangevraagd en er wordt een overloop voorzien van de hemelwaterputten naar de riolering, hetgeen niet rijmt met de normen die de stad Herentals hanteert.
- De parkeerplaats wordt aangelegd in niet-waterdoorlatende asfalt. Een aanleg met waterdoorlatend materiaal, grasdallen bijvoorbeeld, wordt aangeraden.
- De fietsenstalling is niet conform de norm die de stad Herentals hanteert.
- In de voorliggende aanvraag wordt een totaal van 5 in- en uitritten gerealiseerd, hetgeen niet aanvaardbaar is. De verkeersstroom op de site moet herbekeken worden waarbij het aantal in- en uitritten beperkt blijft tot het reeds vergunde aantal.
- Het manoeuvreren van vrachtverkeer moet op eigen terrein mogelijk gemaakt worden.
- De aangevraagde extra inrit aan de westkant van het perceel kan niet gerealiseerd worden zonder het beschadigen van de nabijgelegen bomen.

Een aantal elementen in de aanvraag vergen meer motivering van de aanvrager en de stad vraagt aan de vergunningverlenende overheid of dit kan worden toegevoegd via een nieuwe projectinhoudversie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: een verbouwing van een magazijn, een uitbreiding met kantoren en conciërgewoning, de sloop van verharding, de regularisatie van te behouden betonvloer en funderingen, de aanleg van verharding en parkings op bestaande verharding, alsook de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de bewerking van metalen (voornamelijk het vernikkelen en verzinken van metalen).

**8 2023_CBS_00824 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2023003770 - Laarstraat
z/n: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2023003770 voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met werkhuis, toonzaal en een conciërgewoning aan Willekens Tijl bvba op een terrein met adres Laarstraat z/n met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie D nr. 103F.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: bouwen van een bedrijfsgebouw met werkhuis, toonzaal en een conciërgewoning.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
15.1.1°	Stallen van 5 bedrijfsvoertuigen: 1 heftruck, 3 lichte vrachtwagens, 1 aanhangwagen (Nieuw)	Gunstig	5 aantal voertuigen	3
16.3.2°a)	Exploitatie van 1 compressor met een vermogen van 7,5 kW en warmtepompen met een totaal vermogen van 19,6 kW (Nieuw)	Gunstig	27,1 kW	3
17.4.	Opslag van 100 liter aan gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Nieuw)	Gunstig	100 liter	3
19.3.1°a)	Exploitatie van houtbewerkingsmachines voor een totaal vermogen van 116 kW (Nieuw)	Gunstig	116 kW	3
19.6.1°a)	Opslag van 40 m ³ aan hout in een lokaal (afgewerkte producten, houten panelen) (Nieuw)	Gunstig	40 m ³	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- **Bijzondere milieuvoorwaarde**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

- **Stedenbouwkundige voorwaarden**

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer neemt contact op met de technische dienst van de stad Herentals voor het dichten van het ondergronds rioleringsstelsel op privaat domein zodat men een visuele controle kan uitvoeren.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De infiltratievoorziening moet voldoen volgens 33 l/m² aangesloten verharde oppervlakte.
- Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering.

**9 2023_CBS_00825 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022169323 -
Bergenstraat 5, 7 en Lierseweg 61: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022169323 voor het regulariseren van gevelwijzigingen en interne indeling aan Boconstruct Comm.V op een terrein met adres Bergenstraat 5, 7 en Lierseweg 61 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 627T3, 627V3, 627W3 en 627Y3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het regulariseren van gevelwijzigingen en interne indeling.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**10 2023_CBS_00826 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022168223 -
Koppelandstraat 7: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022168223 voor het regulariseren van gevelwijzigingen en appartementsindeling aan Oak

Properties bvba op een terrein met adres Koppelandstraat 7 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie G nr. 282L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het regulariseren van gevelwijzigingen en appartementsindeling.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**11 2023_CBS_00827 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022168451 - Veldhoven
8: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022168451 voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een bijgebouw aan(x)*

op een terrein met adres Veldhoven 8 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 1061C en 1061B.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden, in overleg met de aanpalende. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bv. tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

**12 2023_CBS_00828 Rapportage van de meldingen, behandeld door de
gemeentelijke omgevingsambtenaren - maart 2023:
kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage van de behandelde meldingen door de omgevingsambtenaren voor de maand maart 2023.

Technische dienst

Consensuspunten

13	2023_CBS_00829	Tijdelijk verkeersreglement: Hemelbal 2023 op 17 mei 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'Hemelbal 2023' op woensdag 17 mei 2023:

- Er is een parkeerverbod in de St.-Niklaasstraat (stuk tussen Rode-Leeuwstraat en Wiekevorstseweg) en de Rode-Leeuwstraat (stuk tussen Molenstraat en St.-Niklaasstraat) van woensdag 17 mei 2023 om 20 uur tot donderdag 18 mei 2023 om 4 uur. Deze maatregel zal worden meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
- Er wordt een tijdelijke enkelrichting ingevoerd in de Rode-Leeuwstraat (stuk tussen Molenstraat en St.-Niklaasstraat), St.-Niklaasstraat (stuk tussen Rode-Leeuwstraat en Dorp) en Dorp (stuk tussen St.-Niklaasstraat en Streepstraat) van woensdag 17 mei 2023 om 20 uur tot donderdag 18 mei 2023 om 4 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C1, F19 en C3.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

Chiro Morkhoven moet de buurtbewoners die hinder kunnen ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

14	2023_CBS_00830	Heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof - W-074-2021: goedkeuring vorderingsstaat 7 en 7 bis GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 van Ambaro nv, Hoebenschot 1, 2460 Lichtaart voor de opdracht 'heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof' goed voor een bedrag van 28.975,85 euro, inclusief prijssherzelingen en exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 bis van Ambaro nv, Hoebenschot 1, 2460 Lichtaart voor de opdracht 'heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof' goed voor een bedrag van 9.593,97 euro, inclusief prijssherzelingen en exclusief btw.

15	2023_CBS_00831	Wegmarkeringen - 2020-039: goedkeuring vorderingsstaat 9 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 9 van De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke voor de opdracht 'wegmarkeringen' goed voor een bedrag van 1.256,39 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen.

**16 2023_CBS_00832 Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: kennisname
werfverslag 46 en 47
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van

- werfverslag 46 van de werfvergadering van 23 maart 2023
- werfverslag 47 van de werfvergadering van 30 maart 2023

van het project 'verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal'.

**17 2023_CBS_00834 Openbare verlichting: Bergenstraat 7: goedkeuring verplaatsing
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de openbare verlichting aan Bergenstraat 7 te laten verplaatsen volgens het voorstel van Fluvius.

De kosten zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

**18 2023_CBS_00835 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Watervoort 73:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het gasnet uit te breiden voor Watervoort 73 voor een verkaveling van 1 lot.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.

- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengemaakt moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

19 2023_CBS_00836 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Watervoort: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen in de Watervoort naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken die de stad gaat uitvoeren.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met de weg- en rioleringswerken.

20 2023_CBS_00837 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Watervoort: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen in de Watervoort naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken die de stad gaat uitvoeren.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.

- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- De werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met de weg- en rioleringswerken.

21 2023_CBS_00838 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Watervoort:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen aan te passen in de Watervoort naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken die de stad gaat uitvoeren.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

- De werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met de weg- en rioleringswerken.

22	2023_CBS_00839	Fluvius: uitvoeren van grondwerken in Vossenbergh in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om hun leidingen aan te passen voor de tunnel van de spoorweg in Vossenbergh in het kader van het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

23	2023_CBS_00840	Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Saffierstraat: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om leidingen te leggen voor een klantaansluiting aan Saffierstraat 5.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

**24 2023_CBS_00841 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Geelseweg: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om kabels in de Geelseweg te verwijderen in het kader van de overdracht naar Fiberklaar. De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**25 2023_CBS_00842 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Ring 9 C: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse net uit te breiden in de Ring ter hoogte van nummer 9 C.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.

- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**26 2023_CBS_00843 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Zavelbosstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine te saneren ter hoogte van Zavelbosstraat 3.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

**27 2023_CBS_00844 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan 18:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw bouwproject in de Boerenkrijglaan ter hoogte van nummer 18. Op 21 december 2020 werd voor het bouwproject een omgevingsvergunning verleend.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw aangelegd worden.
- De werken moeten in synergie uitgevoerd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

28 2023_CBS_00845 Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: goedkeuring vorderingsstaat 7 van het voorwaardelijk deel GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 voor een bedrag van 89.553,59 euro inclusief prijssherzelingen, exclusief btw goed van het project 'verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal - herbouw spoorbrug Herentals-Lier' (deel heraanleg De Beukelaer-Pareinlaan).

29 2023_CBS_00846 Organisatie 'Zandstraat Winkelwandelstraat' van 30 juni 2023 tot en met 2 september 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen organiseert 'Zandstraat winkelwandelstraat' op zowel vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 18 uur tijdens de periode 30 juni 2023 tot en met 2 september 2023.

Het afsluiten van de overige straten van het kernwinkelgebied zal bekeken worden per evenement (lenteshopping, braderij, herfstshopping, ...).

De aanrijroute naar de backstage van cc 't Schaliken moet gegarandeerd blijven, er moet materiaal geladen en gelost kunnen worden met gemotoriseerde voertuigen aan de backstage. Dit geldt ook wanneer er andere activiteiten op de Grote Markt plaatsvinden.

Bespreekpunten

30	2023_CBS_00833	Hellekens - aanleg en onderhoud voedselbos: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanleg van een voedselbos in de Hellekens (afdeling 2, sectie C nummer 040/00S000).

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Consensuspunten

31	2023_CBS_00796	RUP Wuytsbergen-Ekelen: stopzetting proces: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de stopzetting van het proces tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen goed.

32	2023_CBS_00847	Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals: verslag overleg mobiliteit van 3 april 2023: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag met bijlage van het overleg van 3 april 2023 met het ontwerpteam, de betrokken diensten en het college van burgemeester en schepenen over het mobiliteitsplan.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst Sport

Consensuspunten

33	2023_CBS_00848	Freerunning in samenwerking met Locorotondo vzw en Sport Vlaanderen: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst in het kader van de actie "Buiten beleef je meer 2023 - ondersteuning van een freerunning-initiatief" goed. Het college van burgemeester keurt de initiatie freerunning, aangeboden door Locorotondo vzw tijdens het openingsfeest van cultuurcentrum 't Schaliken op 24 september 2023, goed.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

34	2023_CBS_00849	Evenementen: evaluatie samenwerkingsovereenkomst Herentals Crosst GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen evalueert de samenwerkingsovereenkomst met Golazo nv voor Herentals Crosst en vraagt volgende bijsturingen voor volgende editie:

- De stad Herentals laat enkele maanden op voorhand weten waar promotiemateriaal geplaatst kan worden (Heras-werfhek naast de baan), waar het interessant is om te zetten en wie ervoor gecontacteerd moet worden.
- Geen 100 m spandoek, maar wel beter in het zicht brengen van de camera voor de beperkte meters die er zijn.
- De stad Herentals levert toeristische beelden aan die mee in de beeldencarroussel opgenomen kunnen worden op de grote schermen.
- De stad Herentals maakt een bevraging op en verloot enkele vrijkaarten voor het invullen. De bevraging wordt opgehangen door Golazo aan de uitgang met de tekst 'Bedankt en graag tot volgend jaar! Nu al gratis tickets winnen voor de volgende editie? Scan de QR-code en vul de vragenlijst in'.
- De stad Herentals bezorgt contactgegevens van handelaars voor het uitwerken van ticketverkoop en koppelverkoop. Golazo neemt contact op met de handelaars en stelt een samenwerking voor. Handelaars die tickets verkopen kunnen de fee die normaal verbonden is aan onlineverkoop zelf houden. Golazo biedt handelaars de mogelijkheid tot koppelverkoop (bv. kom eten en ga naar de Cross) waarbij handelaars zelf initiatief kunnen nemen.

Bespreekpunten

36	2023_CBS_00429	Evenementen: Zomerkalender evenementen centrum Herentals met inname openbaar domein en geluidsafwijking na 22 uur: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de zomerkalender voor evenementen in het centrum goed en neemt de volgende beslissing:

- Er worden geen bijkomende evenementen vergund in het centrum van Herentals tussen mei en september 2023 die straten of pleinen innemen of een afwijking van de geluidsnorm vragen na 22 uur.
- De zuidkant van de Grote Markt krijgt in 2023 geen tijdelijke invulling en wordt enkel parkeervrij gemaakt tijdens evenementen.

35 **2023_CBS_00850** **Evenementen: Expo weekend op 9 en 10 september 2023:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan Scouts Reynaert-Adinda voor de organisatie van het evenement 'Expo weekend' dat aanvangt op 9 september 2023 om 12 uur en eindigt op 10 september 2023 om 20 uur op het adres Wijngaard 10, 2200 Herentals volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. van 9 september 2023 om 17.30 uur tot 10 september 2023 om 3 uur.
- De verkoop van sterke drank.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie

Consensuspunten

37 **2023_CBS_00851** **Evenementen: rommelmarkt Kringwinkel op 10 juni 2023:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van De Kringwinkel Zuiderkempen voor het organiseren van een rommelmarkt op 4 juni 2022 op de parking van de Spiegelfabriek.

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

- De nota met het parkeerverbod wordt opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen.
- De organisator moet zich houden aan de richtlijnen voor brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister aanwezig zijn.
- De organisator let bijzonder op het naleven van de geluidsnorm, gezien de aanwezigheid van kinderen. De luidsprekers van de muziekinstallatie moeten steeds op voldoende afstand staan van de plaatsen waar kinderen passeren of spelen.
- De organisator moet voldoen aan de richtlijnen van het koninklijk besluit op actieve ontspanningselementen.

Dienst kinderopvang

Consensuspunten

38 **2023_CBS_00852** **Hummeltjeshof: ouderparticipatie 2023: vorming EHBO bij
kinderen op 12 en 20 juni 2023: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op maandag 12 juni 2023 en op dinsdag 20 juni 2023 een vormingsavond voor de ouders van baby's en peuters van het kinderdagverblijf Hummeltjeshof met als thema ' EHBO bij kinderen'. De kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de stadskas.

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

39	2023_CBS_00853	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

40	2023_CBS_00854	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

41	2023_CBS_00855	AVG/GDPR - UiTPAS Kempen - geactualiseerde basisovereenkomst (inclusief geactualiseerde bijlagen) tussen publiek vzw en de lokale kaartstelsysteembeheerders voor UiTPAS Kempen: intrekken besluit 3 april 2023 en principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit van 3 april 2023 'AVG/GDPR - UiTPAS Kempen - geactualiseerde basisovereenkomst (inclusief geactualiseerde bijlagen) tussen publiek vzw en de lokale kaartstelsysteembeheerders voor UiTPAS Kempen: principiële goedkeuring' in omdat de geactualiseerde basisovereenkomst in tussentijd nogmaals werd aangepast.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geactualiseerde basisovereenkomst (inclusief geactualiseerde bijlagen) tussen publiek vzw en de lokale kaartstelsysteembeheerders voor UiTPAS Kempen en de daarbij horende algemene voorwaarden principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

Bespreekpunten

42	2023_CBS_00856	Stuurkaarten - evaluatie werking GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel. De stuurkaart 'organisatiebeheersing' wordt niet langer gebruikt omdat er een jaarverslag beschikbaar is waarin die informatie vervat zit en de stuurkaart 'organisatiebeheersing' slechts halfjaarlijks wordt gerapporteerd. De algemeen directeur licht de stuurkaarten toe wanneer hij erover rapporteert aan het college. De sectormanagers lichten hun stuurkaart toe bij hun ontvangst op het college. De sectormanagers zien toe op de actualisatie van de inhoud en de cijfers. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de stuurkaarten samen te stellen aan het MAT.

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

Consensuspunten

43	2023_CBS_00857	Langdurige bruiklenen uit de Begijnhofcollectie aan het Erasmushuis in Anderlecht: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de langdurige bruiklenen van volgende objecten aan het Erasmushuis en Begijnhofmuseum in Anderlecht principieel goed:

- Muntgewichtdoos uit de zeventiende eeuw.
- Linnenpers uit de zeventiende - achttiende eeuw.
- Beeld van de Heilige Begga uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.
- Schilderij van de Heilige Begga uit de zeventiende eeuw.
- Zalfpot uit de zeventiende eeuw.
- Zalfpot uit de zeventiende eeuw.

Deze bruiklenen lopen voor een termijn van 3 jaar. Na 3 jaar kunnen deze verlengd worden indien aan alle voorwaarden in het bruikleencontract voldaan is.

Dienst financiën

Consensuspunten

44	2023_CBS_00858	Leveren van 5 mobiele spiegels voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - dossier 2023-049: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offerte voor het leveren van 5 mobiele spiegels voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Sport & Spel bvba, Nieuwpoortsesteenweg 55, 8400 Oostende tegen het bedrag van 4.852,65 euro exclusief btw of 5.871,71 euro inclusief.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2401000/VT/0820 (actie/raming A000003/MJP000757).

45	2023_CBS_00859	Leveren van 4 platformladders voor het archief (gebruik in de nieuwe Kunstencampus) - dossier 2023-050: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van vier mobiele platformladders voor het archief.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Rajapack Benelux nv, Vrijheidweg 8, Industrierrein Oost 2114, 3700 Tongeren tegen het bedrag van 3.516,80 euro exclusief btw of 4.255,33 euro inclusief 21 % btw.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2401000/VT/0820 (actie/raming A000003/MJP000757).

46	2023_CBS_00860	Ontvangsten 2022 week 13-16: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2022018755	2022018781
------------	------------

47	2023_CBS_00861	Ontvangsten 2023 week 16: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2023005863	2023006631
------------	------------

48	2023_CBS_00862	Uitgaven 2022 week 16: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230424_Kosten2022_Week16_Stad.

49	2023_CBS_00863	Uitgaven 2023 week 16: goedkeuring
-----------	-----------------------	---

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230424_Kosten2023_Week16_Stad.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd