



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 8 mei 2023

Aanwezig:

mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; de heer Pascal Van Nueten, schepenen; de heer Jan Michiels, schepenen; de heer Bart Michiels, schepenen; de heer Peter Van de Perre

Verontschuldigd:

de heer Patrik De Cat, schepenen; de heer Stefan Verraedt, schepenen; mevrouw Eva Brandwijk, schepenen

1	2023_CBS_00922	Notulen college 2 mei 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2023 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2023_CBS_00923	Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning - de Paepestraat: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (x)*
de Paepestraat(x) in Herentals, goed voor dakwerken aan haar woning, de Paepestraat (x)*
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

3	2023_CBS_00925	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022169235 - Watervoort z/n: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de
omgevingsvergunning OMV_2022169235 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan
(x)* op een terrein met
adres Watervoort z/n met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 848F.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering.
- Hemelwater afkomstig van de daken moet voor elke gebouw apart opgevangen worden in een hemelwaterput. Het water moet minimaal hergebruikt worden voor alle toiletten en minimaal één buitenaftappunt. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een open bovengrondse infiltratievoorziening op het eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare riolering.
- Verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. Terrassen mogen afwateren naar omliggende groenzones.
- Strikt noodzakelijk verharding naar de garage van 3 m met een gekoppeld voetpad van 1 m is toegestaan, alle andere verhardingen in voortuin zijn niet toegestaan.
- De bouwheer neemt contact op met de technische dienst van de stad Herentals om zich te vergewissen van het juiste peil van de rioolaansluiting voor de start van de werken. Bij het niet informeren van het correct peil zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de bouwheer.
- De bodem van de infiltratievoorziening mag niet lager dan 30 cm onder het maaiveld worden geplaatst.
- De infiltratievoorziening dient correct gedimensioneerd te worden, rekening houdend met nuttige oppervlaktes en volumes.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

4	2023_CBS_00927	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2023017240 - Eikenlaan 18: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV 2023017240 voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan (x)*
(x)* op een terrein met adres Eikenlaan 18 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 861H en 861G.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Stedenbouwkundige voorwaarden:

- | | | |
|---|----------------|---|
| 5 | 2023_CBS_00928 | Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022164003 -
Wuytsbergen 54: verlening
GOEDGEKEURD |
|---|----------------|---|

- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

6 2023_CBS_00929 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022147556 - Veldstraat 2: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022147556 voor het slopen van een woning en het bouwen van een carport aan(x)* op een terrein met adres Veldstraat 2 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 623M5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het slopen van een woning en het bouwen van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden, in overleg met aanpalende. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bijvoorbeeld tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.

7 2023_CBS_00930 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2023021342 - Berkenlaan 12: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2023021342 voor het uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van een tuinhuis aan (X)* op een terrein met adres Berkenlaan 12 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 836W en 836V.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Er mag in het bijgebouw in de achtertuin geen zelfstandige activiteit uitgeoefend worden. Het bijgebouw moet echt als bijgebouw bij de woning gebruikt worden.
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De rest van het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op de overloop ervan.
- Het opgevangen hemelwater moet minimaal hergebruikt worden via één binnen- en één buitenaftappunt.
- De breedte van de inrit voor de uitwaaiing moet beperkt worden tot 3 m. Het aparte tuinpad naar de voordeur moet verwijderd worden. De voortuin mag niet verhard worden.
- Noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein in functie van de ontsluiting van het perceel zullen uitgevoerd worden door de stedelijke diensten. De werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De gevels op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringen ten opzichte van de aanpalende bebouwing moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden, in overleg met aanpalende. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bijvoorbeeld tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.

**8 2023_CBS_00931 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022163149 - Hoogton
62: gedeeltelijke verlening**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk en onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022163149 voor het verbouwen van een bestaande woning aan de (x)* op een terrein met adres Hoogton 62 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nr. 106D.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Alle bomen op het terrein moeten steeds behouden worden. De twee eiken die men vraagt te kappen, mogen niet gekapt worden. De overige twee eiken vooraan op het terrein mogen ook nooit gekapt worden zonder voorafgaandelijke vergunning te bekomen. Indien een bestaande boom door natuurgeweld sneuvelt moet deze steeds vervangen worden door een evenwaardige boom. In het natuurgebied mag er niets gewijzigd worden aan bodem en vegetatie.
- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- De overloop van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan, al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
- Er wordt vastgesteld dat de carport in de achtertuin niet gebouwd werd conform de vergunning uit 2000. Deze carport kan ook niet vergund of geregulariseerd worden. Een bijgebouw moet voldoen aan het vrijstellingsbesluit.
- De verhardingen in zij- en achtertuin moeten voldoen aan het vrijstellingsbesluit.
- Het bijgebouw achteraan in het natuurgebied moet verwijderd worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2022163149 voor het vellen van 2 bomen en het verbreden van een oprit aan (x)* op een terrein met adres Hoogton 62 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nr. 106D, om volgende redenen:

- Er wordt geen afdoende motivering gegeven voor het kappen van deze grote, waardevolle eiken.
- Aangezien de carport niet meer als vergund geacht beschouwd kan worden, is de oprit ernaartoe ook niet meer vergund geacht. Het uitbreiden van de oprit is dus ook niet noodzakelijk.

Besprekpunten

9	2023_CBS_00926	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022173532 - Morkhovenseweg 92: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022173532 voor plaatsen van 2 nieuwe gevelreclames en een reclametotem + herinrichting winkel aan Colim nv en Etablissements Franz Colruyt op een terrein met adres Morkhovenseweg 92 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie D nrs. 74L en 75H.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: plaatsen van 2 nieuwe gevelreclames en een reclametotem + herinrichting winkel.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
3.4.1°a)	Het lozen van bedrijfsafvalwater (afkomstig van de beenhouwerij) in de openbare riolering met een maximaal debiet van 2 m³/uur (Nieuw)	Gunstig	2 m³/uur	3
16.3.2°a)	Koelinstallaties: - 3 propaanchillers van elk 45,6 kW (KIP); - diepvriezers van elk 0,25 kW: 24 diepvriezers in de winkel en 2 diepvriezers in de transit - warmtepomp van 35 kW (WP) (Nieuw)	Gunstig	178,25 kW	3
17.4.	Opslag van reinigings- en onderhoudsproducten voor eigen gebruik met een maximum van 200 l (Nieuw)	Gunstig	200 liter	3
45.4.d)	Beenhouwerij (Nieuw)	Gunstig	1 verkooppunt	3
45.4.e)1°	Opslag producten van dierlijke oorsprong met een maximale hoeveelheid van 5 ton (Nieuw)	Gunstig	5 ton	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- **Bijzondere milieuvoorwaarde**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

- **Stedenbouwkundige voorwaarden**

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

- Verlichting bij gevelreclame moet voldoen aan Vlarem II – Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne: Hoofdstuk 4.6./hoofdstuk 6.3.: Beheersing van hinder door licht.
- Het luminantieniveau van de led-verlichting mag niet groter zijn dan 1.500 cd/m². De helderheid van de led-schermen moet automatisch aangepast worden in functie van het omgevingslicht.
- Tussen 22 uur en 6 uur moet de led-verlichting uitgeschakeld zijn.

10 2023_CBS_00924 **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2022153116 -
Streepstraat 5A en 5B: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2022153116 voor het verkavelen van een perceel in 2 loten aan (x)*
een terrein met adres Streepstraat 5A en 5B met kadastrale omschrijving atdeling 4 sectie A nr. 293A4.

Type handelingen: aanvraag voor een nieuwe verkaveling.

Voorwerp van de aanvraag: het verkavelen van een perceel in 2 loten.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De aangepaste verkavelingsvoorschriften bijgevoegd in bijlage zijn na te leven.
- De voorwaarden in het advies van Fluvius moeten nageleefd worden. Voor dit project moeten geen werken uitgevoerd worden binnen het project zelf, maar er zijn wel forfaitaire kosten verschuldigd voor investeringen buiten het project vereist om dit project aansluitbaar te maken op het distributienet. Het detail van de voorwaarden en de daaraan verbonden financiële tussenkomsten zijn opgenomen in het advies van Fluvius. Een eindtotaal van 306,25 euro moet betaald worden.
- Hemelwater en riolering:
 - Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
 - Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt de aansluiting op de openbare riolering.
 - Hemelwater afkomstig van de daken moet voor elk gebouw apart opgevangen worden in een hemelwaterput. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een open bovengrondse infiltratievoorziening op het eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare riolering.
 - Verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. Terrassen mogen afwateren naar omliggende groenzones.

- Indien er uitbreiding noodzakelijk is van de nutsmaatschappijen zijn de kosten hieraan verbonden volledig ten laste van de verkavelaar. Er moet dan ook een coördinatievergadering gebeuren met de betrokken nutsmaatschappijen voor de aanvang van de werken.
- De rioolhuisaansluitingen van de DWA riolering op het openbaar domein moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer en volgens SB250. De verkavelaar moet een bestek, meetstaat en uitvoeringsplannen voorleggen ter goedkeuring aan de technische dienst van de stad Herentals. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de verkavelaar.
- De verkavelaar neemt contact op met de technische dienst van de stad Herentals om zich te vergewissen van het juiste peil van de hoofdriolering voor de start van de werken. Bij het niet informeren van het correct peil zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de verkavelaar.
- Het aanleggen van de inritten voor het betreden van de percelen zijn ten laste van de verkavelaar. Hiervoor bezorgt men een bestek, meetstaat en uitvoeringsplannen aan de technische dienst van de stad Herentals voor de start van de werken. Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens SB250 en door een erkend aannemer. Aanpassingen aan het openbaar domein ten behoeve van de nieuwe verkaveling zijn ook ten laste van de verkavelaar (bomen, voetpaden, enzovoort ...) De eventuele aanpassingen moeten vermeld worden op de uitvoeringsplannen.
- Indien er uitbreiding noodzakelijk is van de nutsmaatschappijen zijn de kosten hieraan verbonden volledig ten laste van de verkavelaar.
- Boscompensatie:
 - De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 23-202238.
 - De te ontbossen oppervlakte bedraagt 978 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
 - De bosbehoudsbijdrage van 5.897,34 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het Agentschap voor Natuur en Bos worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

11	2023_CBS_00932	Domein Le paige: studieopdracht brug - O-081-2023: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht 'domein Le Paige: studieopdracht brug' tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan Remmen bvba, Vispluk 19, 2290 Vorselaar tegen het nagerekende offertebedrag van 26.498 euro exclusief btw of 32.062,58 euro inclusief 21 % btw.

Technische dienst

Consensuspunten

12	2023_CBS_00934	Intentieverklaring coalitie van 30: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de intentieverklaring van de 'coalitie van 30' te ondertekenen.

13	2023_CBS_00935	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofddcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019: goedkeuring verrekening 10 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 10 van de opdracht 'herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofddcommissariaat voor de politiezone Neteland' goed voor een totaal bedrag in meer van 154.206,63 euro (btw 6 %) en 19.083,51 euro (btw 21 %) exclusief btw of 186.550,07 euro inclusief btw.

Bespreekpunten

14	2023_CBS_00938	Aanvragen Paal volgt Wagen april 2023: goedkeuring locaties en feedback alternatieve locaties GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de locatievoorstellen voor de aanvragen Paal Volgt Wagen ter hoogte van Augustijnenlaan 30, Stadspoortstraat 21, Molenvest 6 en Stationsplein 1.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde locaties voor Stadspoortstraat 21 en Stationsplein 1 goed.

Het college van burgemeester en schepenen wenst voor Augustijnenlaan 30 en Molenvest 6 een alternatieve locatie voor te stellen aan Engie. Het betreft telkens een alternatieve locatie op enkele tientallen meter van de voorgestelde locatie, in dezelfde parkeerstrook.

15	2023_CBS_00939	Subsidieaanvraag in het kader van de projectoproep houtkanten voor lokale besturen 2022 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor de aanplant langs de fietsostrade, een fietspad dat aftakt richting de Morkhovenseweg en een bomenrij langs de baan Waterpoel, goed.

16	2023_CBS_00936	Meikermis Morkhoven 2023: goedkeuring programma en kermisplan GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma en het kermisplan voor de Meikermis 2023 goed.

17	2023_CBS_00933	Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 100 van 19 april 2023: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 100 van 19 april 2023 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Consensuspunten

18	2023_CBS_00940	Programma cc 't Schaliken: seizoen 2023-2024: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het beheersorgaan van 23 maart 2023.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma van het seizoen 2023-2024 dat het beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek goedgekeurd heeft. Het college van burgemeester en schepenen keurt het budget gekoppeld aan het programma 2023-2024 goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tarieven voor de tickets en de administratiekost voor het seizoen 2023-2024 goed zoals opgenomen in de documenten 'goedgekeurd programma 2023-2024 met kostenraming' en 'tarieven en betalingsmodaliteiten cc 't Schaliken 2023-2024'.

Het college van burgemeester en schepenen keurt 20 uur als startuur en 22 uur als einduur van Donderse Dagen goed en beslist dat het geluidsniveau het maximum van LAeq,15min 95 dB(A) niet mag overschrijden.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernissages met receptie goed op vrijdag 22 september 2023, vrijdag 10 november 2023, vrijdag 12 januari 2024, vrijdag 9 februari 2024 en vrijdag 8 maart 2024.

Het college van burgemeester en schepenen geeft het cultuurcentrum de toestemming om bij annuleringen van voorstellingen alternatieven te zoeken binnen hetzelfde budget.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het cultuurcentrum om de acties Het Warmste Boke op dinsdag 5 december 2023 te organiseren en De Warmste Vestiaire in te richten tussen 9 november en 22 december 2023 en de opbrengsten door te storten aan een goed doel van De Warmste Week.

Stedelijke academie voor beeldende kunst

Consensuspunten

19	2023_CBS_00941	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap kinderateliers Herentals naar De Warande: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de studie-uitstap voor de kinderateliers van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst naar de tentoonstelling van Dennis Tyfus in de Warande in Turnhout op woensdag 24 mei 2023 en zaterdag 27 mei 2023 goed.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

20	2023_CBS_00943	Besteding middelen noodfonds Corona: Verenigingsavond 31 mei 2023 en traject de vrijwilligersvriendelijke vereniging: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verenigingsavond van het strategisch atelier Vrije Tijd in cc 't Schaliken op woensdag 31 mei 2023 te ondersteunen. Het stadsbestuur voorziet de volgende ondersteuning:

- gratis gebruik van de schouwburg en technische ondersteuning
- een kleine receptie in de foyer
- ondersteuning in de communicatie van de verenigingsavond.

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat het strategisch atelier Vrije Tijd met de hen toegekende middelen hiervoor een samenwerking aangaat met 'Vrijwilligerswerk Werkt'.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de restbedragen van het corona noodfonds vrij te houden om eventueel te gebruiken wanneer er meerdere verenigingen willen deelnemen aan het traject.

Bespreekpunten

21	2023_CBS_00946	Besteding middelen noodfonds Corona: SKS Younited: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Younited van SKS Herentals financieel te ondersteunen met 7.500 euro volgens hetzelfde kader als de projectsubsidies.

22	2023_CBS_00942	Evenementen: Montmartre op 9 en 10 september 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van Montmartre dat aanvangt 9 september 2023 om 09.45 uur en eindigt op 10 september 2023 om 21 uur in en rond het Begijnhof volgende toelatingen:

- Gratis gebruik van het Fundatiehuis.
- De inname van de volledige Begijnhofsite tussen de twee poorten van zaterdag 9 september 2023 om 7 uur tot zondag 10 september 2023 om 21 uur.
- Het voorbehoud van de parking aan de Burchtstraat aan de standhouders.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de logistieke ondersteuning van Montmartre op 10 september 2023 principieel goed:

- Gratis inname van het openbaar domein.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om deze afwijking van het reglement te agenderen op de volgende gemeenteraad.

23	2023_CBS_00944	Stand van zaken: UiTPAS bij verenigingen: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken over de UiTPAS bij verenigingen

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

24	2023_CBS_00947	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

25	2023_CBS_00948	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

26	2023_CBS_00949	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het jaaroverzicht van de Politie zone Neteland over 2022.

Dienst financiën

Consensuspunten

27	2023_CBS_00950	Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: bezwaar Agoragem Zandstraat: ontvankelijk en ongegrond GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar tegen de aanslag van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor Zandstraat (x) met kohierartikel 805210005676 ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

28	2023_CBS_00951	Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: bezwaar St.-Jansstraat (2): ontvankelijk en ongegrond GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar tegen de aanslag van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor St.-Jansstraat (x)* met kohierartikel 805210005171 ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

29	2023_CBS_00952	Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: bezwaar St.-Jansstraat : ontvankelijk en ongegrond GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar tegen de aanslag van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor St.-Jansstraat (x)* met kohierartikel 805210005272 ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**30 2023_CBS_00953 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: bezwaar
Nieuwstraat: ontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar tegen de aanslag van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor Nieuwstraat (x)* met kohierartikel 805210003656 ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**31 2023_CBS_00954 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen: bezwaar
Zandstraat: ontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar tegen de aanslag van de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor Zandstraat(x) met kohierartikel 805210005878 ontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**32 2023_CBS_00955 Ontvangsten 2023 week 18: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2023006818	2023007254
------------	------------

**33 2023_CBS_00956 Uitgaven 2022 week 18: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230508_Kosten2022_Week18_Stad.

**34 2023_CBS_00957 Uitgaven 2023 week 18: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230508_Kosten2023_Week18_Stad.

**35 2023_CBS_00958 Bestelbonnen 2023 week 18: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230508_Bestellijst2023_Week18_Stad.

Bespreekpunten

**36 2023_CBS_00959 Leveren van een containervrachtwagen met haaksysteem voor de stedelijke werkplaats, dienst logistiek - dossier 2023-058 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze (afname via de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid): gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aankoop van de containervrachtwagen met haaksysteem voor de stedelijke werkplaats gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid waardoor de stad zelf geen aanbestedingsprocedure moet voeren.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 'aankopen van vrachtwagens: CNG en diesel' met referentie nr. 2020/HFB/OP/66086 goed. Deze opdracht werd door de Vlaamse overheid gegund via de open procedure. De raming van de kostprijs van de te leveren vrachtwagen bedraagt 154.805,71 euro inclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gedetailleerde offerte van de firma Iveco Belgium voor het leveren van de containervrachtwagen in de gevraagde uitvoering met haaksysteem en met alle noodzakelijke opties. De ingediende totaalprijs van 182.884,24 euro inclusief btw stemt overeen met de prijzen uit het raamcontract.

Het totaalbedrag ligt 28.078,38 euro boven het voorziene budget. Dankzij een besparing op de aankoop van de smalspoortractor en een (tijdelijke) verschuiving van de beschikbare kredieten kan de financiering toch gebeuren. Op MJP0407 werd een budget voorzien van 150.000 euro voor de aankoop van een smalspoortractor voor de groendienst. Uit de reeds binnengekomen offertes blijkt dat we zeer waarschijnlijk 50.000 euro kunnen besparen op dit budget. In afwachting van de definitieve gunning van deze opdracht wordt voorgesteld om het voorziene budget voor de aankoop van 3 containers voor de dienst logistiek (MJP0406, 32.800 euro) aan te wenden om de extra kosten voor de vrachtwagen te financieren. Als de besparing op de smalspoortractor effectief gerealiseerd worden, zullen de kredieten op MJP0406 terug aangevuld worden. In het slechtste geval wordt de aankoop van de containers uitgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Iveco Belgium, Alfons Gossetlaan 28A B3, 1702 Groot Bijgaarden tegen het bedrag van 151.144,00 euro exclusief btw of 182.884,24 euro inclusief 21 % btw.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd

