



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 30 december 2024

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Liese Bergen, schepenen; Eva Brandwijk, schepenen; Nathalie Van Sande, schepenen; Stefan Verraedt, schepenen; Bieke Baeten, schepenen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Pascal Van Nueten, schepenen

1 2024_CBS_02560 **Notulen college 23 december 2024: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2024 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2 2024_CBS_02562 **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024119247 -
Gareelmakersstraat 10: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2024119247 voor de verwerking van metaal en kunststoffen aan Diametal op een terrein met adres Gareelmakersstraat 10 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 360G.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Voorwerp van de aanvraag: de verwerking van metaal en kunststoffen.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
16.3.2°a)	Er zijn 2 compressoren en 3 airconditioninginstallaties aanwezig met een opgeteld vermogen van 72 kW. (Verandering)	Gunstig	72 kW	3

17.1.2.1.1°	Er staan maximaal 5 gasflessen acetyleen (tot. 150 l), 5 gasflessen zuurstof (tot. 150 l), 3 gasflessen argon (tot. 90 l) en 3 gasflessen lasgasmengsel (tot. 30 l). Dit komt neer op een maximale totale opslag van 420 l gevaarlijke gassen. (Verandering)	Gunstig	420 liter	3
17.3.4.1°a)	Er zijn maximaal 5 vaten (van 208 l elk) aanwezig die corrosieve oliën bevatten. De olie in kwestie is Hysol SL50XBB door producent Castrol en heeft enkel het GHS05-symbool. (Nieuw)	Gunstig	1,04 ton	3
17.3.6.1°a)	Er zijn maximaal 3 vaten (van 208 l elk) aanwezig die schadelijke oliën bevatten. De olie in kwestie is EDM fluid 108 MP-S door producent Steelfluid en heeft zowel het GHS07- als 08-symbool. (Nieuw)	Gunstig	0,624 ton	3
17.3.7.1°a)	Er zijn maximaal 3 vaten (van 208 l elk) aanwezig die oliën bevatten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De olie in kwestie is EDM fluid 108 MP-S door producent Steelfluid en heeft zowel het GHS07- als 08-symbool. (Verandering)	Gunstig	0,624 ton	3
17.4.	De totale maximale inhoud van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in recipiënten kleiner dan of gelijk aan 30 l, is 1440 l. (Nieuw)	Gunstig	1440 liter	3
23.2.2°a)	De meeste metaalbewerkingsmachines kunnen ook worden gebruikt voor kunststofbewerking. (Verandering)	Gunstig	782 kW	2
29.5.2.2°a)	Metaalbewerkingsmachines. (Verandering)	Gunstig	789 kW	2
29.5.3.1°a)	Metaalovens. (Nieuw)	Gunstig	30 kW	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op:

- De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing

zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere voorwaarden op:

- De vergunningstermijn blijft beperkt tot de einddatum van de lopende vergunning (23 augustus 2027).
- De exploitant leeft de algemene en sectorale voorwaarden van het VLAREM II met betrekking tot lucht na voor de technieken 'oliebad harden', metaal- en kunststofbewerking.
- De exploitant respecteert de afstandsregels in de open opslagplaats.
- De exploitant moet te allen tijde de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen, gevoegd bij het advies van Fluxys naleven.

3 **2024_CBS_02563** **Beroep omgevingsvergunning nummer OMV_2024042987: St.-
Jobsstraat 3, 5 en 5B: intrekking beroep
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktenaam van de provincie en het door de beroeper afstand nemen van het door hem ingestelde beroep. Dit betekent dat gelet op de afstand van het beroep het voorwerp van de beroepsprocedure vervalt en dat de beslissing genomen in eerste aanleg herleeft.

4 **2024_CBS_02565** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024142899 - Lierseweg
75: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2024142899 voor de afbraak van een vrijstaande garage en tuinberging, de verbouwing van een eengezinswoning en de nieuwbouw van een garage aan (x)*
op een terrein met adres Lierseweg 75 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 623/2 G.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de afbraak van een vrijstaande garage en tuinberging, de verbouwing van een eengezinswoning en de nieuwbouw van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het niet-bebouwde deel van het perceel moet als tuin worden aangelegd. Specifieke aandacht moet gaan naar de inrichting van het niet-verharde deel van de voortuin: door middel van biodiverse en gelaagde groenaanplantingen (combinatie van kruiden, bloemen, struiken en/of bomen) moet deze tuinzone bijdragen aan een groener en aantrekkelijker staatbeeld.
- Het hemelwater moet op het eigen terrein hergebruikt worden en infiltreren. De overloop van de infiltratievoorziening mag niet gekoppeld worden aan de openbare riolering.

- De breedte van elk tuinpad mag maximaal 1,5 m bedragen.

5 **2024_CBS_02566** **Beroep omgevingsvergunning OMV_2024097935 -
Lichtaartseweg z/n: behoud standpunt
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2024097935 van (x)* voor handelingen op een terrein met adres Lichtaartseweg z/n met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 661V2 ongunstig.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van 2 gesloten eengezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag ongunstig omwille van volgende redenen:

- De impact van de aanvraag op de verkeersveiligheid is te groot. De stad behoudt het eerder geuite standpunt dat het perceel moet ontsloten worden via 1 inrit van maximum 4,5 m breed (zie ook advies bij SA2017/001 en OMV_2020146870). Voorliggende aanvraag voorziet 2 aparte garages van telkens 3 m breed die onmiddellijk uitgeven op het openbaar domein. Dit betekent dat de wagens achterwaarts de drukke Lichtaartseweg moeten op- of afrijden en daarbij in conflict komen met het voetpad en fietspad, hetgeen ongunstig wordt beoordeeld.
- De woningen voorzien onvoldoende ruimte voor het stallen van fietsen en vuilbakken conform de leidraden van de stad Herentals.

6 **2024_CBS_02568** **Besluit deputatie provincie Antwerpen over
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2024094976 -
De Beukelaer-Pareinlaan 1, 3, Wuytsbergen 200 en 250:
kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 5 december 2024 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2024094976 wordt verleend aan Mondelez Belgium Biscuits Production voor het bouwen van een portiersloge en winkel en het uitbreiden van een gebouw met vloeistoffenopslag met 2 bijkomende silo's op een terrein met adres De Beukelaer-Pareinlaan 1, 3, Wuytsbergen 200 en 250 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nrs. 52K, 52H, 153W, 153R en 168K.

Bespreekpunten

7 **2024_CBS_02561** **Aanvraag gebouwendossier nummer GB2024/008 vraag tot
opname in vergunningenregister - Ernest Claesstraat 9:
goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de rijwoning met aanbouw, uitbouw, betonnen trap en veranda, gelegen in Herentals, Ernest Claesstraat 9, 2de afdeling sectie C nr.555/R3, in zijn huidige vorm als vergund geacht te beschouwen en de opname in het vergunningenregister van de stad Herentals te verlenen.

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de aanvrager en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

8 **2024_CBS_02569** **Besluit deputatie van de provincie Antwerpen over beroep tegen omgevingsvergunning nummer OMV_2024037519 - Cardijnlaan z/n: kennisname GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgend besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 5 december 2024 over het beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2024037519 door het college van burgemeester en schepenen: "De deputatie van de provincie Antwerpen verleent de omgevingsvergunning aan (x)* voor het verkavelen van een terrein in twee loten met als adres Cardijnlaan z/n en met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 283D."

9 **2024_CBS_02570** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024107958 - Herenthoutseweg 120: verlening GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2024107958 voor het bouwen van een school (tijdelijke duur) aan De GroeiDenker op een terrein met adres Herenthoutseweg 120 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 516D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een school (tijdelijke duur).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Het advies van Elia en de veiligheidsvoorschriften moeten integraal gerespecteerd worden. De school wordt tevens verplicht om bij Elia te polsen en te vragen of de hoogtemeting waarvan er sprake is in het advies van Elia voor deze site relevant is. De resultaten hiervan moet de school terugkoppelen met de dienst omgeving van de stad Herentals.
- Het brandweeraadvies en de voorwaarden in het brandpreventieverslag van 27 augustus 2024 (ref. BWDP/2024-0199/002/01/GKE) moeten strikt nageleefd worden.
- Het advies van Pidpa moet nageleefd worden.
- Het advies van Wyre moet nageleefd worden.
- De voorwaarden in het advies van Inter inzake de looppaden, de toegangen/deuropeningen en de toiletten moeten nageleefd worden. Aanvullend inzake de bepaling wordt de voorwaarde opgelegd dat de bepaling tussen de parking, de gebouwen en de fietsenstalling moet gebeuren met grind met fijn granulaat (0-5 mm), dit is tevens waterdoorlatend.

- De overloop vanuit de hemelwaterputten naar de gracht wordt niet toegestaan. De hemelwaterputten moeten overlopen naar een infiltratievoorziening op het eigen projectterrein en dus binnen de grenzen van perceel kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nr. 216D. Onder die voorwaarde is de aanvraag voldoende verenigbaar met de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
- Er zijn naar verwachting voldoende autoparkeerplaatsen voorzien. De school moet er alleszins zelf voor zorgen dat de mobiliteit niet wordt afgewenteld op het openbaar domein.
- Vanaf de datum van de vergunningverlening is de vergunning slechts 2 jaar geldig. Na het verstrijken van die deadline moeten alle constructies onmiddellijk van het terrein verwijderd zijn.

10 **2024_CBS_02572** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024138732 - Kruisstraat 28: verlening GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2024138732 voor de sloop en herbouw van een zonevreemde eengezinswoning en het verbouwen van een bijgebouw aan (x)* op een terrein met adres Kruisstraat 28 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nrs. 120E en 121D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: sloop en herbouw van een zonevreemde eengezinswoning en het verbouwen van een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De IBA wordt geplaatst en onderhouden door de stad. Hij moet aangevraagd worden via www.herentals.be/rioolaansluiting. Vooraleer er gestart wordt met de aanleg van het afvalwaterstelsel op het eigen terrein, moet contact opgenomen worden met de technische dienst van de stad via technische.dienst@herentals.be. De locatie en diepte van de IBA moeten bepaald worden om een goede afwatering naar de gracht te garanderen.
- Voor de ingebruikname van de private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende stedenbouwkundige last aan de omgevingsvergunning te verbinden:

- Een financiële stedenbouwkundige last van 2.500 euro.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

11 **2024_CBS_02574** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 10:
princiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 10 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 3de afdeling, sectie C, nummers 158P2/P0000, met een oppervlakte van 13 ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 3e afdeling, sectie C, nummer 379A/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

12 **2024_CBS_02575** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 17:
princiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 17 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 3de afdeling, sectie C, nummers 193P/P0000, met een oppervlakte van 23 ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 3e afdeling, sectie C, nummer 379H/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

13 **2024_CBS_02576** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 19:
princiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 19 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 3de afdeling, sectie C, nummers 193D2/P0000, met een oppervlakte van 18 ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 3e afdeling, sectie C, nummer 380A/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

14 **2024_CBS_02577** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 20:
principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 20 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 3de afdeling, sectie C, nummers 193C2/P0000, met een oppervlakte van 16ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 3e afdeling, sectie C, nummer 380B/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

15 **2024_CBS_02578** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 21:
principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 21 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 3de afdeling, sectie C, nummers 193Z/P0000, met een oppervlakte van 22ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 3e afdeling, sectie C, nummer 380C/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

16 **2024_CBS_02579** **Ontwerpakte wegenisproject Voortkapelseweg inname 35:
principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Voortkapelseweg, gekend als inname 35 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 4de afdeling, sectie A, nummers 305K/P0000, met een oppervlakte van 11 ca principieel goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 4e afdeling, sectie A, nummer 457E/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van de Vlaamse Commissaris genaamd Symens Anke (of haar vervangster Machtelings Leslie) van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principieel goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

17 **2024_CBS_02581** **Sint-Waldetrudiskerk: restauratie tweede fase: kennisname werfverslag 18**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 11 van de werfvergadering van 18 december 2024 over de restauratie fase 2 van de Sint-Waldetrudiskerk.

Bespreekpunten

18 **2024_CBS_02580** **Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1: kennisname werfverslag 31 en 32**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 31 van de werfvergadering van 11 december 2024 en werfverslag 32 van de werfvergadering van 18 december 2024 over het project 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1'.

Technische dienst

Consensuspunten

19 **2024_CBS_02582** **Wyre: uitvoeren van grondwerken - Blijdenberg: toestemming**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om een ondergrondse put te vervangen aan Blijdenberg 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

20 **2024_CBS_02583** **Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om leidingen te leggen tussen Lierseweg 268 en Rietbroek 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

21 **2024_CBS_02584** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - St.-Waldetrudisstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het middenspanningsnet te saneren in de St.-Waldetrudisstraat tussen nummer 81 en Noorderwijksebaan 18.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

22 **2024_CBS_02585** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan: toestemming GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine te saneren in de Toekomstlaan ter hoogte van nummer 54.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

23 **2024_CBS_02586** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Lange Eerselsstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een bijkomende distributiecabine te plaatsen in de Lange Eerselsstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

24 **2024_CBS_02587** **Heraanleg Vennen: proefsleuven - 2025-001: goedkeuring
gunning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht 'heraanleg Vennen: proefsleuven' tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de prijs), M.C.M. bvba, Looiend 27, 2470 Retie tegen het nagerekende offertebedrag van 7.871,85 euro exclusief btw of 9.524,94 euro inclusief 21 % btw.

25 **2024_CBS_02588** **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Drie Eikenstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om werken uit te voeren voor het verzwaren van het elektriciteitsnet in de Drie Eikenstraat. De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Voor het leggen van de mantelbuis moet er met een boring gewerkt worden.

Bespreekpunten

26	2024_CBS_02589	Aanleg van een RWA-as in de stationsomgeving - aanleg van vrijliggende fietspaden in Lierseweg en Herenthoutseweg: opmaak van een start- en projectnota - O-093-2024: goedkeuring verrekening 2: parkeeronderzoek GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 2 (parkeeronderzoek) bij het dossier 'aanleg van een RWA-as in de stationsomgeving - aanleg van vrijliggende fietspaden in Lierseweg en Herenthoutseweg: opmaak van een start- en projectnota' goed voor een bedrag van 11.234 euro exclusief btw of 13.593,14 euro inclusief btw.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

27	2024_CBS_02549	Studieopdracht heraanleg dorpsplein Morkhoven - O-090-2024: kennisname verslagen overleg Kwaliteitskamer, school en Chiro GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpbundel en de verslagen van de overlegmomenten met de school, Chiro en de Kwaliteitskamer van respectievelijk 11 en 12 december 2024 in het kader van de ontwerp-opdracht voor de heraanleg van Dorp in Morkhoven.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de verdere vooropgestelde stappen in het ontwerpproces onder voorwaarde van voldoende onderbouwing van het concept. Het informatiemoment op 5 februari 2025 met de bevolking kan enkel plaatsvinden als het concept van het plein en bijhorende mobiliteit wordt goedgekeurd.

Staf stadsontwikkeling

Consensuspunten

28	2024_CBS_02590	Onze-Lieve-Vrouwkerk – bouw van een nieuwe kerk: kennisname werfverslag 61 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 61 van 16 december 2024 over het project 'Onze-Lieve-Vrouwkerk - bouw van een nieuwe kerk'.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

29	2024_CBS_02591	Evenementen: Jinstagram op 8 februari 2025: verkoop sterke drank: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Jinstagram' dat aanvangt op 8 februari 2025 om 21 uur en eindigt op 9 februari 2025 om 3 uur in Zaal 't Hof de toelating voor de verkoop van sterke drank.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

30	2024_CBS_02593	Begraafplaats Herentals: aanvraag concessie: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

(x)*

31	2024_CBS_02594	Begraafplaats Herentals: aanvraag concessie: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

(x)*

32 2024_CBS_02595 Begraafplaats Noorderwijk: aanvraag concessie columbarium:
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

33 2024_CBS_02597 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

34 2024_CBS_02599 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Bespreekpunten

35 2024_CBS_02598 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Dienst gelijke kansen

Consensuspunten

36 2024_CBS_02600 Hartveilig Herentals: verlenging van erkenning tot en met 11
december 2026: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verlenging van het Hartveilig label tot en met 11 december 2026.

Bespreekpunten

37 **2024_CBS_02601** **Hartveilig Herentals: infosessies reanimatie en gebruik AED voor de burger in 2025: kennisname**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de infosessies reanimatie en gebruik AED voor de burger, in samenwerking met de Rode Kruisafdeling Herentals. De sessies vinden plaats op 13 januari 2025 in het dorps huis van Noorderwijk, op 16 januari 2025 in de Rode Kruis lokalen in Herentals, op 6 februari 2025 in de parochiezaal in Morkhoven, telkens van 19 uur tot 22 uur en zijn gratis voor de deelnemer.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

38 **2024_CBS_02603** **Timing nieuwe verkiezing politieraadsleden (onder voorbehoud van beroep bij Raad van State)**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ongeldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad door de deputatie op 19 december 2024 en neemt kennis van het feit dat deze beslissing door de burgemeester per mail aan alle raadsleden op 30 december 2024 werd overgemaakt, zoals bepaald door de wetgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de problematiek inzake het opnieuw organiseren van de verkiezing van de leden van de politieraad als gevolg van de ongeldigverklaring van de politieraadsverkiezing door de deputatie.

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende timing voor, onder voorbehoud van beroep bij de Raad van State:

Beslissing deputatie ongeldigverklaring / vernietiging	Mededeling + kennisgeving door gouverneur	Beroepstermijn Raad van State is 15 dagen,	Informatienota politieraad: minstens 5 dagen vóór het indienen van voordrachtsakten (= ten laatste op de 5 ^{de} dag voor)	Indienen kandidaturen politieraad: tussen 7 ^{de} en 4 ^{de} dag voor datum oproeping (keuze)	Opstellen en inzagerecht in de kandidatenlijst (ten laatste 3 dagen na indiening)	Oproeping gemeenteraad	Verk...
--	---	--	--	---	---	------------------------	---------

Donderdag 19/12/2024	Vrijdag 27/12/2024	Zaterdag 11/1/2025	1/1/2025, 2/1/2025 , 3/1/2025 of 4/1/2025	6/1/2025, 7/1/2025 , 8/1/2025 of 9/1/2025 om 18 uur	9/1/2025 10/1/2025 11/1/2025 12/1/2025	Maandag 13/1/2025 ten laatste	Dinsdag 21/1/2025 (23/1/2025) laatste
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	--

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om een extra zitting van de gemeenteraad te organiseren op 21 januari 2024 om 20 uur voor de verkiezing van de leden van de politieraad.

39 **2024_CBS_02602** **Verzoekschrift tot vernietiging voor Raad voor Vergunningsbetwistingen ten aanzien van stad: aanstellen raadsman**
GOEDGEKEURD

Besluit

(x)*

Dienst personeel en organisatie

Consensuspunten

40 **2024_CBS_02604** **Verloren Maandag 2025: goedkeuring gunning**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de levering van worstenbroden en appelbollen op Verloren Maandag op 13 januari 2025 aan Bakkerij Vanalles & Nogwat, Beerzelplein 13, 2580 Beerzel, met een vestiging in Herentals, Ring 13 in Noorderwijk.

Dienst financiën

Consensuspunten

41 **2024_CBS_02605** **Bestelbonnen 2024 week 52: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20241230_Bestellijst2024_Week52_Stad.

42 **2024_CBS_02606** **Uitgaven 2024 week 52: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20241230_Kosten2024_Week52_Stad.

Dienst integrale veiligheid

Consensuspunten

43	2024_CBS_02607	IV2024: Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: positieve evaluatie IBZ werkingsjaar 2023: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de positieve evaluatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2023.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd.