

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 30 juni 2025

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Liese Bergen, schepen; Eva Brandwijk, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen

1	2025_CBS_01245	Notulen college 23 juni 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2025 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2025_CBS_01247	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025047089 - Hondsborg 26: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025047089 voor de verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning aan (x)*
(x)* op een terrein met adres Hondsborg 26 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nrs. 340K en 340L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het terras op de tweede verdieping wordt niet vergund. Er zijn voldoende terrasmogelijkheden in de tuin dewelke geen impact hebben op de privacy ten aanzien van het aangrenzende perceel.

- Indien de woning momenteel is aangesloten via een huisaansluiting op de openbare riolering, moet deze aansluiting behouden en hergebruikt worden.
- Indien de woning niet is aangesloten, is er ter hoogte van het perceel een wachtaansluiting op de openbare riolering voorzien. In het kader van een goede afwatering van de private riolering moet de bouwheer voor de aanvang van de bouwwerken nagaan wat de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting is. De bouwheer kan hiervoor de nodige informatie opvragen en de aansluiting aanvragen via volgende link:
<https://www.herentals.be/informatie/bouwen-en-verbouwen/rioolaansluiting>.
- De breedte van het toegangspad naar de voordeur moet beperkt worden tot 1,5 m.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

3 2025_CBS_01248 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025027657 - Acacialaan 52: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025027657 voor de uitbreiding van een eengezinswoning en de sloop van de bijgebouwen aan (x)* op een terrein met adres Acacialaan 52 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 1040D.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de uitbreiding van een eengezinswoning en de sloop van de bijgebouwen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het is niet toegestaan om hemelwater af te voeren naar de openbare riolering. Het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren, opgeslagen of hergebruikt worden.

4 2025_CBS_01250 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025042647 - Herenthoutseweg 210: verlening GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025042647 voor de afbraak en nieuwbouw van een schakelcabine aan Fluvius System Operator op een terrein met adres Herenthoutseweg 210 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 939W en 939R.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de afbraak en nieuwbouw van een schakelcabine.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De aandachtspunten vermeld in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer moeten nageleefd worden.
- Het advies van de brandweer moet nageleefd worden.

**5 2025_CBS_01251 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025051766 -
Welvaartstraat 6: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025051766 voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en nieuwe buitenaanleg aan JM2A Estate op een terrein met adres Welvaartstraat 6 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 23S3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en nieuwe buitenaanleg.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
3.2.2°a)	Het lozen van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering met een debiet van maximaal 900 m3/jaar. (Nieuw)	Gunstig	900 m3/jaar	3
3.4.1°a)	Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats via een KWS-afscheider met een debiet van 1,99 m3/uur. (Nieuw)	Gunstig	1,99 m³/uur	3
6.4.1°	Opslag van maximaal 3.000 l olie in verplaatsbare recipiënten. (Nieuw)	Gunstig	3.000 l	3
15.1.1°	Het stallen van 10 voertuigen en aanhangwagens, die geen personenwagens zijn. (Nieuw)	Gunstig	10 voertuigen	3
15.4.1°	Het wassen van maximaal 1 voertuig per dag en 1 voertuig per week op de wasplaats. (Nieuw)	Gunstig	1 voertuig per dag	3
16.3.2°a)	Warmtepompen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 42 kW. (Nieuw)	Gunstig	42 kW	3
17.4.	Opslag van 500 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen. (Nieuw)	Gunstig	500 l	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigatie.emis.vito.be/>.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere milieuvoorwaarden op:

- Het bedrijfsafvalwater moet door een erkend laboratorium onderzocht worden op concentraties van gevaarlijke stoffen vermeld in bijlage 2C van VLAREM II.
- De exploitant moet de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan artikel 5.15.0.10 van VLAREM II.

- Zowel het bedrijfsafvalwater als het huishoudelijk afvalwater worden via een lozingspunt geloosd op de openbare riolering. De exploitant moet er op toezien dat zowel het bedrijfsafvalwater als het huishoudelijk afvalwater afzonderlijk bemonsterd kan worden alvorens beide samenkomen naar een lozingspunt. Indien het niet mogelijk is om beide afvalwaterstromen afzonderlijk te kunnen bemonsteren stelt VMM dat het huishoudelijk afvalwater beschouwd moet worden als bedrijfsafvalwater. Mocht dit het geval zijn moet de rubriek 3.4.1°a) worden aangepast.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Bij de waterdoorlatende verharding die wordt voorzien, moet de ganse opbouw (dus ook de onderbouw) waterdoorlatend zijn.
- Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer moet worden nageleefd inclusief de aandachtspunten in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer aangezien deze betrekking hebben op veiligheids- en hinderelementen.
- Het advies van de Astrid-veiligheidscommissie moet worden nageleefd.
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer 31960 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Mochten bij de werken toch oudere bewoningssporen of andere sporen van menselijke activiteit in het verleden aan het licht komen, is er meldingsplicht. Er kan een beroep gedaan worden op de IOED om in te schatten of melding nodig is en voor ondersteuning bij dit traject.
- Het advies van Inter moet worden nageleefd.
- Het advies van de brandweer moet nageleefd worden.
- De afvoerleiding van de wasstraat moet op het eigen terrein gekoppeld worden met de bestaande aansluiting van de site op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden. Er wordt geenszins een bijkomend aansluitpunt op de openbare riolering toegestaan.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende stedenbouwkundige last aan de omgevingsvergunning te verbinden:

- Een financiële stedenbouwkundige last van 21.540 euro.

Bespreekpunten

6	2025_CBS_01252	GO N-72: ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie en planMER: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie en planMER van Nederland en geeft geen advies gezien er geen impact is op grondgebied Herentals.

7	2025_CBS_01249	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025025721 - St.- Magdalenastraat 62: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025025721 voor een functiewijziging/verbouwing van een handelshuis naar 2 eengezinswoningen aan (x)* op een terrein met adres St.-Magdalenastraat 62 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 178G2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: een functiewijziging/verbouwing van een handelshuis naar 2 eengezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De rechtse woning heeft een bestaande huisaansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden. Hier wordt geen nieuwe huisaansluiting voor gemaakt.
- Voor het linkerperceel moet nog een huisaansluiting op de openbare riolering worden geplaatst. Deze werken worden uitgevoerd door de stedelijke diensten. Om een goede afwatering van de private riolering te garanderen, moet de bouwheer zich voor de start van de bouwwerken informeren over de toekomstige ligging van de huisaansluiting, op basis van de bestaande openbare riolering. De nodige informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden via volgende link: <https://www.herentals.be/informatie/bouwen-en-verbouwen/rioolaansluiting>.

**8 2025_CBS_01246 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025050467 - de
Paepestraat 67: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2025050467 voor het bouwen van een garage aan (x)* op een terrein met adres de Paepestraat 67 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 444A4.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omwille van volgende redenen:

- De bouw van de garage ligt niet in lijn met de visie die de stad hanteert voor de beleving en de zichtbaarheid van de Stadsvesten. Binnen dit segment primeert de continuïteit van een groene, publieke ruimte.
- De bouw van de garage ligt niet in lijn met de visie van het Beleidsplan Ruimte Herentals dewelke inzet op groene boomverbindingen doorheen de bebouwde ruimte. De de Paepestraat wordt aangeduid als prioritaire boomverbinding in de toekomstkaart groenblauwe netwerken in het stadscentrum.

- Het ontharden en vergroenen van de voorliggende openbare ruimte kan slechts gerealiseerd worden indien er geen verhardingen/opritten voorzien moeten worden op het openbaar domein. Het bouwen van een garage hypothekeert het toekomstbeeld voor het Vestentracé.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

9	2025_CBS_01253	Onze-Lieve-Vrouwkerk – bouw van een nieuwe kerk: kennisname werfverslag 76 GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 76 van 19 juni 2025 over het project 'Onze-Lieve-Vrouwkerk - bouw van een nieuwe kerk'.

10	2025_CBS_01255	Dakwerken beschermde monumenten - W-106-2024: kennisname werfverslag 7 GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 van de werfvergadering van 18 juni 2025 over het project 'dakwerken beschermde monumenten'.

Bespreekpunten

11	2025_CBS_00903	Toeristentoren: nota houtonderzoek en raming stabiliteits- en herstellingswerken: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van het houtonderzoek en de raming van de stabiliteits- en onderhoudswerken van de Toeristentoren.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart en uitvoering van de constructieve werken goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de werken uit te voeren onder supervisie van een architect.

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed de nodige budgetten te voorzien in AMJP 2025 op MJP000891 (Toeristentoren: aanpassingswerken - studies en erelonen) en MJP000982 (Toeristentoren: onderhouds- en aanpassingswerken).

12	2025_CBS_01258	Inhuurneming - tijdelijke gebruiksovereenkomst, parking, Dorp 34 in Herentals: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke gebruiksovereenkomst voor de inhuring van een parking, gelegen Dorp 34 in Herentals goed. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2025 voor een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met gelijke periodes en de huurprijs bedraagt 5.700 euro voor 2025 en 11.400 euro per jaar vanaf 2026.

**13 2025_CBS_01259 Kunstencampus, Molenvest 19-21: tijdelijke
gebruiksovereenkomst Locorotondo: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke gebruiksovereenkomst voor de inhuring van 2 lokalen in de Kunstencampus, Studio Tekenkunst en Bibliotheek tijdens de week van 7 tot 11 juli 2025 goed ten voordele van Locorotondo voor het organiseren van het Mega-circuskamp. De huurprijs bedraagt 200 euro.

**14 2025_CBS_01254 Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals -
perceel 1: kennisname werfverslag 50 en 51 bis
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 50 van de werfvergadering van 4 juni 2025 en werfverslag 51 bis van de werfvergadering van 11 juni 2025 over het project 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1'.

Technische dienst

Consensuspunten

**15 2025_CBS_01260 Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en
rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat,
Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024:
goedkeuring verrekening 26
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 26 van de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg' goed voor het totaal bedrag in meer van 67.519,72 euro exclusief btw of 81.698,86 euro inclusief 21 % btw

**16 2025_CBS_01263 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Hemeldonk: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine uit te lussen ter hoogte van Hemeldonk .

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**17 2025_CBS_01264 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Herenthoutseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een klantcabine in te lussen ter hoogte van Herenthoutseweg .

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**18 2025_CBS_01265 Wyre: uitvoeren van grondwerken - Herenthoutseweg:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om een glasvezelbuis aan te leggen en nieuwe bakken te plaatsen ter hoogte van Herenthoutseweg .

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**19 2025_CBS_01266 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het middenspanningsnet uit te breiden voor het aansluiten van een klantcabine in te lussen ter hoogte van Lierseweg .

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**20 2025_CBS_01267 Wyre: uitvoeren van grondwerken - Molenvest: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om een glasvezelbuis aan te leggen en een nieuwe bak te plaatsen ter hoogte van Molenvest 21-23 voor een klantaansluiting voor de Politiezone Neteland.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

Staf stadsontwikkeling

Bespreekpunten

**21 2025_CBS_01268 Voorontwerp PRUP Bruggenbeemd in Herentals: advies
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp PRUP Bruggenbeemd in Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies aan het voorontwerp PRUP Bruggenbeemd in Herentals:

- Stedenbouwkundige voorschriften, artikel 4, Inrichting: de maximale bruto vloeroppervlakte van het geheel van gebouwen van maximum 64.000 m² checken bij het AZ Herentals.
- Stedenbouwkundige voorschriften, artikel 5, Inrichting: de documenten van het ontwerpend onderzoek als bijlage bij de toelichtingsnota voegen en het maximale bebouwingspercentage van 30 % controleren.
- Stedenbouwkundige voorschriften, artikel 5, Inrichting: de bepaling schrappen dat de terugspringende bouwlaag geen aparte woonlaag mag bevatten, maar bij de woonentiteit van de onderliggende bouwlaag moet horen.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

22	2025_CBS_01270	Programma en ondersteuning nationale feestdag 21 juli 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen organiseert samen met de Koninklijke Nationale Strijdersbond van België de viering van de nationale feestdag en keurt het programma en de gevraagde ondersteuning voor 21 juli 2025 goed.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt burgemeester Jan Bertels en schepenen Stefan Verraedt, Pascal Van Nueten en Liese Bergen af om aanwezig te zijn tijdens de plechtigheden.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

23	2025_CBS_01274	Evenementen: 'Tribute to Elvis' op 10 augustus 2025: geluidsafwijking: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Tribute to Elvis' dat aanvangt op 10 augustus 2025 om 12 uur en eindigt om 22 uur op de zuidkant Grote Markt de toelating voor een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. op 10 augustus 2025 om 12 uur tot 22 uur.

Bespreekpunten

24	2025_CBS_01275	Evenementen: Afterwork Festival en Replay Festival op 19 en 20 september 2025: geluidsafwijking en verkoop sterke drank: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Afterwork Festival' dat aanvangt op 19 september 2025 om 17 uur en eindigt op 20 september 2025 om 1 uur en voor het evenement 'Replay Festival' dat aanvangt op 20 september 2025 om 12 uur en eindigt om 24 uur op het recreatiedomein Netepark volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 60 min. van 19 september 2025 om 17 uur tot 20 september 2025 om 1 uur.
- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 100 dB(A)LAeq, 60 min. van 19 september 2025 om 17 uur tot 20 september 2025 om 1 uur voor liveoptredens.
- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 100 dB(A)LAeq, 60 min. op 20 september 2025 van 12 uur tot 24 uur.
- De verkoop van sterke drank.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

25	2025_CBS_01276	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
----	----------------	--------------------------------------

Besluit

(x)*

26	2025_CBS_01277	Hernieuwing concessie begraafplaats Herentals: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

27	2025_CBS_01278	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Noord van Fluvius Kempen van 20 maart 2025
- het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Noord van Fluvius Kempen van 22 april 2025
- het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Zuid van Fluvius Kempen van 20 maart 2025
- het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Zuid van Fluvius Kempen van 22 april 2025
- het verslag van de raad van bestuur van Fluvius Kempen van 8 mei 2025
- het verslag van de algemene vergadering van Fluvius Kempen van 17 juni 2025
- het verslag van de raad van bestuur van Pidpa van 23 mei 2025.

Bespreekpunten

28	2025_CBS_01286	Afwijzing ingediende bezwaarschriften tot vrijstelling en terugbetaling betaalde bedrijfsvoorheffing: aanstelling raadsman voor opstarten procedure GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen besluit om vorderingen in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen tegen de drie beslissingen van 11 april 2025 van de fiscale administratie tot afwijzing van de drie ingediende bezwaarschriften door de stad teneinde voor aanslagjaar 2020, aanslagjaar 2021 en aanslagjaar 2022 vrijstelling en terugbetaling te bekomen van betaalde bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van haar werknemers die ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op locatie verrichten.

Het college van burgemeester en schepenen stelt (x)* (werkzaam bij advocatenkantoor kpartners) aan om deze vorderingen in te stellen bij de bevoegde rechtbank en om de belangen van de stad in deze procedure te verdedigen.

Dienst financiën

Consensuspunten

29	2025_CBS_01280	Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 17 juni 2025: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 17 juni 2025.

30	2025_CBS_01281	Niet-betaalde parkeerretributies: aanstelling advocaat GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt Profius advocaten - Herentals aan als advocatenkantoor om de belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de onbetaalde parkeerretributies, de aanmaningskosten en de kosten voor de advocaat.

31	2025_CBS_01282	Leveren, plaatsen en ondersteunen van sensoren in functie van het EFRO-project Markt-waarde (Vloed 2.0) - dossier 2025-048: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunningsvoorstel van de provincie Antwerpen voor het leveren, plaatsen en ondersteunen van sensoren in functie van het EFRO-project Markt-waarde (Vloed 2.0).

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Rear Window (BE 0762.549.266), Diestse Steenweg 71, 3010 Kessel-Lo. De totale kosten worden geraamd totaal op 54.810 euro exclusief btw. Het aandeel van de stad Herentals bedraagt 13.200 euro exclusief btw of 15.972 euro inclusief btw.

De facturatie zal gespreid gebeuren:

- 1ste factuur: na plaatsing van de sensoren, boekjaar 2025 (augustus/september 2025): 11.979 euro inclusief btw

- 2de factuur: aan het einde van de 12-maand captatie, boekjaar 2026 (september/oktober 2026): 3.993 euro inclusief btw.

In het meerjarenplan (MJP003197) is er in 2025 een budget voorzien van 9.791,25 euro en een nog goed te keuren verhoging met 4.895,76 euro aangevraagd. Voor 2026 werd een wijziging aangevraagd voor een bijkomend bedrag van 9.791,52 euro.

De noodzakelijke kredieten worden voorzien via AMJP:

- in 2025: verhoging met 2.187,75 euro
- in 2026: 3.993 euro te voorzien.

**32 2025_CBS_01283 Bestelbonnen 2025 week 26: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20250630_Bestellijst2025_Week26_Stad.

**33 2025_CBS_01284 Ontvangsten 2025 week 26: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2025014291	2025014621
------------	------------

**34 2025_CBS_01285 Uitgaven 2025 week 26: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20250630_Kosten2025_Week26_Stad.

Bespreekpunten

**35 2025_CBS_01279 Kerkfabriek Sint-Niklaas: verslag kerkraad 3 juni 2025:
kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 3 juni 2025.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd.