



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 28 juli 2025

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Liese Bergen, schepen; Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Eva Brandwijk, schepen

1	2025_CBS_01395	Notulen college 22 juli 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2025 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2025_CBS_01397	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024157190 - Voortkapelseweg 98: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2024157190 voor het verkavelen van een terrein in 2 loten aan (x)* op een terrein met adres Voortkapelseweg 98 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nr. 291C.

Type handelingen: aanvraag voor een nieuwe verkaveling.

Voorwerp van de aanvraag: het verkavelen van een terrein in 2 loten.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- Het afbraakmateriaal van de bestaande constructies moet van het terrein verwijderd worden. Langdurige opslag ervan wordt niet toegestaan.
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.

- Na afbraak moeten de loten braak komen liggen en ingezaaid worden in functie van een groen terrein in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.
- De aangepaste verkavelingsvoorschriften, toegevoegd als bijlage bij de beslissing, zijn van toepassing.
- Het advies van het directoraat-generaal Luchtvaart moet nageleefd worden.
- Het advies van Pidpa moet nageleefd worden
- Het advies van Fluvius moet nageleefd worden. Dit betekent ook dat de geraamde kosten van 4.244,93 euro moeten betaald worden in functie van het verkrijgen van een verkavelingsattest.
- De verkavelaar moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het fecaal afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De rest van het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op de overloop van deze put waarna al het afvalwater via 1 leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
- Lasten voor de verkavelaar:
 - Het aanpassen van het openbaar domein ten behoeve van de gewijzigde ontsluiting van de nieuwe percelen is ten laste van de verkavelaar.
 - De woning die gesloopt wordt, Voortkapelseweg 98, heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering. Dit aansluitpunt moet gevrijwaard worden bij de sloop en hergebruikt worden voor de nieuwe woning op het rechterperceel. Voor het linkerperceel moet de verkavelaar een nieuw aansluitpunt op de openbare riolering voorzien.
- Deze werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer die voorafgaandelijk aan de werken moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. De aannemer levert een uitvoeringsdossier aan hetwelk een gedetailleerde meetstaat bevat waarin de werkwijze en de gebruikte materialen worden weergegeven. Deze meetstaat moet voorafgaandelijk aan de werken goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
- Het stellen van een bankwaarborg voor een bedrag van 110 % van het bedrag van het goedgekeurde uitvoeringsdossier (inclusief btw) van de aannemer die de werken zal uitvoeren. Deze bankwaarborg wordt vrijgegeven bij oplevering van de werken.
- Het storten van een toezichtskost in de stadskas ten belope van 1,5 % van het goedgekeurde uitvoeringsdossier, inclusief btw.
- Het advies van Fluvius moet nageleefd worden.

Bespreekpunten

3	2025_CBS_01364	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025058632 - St.-Jansstraat 39/001: verlening
		GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025058632 voor het regulariseren van een wooneenheid aan (x)* op een terrein met adres St.-Jansstraat 39/001 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 636V3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het regulariseren van een wooneenheid.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De aanvrager moet minstens 1 overdekte fietsparkeerplaats voorzien in de nabije omgeving van de woning.

4	2025_CBS_01399	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025078334 - Zandstraat 70: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning OMV_2025078334 voor een nieuwe publiciteitsinrichting aan (x)* op een terrein met adres Zandstraat 68, /101, /201 en 70 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 269V.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: een nieuwe publiciteitsinrichting.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De publiciteitsinrichting moet op gebied van plaatsing en gebruik voldoen aan de bepalingen van de politiecodex en de gewestelijke publiciteitsverordening.

5	2025_CBS_01400	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025033042 - Collegestraat 30: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025033042 voor het uitbreiden van de woning met een overdekte buitenruimte en metalen vluchtrap en bijhorende passerellen aan (x)* op een terrein met adres Collegestraat 30 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nr. 315Y.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het uitbreiden van de woning met een overdekte buitenruimte en metalen vluchtrap en bijhorende passerellen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket. Ten laatste bij het einde van de bouwwerken wordt de aanvraag gecontroleerd op het naleven van de opgelegde voorwaarden.
- Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) hemelwater
De aanvraag voldoet in zijn huidige vorm niet aan de gewestelijke verordening hemelwater vermits de aanvraag gebruik maakt van een afvoersysteem om het hemelwater naar de

groenzone te leiden en daar ondergronds te infiltreren. De aanvraag moet voldoen aan de GSV hemelwater en daarom worden aangepast volgens één van volgende principes.

- Het hemelwater dat op de uitbreiding valt infiltreert bovengronds in een onverharde zone zonder dat hiervoor een afvoersysteem moet worden aangelegd (enkel dakgoten en standpijpen zijn toegelaten).
- Indien een afvoersysteem nodig is voor het afleiden van het hemelwater (bijvoorbeeld naar achterliggende tuinzone), valt de aanvraag onder het toepassingsgebied. In dat geval moet een hemelwaterput van 7.500 liter worden geplaatst tenzij er al een hemelwaterput aanwezig is. In het geval een nieuwe hemelwaterput moet worden voorzien moet ook een deel van het bestaande dak waar tegenaan wordt gebouwd met een oppervlakte die tweemaal de oppervlakte van het nieuwe dak bedraagt (in totaal dus $26,8 \times 3 = 80,4 \text{ m}^2$) worden aangesloten op de nieuwe hemelwaterput (win back principe).
- De dimensionering van de bovengrondse infiltratievoorziening wordt tevens conform de hemelwaterverordening voorzien met een infiltratieoppervlakte van minimaal 8 % van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte ($80,4 \text{ m}^2$ indien nog geen regenwaterput aanwezig, $26,8 \text{ m}^2$ indien aansluiten op bestaande regenwaterput). De infiltratievoorziening is niet dieper dan 50 cm onder het maaiveld en heeft een infiltratievolume van minimaal 33 l/m^2 in rekening te brengen afwaterende oppervlakte. Er wordt geen overloop van de infiltratievoorziening naar het openbaar domein voorzien.

**6 2025_CBS_01401 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025036118 -
Herenthoutseweg 235: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025036118 voor het plaatsen van 2 prefab hoogspanningscabines aan WAP op een terrein met adres Herenthoutseweg 235 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 944D2, 944Y, 944C2, 944W, 944X, 944B2, 944Z, 944E2, 944C, afdeling 3 sectie A nrs. 161M en 161/2 _.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het plaatsen van 2 prefab hoogspanningscabines.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Het advies van Elia, de voorwaarden erin vermeld en de bijlage bij het advies moeten strikt nageleefd worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**7 2025_CBS_01402 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025053251 - Bijenkorf
13: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025053251 voor het bouwen van een veranda (regularisatie) aan (x)* op een terrein met adres Bijenkorf 13 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 360L4.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een veranda (regularisatie).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte moet afgevoerd worden naar een eventueel bestaande hemelwaterput of moet ofwel infiltreren op het eigen terrein. Het mag geenszins afgevoerd worden naar de openbare riolering.
- Het tuinpad moet uit een waterdoorlatend materiaal bestaan.
- Het terras moet afwateren naar de omliggende groenzone.

8	2025_CBS_01396	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025059531 - Larikslaan 11: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025059531 voor het verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie pergola) en het bouwen van een garage aan (x)* op een terrein met adres Larikslaan 11 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 858D en 858C.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie pergola) en het bouwen van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De bouwheer moet voorafgaand aan en tijdens de werken de nodige maatregelen nemen op de Totale Boombeschermingszone (TBBZ) van de laanbomen. De TBBZ strekt zich minimaal tot 2 m buiten de kroonprojectie of 12 keer de stamdiameter als straal van de TBBZ. De TBBZ moet afgezet worden met een vast hekwerk van 2 m hoog. Stevige mobiele hekken zijn ook toegestaan, mits ze aan elkaar worden vastgemaakt en worden verankerd. De hekken mogen tijdens de werken niet worden verplaatst.
 - De TBBZ is driedimensionaal en reikt in de hoogte van 1 m onder het maaiveld tot de hoogste top van de kruin.
 - De TBBZ is onaantastbaar. Binnen de TBBZ gelden dan ook volgende restricties:
 - Geen beschadiging van wortels, stam(voet), kroon en/of groeiplaats van de boom.
 - Geen vel- of snoeiwerkzaamheden.
 - Geen materiaal of materieel aanbinden of stallen aan, op of tegen kroon, stam en wortels.
 - Geen (tijdelijke) opslag van materiaal of materieel, parkeren of transport.

- Geen open vuur, geen hete of koude luchtstromen of uitlaatgassen.
 - Geen infiltratie van 'bodenvreemde' gassen of vloeistoffen.
 - Geen infiltratie van (afvoer)water, bronbemaling of wijzigingen in de grondwaterstand.
 - Geen graafwerkzaamheden of andere bodembewerkingen.
 - Geen plaatsing van kunstwerken, (reclame)bebordingen etc.
 - Geen ophogingen of omvorming van het maaiveld.
 - Geen bouw, aanleg of voorzieningen binnen de TBBZ, tenzij met goedkeuring en maatregelen van ETter.
- Deze maatregelen staan opgesomd in het standaardbestek 250 versie 4.1 onder hoofdstuk 'Vorbereidende werken en grondwerken' en in het technisch vademecum Bomen (beschermen van bomen op werven).
 - De vergunninghouder moet enkele foto's van de totale beschermingszone rond de bomen met hekwerk voorleggen voor uitvoering van de werken aan technische.dienst@herentals.be.
 - De Totale Boombeschermingszones (TBBZ) van de straatbomen moeten voorafgaand aan de werken worden afgezet met een vast hekwerk en moet gedurende de werken volledig gevrijwaard blijven (zie restricties SB 250 en Technisch Vademecum Bomen).
- De woning heeft een bestaande huisaansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
 - De breedte van het toegangspad naar de voordeur en de breedte van het tuinpad moet beperkt worden tot 1,50 m.
 - Mits het om een dubbele garagepoort gaat, moet de breedte van de oprit aan de straatkant beperkt worden tot 3 m en voor de garagepoort moet de breedte beperkt blijven tot 6 m.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

9	2025_CBS_01403	Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring verrekening 10 GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 10 (sanitair - buitenkranen) van de opdracht 'Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 2.252,08 euro exclusief btw of 2.725,02 euro inclusief btw. De termijnverlenging wordt niet goedgekeurd.

10	2025_CBS_01404	Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring verrekening 11 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 11 (binnenzonnewering) van de opdracht 'Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in min van - 6.777,10 euro exclusief btw of - 8.200,29 euro inclusief btw. De termijnverlenging wordt niet goedgekeurd.

**11 2025_CBS_01406 Dakwerken beschermde monumenten - W-106-2024:
goedkeuring vorderingsstaten en verrekening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt

- de meerprijs voor het vernieuwen van de fronten van een dakkapel voor een bedrag van 3.025 euro inclusief btw
- de meerprijs voor het afwerken van de noordbomen met rooflat in lood voor een bedrag van 5.052,96 euro inclusief btw
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2022 - april 2025 voor een bedrag van 30.750,08 euro inclusief btw
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2023 - april 2025 voor een bedrag van 4.401,96 euro inclusief btw
- nulstaat - Sint-Bavokerk - 2024 - april 2025
- nulstaat - grafkapel - 2020 - april 2025
- nulstaat - OLV ten troostkapel - 2024 - april 2025
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2022 - mei 2025 voor een bedrag van 47.961,68 euro inclusief btw
- nulstaat - Sint-Bavokerk - 2023 - mei 2025
- nulstaat - Sint-Bavokerk - 2024 - mei 2025
- nulstaat - grafkapel - 2020 - mei 2025
- nulstaat - OLV ten troostkapel - 2024 - mei 2025
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2022 - juni 2025 voor een bedrag van 31.620,55 euro inclusief btw
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2023 - juni 2025 voor een bedrag van 1.835,79 euro inclusief btw
- vorderingsstaat - Sint-Bavokerk - 2024 - juni 2025 voor een bedrag van 4.916,48 euro inclusief btw
- nulstaat - grafkapel - 2020 - juni 2025
- nulstaat - OLV ten troostkapel - 2024 - juni 2025

goed.

Bespreekpunten

**12 2025_CBS_01405 Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals -
perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring
verrekening 9
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 9 (afwerking dakvlak) van de opdracht 'Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 51.963,86 euro exclusief btw of 62.876,27 euro inclusief btw. De termijnverlenging wordt niet goedgekeurd.

Technische dienst

Consensuspunten

13	2025_CBS_01407	Onderhoud- en herstellingswerken aan asfaltwegen - W-114-2024: goedkeuring vorderingsstaat 3 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 van Colas Noord nv, Dellestraat 25 in 3550 Heusden-Zolder, voor de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan asfaltwegen' goed voor een bedrag van 50.651,09 euro exclusief btw of 61.287,82 euro inclusief btw.

Bespreekpunten

14	2025_CBS_01408	Tijdelijke aanstelling van een projectleider mobiliteit: gunning van de opdracht GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van IOK via inhouse dienstverlening voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider mobiliteit. Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan IOK, Antwerpseweg 1, 2240 Geel, tegen het bedrag van maximaal 7.804,54 euro, vrijgesteld van btw per maand. Deze opdracht wordt gegund binnen de voorwaarden van een inhouse opdracht cfr. artikel 30 §3 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Deze opdracht loopt vanaf 18 augustus 2025 tot de indiensttreding van een tweede projectleider mobiliteit of beëindiging vanuit IOK. Gedurende deze periode zal de gedetacheerde projectleider 2 dagen per week (8 uur per volledige werkdag) werken voor de stad Herentals aan het uurloon-tarief (vrijgesteld van btw) van 110,86 euro.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme

Bespreekpunten

15	2025_CBS_01411	Organisatie winterwandeling Neteland op 4 januari 2026: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de winterwandeling van Neteland in samenwerking met Heemkring Nortrevic op 4 januari 2026 goed en verleent de gevraagde ondersteuning.

16 **2025_CBS_01409** **Herdenking 'bevrijding Herentals en burgerslachtoffers' op 23 september 2025: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de 'Herdenking bevrijding Herentals 1944-2025 en burgerslachtoffers' op maandag 23 september 2025 door de Brigade Piron 2.0. Nete & Aa goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed.

Op beide plechtigheden zal er een afgevaardigde van het bestuur aanwezig zijn.

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

17 **2025_CBS_01419** **Evenementen: wielervedstrijd en randanimatie Grote Prijs Yvonne Reynders op 15 augustus 2025: geluidsafwijking: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement Grote Prijs Yvonne Reynders dat aanvangt op 15 augustus 2025 om 13 uur en eindigt om 22 uur de toelating voor een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) op 15 augustus 2025 van 13 uur tot 22 uur.

Bespreekpunten

18 **2025_CBS_01382** **Evenementen: Donderse dagen Wijk uit: geluidsafwijking: goedkeuring**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Donderse Dagen Wijk uit' op 7, 14, 21 en 28 augustus 2025 op vier verschillende locaties in Herentals volgende toelatingen:

Donderse Dagen Wijk uit - plein Zandkapel

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 100 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 7 augustus 2025 om 19 uur tot 22 uur

Donderse Dagen Wijk uit - speelterrein Diependaal op 14 augustus van 17 uur tot 22 uur

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) , 15 min. van 14 augustus 2025 om 17 uur tot 22 uur

Donderse Dagen Wijk uit - wijkcentrum De Gagel op 21 augustus 2025 van 17 uur tot 22 uur

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) , 15 min. van 21 augustus 2025 om 19 uur tot 22 uur

Donderse Dagen Wijk uit - plein Chiro Morkhoven op 28 augustus 2025 van 17 uur tot 22 uur

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 100 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 28 augustus 2025 om 19 uur tot 22 uur.

19	2025_CBS_01421	Evenementen: Concrete op 9 augustus 2025: geluidsafwijking: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement Concrete dat aanvangt op 9 augustus 2025 om 14 uur en eindigt op 10 augustus 2025 om 1 uur in de betonnen aula op het binnengebied van cc 't Schaliken de toelating voor een maximaal geluidsvolume van ≤ 100 dB(A)LAeq, 15 min. op 9 augustus 2025 van 14 uur tot 10 augustus 2025 om 1 uur.

20	2025_CBS_01418	Evenementen: Muziek @ Perron 14 op 8, 15, 22 en 29 augustus 2025: geluidsafwijking: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement Muziek @ Perron 14 dat aanvangt op 8, 15, 22 en 29 augustus 2025 om 17 uur en eindigt om 22 uur op de Saffraanboerderij, Leefdaalstraat 14, de toelating voor een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. op 8, 15, 22 en 29 augustus 2025 van 17 uur tot 22 uur.

21	2025_CBS_01420	Speelstraten 2025: aanpassing speelstraat Meidoornlaan en Acacialaan: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de speelstraatvergunning voor de Acacialaan en de Meidoornlaan aan te passen:

- Van 1 juli tot en met 27 juli en van 11 augustus tot en met 31 augustus aan:
 - Meidoornlaan van huisnummer 16 tot en met 27
- Van 28 juli tot en met 10 augustus en van 18 augustus tot en met 31 augustus aan:
 - Acacialaan van huisnummer 8 tot en met 51.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

22	2025_CBS_01422	Begraafplaats Noorderwijk: aanvraag concessie: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(x)*

**23 2025_CBS_01423 Begraafplaats Herentals: aanvraag concessie: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

**24 2025_CBS_01424 Verzoek tot nietigverklaring beleidsplan ruimte: aanstelling
raadsman
GOEDGEKEURD**

Besluit

(x)*

Dienst financiën

Consensuspunten

**25 2025_CBS_01425 Bestelbonnen 2025 week 30: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20250728_Bestellijst2025_Week30_Stad.

**26 2025_CBS_01426 Ontvangsten 2025 week 30: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2025016929	2025017493
------------	------------

**27 2025_CBS_01427 Uitgaven 2025 week 30: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20250728_Kosten2025_Week30_Stad.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd.