



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 1 september 2025

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Eva Brandwijk, schepen; Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Liese Bergen, schepen

1	2025_CBS_01595	Notulen college 25 augustus 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2025 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2025_CBS_01596	Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024159800 - Toekomstlaan 11: advies GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2024159800 voor de uitbreiding van een aerosolopslag van Novatech International op een terrein met adres Toekomstlaan 11 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 928G.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: de uitbreiding van een aerosolopslag.

3	2025_CBS_01597	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025055128 - Lankem 16: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025055128 voor de verbouwing en de uitbreiding van een zonevreemde woning aan (X)* op een terrein met adres Lankem 16 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie D nrs. 102K en 102W.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: de verbouwing en de uitbreiding van een zonevreemde woning.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
16.3.2°a)	lucht/water warmtepomp en lucht/lucht (airco) warmtepomp (Nieuw)		6,75 kW	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere milieuvoorwaarde

- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
- De exploitant wordt er op gewezen dat hij rekening moet houden met VLAREM II – bijlage 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht.

Stedenbouwkundige voorwaarden

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De vergunning mag slechts uitgevoerd worden na het betalen van de financiële stedenbouwkundige last.

Stedenbouwkundige lasten

Op 25 juni 2024 werd de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake financiële stedenbouwkundige lasten definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van artikel 4 van de verordening bedraagt de stedenbouwkundige financiële last 1.500 euro (1.000 euro voor het uitbreiden van een zonevreemde woning conform artikel 4.4.15 van de VCRO en 500 euro voor het verbouwen van een zonevreemde woning conform het artikel 4.4.12 van de VCRO).

De invordering van de financiële stedenbouwkundige last verloopt via een betalingsverzoek. Deze wordt verstuurd na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De financiële stedenbouwkundige last is te betalen voor de start van de werken.

4 2025_CBS_01598 **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025073349 - Galgeveld
z/n: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025073349 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan (X)*

en (X)* op een terrein met adres Galgeveld z/n met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 157S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Voor het perceel moet nog een huisaansluiting op de openbare riolering worden geplaatst. Deze werken worden uitgevoerd door de stedelijke diensten. Om een goede afwatering van de private riolering te garanderen, moet de bouwheer zich voor de start van de bouwwerken informeren over de toekomstige ligging van de huisaansluiting, op basis van de bestaande openbare riolering. De nodige informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden via volgende link: <https://www.herentals.be/informatie/bouwen-en-verbouwen/rioolaansluiting>.
- Alle noodzakelijke werken aan het openbaar domein, in functie van de aanleg van de nieuwe oprit, worden uitgevoerd door de stedelijke uitvoeringsdienst. De bouwheer moet deze werken tijdig aanvragen via het aanvraagformulier, dat samen met bijkomende informatie te vinden is op www.herentals.be/inrit. De bijhorende kosten zijn ten laste van de bouwheer.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**5 2025_CBS_01599 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025030538 -
Augustijnenlaan 31: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025030538 voor de regularisatie van een bestaande fietsenstalling en het aanbouwen van een nieuwe fietsenstalling aan GO! SO De Vesten op een terrein met adres Augustijnenlaan 31 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 308V.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de regularisatie van een bestaande fietsenstalling en het aanbouwen van een nieuwe fietsenstalling.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het advies van de brandweer van 21 augustus 2025 met referentie BWDP/HA/8257/1/012/01/ZOMVL moet integraal nageleefd worden.
- In de nieuwe fietsenstalling moeten kwalitatieve fietsenstallingen worden voorzien conform het vademecum fietsvoorzieningen.
- Er is geen zicht op de indeling van de parkeerplaatsen op de nieuwe verharde parking. Er moet voorkomen worden dat er haaks of schuin ten opzichte van de toegangsweg naar de

fietsenstalling wordt geparkeerd zodat de zichtbaarheid op de fietsers steeds gevrijwaard wordt.

**6 2025_CBS_01600 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025078509 - Hondsborg
10: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025078509 voor het isoleren van de voorgevel en nieuwe buitengevelafwerking (crepi) aan (X)* op een terrein met adres Hondsborg 10 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 322S2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het isoleren van de voorgevel en nieuwe buitengevelafwerking (crepi).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**7 2025_CBS_01601 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025077221 - Lusthof 18:
verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025077221 voor het bouwen van een tuingebouw aan (X)* op een terrein met adres Lusthof 18 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 33F3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een tuingebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Een overloop naar de riolering, noch vanuit de hemelwaterput, noch vanuit de infiltratievoorziening wordt toegestaan. Het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren, opgeslagen of hergebruikt worden.
- Van de bestaande, af te breken bijgebouwen moet alles verwijderd worden.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**8 2025_CBS_01602 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025082414 -
Poederleeseweg 123: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025082414 voor het rooien van 36 bomen aan (X)* op een terrein met adres Poederleeseweg 123 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nrs. 252X2, 252Y2, 252Z2 en 252A3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het rooien van 36 bomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Kappen van bestaande en aanplant van nieuwe bomen:
 - De randvoorwaarden, zoals aantallen, boomsoorten, beschermingsmethoden, ... , die de aanvrager zelf aanhaalt in de beschrijvende nota, moeten nageleefd worden.
 - De bomen mogen niet geveld worden in het broedseizoen (tussen 1 april en 15 juli).
 - De nieuwe bomen moeten ten laatste in het eerstvolgend plantseizoen aangeplant worden na de velwerken.
 - De totale boombeschermingszone van bomen waar geen vellingen gebeuren worden uitgerasterd (= kroonprojectie +2 m).
 - Indien er zich nesten van bepaalde soorten (vogels, ...) voordoen in de bomen, contacteert de aanvrager het Agentschap van Natuur en Bos om de nodige richtlijnen te ontvangen.
 - Van de 45 nieuw aan te planten bomen moeten minstens 25 bomen een minimum plantmaat H.T. 14/16 te hebben.
 - Alle nieuwe bomen moeten beheerd worden als hoogstammige bomen. Dat wil zeggen dat ze niet als knot-, vorm- of snoeiboom beheerd mogen worden.
 - Bomen die na aanplant dood gaan, moeten opnieuw aangeplant worden en blijven onderdeel van de omgevingsvergunning.
 - Bij het vellen van de bomen die langs de openbare weg staan, moet een signalisatievergunning aangevraagd worden bij mobiliteit@herentals.be.
 - Als bewijs van aanplanten, bezorgt de aanvrager de aankoopfactuur van de bomen aan technische.dienst@herentals.be.

9	2025_CBS_01603	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025052842 - Lichtaartseweg z/n: weigering GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2025052842 voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen aan (X)* op een terrein met adres Lichtaartseweg z/n met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 661V2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omwille van volgende redenen:

- De aanvraag voldoet niet aan de reglementering omtrent brandveiligheid (zie advies brandweer).

Het college van burgemeester en schepenen raadt de aanvrager bij een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag aan om rekening te houden met de opmerkingen omtrent mobiliteit in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (grootte fietsenberging en zichtbaarheid inrit) en het ontwerp vooraf af te toetsen bij de brandweer.

**10 2025_CBS_01604 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025074575 - Larikslaan
4: weigering
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning OMV_2025074575 voor het verbouwen en het uitbreiden van een woning aan I(X)*
op een terrein met adres Larikslaan 4 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nrs. 845E en 845F.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen en het uitbreiden van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning wegens:

- Het niet doorstaan van de toets van de goede ruimtelijke ordening en dus strijdigheid met artikel 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Door de keuze voor een nieuwe aangebouwde garage aan de rechterzijde van de woning en bijhorende op/inrit moet er een boom in de berm op openbaar domein sneuvelen. Dit kan perfect vermeden worden omdat er aan de linkerzijde van het perceel eveneens mogelijkheid is tot dergelijke ruime aangebouwde garage. Vandaag bevindt de oprit zich reeds aan de linkerzijde. De bomen op het openbaar domein in De Molekens vormen een essentieel onderdeel van het wijkkarakter. Ze dragen sterk bij aan de leefbaarheid van de omgeving, het versterken van het groene straatbeeld en spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van hittestress. Toestemming verlenen in deze situatie zou een ongewenst precedent scheppen voor gelijkaardige aanvragen in de toekomst met het al te makkelijk verdwijnen van hoogstammig groen in de straat tot gevolg. Het verplaatsen van de betrokken boom naar een andere locatie binnen dezelfde straat op het openbaar domein is niet mogelijk. Dit zou het planritme en de plantafstand verstoren, met negatieve gevolgen voor de beeldkwaliteit van het openbaar domein. Een compensatie door het aanplanten van een andere boom op privaat domein, biedt geen aanvaardbaar alternatief. Dergelijke compensatie zou opnieuw afbreuk doen aan de visuele samenhang van de typische laanbomen en dreven in De Molekens. Daarnaast bestaat er enige onzekerheid over het beheer, de groeikansen en de levensduur van een gecompenseerde boom.

11 **2025_CBS_01605** **Ontwerpakte wegenisproject Molenstraat inname 16:
principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Molenstraat, gekend als inname 16 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 4de afdeling, sectie A, nummers 259T/P0000, met een oppervlakte van 3 ca principiële goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 4de afdeling, sectie A, nummer 452H/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van een Vlaamse Commissaris van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principiële goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

12 **2025_CBS_01606** **Ontwerpakte wegenisproject Wiekevorstseweg inname 34:
principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte 'minnelijke verwerving' van het deelperceel gelegen in Wiekevorstseweg, gekend als inname 34 op de onteigeningsplannen en kadastraal gekend als Herentals 4de afdeling, sectie

B, nummers 118Z/P0000 met een oppervlakte van 48 ca principiële goed. Na het verlijden van de akte zal het perceel kadastraal gekend zijn als Herentals 4de afdeling, sectie A, nummer 115H2/P0000.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtiging van een Vlaamse Commissaris van de afdeling vastgoedtransacties om de goedgekeurde akte te ondertekenen, in naam en voor rekening van de stad Herentals, principiële goed.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

13 **2025_CBS_01607** **Dakwerken beschermde monumenten - W-106-2024:
kennisname werfverslag 10
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 10 van de werfvergadering van 13 augustus 2025 over het project 'dakwerken beschermde monumenten'.

Besprekpunten

14 **2025_CBS_01608** **Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals -
perceel 1: kennisname werfverslag 56 en 57
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 56 van de werfvergadering van 8 augustus 2025 en werfverslag 57 van de werfvergadering van 20 augustus 2025 over het project 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1'.

Technische dienst

Consensuspunten

15	2025_CBS_01609	Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: kennisname werfverslag 16 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 16 van de werfvergadering van 5 augustus 2025 voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg'.

16	2025_CBS_01610	Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: kennisname werfverslag 18 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 18 (inclusief opmerkingen nutsmaatschappijen) van de werfvergadering van 19 augustus 2025 voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg'.

17	2025_CBS_01611	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Noorderwijksebaan, Herenthoutseweg en Kolveniersstraat: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in de Noorderwijksebaan, Herenthoutseweg en Kolveniersstraat voor het aansluiten van een nieuwe elektriciteitscabine in de Noorderwijksebaan.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**18 2025_CBS_01612 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Meivuurstraat en
Kennedylaan: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in de Meivuurstraat en Kennedylaan voor een netversterking.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**19 2025_CBS_01613 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Hemeldonk: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren voor het uitbreiden van het middenspanningsnet voor het aansluiten van een klantcabine in Hemeldonk.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

20	2025_CBS_01614	Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Riddersberg: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren in Riddersberg voor een netversterking.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.

- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

21 2025_CBS_01615 Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Atealaan: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken om een lijnboring uit te voeren in de Atealaan ter hoogte van nummer 29.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

22 2025_CBS_01616 Wyre: uitvoeren van grondwerken - Fabiolastraat: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om het net uit te breiden voor een nieuwe verkaveling in de Fabiolastraat ter hoogte van nummer 29 tot 39

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe verkaveling. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

23 2025_CBS_01617 Wyre: uitvoeren van grondwerken - Klein Rossem: toestemming GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om om een ondergrondse net aan te leggen in de voetweg voor Klein Rossem 12.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe omgevingsvergunning. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.

- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**24 2025_CBS_01618 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Oud-Strijderslaan:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren een klantcabine aan te sluiten en het middenspanningsnet uit te breiden aan de brandweerkazerne, Oud-Strijderslaan 1.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe omgevingsvergunning. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**25 2025_CBS_01619 Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en
rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat,
Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024:
kennisname proces-verbaal van ingebrekestelling nr. 1 vanuit
studiebureau aan aannemer
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 1 van 22 augustus 2025 vanuit het studiebureau Anteagroup aan aannemer Deckx.

Bespreekpunten

- | | | |
|----|----------------|--|
| 26 | 2025_CBS_01622 | Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: kennisname werfverslag 17
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 17 van de werfvergadering van 12 augustus 2025 voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg'.

- | | | |
|----|----------------|--|
| 27 | 2025_CBS_01623 | Bladkorven 2025 - lijst locaties: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met bladkorven 2025 goed.

- | | | |
|----|----------------|--|
| 28 | 2025_CBS_01624 | Samenwerkingsovereenkomst bosuitbreiding Rozenstraat Bosgroep Kempen Noord vzw: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Herentals en Bosgroep Kempen Noord vzw voor een bosuitbreiding in de zone Rozenstraat van 1,12 ha goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking met het BOOMplantweekend van het Agentschap van Natuur en Bos goed.

- | | | |
|----|----------------|--|
| 29 | 2025_CBS_01620 | Tijdelijk verkeersreglement: wielervedstrijd GP Rik Van Looy op zondag 14 september 2025: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de wielervedstrijd 'Grote Prijs Rik Van Looy' op zondag 14 september 2025: Parkeerverbod op enkele plaatsen voor de plaatsing van een container met dranghekken van vrijdag 12 september 2025 van 7 uur tot dinsdag 16 september 2025 om 16 uur:

- Kleeuroos
- Ernest Claesstraat
- Stadspoortstraat
- Bovenrij
- Kloosterstraat

- Molenvest.

Parkeerverbod van vrijdag 12 september 2025 van 7 uur tot maandag 15 september 2025 om 22 uur:

- Grote Markt (zuidkant).

Parkeerverbod van zaterdag 13 september 2025 van 8 uur tot zondag 14 september 2025 om 22 uur:

- Bovenrij
- Stadspoortstraat.

Parkeerverbod op zondag 14 september 2025 van 8 uur tot 18 uur:

- Parking Stadspark
- Grote Markt (noordkant)
- Parking Sint-Waltrudiskerk
- Zandstraat
- Lierseweg (vanaf Zandpoort tot winkelinrit Van Eccelpoel)
- Op een groot deel van het parcours op het grondgebied van de stad Herentals: Dompel, Galgeveld, Heuvelstraat, Rossem, Pluiskensvest, Hoge Weg, Plassendonk, Acacialaan, Lenskendsdijk, Gerhees, Kempenland, Hoogton, Witbos, Lankem, Schravenhage, Biesterbeemd, Duipt, Bertheide, Kapelstraat, Spelstraat, Berteneinde, Broekhoven en Goorstraat.

Op zondag 14 september 2025 tussen 8 uur en 22 uur is al het verkeer verboden in volgende straten of straatgedeelten:

- Grote Markt (noord- en zuidkant)
- Zandstraat (tussen Grote Markt en Collegestraat)
- Bovenrij.

Op zondag 14 september 2025 tussen 8 uur en 22 uur is al het verkeer, uitgezonderd het plaatselijke verkeer, verboden in volgende straten of straatgedeelten:

- Kerkstraat
- Hofkwartier.

Op zondag 14 september 2025 tussen 8 uur en 22 uur wordt de verplichte enkelrichting opgeheven en de straten doodlopend gemaakt enkel voor plaatselijk verkeer in volgende straten of straatgedeelten:

- Koppelandstraat
- Nonnenstraat
- Kloosterstraat
- Lantaarnpad
- de Paepestraat.

Op zondag 14 september 2025 tussen 12 uur en 22 uur is al het verkeer verboden in volgende straten of straatgedeelten:

- Stadspoortstraat (tussen Kleerroos en Bovenrij).

Op zondag 14 september 2025 tussen 12 uur en 22 uur is al het verkeer, uitgezonderd het plaatselijke verkeer (straten worden doodlopend gemaakt ter hoogte van de Stadspoortstraat), verboden in volgende straten of straatgedeelten:

- St.-Waltrudisstraat (tussen Rode-Kruisstraat en Stadspoortstraat).
- Boerenkrijglaan
- Kleerroos.

Op zondag 14 september 2025 tussen 12 uur en 18 uur is er in volgende straten of straatgedeelten enkelrichtingsverkeer:

- Zandstraat, verplicht te rijden in de richting van de Molenvest
- Lierseweg, verplicht te rijden in de richting van de Ringlaan

- Dompel, verplicht te rijden in de richting van Veldhoven
- Galgeveld, verplicht te rijden in de richting van de Heuvelstraat
- Heuvelstraat, verplicht te rijden in de richting van Rossem
- Rossem, verplicht te rijden in de richting van Pluiskensvest
- Pluiskensvest, verplicht te rijden in de richting van de Hoge Weg
- Hoge Weg, verplicht te rijden in de richting van de Servaas Daemsstraat
- Plassendonk, verplicht te rijden in de richting van Acacialaan
- Acacialaan, verplicht te rijden in de richting van Lenskensdijk
- Lenskensdijk, verplicht te rijden in de richting van Hezewijk
- Greesstraat, verplicht te rijden in de richting van Kempenland
- Kempenland, verplicht te rijden in de richting van de Geelseweg
- Geelseweg, verplicht te rijden richting Herentals
- Hoogton, verplicht te rijden richting Witbos
- Witbos, verplicht te rijden richting Morhovenseweg
- Lankem, verplicht te rijden in de richting van Schravenhage
- Schravenhage, verplicht te rijden in de richting van Hoge Weg.

Gele paaltjes op Witbos en Hoogton worden verwijderd voor deze wielervedstrijd.

De hulpdiensten krijgen doorgang.

De stedelijke werkplaats van de stad Herentals zal het parkeerverbod tijdig plaatsen en de nodige signalisatie voor het afsluiten van de straten of het invoeren van een enkelrichting leveren ten laatste op vrijdag 12 september 2025. De organisatie moet deze signalisatie zondag 14 september 2025 op de rijbaan plaatsen zoals aangegeven op bijgevoegde plannen en weer verwijderen na de doortocht van de wielervedstrijd of na afloop organisatie.

**30 2025_CBS_01621 Tijdelijk verkeersreglement: Montmartre op zondag 14 september 2025: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van een 'Montmartre' op zondag 14 september 2025 in het Begijnhof:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Burchtstraat (kant huisnummers 3 tot en met 11) op zondag 14 september 2025 tussen 7 uur en 21 uur.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Burchtstraat (kant huisnummers 24 tot en met 28) van vrijdag 12 september 2025 om 8 uur tot en met dinsdag 16 september 2025 om 12 uur.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op een deel van de achteraan gelegen parking in de Burchtstraat van vrijdag 12 september 2025 om 8 uur tot en met dinsdag 16 september 2025 om 12 uur.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Begijnenstraat van vrijdag 12 september 2025 om 8 uur tot en met dinsdag 16 september 2025 om 12 uur.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van Begijnenstraat 23 van woensdag 10 september 2025 om 8 uur tot en met maandag 15 september 2025 om 18 uur.
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op een deel van de Augustijnenlaan van vrijdag 12 september 2025 om 8 uur tot en met dinsdag 16 september 2025 om 12 uur.

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op een deel van de Fraikinstraat (stuk tussen Belgiëlaan en Begijnenstraat) van vrijdag 12 september 2025 om 8 uur tot en met dinsdag 16 september 2025 om 12 uur.
- Er is geen verkeer mogelijk in de Burchtstraat en Begijnenstraat op zondag 14 september 2025 van 7 uur tot 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken en de verkeersborden C3, 'uitgezonderd standhouders Montmartre en bewoners', F45c en oranje bord met 'evenement'.
- De hulpdiensten krijgen steeds doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

Staf stadsontwikkeling

Bespreekpunten

31	2025_CBS_01625	Studieopdracht bouw stadsfeestzaal met ondergrondse parking en parkaanleg: goedkeuring mandaatnota en publicatiefiche Open Oproep via Team Vlaams Bouwmeester GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de publicatiefiche en de mandaatnota ter opstart van de studieopdracht voor de bouw van de stadsfeestzaal met ondergrondse parking en parkaanleg via de Open Oproep van Team Vlaams Bouwmeester. De timing wordt verder opgenomen in de projectdefinitie.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen

Bespreekpunten

32	2025_CBS_01626	Bewegen op Verwijzing: uitstappen project: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om uit het project 'Bewegen op Verwijzing' te stappen.

Dienst kinderopvang

Bespreekpunten

33	2025_CBS_01627	Aanvraag subsidiebelofte voor subsidie nieuwe plaatsen inkomenstarief: meerjarenprogrammatie 2025 - 2029: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het indienen van een aanvraag subsidiebelofte voor nieuwe plaatsen inkomenstarief voor de groepsopvang Hummeltjeshof goed. De stad Herentals vraagt het maximum aantal plaatsen dat berekend is, namelijk 14, het minimum is voor de stad

Herentals ook het maximum. Als er nog extra plaatsen vrijkomen, dan is Herentals vragende partij gezien de tekorten op het vlak van kinderopvang.

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

34	2025_CBS_01628	Ambtelijke schrapping GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

(X)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

35	2025_CBS_01629	Schriftelijke vraag raadslid Hans Van den Eynden: sporthal MOve NOW en doorsteek parking: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Van den Eynden met een vraag over de sporthal en doorsteek en antwoordt met een brief.

36	2025_CBS_01630	Schriftelijke vraag raadslid Hans Van den Eynden: open water zwemmen: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Van den Eynden met vragen over open water zwemmen en antwoordt met een brief.

37	2025_CBS_01631	Ontslag statutair medewerker: goedkeuring ontwerp van dading GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

(X)*

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

Consensuspunten

38	2025_CBS_01632	Werkwijzen voor substitutie: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de werkwijze substitutie voor documenten van de dossiers inzake de ambtshalve inschrijvingen en voor documenten van de dossiers inzake de adreswijzigingen binnen de gemeente goed.

Dienst financiën

Consensuspunten

39	2025_CBS_01633	Bestelbonnen 2025 week 35: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20250901_Bestellijst2025_Week35_Stad.

40	2025_CBS_01634	Ontvangsten 2025 week 35: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2025019229	2025019582
------------	------------

41	2025_CBS_01635	Uitgaven 2025 week 35: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20250901_Kosten2025_Week35_Stad.

Bespreekpunten

42	2025_CBS_01637	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: verslag kerkraad 11 augustus 2025: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 11 augustus 2025.

43	2025_CBS_01636	Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 16 juli 2025: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 16 juli 2025.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt naar de timing van de werken aan het orgel.

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd