



## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 15 september 2025

---

### Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Liese Bergen, schepen; Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

### Verontschuldigd:

Eva Brandwijk, schepen

---

|   |                |                                                              |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2025_CBS_01674 | Notulen college 8 september 2025: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------|

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2025 goed.

### SECTOR STADSONTWIKKELING

#### Stedelijke werkplaats

#### Bespreekpunten

|   |                |                                                                                                                 |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2025_CBS_01675 | Aanvraag gebruik stadsbus door Welzijnsvereniging Sint-Anna<br>op 19 september 2025: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Welzijnsvereniging Sint-Anna voor het gebruik van de stadsbus op 19 september 2025 goed.

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

|   |                |                                                                                            |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2025_CBS_01676 | Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024124324 -<br>Toekomstlaan 30: verlening<br>GOEDGEKEURD |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024124324 voor de actualisatie van de vergunning van Pentair aan Pentair Manufacturing

Belgium op een terrein met adres Toekomstlaan 30 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 267T2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: de actualisatie van de vergunning van Pentair.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

| Rubriek       | Omschrijving                                                                                 | Advies  | Hoeveelheid   | Klasse |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 3.2.2°a)      | Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. (Nieuw)                     | Gunstig | 2.800 m³/jaar | 3      |
| 3.4.1°a)      | Het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater. (Nieuw)                                | Gunstig | 2 m³/uur      | 3      |
| 3.4.1°b)      | Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering. (Verandering)                     | Gunstig | 2 m³/uur      | 2      |
| 4.3.c)1°i)    | Een spuitcabine. (Ongewijzigd)                                                               |         | 9,5 kW        | 3      |
| 6.4.1°        | De opslag van olie en afvalolie. (Nieuw)                                                     | Gunstig | 4.400 l       | 3      |
| 12.1.1.1°a)   | Een WKK-installatie. (Verandering)                                                           | Gunstig | 182 kVA       | 3      |
| 15.1.1°       | Het stallen van voertuigen andere dan personenwagens. (Ongewijzigd)                          |         | 10 voertuigen | 3      |
| 16.3.2°b)     | Airco's, warmtepompen en compressoren. (Verandering)                                         | Gunstig | 392,7 kW      | 2      |
| 17.1.2.1.1°   | De opslag van 900 l gasflessen. (Verandering)                                                | Gunstig | 900 l         | 3      |
| 17.3.2.1.2.2° | 2 bovengrondse houders voor de opslag van vinylester resin. (Verandering)                    | Gunstig | 25,68 ton     | 2      |
| 17.3.2.2.1°   | De opslag van aceton. (Verandering)                                                          | Gunstig | 1.580 kg      | 3      |
| 17.3.4.1°a)   | De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. (Verandering)                          | Gunstig | 7,84 ton      | 3      |
| 17.3.6.2°a)   | Opslag van 57,9 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (Verandering)                  | Gunstig | 57,9 ton      | 2      |
| 17.3.7.2°a)   | 2 bovengrondse houders voor de opslag van vinylester resin. (Verandering)                    | Gunstig | 25,68 ton     | 2      |
| 17.3.8.2°     | De opslag van milieugevaarlijke stoffen in vaten en in 2 bovengrondse houders. (Verandering) | Gunstig | 30,64 ton     | 2      |

|             |                                                                               |         |                    |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---|
| 17.4.       | De opslag van diverse gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen. (Verandering) | Gunstig | 3.500 l            | 3 |
| 19.6.1°b)   | Een buitenopslag van hout (palletten). (Ongewijzigd)                          |         | 400 m <sup>3</sup> | 3 |
| 23.2.2°a)   | Kunststofbewerkingsmachines. (Verandering)                                    | Gunstig | 1.717,7 kW         | 2 |
| 23.3.1°a)   | Een binnenopslag van kunststof eindproducten. (Ongewijzigd)                   |         | 175 ton            | 3 |
| 23.3.1°b)   | De opslag van de grondstoffen (HDPE- en LDPE-korrels) in 3 silo's. (Nieuw)    | Gunstig | 187 ton            | 3 |
| 24.4.       | Een laboratorium voor het uitvoeren van kwaliteitstesten. (Ongewijzigd)       |         | 1 labo             | 3 |
| 29.5.2.1°a) | Metaalbewerkingsmachines. (Verandering)                                       | Gunstig | 9 kW               | 3 |
| 43.1.1°a)   | Stookinstallaties. (Nieuw)                                                    | Gunstig | 656 kW             | 3 |

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Het brandweeraadvies (ref. HA8238-018\_02) van 7 september 2025 moet nageleefd worden.
- Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen moet nageleefd worden.
- Inzake werken aan de waterloop worden volgende bijzondere voorwaarden uit het advies van de dienst Integraal Waterbeleid opgelegd. Het betreffen machtigingsvoorwaarden. Door ze op te nemen in de vergunning geldt het advies van de dienst Integraal Waterbeleid eveneens als machtiging vanuit de provincie:
  - De gedeeltelijke overwelving zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het inplantingsplan van de aanvraag.
    - Plaats: stroomopwaarts atlaspunt 363, meer speciaal ter hoogte van Toekomstlaan 30, vernieuwen van de meest stroomopwaartse overwelving voor het perceel.
    - Lengte: over een maximale lengte van 9,60 m. De bestaande inbuizing met binnendiameter 0,80 m moet worden uitgebroken.
    - Doorstromingsprofiel: Met ronde buizen met een binnendiameter van 0,90 m, te plaatsen met overdiepte 0,10 m.
    - Plaatsing: de as van de gedeeltelijke overwelving moet met de as van de geruimde waterloopbodem overeenstemmen en de gedeeltelijke overwelving zal met een ononderbroken helling worden uitgevoerd.
    - De afwerking van beide vrije uiteinden zal gebeuren met een frontmuur in beton en/of metselwerk van baksteen of betonblokken. De frontmuur moet worden gebouwd over de volledige breedte van de waterloop met voldoende wanddikte en fundering en inwerking in de bermen tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te voorkomen.

- In de gedeeltelijke overwelving mogen geen leidingen aansluiten zonder machtiging van de provincie.
- Het overwelfde gedeelte blijft onderworpen aan de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen. De toegang tot de gedeeltelijke overwelving zal steeds zonder hindernis mogelijk blijven. Het is dan ook verboden om het overwelfde gedeelte constant te gebruiken hetzij als stapelplaats, hetzij te overbouwen, hetzij op enige andere wijze de toegang te beletten.
- De gedeeltelijke overwelving moet door de vergunninghouder steeds in goede staat van onderhoud worden gehouden. Indien de vergunninghouder hierbij in gebreke blijft, zal de beheerder van de waterloop die werken ambtshalve doen uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. De kostprijsverhoging voor ruiming van het overwelfde vak kan door de beheerder van de waterloop van de vergunninghouder teruggevorderd worden.
- De aanvrager moet regelmatig de overwelving ruimen en dit zowel wat betreft de oppervlakkige ruimingswerken (wegnemen van allerlei hindernissen die verstoppingen kunnen veroorzaken) als de grondige ruimingswerken (verwijderen van eventuele aanslibbingen uit de overwelving).
- Aansluitingen overloop infiltratiegrachten: de aansluitingen moeten worden uitgevoerd in de open waterloop. De aansluiting van infiltratiegracht 1 moet opgeschoven worden en kan niet worden uitgevoerd volgens aanduiding op het inplantingsplan van de aanvraag.
  - Plaats: stroomopwaarts ataspunt 363, meer speciaal ter hoogte van Toekomstlaan 30.
  - Wijze: met ronde buizen met een binnendiameter van 0,16 m. De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor de werken aan de waterloop.
  - Het doorstromingsprofiel van de open waterloop met een bodembreedte van minstens 0,80 m mag niet worden verminderd. Ter plaatse van de aansluiting zal het rechter talud over voldoende afstand worden versterkt met een beschoeiing in kassei of betonstraatstenen op een magere betonfundering tot op het bodempeil van de waterloop, met voldoende fundering en inwerking in de bermen tegen onder- en achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te voorkomen.
  - Het is verboden via de oppervlaktewaterleiding vuile of huiswaters te lozen.
  - Er moet rekening gehouden worden met de toestand en het afvoervermogen van de waterloop: de debieten moeten zodanig beperkt worden dat zij geen wateroverlast, geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken.

- Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop moeten de nodige schikkingen en voorzieningen getroffen worden om beschadiging van de leiding te voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan de waterloop. Eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald worden.
  - De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving over de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en bijkomende voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn.
- De bestaande aansluiting van de site op de openbare riolering van de Toekomstlaan moet behouden blijven en hergebruikt worden.
  - Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
  - De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
  - De nieuwe wachtzone is maximaal kenbaar te maken aan de vrachtwagenchauffeurs (via beleid, via bewegwijzering, ...).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere milieuvoorwaarden op:

- De meetfrequentie van de emissies moet worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende bepalingen van Vlare II. Indien de massastroom van benzeen groter is dan of gelijk aan 25 g/u, wordt maandelijks een meting uitgevoerd, tenzij door een door de overheid goedgekeurd afbouwprogramma anders bepaald.
- De exploitant moet een afbouwprogramma voor de meetfrequentie ter goedkeuring voorleggen en dit motiveren op basis van analyseresultaten.
- De actieve koolfilter moet in goed onderhouden toestand worden gehouden. Het onderhoudsprogramma en de vervangingsfrequentie moeten schriftelijk gedocumenteerd en op verzoek voorgelegd worden.

**4                      2025\_CBS\_01677                      Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2025057020 - Kennedylaan 9: advies GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV\_2025057020 voor het exploiteren van een labo voor preventieve gezondheidsscreening bij dieren op het terrein met adres Kennedylaan 9.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

| Rubriek | Omschrijving | Advies | Hoeveelheid | Klasse |
|---------|--------------|--------|-------------|--------|
|---------|--------------|--------|-------------|--------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|
| 24.4.   | Preventieve laboratoriumanalyses voor het monitoren van de gezondheid en welzijn van dieren. Een onderdeel hiervan zijn de activiteiten onder artikel 51.2.1. Andere mogelijke analyses zijn: detectie van celstressmarkers in haarstalen. (Nieuw) | Gunstig | 1 activiteit | 3 |
| 51.2.1° | Detectie en identificatie van micro-organismen in veterinaire stalen. Dit omvat onder meer screenen van stoelgangsstalen op parasieten of het monitoren van het microbioom. (Nieuw)                                                                | Gunstig | 1 activiteit | 1 |

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere milieuvoorwaarden op:

- De aanvrager maakt een inschatting van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die zullen worden opgeslagen en vergelijkt deze met de indelingscriteria van rubriek 17.

**5                    2025\_CBS\_01678                    Beroep omgevingsvergunning nummer OMV\_2023021726:  
Rode-Leeuwstraat z/n: derde adviesvraag: behoud standpunt  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de omgevingsvergunning OMV\_2023021726 voor het bouwen van 12 woningen en terreinaanleg op een terrein met adres Rode-Leeuwstraat met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 163P000.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag (projectinhoudversie 3): het bouwen van 12 woningen en terreinaanleg. Het college van burgemeester en schepenen adviseert een weigering van de omgevingsvergunning omwille van volgende redenen:

- De strijdigheid met de gewestplanbestemming woonuitbreidingsgebied aangezien deze in essentie reservezones zijn van het woongebied. De aanvraag is gelegen in het buitengebied, buiten de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Herentals (PRUP). Het betreft geen inbreidingsgerichte locatie. Vanuit de woonbehoeftestudie die in het kader van de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan van de stad Herentals gevoerd is, blijkt dat binnen het kleinstedelijk gebied van Herentals ruim voldoende aanbod aanwezig is om te voorzien in de eigen woonvraag.
- De strijdigheid met het masterplan Morkhoven dat geen aansnijding van dit woonuitbreidingsgebied vooropstelt. Dit masterplan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2022. De aanvraag doorstaat de toets van de goede ruimtelijke ordening niet. De visie tot behoud van het woonuitbreidingsgebied (WUG) als onbebouwde ruimte zoals geformuleerd in het masterplan is een verdere verfijning van het gewestplan. De opmaak van het masterplan getuigt van visievorming van de stad over zowel bebouwde als onbebouwde ruimte (totaalvisie) om ad-hoc beoordelingen bij vergunningsaanvragen te vermijden. Het masterplan is afgetoetst aan de hogere beleidslijnen zoals de strategische

visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de conceptnota van het beleidsplan provincie Antwerpen. Bij laatstgenoemde staan ambities zoals geen bijkomende ruimte meer aansnijden, de groei opvangen in goed uitgeruste kernen die multimodaal ontsloten zijn voorop. Het projectgebied is allerm minst binnen een goed uitgeruste en multimodaal ontsloten kern gelegen.

In het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Antwerpen, definitief vastgesteld door de Provincieraad op 26 oktober 2023 wordt Morkhoven afgebakend als 'dorpskern'. De ontwikkelingsperspectieven zijn: "De dorpskernen zijn geschikt om de lokale huishoudensgroei op te vangen, maar in verhouding tot hun profiel."

- Er is ook nog een beperkte opvang van huishoudens mogelijk om de levendige kernen te behouden en om te vermijden dat er buiten de dorpskernen bijkomende huishoudens komen. Dit gebeurt door aan kernversterking te doen. Daarbij zal het evenwicht in deze kernen vooral liggen in enerzijds het behouden van de identiteit en anderzijds de mogelijkheden binnen het bestaand ruimtebeslag en binnen de bestemming 'woongebied'.
- Indien deze mogelijkheden zijn uitgeput en er een kwantitatieve (aantonen dat woonprogramma niet is opgevangen door stedelijke kerntypes, strategische dorpskernen of dorpskernen met potenties) en kwalitatieve motivatie is, kan het verantwoord zijn om op strategische locaties in de kern nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te voorzien. Dit zijn grotere onbebouwde gebieden in woongebied, maar buiten het huidig ruimtebeslag. Het aansnijden van woonreservegebied is niet wenselijk.
- De afwijkingbepaling die voorzien is in het decreet woonreservegebieden waarbij aanvragen voor een omgevingsvergunning die in eerste bestuurlijke aanleg op ontvankelijke en volledige wijze zijn ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet, beoordeeld op grond van de regels die golden voor de inwerkingtreding van dit decreet, moet restrictief beoordeeld worden (cfr regels uit datzelfde decreet woonreservegebieden omtrent principieel akkoorden die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van het decreet). Dat is een duidelijke restrictieve houding van de Vlaamse regelgever. Het spreekt voor zich dat vanuit alle overheden deze restrictieve houding - ook bij omgevingsvergunningsaanvragen - moet worden aangenomen.
- Het aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is door de afwezigheid van een batdetectie met batdetector onvoldoende accuraat kunnen gebeuren. Louter een literatuurstudie is te beperkt, te meer omdat de stad op de hoogte is van de aanwezigheid in de nabije omgeving van de ingekorven vleermuis, een zeldzame soort. Om een goede analyse van de situatie te verkrijgen is het nodig een meting uit te voeren in de zomermaanden waarvan geweten is dat de ingekorven vleermuis in de omgeving foerageert en mogelijks ook een zomerverblijf heeft. Dit is niet onderzocht en zo kan geen volledig zicht bekomen worden over de functie van deze bomenrij tot vleermuizen. Een voorzichtige houding is dus aangewezen.
- De omgevingsinspectie en de typering van het landschap is in het aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen te eenzijdig benaderd door het onderzoeksbureau. In het open gebied ten zuiden van de aanvraag komen wel degelijk enkele hoge en lage beplantingen voor, in en tussen de velden. Bovendien bevindt zich op 360 m van het projectgebied de oude spoorwegbedding met houtkanten die aanzien kan worden als belangrijk klein landschapselement waarlangs vleermuizen zich verplaatsen. Er is een netwerk van kleine landschapselementen (KLE) aanwezig waardoor de connectiviteit tot de bomenrij toch als relevant en potentieel kan beschouwd worden. De inschatting van de

omgevingsinspectie lijkt daarmee onvoldoende gestaafd, zonder een batdetector-monitoring.

- Gezien de beperkingen in het onderzoek naar vleermuizen zelf, kunnen de milderende maatregelen in het onderzoek inzake vleermuizen onvoldoende beoordeeld worden of ze effectief een milderend effect hebben.
- Het getuigt van goed en zorgvuldig bestuur om, gezien al deze onduidelijkheden en incorrecties in het uitgevoerde vleermuizenonderzoek, een ongunstig advies te formuleren.
- De boomeffectanalyse die is opgemaakt in kader van het behoud en het beschermen van de bomenrij is onvoldoende. De werkwijze is onvolledig, observaties zijn foutief en de conclusies zijn te weinig onderbouwd.
- Er ontbreekt een overzichtelijk rapport over de visuele boomanalyse (VTA).
- De eenheidsprijs voor de waardebeoordeling van bomen is niet correct (8,22 euro/cm<sup>2</sup> in plaats van 7,86 euro/cm<sup>2</sup>).
- De door het studiebureau beoordeelde conditiewaarde van 0,6 (= matige conditie) wordt in vraag gesteld. Op verschillende zomerbeelden van 2021 en 2023 ziet men een goede bladsetting. Daaruit lijkt een goede vitaliteit van de bomen. Ook het waterlot op de stamvoet en de stam lijkt aan te tonen op een goede vitaliteit. De conditie is een momentopname, die de weerslag van enkele droge jaren reflecteert, maar de vitaliteit moet hier bij in rekening gebracht worden. Een opname in de zomerperiode die scheutlengte, bladsetting en diktegroei bespreekt, kan aantonen dat de algemene conditie van de boom beter is dan een score van 0,6.
- Het studiebureau onderbouwt onvoldoende de meerwaardefactor. De correctheid ervan wordt ook sterk in vraag gesteld. Uit het vleermuizenrapport blijkt dat er meerdere holten zijn in de bomen met zelfs effectieve aanwezigheid van vleermuizen. Het zijn bovendien inheemse lindes en ecologisch zeer interessant. De locatie van de bomenrij aan sich kan - naast landschappelijk waardevol - ook als erfgoedwaardig aangenomen worden.
- Dat een wegenis met een opbouw van maximum 40 cm diep geen impact heeft op de waardevolle wortels die op 60 cm zijn vastgesteld, wordt door de stad sterk in vraag gesteld aangezien bodemcompactie door de aanleg van de weg ver kan doordringen in de bodem. Het argument van 20 cm marge wordt onvoldoende sterk onderbouwd om geen schade te verwachten aan deze wortels. Impact van de werken en conflict met de bomen blijft dus wel degelijk latent. Zeker met nog riolering eronder. De conclusie van de boomeffectanalyse om riolering minimaal op 7,80 m afstand van de bomen te brengen is concreet, maar er is geen zicht of dit praktisch en technisch mogelijk is. Ook nog andere elementen van het project (speelzone, aanplantingen) bevinden zich binnen die 7,80 m afstand van de bomen.
- De conclusie in de boomeffectanalyse maakt ook niet duidelijk of het effect van de mogelijke schade op boom 1 doorgerekend is op de overige bomen. Een bomenrij fungeert en interageert als een geheel. De kopbomen schermen vaak andere bomen af van de grootste blootstelling van weer en wind. Er is ook te zien dat boom 1 dikker is dan de bomen die er achter volgen, ondanks zijn mindere kwalitatieve boomspiegel (vermoedelijk) langs de straatzijde. Als de boom de impact van de werken langs de oprit niet kan verdragen en op termijn wegwijnt, zal er een domino-effect op de andere kunnen ontstaan.
- Het getuigt van goed en zorgvuldig bestuur om, gezien al deze onduidelijkheden en incorrecties in het uitgevoerde onderzoek, een ongunstig advies te formuleren.
- Er is onvoldoende onderzoek naar de effecten op de bomenrij en de cumulatieve effecten met een potentieel toekomstig project op het oostelijk aanpalend perceel in woongebied gevoerd.

- Vanuit de beoordelingen van de bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd worden ook volgende elementen als ongunstig beoordeeld:
  - Er zijn onvoldoende bergingsmogelijkheden en beperkte grondoppervlakte van de woningen.
  - Het stockeren van de afvalcontainers geclusterd aan de ingang in open lucht zal negatief zijn wat betreft beleving van de ruimte en zal geurimpact naar de burens veroorzaken.
  - Ondanks de onduidelijkheid over de status van de replieknota van Landmax dat louter als bericht op het omgevingsloket is geplaatst, moet meegedeeld worden dat de nota inhoudelijke wijzigingen aan de boomeffectanalyse bevat, maar die dus niet openbaar heeft gelegen. Omdat binnen de beroepsprocedure juist een boomeffectanalyse is toegevoegd - maar dan een met onvolledigheden - waarna een openbaar onderzoek is georganiseerd, zou het geen blijk van goed en zorgvuldig bestuur zijn moest een beslissing worden genomen zonder dat de nieuwe inhoudelijke info in de replieknota openbaar zou hebben gelegen voor de buurtbewoners, die al van in de procedure eerste aanleg kritisch zijn over de impact op de bomen.

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt schepenen Van Nueten af om naar een volgende hoorzitting te gaan.

#### Bespreekpunten

|          |                       |                                                                                                        |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>2025_CBS_01681</b> | <b>Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2025/02:<br/>gunstig attest - Vest 9A<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer SA2025/02 aan de stad Herentals, vertegenwoordigd door de expert patrimonium, voor het slopen van constructies en het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen in Vest 9A met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceel 445B11.

Een stedenbouwkundig attest is geen omgevingsvergunning. De informatie op het attest blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

|          |                       |                                                                                                               |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>2025_CBS_01682</b> | <b>Beroep aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025014302<br/>Zandstraat 82: behoud standpunt<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij de beslissing die werd genomen in eerste aanleg van 23 juni 2025 en adviseert een verlening van de omgevingsvergunning OMV\_2025014302 voor het wijzigen van de functie, de verbouwing en de sloop van een bijgebouw aan De Peesteker bv op een terrein met adres Zandstraat 82 en 82/A met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie F, nr. 274L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: een functiewijziging, de verbouwing en de sloop van een bijgebouw.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Enkel zaakgebonden publiciteit is toegestaan en de lichtreclame moet gedoofd worden tussen 22 uur en 6 uur.
- Vanaf het moment dat de horecazaak brandtechnisch in orde is gemaakt en de uitbater wenst klanten te laten consumeren in de zaak of op een terras, zal er voor deze horecazaak ook een uitbatingsvergunning (inclusief brandpreventieonderzoek) moeten aangevraagd worden op <https://www.herentals.be/uitbatingsvergunning>. De horecazaak mag pas klanten laten consumeren in de horecazaak na ontvangst van de uitbatingsvergunning. Het open houtvuur in de open keuken van het restaurant moet verder afgestemd worden met de brandweer tijdens het verplicht brandpreventieonderzoek. Een positief brandpreventieverslag is een vereiste om een uitbatingsvergunning te bekomen.

**8                    2025\_CBS\_01679                    Financiële stedenbouwkundige last in het kader van omgevingsvergunning OMV\_2024137022: bezwaar Augustijnenlaan 1: ongegrond GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)\* tegen de financiële stedenbouwkundige last bij het verlenen van de omgevingsvergunning OMV\_2024137022 voor het verbouwen van het voormalige Augustijnenklooster naar een kunstgalerij met woning aan Huis Van Tichelen op een terrein met adres Augustijnenlaan 1 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie G nr. 230P5. Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ongegrond. De opgelegde financiële stedenbouwkundige last blijft verschuldigd.

## **Dienst patrimonium**

### **Consensuspunten**

**9                    2025\_CBS\_01684                    Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring verrekening 12 GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 12 (VV 13 - binnenschrijnwerk en vast meubilair) van de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 116.886,21 euro exclusief btw of 141.432,31 euro inclusief 21 % btw. De termijnverlenging wordt niet goedgekeurd.

**10                    2025\_CBS\_01686                    Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2 (restauratie beelden) - W-093-2021: goedkeuring vorderingsstaat 20 en 21 GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 20 van Altritempi nv, Pauwelslei 186, 2930 Brasschaat voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2 (restauratie beelden)' goed voor een bedrag van 1.680 euro inclusief prijssherzeningen, exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 21 van Altritempi nv, Pauwelslei 186, 2930 Brasschaat voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2 (restauratie beelden)' goed voor een bedrag van 1.680 euro inclusief prijssherzeningen, exclusief btw.

#### **Bespreekpunten**

|           |                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>2025_CBS_01685</b> | <b>Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring vorderingsstaat 14, 15 en 16</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 14 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 41.269,89 euro inclusief prijssherzeningen, exclusief btw of 49.936,57 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 15 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 57.367,90 euro inclusief prijssherzeningen, exclusief btw of 69.415,16 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 16 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 47.362,67 euro inclusief prijssherzeningen, exclusief btw of 57.308,83 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt het detailoverzicht van de uitvoeringstermijn voor deze vorderingsstaten.

#### **Technische dienst**

##### **Consensuspunten**

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | <b>2025_CBS_01687</b> | <b>Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019: goedkeuring nulstaat 40 en vorderingsstaat 40 bis en 40 ter</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt nulstaat 40 en vorderingsstaat 40 bis en 40 ter van TM Stadscampus, Schouwkenstraat 10, 2030 Antwerpen voor de opdracht 'herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en

de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland' goed voor een bedrag van 9.127,76 euro inclusief 6 % btw voor vorderingsstaat 40 bis en 12.693,71 euro inclusief 21 % btw voor vorderingsstaat 40 ter.

- |           |                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>2025_CBS_01688</b> | <b>Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: goedkeuring vorderingsstaat 9<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 9 van Deckx Algemene Ondernemingen, Goormansdijk 15, 2480 Dessel voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg' goed voor een bedrag van 168.494,60 euro exclusief prijsherzieningen en exclusief btw.

- |           |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>2025_CBS_01689</b> | <b>Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: kennisname werfverslag 19 en 20<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 19 (inclusief opmerking circet) van de werfvergadering van 26 augustus 2025 en werfverslag 20 van de werfvergadering van 2 september 2025 voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg'.

- |           |                       |                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>2025_CBS_01690</b> | <b>Wegen- en rioleringswerken Watervoort - W-100-2022 - proces verbaal van voorlopige aanvaarding van de werken: kennisname<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding van de wegen- en rioleringswerken in Watervoort.

- |           |                       |                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>2025_CBS_01691</b> | <b>Subsidie voor de optimalisatie van de hemelwaterhuishouding op privaat terrein - Morkhovenseweg: goedkeuring<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)\*  
, Morkhovenseweg (x)\* voor het bekomen van een subsidie voor de optimalisatie van de waterhuishouding op het privaat domein goed.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het subsidiebedrag van 275,11 euro uit te keren.

**17                    2025\_CBS\_01692                    Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Atealaan: toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een gasaansluiting weg te nemen ter hoogte van Atealaan 71.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**18                    2025\_CBS\_01693                    Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een bovengrondse brandkraan te plaatsen ter hoogte van Toekomstlaan 12.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**19                    2025\_CBS\_01694                    Tijdelijk verkeersreglement: buurtfeest Goudbloemstraat op zaterdag 20 september 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'buurtfeest' in de Goudbloemstraat op zaterdag 20 september 2025:

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Goudbloemstraat op zaterdag 20 september 2025 van 12 uur tot 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

## **Bespreekpunten**

**20                    2025\_CBS\_01696                    Onderhoud betonverharding industriezone (Toekomstlaan en Wolfstee) - W-119-2025: goedkeuring gunning GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 27 augustus 2025, opgesteld door de ontwerper IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'onderhoud betonverharding industriezone (Toekomstlaan en Wolfstee)' aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), Crauwels nv, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen, tegen het nagerekende offertebedrag van 163.771,05 euro exclusief btw of 198.162,97 euro inclusief 21 % btw.

**21                    2025\_CBS\_01697                    Aangepaste verkeerssituatie door snoeiwerkzaamheden in de Lierseweg: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van schepenen en burgemeester keurt de bewonersbrief en signalisatie goed voor uitvoering van de snoeiwerken aan de platanen in de Lierseweg

### SECTOR VRIJE TIJD

Sectormanager Sector Vrije Tijd

Bespreekpunten

|    |                |                                                                        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 2025_CBS_01412 | Ondersteuningskader Montmartre: principiële goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende extra ondersteuning voor het organiserend comité Montmartre principieel goed:

- Financiële afspraken:
  - jaarlijkse dotatie van 600 euro
  - vrijstelling van het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein voor het Begijnhof, het Begijnhofpark en de fietsparking
  - vrijstelling van het retributiereglement voor uitleenmateriaal
  - gratis opkuis na het evenement.
- Andere afspraken:
  - gratis terbeschikkingstelling van het Fundatiehuis en het Washuis
  - gratis terbeschikkingstelling van het Paviljoentje
  - gratis terbeschikkingstelling van de tenten van het OCMW
  - gratis terbeschikkingstelling van het servies van de stedelijke werkplaats
  - het maaien van het gras van het Begijnhof in de week voor het evenement.
- Return:
  - de organisatie van het jaarlijkse evenement Montmartre op de tweede zondag van september.

### Vermelding steun stad Herentals

Een organisator van een evenement op het grondgebied van Herentals is verplicht om in al zijn communicatie en promotie de stad te vermelden. Dat gebeurt door:

1. Het plaatsen van het logo van de stad op alle drukwerk (affiches, flyers, persberichten, uitnodigingen, ...)
2. Het plaatsen van het logo op de website van het evenement
3. Het afstemmen van de promotiecampagne via sociale media. Deze verplichting bestaat minimaal uit het taggen van de stad Herentals in sociale media berichten en het 'medeorganisator' maken van de stad op Facebook-evenementen. Indien mogelijk, moet de organisatie minimaal een collab-bericht samen met de stad op sociale media plaatsen.

De organisator stemt deze verplichting tijdig af met de dienst communicatie en participatie via [communicatie@herentals.be](mailto:communicatie@herentals.be). De verplichting geldt enkel voor de organisator, niet voor de stad. De stad kan berichten weigeren als deze niet passen in de communicatiestrategie van de stad.

Door de aangeboden ondersteuning kan het organiserend comité geen aanspraak maken op een werkingssubsidie.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

## Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

### Bespreekpunten

|    |                |                                                                                                                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 2025_CBS_01698 | Evenementen: 'Roxy Winter Fest' op 21 november tot en met 23 november 2025: geluidsafwijking: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Roxy Winter Fest' dat aanvangt op 21 november 2025 om 18 uur en eindigt op 23 november 2025 om 20 uur op de zuidkant van de Grote Markt de volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 100$  dB(A)LAeq, 15 min. van 21 november 2025 om 18 uur tot 22 november 2025 om 1 uur voor live bands en een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 60 min. voor dj's.
- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 100$  dB(A)LAeq, 15 min. van 22 november 2025 om 13 uur tot 23 november 2025 om 1 uur voor live bands en een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 60 min. voor dj's.
- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 100$  dB(A)LAeq, 15 min. van 23 november 2025 om 13 uur tot 23 november 2025 om 20 uur voor live bands en een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 60 min. voor dj's.

|    |                |                                                                         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 2025_CBS_01699 | BOA: planning acties schooljaar 2025 - 2026: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde planning voor de uitrol van BOA .

Het jeugdloket volgt de uitrol van het BOA-beleid op en voert het uit zoals beschreven.

|    |                |                                                                                                                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 2025_CBS_01712 | Evenementen: KLJ Openluchtfuif op 20 september 2025: geluidsafwijking en verkoop sterke drank: goedkeuring<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'KLJ Openluchtfuif' dat aanvangt op 20 september 2025 om 21 uur en eindigt op 21 september 2025 om 1 uur op de locatie Kruisstraat 31 in Herentals de volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 15 min. van 20 september 2025 om 21 uur tot 21 september 2025 om 1 uur.
- De verkoop van sterke drank.

De organisatie moet de buurtbewoners die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

## SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

### Dienst onthaal en burgerzaken

**Consensuspunten**

|    |                |                                                                                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 2025_CBS_01700 | Begraafplaats Herentals: retroactieve thuisbewaring:<br>kennisname<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Besluit**

---

(X)\*

|    |                |                                      |
|----|----------------|--------------------------------------|
| 27 | 2025_CBS_01702 | Ambtelijke schrapping<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|--------------------------------------|

**Besluit**

---

(X)\*

**Bespreekpunten**

|    |                |                                                                                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 2025_CBS_01701 | Begraafplaats Noorderwijk: retroactieve thuisbewaring:<br>kennisname<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Besluit**

---

(X)\*

**SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

Staf van de algemeen directeur

**Consensuspunten**

|    |                |                                                                                                                                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 2025_CBS_01703 | Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden,<br>beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- de presentatie van het webinar van Fluvius Kempen van 3 september 2025
- de notulen van de raad van bestuur van Fluvius Kempen van 17 juni 2025.

|    |                |                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 2025_CBS_01704 | Dagvaarding ambtenaar burgerlijke stand: aanstellen raadsman<br>GOEDGEKEURD |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de belangen van de stad in de procedure van (x)\* tegen de ambtenaar van burgerlijke stand te verdedigen.

### Bespreekpunten

|           |                       |                                                                                                                |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31</b> | <b>2025_CBS_01705</b> | <b>Schriftelijke vraag raadslid Wim Boeckx: controles nachtwinkels: kennisname en antwoord<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Wim Boeckx met vragen over nachtwinkels in Herentals en antwoordt met een brief.

### Dienst financiën

#### Consensuspunten

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> | <b>2025_CBS_01706</b> | <b>Het ter beschikking stellen van een online betalingsplatform ePayment voor de bibliotheek - dossier 2025-056: goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze (afname via de raamovereenkomst van de FOD BoSa): gunning van de opdracht<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het ter beschikking stellen van een online betalingsplatform ePayment voor de bibliotheek gebruik te maken van de raamovereenkomst van de FOD BoSa waardoor de stad zelf geen aanbestedingsprocedure moet voeren.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 'het ter beschikking stellen van een online betalingsplatform ePayment' met referentie nr. FOD BOSA DG VD/2024/M1184 goed. Deze opdracht werd door de FOD BoSa gegund via de open procedure.

De opdracht werd gegund aan de firma Worldline Group, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel tegen volgende eenheidsprijzen/commissie:

- vaste kost per transactie: 0,08 euro exclusief btw
- commissie voor kredietkaarten: 0,79 % exclusief btw.

|           |                       |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>33</b> | <b>2025_CBS_01707</b> | <b>Belasting publiek toegankelijke ruimten: bezwaar St.-Bavostraat: ontvankelijk en gegrond<br/>GOEDGEKEURD</b> |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (x)\* tegen de aanslag belasting op publiek toegankelijke ruimten voor St.-Bavostraat (x)\* 200 Herentals, met kohierartikel 2025015909- 201850081987.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting is niet verschuldigd.

De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**34            2025\_CBS\_01708            Belasting publiek toegankelijke ruimten: bezwaar MATS:  
ontvankelijk en gegrond  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van MATS tegen de aanslag belasting op publiek toegankelijke ruimten voor Ernest Claesstraat (x)\* 200 Herentals, met kohierartikel 2025015564- 801850044706.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting is niet verschuldigd.

De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**35            2025\_CBS\_01709            Ontvangsten 2025 week 37: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

|            |            |
|------------|------------|
| 2025020654 | 2025021196 |
|------------|------------|

**36            2025\_CBS\_01710            Uitgaven 2025 week 37: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20250915\_Kosten2025\_Week37\_Stad.

#### **Dienst integrale veiligheid**

##### **Bespreekpunten**

**37            2025\_CBS\_01711            Vernieuwde werking inzake fietsentellingen en verwijderen van  
weesfietsen uit openbare fietsenstallingen: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de werking van de fietsentelling in de fietsenstallingen op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde aankoop van nieuwe fietslabels goed.

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd