

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 5 januari 2026

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Liese Bergen, schepen; Eva Brandwijk, schepen; Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

1	2026_CBS_00001	Notulen college 29 december 2025: goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 december 2025 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING**Dienst omgeving****Consensuspunten**

2	2026_CBS_00002	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025130707 - Wijngaard 25: verlening GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025130707 voor de sloop en herbouw van een eengezinswoning aan (X)*
op een terrein met adres Wijngaard 25 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 652R en 652E2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de sloop en herbouw van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De onderfundering van de voorziene klinkerverharding moet waterdoorlatend zijn.
- De omliggende tuin mag niet opgehoogd worden, ook niet met de resterende uitgegraven grond. Uitgegraven grond moet verplicht afgevoerd worden. Het is verboden deze uit te spreiden in het overstromingsgevoelig gebied, zelfs niet in dunne lagen.
- Bij het plannen van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de locaties waar infiltratie voorzien wordt. Deze moeten vrijgehouden worden van zware belastingen

om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit van het terrein maximaal te vrijwaren tijdens de werken.

- De woning heeft een bestaande huisaansluiting op de openbare riolering, die behouden en hergebruikt moet worden.
- De breedte van de oprit moet beperkt worden tot 3 m.
- De oprit en de tuinpaden moeten uit een waterdoorlatend materiaal bestaan.
- Alle noodzakelijke werken aan het openbaar domein, in functie van de aanleg van de nieuwe oprit, worden uitgevoerd door de stedelijke werkplaats. De bouwheer moet deze werken tijdig aanvragen via het aanvraagformulier, dat samen met bijkomende informatie te vinden is op www.herentals.be/inrit. De bijhorende kosten zijn ten laste van de bouwheer.
- De verharding op het openbaar domein die ontsluiting geeft aan de huidige te verwijderen inrit aan de linkerkant van de woning moet verwijderd worden waarna de berm hersteld moet worden als grasberm. Deze werken zullen uitgevoerd worden door de stedelijke werkplaats en zijn ten laste van de bouwheer. Deze werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit.
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**3 2026_CBS_00003 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025087002 - Galgeveld
9: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025087002 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan (X)* op een terrein met adres Galgeveld 9 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 152D3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Advies	Hoeveelheid	Klasse
53.2.1°	Een tijdelijke bemaling met een maximaal onvolkomen debiet voor de eerste 5 dagen van 11,4 m ³ /u, 274 m ³ /dag en voor de laatste dagen een maximaal onvolkomen stationair debiet van 6,4 m ³ /uur, 153 m ³ /dag met een totaal debiet van maximaal 14.406 m ³ gedurende 90 dagen. (Nieuw)	Gunstig	14.406 m ³	3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere milieuvoorwaarden op:

- Er moet geloosd worden in de wadi op eigen terrein met indien nodig nog een extra aan te leggen tijdelijke gracht op eigen terrein.
- Men moet werken met een sonde-gestuurde bemaling zodat het pompdebiet zich automatisch zal aanpassen indien het vooraf ingesteld waterpeil al dan niet wordt overschreden. Door de plaatsing van een sonde-gestuurde bemaling kan de grondwaterstand ook gradueel naar omhoog worden gebracht naarmate de voortgang van de werf.
- Septische- en regenwaterputten moeten geplaatst worden tijdens de actieve bemaling.
- Bij de start moet contact opgenomen worden met de technische dienst van de stad Herentals via het nummer 014 - 28 50 50 of technische.dienst@herentals.be.

Bijzondere voorwaarden: (volgens principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen – waterladder)

- Het grondwater moet maximaal geïnfilteerd worden. Lozingen in de gemengde riolering moeten vermeden worden. De waterladder moet gerespecteerd worden:
 1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
 2. nuttige toepassing
 3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
 4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
 5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³/uur (indien meer dan 10 m³/uur moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).
- Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen moet de bronbemaling stopgezet worden.
- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad Herentals via technische.dienst@herentals.be
- Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en moeten aangevraagd worden bij het stadsbestuur.
- De nodige filters (zandvang) moeten voorzien worden zodat zich geen risico op dichtslibbing van het ontvangende lichaam kan voordoen. Indien de exploitant zich hier niet aan houdt, kunnen eventuele kosten op hem verhaald worden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De woning heeft een bestaande huisaansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden.
- Het is niet toegestaan om hemelwater af te voeren naar de openbare riolering. Het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren, opgeslagen of hergebruikt worden.
- De bouwheer moet de aanvang en het einde van de bouwwerken ingeven via het omgevingsloket.
- Het hemelwater van het bestaande bijgebouw moet infiltreren in de aanpalende groenzone.
- De breedte van het toegangspad naar de voordeur moet beperkt worden tot 1,5 m.
- De breedte van de oprit moet beperkt worden tot 3 m.
- De verharding op het openbaar domein die ontsluiting geeft aan de huidige te verwijderen inrit moet verwijderd worden waarna de berm hersteld moet worden als grasberm. Deze werken zullen uitgevoerd worden door de stedelijke werkplaats en zijn ten laste van de bouwheer. Deze werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit.
- Alle noodzakelijke werken voor de ontsluiting van het perceel op het openbaar domein, aan de rechterzijde van het perceel, worden uitgevoerd door de stedelijke werkplaats. De bijhorende kosten zijn ten laste van de bouwheer. De bouwheer moet deze tijdig aanvragen

via het aanvraagformulier, dat samen met bijkomende informatie te raadplegen is via www.herentals.be/inrit.

- De boom moet buiten het broedseizoen geveld worden, tenzij acuut gevaar dreigt. De bouwheer moet zich er voor de kap van vergewissen dat er geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet contact opgenomen worden met het Agentschap voor Natuur en Bos.
- Ter compensatie moeten 2 nieuwe bomen aangeplant worden: een inheemse boom, cultivar of klimaatresistente boom van grootteklasse 1A of 1B in een minimum plantmaat HT 14-16. De wettelijke bepalingen betreffende plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen moeten nageleefd worden (minimum 2 m bij hoogstammige bomen) rekening houdend met de uiteindelijke boomgrootte. De aanplant moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de structurele werken. De bomen moeten een voldoende grote groeiplaats krijgen, rekening houdend met de uiteindelijke kroon- en wortelgrootte, eventuele rioleringen en verhardingen.
- De vergunninghouder moet het factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplant. Het factuur moet minstens het aantal, de soort en de stammaat van de bomen omvatten en wordt bezorgd aan natuurengroen@herentals.be.

**4 2026_CBS_00004 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025096357 -
Zandkapelweg 22: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025096357 voor de aanleg van een zwembad en het bouwen van een bijgebouw (regularisatie) aan (X)* op een terrein met adres Zandkapelweg 22 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nrs. 186K2 en 186R2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de aanleg van een zwembad en het bouwen van een bijgebouw (regularisatie).

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet de aanvang en het einde van de bouwwerken ingeven via het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer moeten nageleefd worden.
- Overtollig zwembadwater als gevolg van te veel neerslag moet infiltreren op het eigen terrein.

**5 2026_CBS_00005 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2025132165 -
Perronstraat 18: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2025132165 voor het plaatsen van een middenspanningscabine in functie van laadpalen en het vervangen van een bestaande verharding aan EnergyVision op een terrein met adres Perronstraat 18 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nrs. 358S en 369/3 A.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het plaatsen van een middenspanningscabine in functie van laadpalen en het vervangen van een bestaande verharding.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden en richtlijnen van de brandweer in het advies met kenmerk BWDP/2025-0268/001/01/WETDH moeten integraal worden nageleefd.
- De parkeerplaats voor personen met een beperking moet steeds toegankelijk blijven als parkeerplaats voor het doelpubliek en mag niet worden ingenomen voor eventueel onderhoud aan de middenspanningscabine (toegangspad tot cabine geeft immers uit op deze parkeerplaats).
- De werken vinden plaats langs bomen die vermoedelijk natuurlijk zijn ontstaan en het enige groen op de parking vormen. In de aanvraag is weinig aandacht besteed aan het behoud van dit groen of het toevoegen van extra groen. Met de werken is het onduidelijk hoeveel schade zal ontstaan aan de aanwezige bomen. Deze bomen zijn belangrijk als groenbuffer voor de bewoners aan de Perronstraat en zijn dus te behouden. Maximale bescherming van de bomen is daarom aangewezen om de bomen na afloop van de werken en op termijn niet te verliezen. De aanvrager heeft hiertoe volgende opties:
 - Of men plant na de werken bijkomend 4 nieuwe bomen aan die anticiperen op het uitvallen van de bestaande bomen na de werken omdat de ruimte om in te werken dermate klein is waardoor grote wortelschade wordt verwacht.
 - Of men legt alle infrastructuur in de verharding en niet in de groenzone waardoor de bomen gespaard blijven.

Indien men kiest voor optie 2 en er in de totale boombeschermingszone (TBBZ) gewerkt wordt, moet men daar volgende voorschriften volgen:

- Voor de werken wordt de kroon opgesnoeid zodat de kruin minder beschadigd kan worden. Ook dit gebeurt met het oog op de gezondheid van de boom. Deze werken gebeuren door een erkend boomexpert.
- Om de stam te beschermen tegen mechanische beschadiging, wordt hij rondom ingepakt met behulp van kussens en planken.
- Als er in de TBBZ wordt gereden tijdens de werf moeten er stalen drukverdelende platen geplaatst worden om verdichting van de bodem tegen te gaan.
- Indien er in de toekomst uitval is van bomen door opgelopen schade, moeten deze telkens gecompenseerd worden.

Bespreekpunten

6	2026_CBS_00012	Subsidie groendak 2025/003: weigering GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen subsidie aan (X)* voor de plaatsing van een groendak op het adres _____ in Herentals op basis dat er geen bewijsstukken werden aangeleverd dat de plaatsing van het groendak is afgerond.

**7 2026_CBS_00006 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Berkenlaan: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)* _____, Berkenlaan _____ in Herentals, goed voor het verbouwen van een halfopen woning, Berkenlaan _____, waarvoor er een omgevingsvergunning werd verleend.
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 100 euro uit.

**8 2026_CBS_00008 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Lantaarnpad: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)* _____, Lantaarnpad _____ in Herentals, goed voor het vervangen van de bestaande ramen naar hoogrendementsbeglazing in de woning, Lantaarnpad _____.
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

**9 2026_CBS_00007 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Kleerroos: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)* _____, Kleerroos _____ in Herentals, goed voor de renovatie en isolatie van het dak van de woning, Kleerroos _____.
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

**10 2026_CBS_00009 Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Wuytsbergen: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)* _____, Wuytsbergen _____ in Herentals, goed voor het verbouwen van een eengezinswoning, Wuytsbergen _____, waarvoor er een omgevingsvergunning werd verleend.
Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 100 euro uit.

- | | | |
|----|----------------|---|
| 11 | 2026_CBS_00010 | Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning -
Kolveniersstraat: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)*
 , Kolveniersstraat in Herentals, goed voor de renovatie en isolatie van het dak van de
 woning, Kolveniersstraat .
 Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

- | | | |
|----|----------------|---|
| 12 | 2026_CBS_00011 | Subsidie voor de renovatie van een eengezinswoning - Pol
Heynsstraat: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van (X)* , Pol
 Heynsstraat in Herentals, goed voor het plaatsen van isolatie in de woning, Pol Heynsstraat .
 Het college van burgemeester en schepenen keert een subsidie van 50 euro uit.

Dienst patrimonium

Bespreekpunten

- | | | |
|----|----------------|---|
| 13 | 2025_CBS_02437 | Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals -
perceel 1: kennisname werfverslag 72
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 72 van de werfvergadering van 17 december 2025 over het project 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1'.

- | | | |
|----|----------------|---|
| 14 | 2026_CBS_00014 | Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring verrekening 16, 17 en 18
GOEDGEKEURD |
|----|----------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 16 (VV 16B- diversen) van de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 13.049,13 euro exclusief btw of 15.789,45 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 17 (VV 17 - afwerkingen) van de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 5.925,40 euro exclusief btw of 7.169,73 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 18 (VV 18 - afwerking parket Fraikinzaal) van de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor het totaal bedrag in meer van 2.274,61 euro exclusief btw of 2.752,28 euro inclusief 21 % btw.

15	2026_CBS_00013	Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken) - W-093-2021: goedkeuring vorderingsstaat 22, 23 en 24 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 98.797,82 euro inclusief prijssherzieningen, exclusief btw of 119.545,36 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 23 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 91.332,72 euro inclusief prijssherzieningen, exclusief btw of 110.512,59 euro inclusief 21 % btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 24 van IN RE BO bvba, Aarschotsesteenweg 255, 3012 Wilsele voor de opdracht 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 1 (bouwkundige werken)' goed voor een bedrag van 214.226,79 euro inclusief prijssherzieningen, exclusief btw of 259.214,42 euro inclusief 21 % btw.

Technische dienst

Consensuspunten

16	2026_CBS_00016	Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: goedkeuring verrekening 29 en 30 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 29 van de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg' goed voor het totaal bedrag in meer van 22.821,73 euro exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 30 van de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg' goed voor het totaal bedrag in meer van 126.559,85 euro exclusief btw.

17	2026_CBS_00017	Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: goedkeuring vorderingsstaat 12 GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 12 van Deckx Algemene Ondernemingen, Goormansdijk 15, 2480 Dessel, voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg' goed voor een bedrag van 363.722,57 euro exclusief prijssherzelingen en exclusief btw.

**18 2026_CBS_00018 Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Stationsstraat -
Perronstraat: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse middenspanningsnet uit te breiden en een klantcabine in te lussen voor het plaatsen van laadpalen op de parking van NMBS in de Stationsstraat - Perronstraat.

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

**19 2026_CBS_00019 Wyre: uitvoeren van grondwerken - Nonnenvest -
Herendaliapad en Boerenkrijglaan: toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om telecommunicatieleidingen aan te leggen in Nonnenvest, Herendaliapad en Boerenkrijglaan ter hoogte van huisnummer 38.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

20	2026_CBS_00020	Wyre: uitvoeren van grondwerken - Nonnenstraat - Bovenrij: toestemming GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om telecommunicatieleidingen aan te leggen in de Nonnenstraat en Bovenrij, tussen Nonnenstraat en Bovenpoort.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse middenspanningsnet uit te breiden tussen Atealaan 65 en Moerbroek. De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.

Bespreekpunten**Besluit**

Het college van burgemeester en schepenen stelt het marktcomité Herentals voor de periode van 2026-2031 samen als volgt:

Vaste leden van het marktcomité met stemrecht:

- Schepenen van markten
- Marktleiding

Zeven stemgerechtigde leden van marktcomité:

- (X)*
-
-
-
-
-

- (X)*

Eén adviserend lid van het marktcomité, (X)*
ander stemgerechtigd lid.

met volmacht bij afwezigheid van een

**23 2026_CBS_00015 Kermis Herentals: overdracht abonnement: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van abonnement nr. 60 van de Paaskermis en van abonnement nr. 6 van de kermis Noorderwijk van (X)* ,
Hoevenstraat 34, 2160 Wommelgem met ondernemingsnummer BE635.425.620 naar Maxit Services
bv, Sleutelstraat 50, 2560 Kessel - ondernemingsnummer BE1032.363.262 goed.

**24 2026_CBS_00022 Vrije Basisschool 't Klavertje - natuur in je school: vergroenen
speelplaats - W-117-2025: kennisname werfverslag 28
november 2025
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag van de
werfvergadering van 28 november 2025 van de opdracht 'Vrije Basisschool 't Klavertje - natuur in je
school: vergroenen speelplaats'.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning

Consensuspunten

**25 2026_CBS_00023 Evenementen: Jinstagram op 7 februari 2026: verkoop sterke
drank: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement
'Jinstagram' dat aanvangt op 7 februari 2026 om 21 uur en eindigt op 8 februari 2026 om 3 uur in
Zaal 't Hof de toelating voor de verkoop van sterke drank.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst onthaal en burgerzaken

Consensuspunten

**26 2026_CBS_00024 Begraafplaats Morkhoven: aanvraag concessie: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

(X)*

27	2026_CBS_00025	Begraafplaats Morkhoven: aanvraag concessie: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

(X)*

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

28	2026_CBS_00026	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de raad van bestuur van IKA van 26 mei, 30 juni en 8 september 2025
- het verslag van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 11 december 2025
- het verslag van de raad van bestuur van Pidpa van 21 november 2025
- het verslag van de algemene vergadering van Pidpa van 19 december 2025
- de besluitenlijst van de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen van 8 oktober 2025
- de besluitenlijst van de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen van 10 december 2025
- de besluitenlijst van de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen van 16 december 2025
- het verslag van de stuurgroep van de zelfstandige groepering WZK Dienstverlening van 7 oktober 2025
- het verslag van de raad van bestuur van de projectvereniging Erfgoed en Cultuur Zuiderkempen (vroeger: Kempens Karakter) van 18 december 2025.

Bespreekpunten

29	2026_CBS_00027	Stuurkaarten 2025 - sector stadsontwikkeling- kwartaal 3: kennisname GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stuurkaarten 'stadsontwikkeling' van kwartaal 3/2025 en de toelichting van de algemeen directeur daarover.

30	2025_CBS_02413	Schriftelijke vraag raadslid Hans Vets: verwerking responsabiliseringsbijdragen en toelichting vermindering schuld per inwoner: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Vets over de responsabiliseringsbijdragen en vraag voor toelichting over de vermindering van de financiële schuld per inwoner en antwoordt met een brief.

31	2025_CBS_02472	Schriftelijke vraag raadslid Bart Michiels: vraag tot verduidelijking meerjarenplan: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Bart Michiels met een vraag tot verduidelijking van het meerjarenplan en antwoordt met een brief.

32	2026_CBS_00029	Schriftelijke vraag raadslid An Michielsen: inzage betreffende nota's bibliotheek Noorderwijk: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid An Michielsen met een vraag voor informatie betreffende nota's over de bibliotheek in Noorderwijk en antwoordt met een brief.

33	2026_CBS_00030	Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: geografische samenstelling stembureaus 13 oktober 2024: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Els Sterckx met een vraag voor informatie over de geografische samenstelling van de stembureaus van 13 oktober 2024 en antwoordt met een brief.

Dienst financiën Consensuspunten

34	2026_CBS_00034	Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 16 december 2025: kennisname GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 16 december 2025.

**35 2026_CBS_00035 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Olenseweg:
ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar Olenseweg voor de belasting op tweede verblijven met kohierartikel 250001010 ontvankelijk en gegrond.

De belasting is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**36 2026_CBS_00036 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Servaas Daemsstraat:
ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar Servaas Daemsstraat, voor de belasting op tweede verblijven met kohierartikel 250000995 ontvankelijk en gegrond.

De belasting is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**37 2026_CBS_00037 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Bertheide:
ontvankelijk en gegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar op de belasting op tweede verblijven met kohierartikel 250001008.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**38 2026_CBS_00038 Belasting op tweede verblijven: bezwaar Bosbergen:
onontvankelijk en ongegrond
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar op de belasting op tweede verblijven met kohierartikel 250000683.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar onontvankelijk en ongegrond. De belasting blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**39 2026_CBS_00039 Ontvangsten 2025 week 1: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2025030695	2025031051
------------	------------

**40 2026_CBS_00040 Uitgaven 2025 week 1: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20260105_Kosten2025_Week01_Stad.

Bespreekpunten

**41 2026_CBS_00032 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: verslag kerkraad 27 november
2025 en 19 december 2025: kennisname
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 27 november 2025 en van 19 december 2025.

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd.