



college van burgemeester en schepenen

Zitting van 6 juli 2026

Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepen; Liese Bergen, schepen; Nathalie Van Sande, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Bieke Baeten, schepen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Eva Brandwijk, schepen

1	2026_CBS_01285	Notulen college 29 juni 2026: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2026 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving

Consensuspunten

2	2026_CBS_01286	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026059658 - Morkhovenseweg 111A: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2026059658 voor het bouwen van een terrasoverkapping aan (X)* op een terrein met adres Morkhovenseweg 111A met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nr. 149P4.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een terrasoverkapping.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Op de foto's wordt vastgesteld dat er niet-vergunde en tevens niet-vrijgestelde verhardingen aanwezig zijn op het terrein. Voorliggende vergunning heeft enkel betrekking op de constructie die onderwerp uitmaakt van de aanvraag en betekent geenszins dat niet-vergunde (en niet-vrijgestelde) verhardingen worden geregulariseerd.

3 **2026_CBS_01287** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026044887 - Bertheide 1: verlening**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2026044887 voor het verbouwen en het uitbreiden van een zonevreemde woning aan (X)* op een terrein met adres Bertheide 1 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nr. 115B.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen en het uitbreiden van een zonevreemde woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarde op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende last op:

- Op 25 juni 2024 werd de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening financiële lasten definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van artikel 4 van de verordening bedraagt de stedenbouwkundige financiële last 1.500 euro. De invordering van de last verloopt via een betalingsverzoek. Dit wordt verstuurd na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De stedenbouwkundige financiële last is te betalen voor de start van de werken.

4 **2026_CBS_01288** **Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026053884 - Ekelstraat 123: verlening**
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2026053884 voor de sloop van een eengezinswoning en een bijgebouw aan (X)* op een terrein met adres Ekelstraat 123 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 442C2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de sloop van een eengezinswoning en een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.
- De gevels van de aangrenzende woningen die vrijkomen door de sloop moeten als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd

worden. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.

- Indien de constructies op het perceel aangesloten zijn op de openbare riolering moet het aansluitpunt bij de sloop gevrijwaard worden en afgesloten worden volgens de regels van SB250. Het aansluitpunt moet hergebruikt worden bij eventuele, latere ontwikkeling op het perceel. De afdichtingswerken moeten gebeuren onder toezicht van de technische dienst van de stad. De bouwheer neemt voor aanvang van deze werken contact op via www.herentals.be/rioolaansluiting.
- Er mag na de sloop geen wateroverlast ontstaan naar omliggende percelen.
- Alle verhardingen, zowel boven- als ondergronds, moeten verwijderd worden.
- Het terreinprofiel mag niet aangepast worden zodat men een vlak terrein creëert.

**5 2026_CBS_01290 Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026013418 - St.-Jobsstraat 139: ongunstig advies
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2026013418 voor de plaatsing van een telecommunicatie station van Telenet Group op een terrein met adres St.-Jobsstraat 139 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 37G5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Voorwerp van de aanvraag: de plaatsing van een telecommunicatie station.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de omgevingsvergunning ongunstig omwille van volgende redenen:

- De aanvrager slaagt er niet in de ruimtelijk beperkte impact van deze handeling van algemeen belang op een voldoende en concrete manier te motiveren. De aanvrager negeert de ligging nabij natuurgebied, benoemt de omgeving als voornamelijk bedrijventerreinen terwijl het om de St.-Jobsstraat gaat met hoofdzakelijk woningen en enkele handelzaken, brengt niet-relevante ruimtelijke elementen in rekening om de hoogte te motiveren en beschrijft veelal in plaats van dat men motiveert, enzovoort. Er kan dus met onvoldoende zekerheid gesteld worden dat de werken een ruimtelijk beperkte impact zouden hebben in de zin van artikel 4.4.7 §2 van de VCRO en het besluit handelingen van algemeen belang van 5 mei 2000. Afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van de bestemming parkgebied wordt bijgevolg ongunstig geadviseerd.
- De aanvraag doorstaat de toets van de goede ruimtelijke ordening niet. De 36 m hoge pyloon is in vergelijking met de bestaande omgeving een zeer hoge verticale technische infrastructuur dat storend is naar de omliggende woningen en het aanpalend natuurgebied. Het betreft een harde verticale structuur die als totaal vreemd in het straatbeeld wordt gepositioneerd.
- Een vermeende functionele noodzakelijkheid (uitbreiding dekkingsgraad) staat niet boven een goede ruimtelijke inpassing.
- Het aspect veiligheid en gezondheid (tevens onderdeel van de goede ruimtelijke ordening) voor de bewoners rondom is onderbelicht in de aanvraag. Zelfs met de aanwezigheid van conformiteitsattesten moeten de gezondheidsaspecten van zendantennes concreet worden

geargumenteerd door de aanvrager, verwijzende naar de verplichting vanuit artikel 4.4.7 van de VCRO om de ruimtelijk beperkte impact (waarvan impact op mens en gezondheid ook onderdeel van is) aan te tonen.

- Om de impact van een project te kunnen inschatten en te beoordelen zijn naast de projectkenmerken ook de juiste kenmerken van de specifieke omgeving (micro, meso niveau) noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de stelling in de aanvraag over dat de bestaande omgeving, binnen de straal van 200 m, voornamelijk bedrijventerreinen zijn volledig foutief is. Het gaat hier daarentegen wel over natuurgebied en bewoond woongebied. Het potentieel aan langdurige stralingsblootstelling is bij een woonsituatie mogelijks groter dan bij een industriële setting. Er kan zich afgevraagd worden of het ontbreken van een verwijzing naar woongebied een materiële vergissing is in de beschrijvende nota (of de aanvraag in het algemeen) dan wel of er effectief een verkeerde ruimtelijke referentiesituatie als motivering en/of voor de opmaak van de conformiteitsattesten is gebruikt? Gelet op het voorzorgsbeginsel lijkt deze onduidelijkheid minstens eerst te moeten worden verduidelijkt.
- Er wordt onvoldoende concreet gemotiveerd wat de afgebakende zoekzone inhoudt en hoe dit bepaald is. Bijgevolg is het ook onduidelijk wat het statuut van deze zoekzone is waardoor de vraag zich stelt of er (net) buiten de zoekzone mogelijks nog potentiële locaties zijn. Bijvoorbeeld het KMO-gebied van Noordervaart en Gareelmakersstraat valt net buiten de huidig ingetekende zoekzone valt, maar is ruimtelijk mogelijks wel al meer aangesneden dan voorliggende locatie en dus meer geschikt voor dergelijke technische infrastructuur. Bovendien ligt dat KMO-gebied, in vergelijking met huidig aangevraagde locatie, quasi even ver van de wijken Wochterberg, Zwanenberg/Hellekensstraat en Diependael wat doet vermoeden dat het qua dekkingsgraad eveneens een goede locatie kan zijn. Gelet op het voorzorgsbeginsel lijkt deze onduidelijkheid minstens eerst te moeten worden verduidelijkt.

Bespreekpunten

6	2026_CBS_01291	Beroep aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026005193 - Wuytsbergen zn: behoud standpunt GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij de beslissing die werd genomen in eerste aanleg van 13 april 2026 en adviseert een weigering van de omgevingsvergunning OMV_2026005193 voor het bouwen van een eengezinswoning aan Woningbouw Verelst nv, Mechelsesteenweg 35, 2840 Rumst op een terrein met adres Wuytsbergen zn met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie E, nrs. 469M en 469L.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omwille van volgende redenen:

- Volgens artikel 4.3.5 § 1 van de VCRO kan een vergunning slechts worden verleend indien de aanvraag gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg: "Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie wonen kan slechts worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. § 2 Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. De Vlaamse regering kan bepalen in welke

gevallen, en onder welke voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van deze minimale uitrusting kan worden afgeweken. Een voldoende uitgeruste weg voldoet voorts aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente."

- De wegenis is privaat en werd nog niet gerealiseerd. Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 oktober 2012. De wegenis is momenteel nog een werfweg, er zitten nog geen toezichtspuiten of riooldeksels. De DWA-riolering ligt er, maar het pompstation dat het afvalwater naar de openbare riolering moet pompen, is nog steeds eigendom van de aanvrager en er is niet geweten of het al dan niet in werking is of onderhouden wordt. Het is alleszins niet verbonden met het overwakingssysteem, wat betekent dat als de pompkelder vol staat, mogelijke bewoners het afvalwater niet kwijt kunnen. De RWA-riolering is slechts gedeeltelijk aangelegd. Er moet nog een ondergrondse bufferconstructie gebouwd worden die overtollig hemelwater van de wegenis en sommige woningen moet kunnen opvangen. Aangezien de rijweg enkel een fundering heeft en nog geen toplagen, zijn er ook nog geen kolken die hemelwater actief kunnen afvoeren. Tenslotte zijn de werken niet voorlopig aanvaard. De ontwikkeling zou moeten afgesloten zijn omwille van 'werf in uitvoering', maar er zijn sporen van gebruik door wandelaars en traag verkeer.
- Er kan geconcludeerd worden dat het geen duurzame verharding betreft en de weg niet uitgerust is voor veelvuldig gebruik. De huidige wegenis voldoet niet aan de vereisten verbonden aan de plaatselijke toestand. Om die reden kan dan ook geen vergunning verleend worden voor het bouwen van een woning met carport.
- De aanvrager kan geen gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheden van de eisen inzake minimale weguitrusting, vastgelegd in artikel 4.3.5 § 2 VCRO, voor het bouwen van een woning aangezien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering inzake de minimale weguitrusting van 17 november 2006.

**7 2026_CBS_01289 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2026020946 - de
Ghellincklaan 2: verlening
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV_2026020946 voor het oprichten van een hoorcentrum aan Hoorcentrum Marinus op een terrein met adres de Ghellincklaan 2 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 144W3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het oprichten van een hoorcentrum.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting op de openbare riolering voorzien. In het kader van een goede afwatering van de private riolering, moet de bouwheer zich voor de aanvang van de bouwwerken vergewissen van de juiste locatie en diepte van de wachtaansluiting. De bouwheer kan hiervoor de benodigde informatie verkrijgen en de

aansluiting aanvragen via de volgende link: www.herentals.be/informatie/bouwen-en-verbouwen/rioolaansluiting.

- Alle noodzakelijke werken voor de ontsluiting van het perceel op het openbaar domein, aan de rechterzijde van het perceel, worden uitgevoerd door de stedelijke diensten. De bijhorende kosten zijn ten laste van de bouwheer. De bouwheer moet deze tijdig aanvragen via het aanvraagformulier dat samen met bijkomende informatie te raadplegen is via www.herentals.be/inrit.
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 26-205065.
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.354 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
- De bosbehoudsbijdrage van 15.571 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het Agentschap Natuur en Bos worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
- De algemene en bijzondere voorwaarden uit het advies van Brandweer zone Kempen moeten strikt worden nageleefd.
- De algemene en bijzondere voorwaarden uit het advies van Fluvius moeten strikt worden nageleefd.
- De primaire toegangsdeur moet worden uitgevoerd met een netto vrije doorgangsbreedte van minstens 90 cm, overeenkomstig de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
- De aangepaste sanitaire ruimte moet worden ingericht overeenkomstig de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, waaronder het voorzien van een onderrijdbare wastafel.
- Voor de aanvang van de werken moet een boombeschermingsplan worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stedelijke expert natuur en groen, met betrekking tot de bescherming van de lindebomen langs de Ghellincklaan. Indien tijdens de uitvoering van de werken geen enkele werfactiviteit plaatsvindt binnen de kroonprojectie of wortelzone van deze bomen en geen risico op bodemverdichting of wortelschade bestaat, kan van deze verplichting worden afgezien. Eventuele schade aan de beschermde bomen zal worden verrekend overeenkomstig de boomwaardebepaling van het SB250.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende last op:

Op 25 juni 2024 werd de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake financiële stedenbouwkundige lasten definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de berekeningsmethode vermeld in hoofdstukken 2 en 3 van de verordening bedraagt de stedenbouwkundige financiële last 20.250 euro. De invordering van de financiële stedenbouwkundige last verloopt via een betalingsverzoek. Deze wordt verstuurd na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De financiële stedenbouwkundige last is te betalen voor de start van de werken.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

8

2026_CBS_01292

**PIPER - gesubsidieerde personeelondersteuning
gebouwenpatrimonium via samenwerking IOK: intentie:
kennisname**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project PIPER van IOK voor gesubsidieerde personeelsondersteuning gebouwenpatrimonium en volgt het advies van de dienst patrimonium. De intentie om aan dit gesubsidieerd project mee te werken kan worden meegedeeld aan IOK.

Het college van burgemeester en schepenen is in afwachting van het verder verfijnde samenwerkingsvoorstel om een beslissing te nemen inzake deelname.

Bespreekpunten

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 9 | 2026_CBS_01293 | Pastorie, Ring 9: vraag naar tijdelijke stockageruimte: bezetting ter bede-overeenkomst met vzw Koninklijke Fanfare De Noorderzonen NDW: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft ten zeer uitzonderlijke titel tijdelijke toelating aan de vzw Koninklijke Fanfare De Noorderzonen NDW om vier kasten te installeren in de pastorie van Noorderwijk aan de voorwaarden van de bezetting ter bede overeenkomst, toegevoegd in bijlage van huidig besluit.

Technische dienst

Consensuspunten

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 10 | 2026_CBS_01294 | Aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg - W-108-2024: kennisname werfverslag 51
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 51 van de werfvergadering van 23 juni 2026 voor de opdracht 'aanleg fietsinfrastructuur met fietstunnel en wegen- en rioleringswerken in Wiekevorstseweg, Molenstraat, Morkhovenseweg en Voortkapelseweg'.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| 11 | 2026_CBS_01295 | Uitbetaling subsidie etalage- en gevelrenovatie leegstaand handelspand kernwinkelgebied: Zandstraat 34: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|-----------------------|--|

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt de subsidie voor de renovatie van de voorgevel van het commercieel pand gelegen Zandstraat 34 definitief vast op 3.179 euro, zijnde 50 % van de aanvaarde factuurkosten van 6.358 euro exclusief btw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van dit bedrag aan de aanvrager goed overeenkomstig het subsidiereglement voor etalage- en gevelrenovatie van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied.

**12 2026_CBS_01296 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Koppelandstraat:
toestemming
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te voeren om de nutsleidingen uit te breiden in de Koppelandstraat voor het aansluiten van een nieuw bouwproject in Koppelandstraat 53-55-57.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.
- Indien er bomen in de nabijheid aanwezig zijn, moeten er verplicht boombeschermingsmaatregelen genomen worden volgens SB250.
- De stad Herentals geeft geen toestemming voor het maken van een proefsleuf.

**13 2026_CBS_01297 Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: goedkeuring
afrekening studiekosten
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening van de studiekosten in het kader van het dossier 'verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal' goed. Het betreft:

- 631,05 euro inclusief btw, te betalen aan aannemer TM Atres Roegiers-Taveirne - Aelterman

- 5.491,68 euro inclusief btw, te betalen aan de Vlaamse Waterweg
- 17.647,53 euro inclusief btw, te betalen aan Infrabel.

**14 2026_CBS_01298 Columbariumelement - 2026-045: goedkeuring gunning
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor de aankoop van 1 columbariumelement tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan Concrete Diversity bvba, Rue des Sablières 11, 7522 Blandain, tegen het offertebedrag van 3.181,80 euro exclusief btw of 3.849,98 euro inclusief 21 % btw.

Bespreekpunten

**15 2026_CBS_01299 Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen
omtrent VRI kruispunt ringlaan N13 x Herenthoutseweg op 26
mei 2026: kennisname verslag
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen van 26 mei 2026 over het kruispunt ringlaan N13 x Herenthoutseweg.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

Bespreekpunten

**16 2026_CBS_01300 Studieopdracht bouw stadsfeestzaal met bovengrondse parking
en parkaanleg: goedkeuring gunningsleidraad en
projectdefinitie
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde gunningsleidraad en projectdefinitie in het kader van de studieopdracht voor de bouw van de stadsfeestzaal met bovengrondse parking en parkaanleg via de Open Oproep 51 van Team Vlaams Bouwmeester goed. De administratie bezorgt het volledige projectdossier, bestaande uit de gunningsleidraad, projectdefinitie, offerteformulier, modelovereenkomst architectuur en modelovereenkomst publieke ruimte aan de 4 geselecteerde kandidaten.

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst jeugd en verenigingen

Consensuspunten

**17 2026_CBS_01301 Subsidie voor de huur van een zaal voor socio-culturele
activiteiten: Okra Noorderwijk: goedkeuring**

GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe aan Okra Noorderwijk voor de huur van zaal Oud Zwembad in Noorderwijk op de volgende data:

- 15 september 2026
- 17 november 2026
- 15 december 2026.

De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurprijs van de gehuurde infrastructuur en de stedelijke retributie voor een gelijkwaardige polyvalente socio-culturele zaal van de stad, met een maximum van 165 euro per dag.

Binnen zes weken na afloop van de activiteit dient Okra Noorderwijk de volgende documenten in bij de stad:

- de factuur van de zaalhuur
- reclame en communicatie over de activiteit met duidelijke vermelding van de locatie en datum van de activiteit, de deelnameprijzen en de formulering: 'met steun van de stad Herentals'.

18	2026_CBS_01302	Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor erkende Herentalse verenigingen: investeringen in brandveiligheid en keuringen installaties: Koninklijke SKS Herentals: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie aan Koninklijke SKS Herentals van:

- 562,65 euro voor investeringen in de brandveiligheid
- 175,45 euro voor de keuring van de installaties.

Bespreekpunten

19	2026_CBS_01303	Ontwikkeling van een centraal CRM-systeem voor verenigingen binnen Flowlab: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat er inhoudelijk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een centraal CRM-systeem voor verenigingen in Flowlab volgens de visie en afspraken uit de nota.

Dienst cultuur en evenementen

Consensuspunten

20	2026_CBS_01304	Evenementen: Donderse dagen 2026: geluidsafwijking: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement 'Donderse Dagen' op 6, 13, 20 en 27 augustus 2026 op het buitenplein van cc 't Schaliken de volgende toelatingen:

Donderse dagen - concert El Pony Pisador

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 6 augustus 2026 om 19 uur tot 22 uur.

Donderse dagen - concert The Jacquelines

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 13 augustus 2026 om 19 uur tot 22 uur.

Donderse dagen - concert Petty's Heartbreakers

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 20 augustus 2026 om 19 uur tot 22 uur.

Donderse dagen - Rumbaristas

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. en 107 dB(C) van 27 augustus 2026 om 19 uur tot 22 uur.

21	2026_CBS_01305	Evenementen: Zomerstreke op 1 augustus 2026: geluidsafwijking en verkoop sterke drank: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van 'Zomerstreke' dat aanvangt op 1 augustus 2026 om 13 uur en eindigt op 2 augustus 2026 om 2 uur in de tuin van piercingstudio Lucifer in de Molenstraat 74 in Morkhoven toelating voor:

- Een maximaal geluidsvolume van ≤ 95 dB(A)LAeq, 15 min. op 1 augustus 2026 van 13 uur tot 22 uur.
- De verkoop van sterke drank.

22	2026_CBS_01306	Organisatie verenigingsfeest op donderdag 27 augustus 2026: goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het verenigingsfeest op donderdag 27 augustus 2026 goed.

Bespreekpunten

23	2026_CBS_01307	Evenementen: Motion Open Air 2026 - uitbreiding met groot scherm voor WK-wedstrijd Rode Duivels op 10 juli 2026: goedkeuring onder voorbehoud GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent, onder voorbehoud van de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales, toestemming voor de plaatsing van een groot scherm op vrijdag 10 juli 2026 van 21 uur tot normaal 24 uur.

Indien de Rode Duivels de wedstrijd winnen, mag de activiteit om veiligheidsredenen uiterlijk tot 1 uur worden voortgezet. Er is geen afterparty voorzien en de activiteit wordt uiterlijk om 1 uur beëindigd.

Indien de Rode Duivels de wedstrijd niet winnen, wordt de activiteit na afloop van de wedstrijd beëindigd.

De voorwaarden van de oorspronkelijke vergunning voor Motion Open Air 2026 blijven van toepassing.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Consensuspunten

24	2026_CBS_01308	Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname verslagen GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- het verslag van de raad van bestuur van Pidpa van 22 mei 2026
- het verslag van de algemene vergadering van Pidpa van 26 juni 2026
- de verslagen van de raden van bestuur van IKA van 1 december 2025, 9 februari 2026 en 23 maart 2026
- het verslag van de algemene vergadering van IKA van 22 juni 2026.

Bespreekpunten

25	2026_CBS_01309	Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: kosten stadsfeestzaal en administratief centrum: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Els Sterckx in verband met de kosten stadsfeestzaal en administratief centrum en antwoordt met een brief.

26	2026_CBS_01310	Schriftelijke vraag raadslid Hans Van den Eynden: Zwanenberg snoeien netels: kennisname en antwoord GOEDGEKEURD
-----------	-----------------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Van den Eynden in verband met het snoeien van netels in Zwanenberg en antwoordt met een brief.

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

Consensuspunten

27	2026_CBS_01311	Bruikleen 'De dreef van Blommerschot' van A.J. Heymans door het Jakob Smitsmuseum: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bruikleen goed van het schilderij 'De dreef van Blommerschot' van A.J. Heymans aan het Jakob Smitsmuseum in Mol, onder de voorwaarden beschreven in de bruikleenovereenkomst.

28	2026_CBS_01313	Restauratie van St.-Rochus uit de Bovenpoort: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de restauratie van het St.-Rochusbeeld uit de Bovenpoort goed en kiest voor de volledige restauratie door (X)* voor 1.290 euro.

Bespreekpunten

29	2026_CBS_01312	Verwerkingsovereenkomst met Cubicare voor Toekan: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ingebruikname van Toekan van Cubicare, de overeenkomst tot levering van clouddiensten ('Software as a Service') en de verwerkingsovereenkomst voor specifiek afgebakende verwerkingen goed.

Dienst financiën

Consensuspunten

30	2026_CBS_01314	Vernieuwen van de geluidsinstallatie van cultuurcentrum 't Schaliken - Dossier 2026-044: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's GOEDGEKEURD
----	----------------	---

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2026-044 en de raming voor de opdracht 'vernieuwen van de geluidsinstallatie van cultuurcentrum 't Schaliken' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 109.917,35 euro exclusief btw of 133.000 euro inclusief 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Amptec, Bermakker 45, 3740 Bilzen-Hoeselt

- PVL Sound & Light, Legeweg 123, 8020 Oostkamp
- ASD Sound & Light Service, Meistraat 151, 2480 Dessel
- Bekafun bvba, Heilig Hartstraat 23, 8870 Izegem.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2026, op budgetcode 2300000/VT/0701 (actie/raming A000096/MJP005832).

**31 2026_CBS_01315 Ontvangsten 2026 week 27: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2026012976	2026013697
------------	------------

**32 2026_CBS_01316 Uitgaven 2026 week 27: goedkeuring
GOEDGEKEURD**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20260706_Kosten2026_Week27_Stad.

'(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd'