

Ondertekend door Mientje Van Olmen (Signat
Datum: 2020.09.12 10:20:09 CEST
Functie: Burgemeester
Locatie: CSSIGN

Ondertekend door Dirk Soentjens (Signature)
Datum: 2020.09.14 09:59:08 CEST
Functie: Algemeen Directeur
Locatie: CSSIGN

Omgevingsloketnummer: OMV_2019058202
Inrichtingsnummer: 20190502-0049

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag van De Duinen NV met als adres Aarschotseweg 28 te 2200 Herentals, werd ingediend op 18 mei 2020.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 12 juni 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Aarschotseweg 28 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Afdeling 13302, sectie D, perceel 736H, 752C.

Het betreft een aanvraag tot een hernieuwing en verandering van de bestaande klasse 2 milieuvergunning d.m.v. de actualisatie van opslag van gevaarlijke stoffen aan de CLP-wetgeving en regularisatie van kleine wijzigingen.

De aanvraag omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft een hernieuwing van de vergunning klasse 2 voor De Duinen NV.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats + potentieel verontreinigd hemelwater dat valt op de vulplaats met een totaal debiet van 0,53 m ³ /uur, 2,1 m ³ /dag en 374 m ³ /jaar	3	Verandering

6.4.1°	Opslag van 2.750 l afvalolie, 3.000 l motorolie, 600 l versnellingsbakolie en 400 l brugolie	3	Verandering
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang	3	Hernieuwing
15.1.2°	Stallen van 45 bussen en 1 heftruck	2	Verandering
15.2.	Een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met 4 schouwputten en een hefbrug	3	Verandering
15.4.1°	Een wasplaats voor bussen	3	Hernieuwing
16.3.2°a)	2 luchtcompressoren et een totaal vermogen van 11 kW + airco's met een totaal vermogen van 102,4 kW	3	Verandering
17.3.2.1.1.2°	Opslag van 66,6 ton (80.000 l) diesel in een ondergrondse gecompartmenteerde houder (2X40.000 l) + 6,8 ton (8.200 l) stookolie in een bovengrondse houder	2	Verandering
17.3.4.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.3.6.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.3.7.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.4.	Opslag van 150 l gevaarlijke stoffen (thinner, white spirit, oliën...) in kleine verpakkingen	3	Nieuw
29.5.7.1°a)1)	Een ontvettingsbad voor metalen met een inhoud van 200 l	3	Hernieuwing
3.3.	Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen	3	Niet meer van toepassing

De Duinen NV baat een stelplaats uit voor autobussen met een herstelwerkplaats en wasplaats.

De aanvraag betreft een hernieuwing en wijziging van de vergunning. De opslag van gevaarlijke stoffen wordt geactualiseerd conform de CLP-wetgeving. Verder worden er kleine wijzigingen (lozen bedrijfsafvalwater, aantal te stallen voertuigen, airco's, aantal hefbruggen, ontvettingsbak) geregulariseerd. Er zijn tevens een aantal niet-vergunningsplichtige activiteiten aanwezig: lozing huishoudelijk afvalwater (< 600 m³/jaar), stookinstallaties (140 kW) en metaalbewerkingsmachines (4,5 kW).

2. Historiek

- VLAREM milieuvergunning: 2000/044, Autocarbedrijf - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00121, Verbouwen van voorgevel - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1962/00004, Bouwen van een complex, autobergplaats, burelen en conciërgewoning - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

Aanvulling historiek

///

3. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van

toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 22 juni 2020 t.e.m. 21 juli 2020 . Er werden 0 bezwaren ingediend.

4. Adviezen

///

Bespreking adviezen

///

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: natuurgebieden
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: ambachtelijke bedrijven en kmo's
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen

- Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
- Hemelwaterputten (gewestelijk)
- Weekendverblijven (gewestelijk)
- Toegankelijkheid (gewestelijk)
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen

///

Beoordeling planologisch kader

///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis

///

Watertoets

///

Project-MER

///

Mer-screening

///

Voortoets/Passende beoordeling

De exploitatie ligt op ruime afstand van VEN-gebied (> 2km), habitatrichtlijngebied (> 2,5 km) en vogelrichtlijngebied (> 6,5 km).

Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare gegevens in de omgevingsvergunningsaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van habitatrictlijngebieden zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Erfgoed-/archeologietoets

///

Mober

De exploitant stelt dat er per dag ca 40 bussen en 40 personenwagens af en aan rijden naar het bedrijf, dat het bedrijf ligt aan een hoofdweg en in een KMO-zone en dat het bedrijf goed ontsloten is. Het personeel wordt gestimuleerd om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Toegankelijkheidstoets

///

Decreet grond- en pandenbeleid

///

Scheidingsmuren

///

7. Toetsing van de milieuaspecten

Water

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat enerzijds uit het waswater van de voertuigen en anderzijds uit het hemelwater dat op de losplaats van de brandstoffen valt.

Per week worden er volgens de exploitant 45 voertuigen gewassen waarbij ca. 150 l water per voertuig wordt gebruikt. Dit komt neer op het lozen van $0,08 \text{ m}^3/\text{u} - 0,96 \text{ m}^3/\text{dag} - 351 \text{ m}^3/\text{jaar}$ bedrijfsafvalwater. Het afvalwater wordt via een KWS-afscheider afgevoerd naar de openbare riolering.

De oppervlakte van de losplaats van de brandstoffen bedraagt ca. 28 m^2 . Het lozingsdebiet bedraagt volgens de exploitant $0,45 \text{ m}^3/\text{u} - 1,14 \text{ m}^3/\text{dag} - 23,8 \text{ m}^3/\text{jaar}$. Ook dit water loopt via een KWS-afscheider naar de openbare riolering. De exploitant hanteert de aanpak van VMM bij de berekening van de lozingsdebieten.

Het totale lozingsdebiet wordt geschat op max. $0,53 \text{ m}^3/\text{u} - 2,1 \text{ m}^3/\text{dag} - 374,8 \text{ m}^3/\text{jaar}$.

Het is aangewezen om de exploitant er op te wijzen dat de milieuvorwaarden met betrekking tot de werking en het onderhoud van de KWS-afscheider sinds 1 oktober 2019 werden ondergebracht in afdeling 4.2.3bis van Vlarem II. Deze voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden.

Uit het dossier blijkt dat het debiet van de KWS-afscheider horende bij de wasplaats 6 l/s bedraagt. Dit stemt overeen met $21,6 \text{ m}^3/\text{uur}$, wat ruimschoots volstaat om het berekende lozingsdebiet te kunnen

verwerken. Het totale volume (wasplaats, losplaats en parking) passeert een KWS-afscheider met een debiet van 150 l/s. Dit stemt overeen met 540 m³/u. De verharde oppervlakte van de parking bedraagt ca. 4.500 m². Rekening houdend met een uurdebiet voor een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² bedraagt dit maximaal 72 m³/u. Er kan dus gesteld worden dat ook deze KWS-afscheider voldoende groot gedimensioneerd is.

Er dient opgemerkt te worden dat het hemelwater afkomstig van de parking voor de autobussen en personenwagens samen met het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats en de losplaats wordt afgevoerd. Opdat de gehele afvalwaterstroom niet als 'bedrijfsafvalwater' aanzien zou worden, dienen controleputjes geplaatst te worden op de afvoerleidingen van het bedrijfsafvalwater die toelaten gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, vooraleer de samenvoeging met hemelwater dat niet als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd.

Op het Geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen kan afgeleid worden dat de exploitatie gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied. Er dient opgemerkt te worden dat in dit gebied volgens Vlarem II een individuele zuiveringsplicht geldt en dat de KWS-afscheiders dienen te beschikken over een coalescentiefilter. Uit het dossier kan niet afgeleid worden of er coalescentiefilters aanwezig zijn.

Huishoudelijk afvalwater

Voor huishoudelijke toepassingen (sanitair) wordt leidingwater ingezet. Het betreft minder dan 600 m³/jaar. Bijgevolg is de lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewenste situatie niet meldings- of vergunningsplichtig. De exploitant dient echter wel te voldoen aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingeedeelde inrichtingen met betrekking tot de beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging (hoofdstuk 6.2. van Vlarem II).

Zoals reeds vermeld kan op het Geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen afgeleid worden dat de exploitatie gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied. Er dient opgemerkt te worden dat in dit gebied volgens Vlarem II een individuele zuiveringsplicht geldt (zie Vlarem II subafdeling 6.2.2.4. met betrekking tot de lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied). Op het uitvoeringsplan worden enkel 2 septische putten aangeduid en geen IBA.

Niet verontreinigd hemelwater

Tot op heden werden de voertuigen nog gewassen met leidingwater. Er wordt nu overgeschakeld naar het maximaal gebruik van hemelwater (afkomstig van het dak van het bedrijfsgebouw). Pas wanneer er niet voldoende hemelwater voorhanden is zal overgeschakeld worden naar leidingwater.

Hiertoe wordt het hemelwater dat valt op de daken via een grofvuilfilter opgevangen in regenwaterputten van in totaal 100 m³ (5 x 20 m³). De overloop van deze putten leidt naar 2 infiltratieputten van elk 10 m³. Het hemelwater uit de putten wordt naar een buffertank van 2.000 liter gepompt die aangesloten is op de carwash. Mochten de regenwaterputten leeg zijn, zou er kunnen worden overgeschakeld op leidingwater.

Gevaarlijke producten

De exploitant vraagt een vergunning voor de opslag van volgende gevaarlijke producten in vaste houders:

- 66,6 ton diesel (2 x 40.000 l) in een ondergrondse dubbelwandige houder;
- 6,8 ton (8.200 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2.750 l afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2.400 l motorolie in een bovengrondse ingekuipte enkelwandige houder.

en volgende gevaarlijke producten in verplaatsbare houders:

- 1.600 l oliën in vaten van 200 l;
- 1,15 ton (1.200 l) antivries in vaten van 200 l;
- 650 kg detergent in vaten van 200 l;
- 150 l diverse producten (white spirit, thinner, oliën...) in verpakkingen van max. 30 l.

De CLP-omzetting werd aan het dossier toegevoegd.

Uit het bijgevoegde uitvoeringsplan kan afgeleid worden dat aan de afstandsregels voor de opslag van gevaarlijke producten in vaste houders voldaan is.

De exploitant dient er op gewezen te worden dat ook de gevaarlijke producten in verplaatsbare houders dienen te voldoen aan de afstandsregels

Bodem

De exploitant neemt volgende maatregelen om potentiële bodemverontreiniging tegen te gaan:

- De tankzone is vloeistofdicht en bevindt zich binnen het bedrijfsgebouw. De afvoer loopt via een KWS-afscheider naar de riolering;
- De wasplaats is overdekt en vloeistofdicht. Het afvalwater loopt via een KWS-afscheider naar de riolering;
- Het potentieel verontreinigd hemelwater dat valt op de vloeistofdichte piste van de losplaats voor brandstoffen wordt via een KWS-afscheider afgevoerd naar de riolering;
- De ondergrondse houder is dubbelwandig en voorzien van een overvulbeveiliging, een permanent lekdetectiesysteem en kathodische bescherming;
- De bovengrondse houders zijn dubbelwandig of het betreft een enkelwandige ingekuipte houder;
- De tanks worden periodiek onderzocht door een erkende firma;
- De gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen boven lekbakken of een inkuiping.

Uit de keuringsattesten blijkt dat de stookolietank een oranje label heeft verkregen. Er moet een herkeuring gebeuren voor 16 oktober 2020.

Lucht

- De motoren van de (auto)bussen worden niet onnodig draaiende gehouden bij stilstand. De bussen rijden in zo min mogelijk bewegingen van en naar hun bestemmingen binnen het terrein.
- De stookinstallatie en de airco's worden periodiek onderhouden en onderzocht. Eventuele mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. Een goed werkende installatie werkt efficiënter en zal minder uitstoten.
- Op de airco's worden regelmatig lektesten uitgevoerd.

Gelet op bovenstaande maatregelen wordt de impact naar de lucht als verwaarloosbaar beschouwd.

Geluid en trillingen

De aanwezige toestellen in de werkplaats en de airco's worden regelmatig onderhouden om ze zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Eventuele mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. Op deze manier wordt het geproduceerde geluid en trillingen zo laag mogelijk gehouden. Hiernaast

wordt er tijdens de werkuren, tussen 7u en 19u, zoveel mogelijk gewerkt met gesloten poorten en deuren.

De motoren van de autobussen draaien niet onnodig bij stilstand. De voertuigen worden in zo min mogelijk bewegingen verplaatst binnen de inrichting.

Gezien deze maatregelen wordt de impact van de verwachte geluids- en trillingshinder als verwaarloosbaar beschouwd.

Afval

Vrijgekomen afvalstoffen worden gesorteerd en opgehaald door een gespecialiseerde en erkende firma voor verwerking.

De KWS-afscheiders worden regelmatig gecontroleerd en wanneer nodig gereinigd. Het slib wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Conclusie milieutechnische beoordeling

Opdat de gehele afvalwaterstroom niet als 'bedrijfsafvalwater' aanzien zou worden, dienen controleputjes geplaatst te worden op de afvoerleidingen van het bedrijfsafvalwater die toelaten gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, vooraleer de samenvoeging met het hemelwater dat niet als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd.

Op het Geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen kan afgeleid worden dat de exploitatie gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied. Er dient opgemerkt te worden dat in dit gebied volgens Vlarem II een individuele zuiveringsplicht geldt en dat met betrekking tot het bedrijfsafvalwater de KWS-afscheiders dienen te beschikken over een coalescentiefilter. Uit het dossier kan niet afgeleid worden of er coalescentiefilters aanwezig zijn.

Er dient tevens opgemerkt te worden dat de individuele zuiveringsplicht ook geldt voor het huishoudelijk afvalwater (zie Vlarem II subafdeling 6.2.2.4. De lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied). Op het uitvoeringsplan worden enkel 2 septische putten aangeduid en geen IBA.

Er wordt geadviseerd dat de exploitant een aangepast uitvoeringsplan aanlevert waarop deze controleputjes, IBA voor huishoudelijk afvalwater en coalescentiefilters ingetekend staan en dat de exploitant binnen de 6 maanden na het afleveren van de vergunning aan de vergunningverlenende overheid de nodige documenten overmaakt om aan te tonen dat deze ook effectief geplaatst werden.

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het

bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Gelet op bovenstaande lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de exploitatie verenigbaar is met bestemming op het gewestplan.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat:

m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater

- er een aangepast rioleringsplan wordt aangeleverd door de exploitant waarop controleputjes ingetekend staan op de afvoerleidingen van het bedrijfsafvalwater die toelaten gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, vooraleer de samenvoeging met het hemelwater dat niet als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd. Tevens dienen hierop de IBA voor het huishoudelijk afvalwater en de coalescentiefilters voor de KWS-afscheiders aangegeven te worden;
- de exploitant binnen de 6 maanden na het afleveren van de vergunning aan de vergunningverlenende overheid de nodige documenten overmaakt om aan te tonen dat de controleputjes, IBA en coalescentiefilters ook effectief voorzien werden

en indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en

	herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvorwaarden – metalen

Bijzondere milieuvorwaarden

met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater:

- er een aangepast rioleringsplan wordt aangeleverd door de exploitant waarop controleputjes ingetekend staan op de afvoerleidingen van het bedrijfsafvalwater die toelaten gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, vooraleer de samenvoeging met het hemelwater dat niet als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd. Tevens dienen hierop de IBA voor het huishoudelijk afvalwater en de coalescentiefilters voor de KWS-afscheiders aangegeven te worden;
- de exploitant binnen de 6 maanden na het afleveren van de vergunning aan de vergunningverlenende overheid de nodige documenten overmaakt om aan te tonen dat de controleputjes, IBA en coalescentiefilters ook effectief voorzien werden

Lasten

///

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 7 september 2020 het volgende:

Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019058202 aan De Duinen NV voor handelingen op het terrein met als adres Aarschotseweg 28 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 736H, 752C.

De aanvraag betreft een hernieuwing en verandering van de bestaande klasse 2 milieuvergunning d.m.v. de actualisatie van opslag van gevaarlijke stoffen aan de CLP-wetgeving en regularisatie van kleine wijzigingen.

De vergunning betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede klasse en omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats + potentieel verontreinigd hemelwater dat valt op de vulplaats met een totaal debiet van 0,53 m ³ /uur, 2,1 m ³ /dag en 374 m ³ /jaar	3	Verandering
6.4.1°	Opslag van 2.750 li afvalolie, 3.000 l motorolie, 600 l versnellingsbakolie en 400 l brugolie	3	Verandering
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie voor diesel met één verdeelslang	3	Hernieuwing
15.1.2°	Stallen van 45 bussen en 1 heftruck	2	Verandering
15.2.	Een herstellwerkplaats voor motorvoertuigen met 4 schouwputten en een hefbrug	3	Verandering

15.4.1°	Een wasplaats voor bussen	3	Hernieuwing
16.3.2°a)	2 luchtcompressoren et een totaal vermogen van 11 kW + airco's met een totaal vermogen van 102,4 kW	3	Verandering
17.3.2.1.1.2°	Opslag van 66,6 ton (80.000 l) diesel in een ondergrondse gecompartmenteerde houder (2 X 40.000 l) + 6,8 ton (8.200 l) stookolie in een bovengrondse houder	2	Verandering
17.3.4.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.3.6.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.3.7.1°a)	Opslag van 1,15 ton antivries en 650 kg detergent	3	Verandering
17.4.	Opslag van 150 l gevaarlijke stoffen (thinner, white spirit, oliën...) in kleine verpakkingen	3	Nieuw
29.5.7.1°a)1)	Een ontvettingsbad voor metalen met een inhoud van 200 l	3	Hernieuwing
3.3.	Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen	3	Niet meer van toepassing

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden – licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvorwaarden – brandstoffen en

	brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16.	Sectorale milieuvorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.29.	Sectorale milieuvorwaarden – metalen

Volgende bijzondere milieuvorwaarden met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater, moeten worden nageleefd:

- **Er moet een aangepast rioleringsplan worden aangeleverd door de exploitant waarop controleputjes ingetekend staan op de afvoerleidingen van het bedrijfsafvalwater die toelaten gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, vóór de samenvoeging met het hemelwater dat niet als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd. Tevens moeten hierop de IBA voor het huishoudelijk afvalwater en de coalescentiefilters voor de KWS-afscidders aangegeven worden.**
- **De exploitant moet binnen de 6 maanden na het afleveren van de vergunning aan de vergunningverlenende overheid de nodige documenten overmaken om aan te tonen dat de controleputjes, IBA en coalescentiefilters ook effectief voorzien werden.**

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. □ □

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. □ □

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. □ □

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. *De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.*

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. *Het beroep kan worden ingesteld door:*

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:*

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. *Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.*

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.*

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. *De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.*

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. *Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.*

Artikel 58. *Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindieners binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.*

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindieners;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

***Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)
(enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de zaak van de wegen)***

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:

1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;

3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019058202

Door De Duinen NV werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: een hernieuwing en verandering van de bestaande klasse 2 milieuvergunning d.m.v. de actualisatie van opslag van gevaarlijke stoffen aan de CLP-wetgeving en regularisatie van kleine wijzigingen.

De aanvraag heeft als adres: Aarschotseweg 28 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 736H, 752C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2020 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden. De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (<https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/>). Ook op de dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer **OMV_2019058202** te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2019058202;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019058202” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een schorsend administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

STARTDATUM AANPLAKKING:/...../.....

DOCUMENT	UNIEKE MD5 HASH
legende plannen De Duinen NV.pdf	8iAseRiCuRzg0HSEmBj7mA==
INSTRUCTIES_AANPLAKKING_VERGUNNING_7_9_2020.pdf	24345f7c56bc4972562ea34b77a60b24
rioleringsplan De Duinen_ol.pdf	5rGpz462qX9hkBDuL1edgg==
BIJKOMENDE_INFO_OMGEVINGSVERGUNNING.pdf	3511045bfc9aa0694ddec98e83aac79
uitvoeringsplan De Duinen.pdf	KJLxe/5PEsS6ABwGEMdxpA==