

Stad Herentals
Projectnr. Omgevingsvergunning: OMV_2021097555
Inrichtingsnummer: 20210603-0041

Besluit van de omgevingsambtenaar tot aktename van de melding van De heer Wittevrongel Jozef voor een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen te Glasstraat 52 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13011, sectie E, perceel 390M3

De melding ingediend door De heer Wittevrongel Jozef met als adres , werd per beveiligde zending verzonden op 16 september 2021.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR



Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De melding omvat de exploitatie van een nieuwe inrichting die gevestigd is aan de Glasstraat 52, kadastraal gekend als afdeling 13011 sectie E nr 390M3.

De melding omvat volgende rubrieken:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
6.4.1°	opslag van 400 l afvalolie, 400 liter smeerolie en 400 liter turbo-olie met een totaal van 1.200 l	3	Verandering
15.1.1°	stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens	3	Ongewijzigd
15.2.	werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen met gebruik van 2 bruggen en 1 schouwput	3	Verandering
17.1.2.1.1°	opslag van flessen acetyleen, menggas en zuurstof in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 300 liter	3	Verandering
17.3.6.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.3.7.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.4.	opslagplaats en verkooppunt van gevaarlijke stoffen in verpakking van max. 25 l en met een totale inhoud van 274 l	3	Ongewijzigd
3.3	lozen van 104,00 m ³ /jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen		Niet langer van toepassing
17.3.7.1 °	opslag van 1.220 l koelvloeistof en olie		Aanpassing aan CLP

De melding omvat volgende niet meldingsplichtige activiteiten:

- lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet minder dan 600 m³/jaar
- gasblazers ter verwarming van het atelier met een gezamenlijk vermogen kleiner dan 300 kW
- een compressor met een vermogen lager dan 5 kW

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor een beslissing over de aktenaam. Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 besliste het college op 5 oktober 2020 om de gemeentelijke omgevingsambtenaar, de niet-discretionaire bevoegdheid te geven voor de aktenaam of geen aktenaam van meldingen die worden verricht vanaf 3 november 2020.

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

De ingedeelde activiteit is gelegen in woongebied, volgens het gewestplan Herentals–Mol, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 28 juli 1978 (verenigbaarheid met planologische voorschriften).

De ingedeelde inrichting of activiteit is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig. Deze melding is niet verbonden aan stedenbouwkundige handelingen. De exploitatie vindt plaats in een bestaand en stedenbouwkundig vergund bedrijfsgebouw.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

2. Historiek

- ARAB/milieu informatiedossier: 1970/018, Tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2001/032, Herstelwerkplaats - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1999/036, Tankstation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1999/037, Tankstation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Verkavelingsvergunning (OS): V1970/005 (0), Aanvraag voor een nieuwe verkaveling - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1984/00103, Plaatsen van een luifel - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1982/00094, Het plaatsen van een bankbiljettenlezer in de gevel en een verlicht bord 1,65 x 0,50 m op de gevel - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00176, Uitbreiding van winkel - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00068, Plaatsen van een luifel voor bestaand benzinestation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1970/00028, Bouwen van een b.p. benzinestation met woonst - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1970/00028/1, Bouwen van een b.p. benzinestation met woonst - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1970/00028/2, Bouwen van een b.p. benzinestation met woonst - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00142, Plaatsen van dubbelzijdige lichtreclame elf lubricants - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

Aanvulling historiek

///

3. Openbaar onderzoek

///

4. Adviezen

///

Bespreking adviezen

///

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: woongebieden
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
- Hemelwaterputten (gewestelijk)
- Toegankelijkheid (gewestelijk)
- Weekendverblijven (gewestelijk)
- Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen

///

Beoordeling planologisch kader

///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis

///

Watertoets

///

Project-MER

///

Mer-screening

///

Voortoets/Passende beoordeling

De exploitatie ligt op ca. 900 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms' en op ca. 1.500 m van habitatrictlijngebied (Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden'. De exploitatie ligt op ca 7.500 m van vogelrichtlijngebied.

Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de aanvraag, lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Erfgoed-/archeologietoets

///

Mober

///

Toegankelijkheidstoets

///

Decreet grond- en pandenbeleid

///

Scheidingsmuren

///

7. Toetsing van de milieuaspecten

De melding heeft betrekking op een al eerder gemelde ingedeelde inrichting of activiteit die na verandering ingedeeld blijft als inrichting of activiteit in klasse 3.

Garage Wittevrongel is een kleine garage voor onderhoudswerkzaamheden en beschikte voor de activiteit over een milieuvergunning klasse 2 met als einddatum 28/1/2022. Het voorwerp van de aanvraag betreft een hervergunning van een lopende vergunning die door wijzigingen in de indelingslijst thans een klasse 3 inrichting is.

Mobiliteit

De herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen betreft enkel het onderhoud van personenwagens. De klanten dienen een afspraak te maken om onderhoudswerken te laten uitvoeren. Per dag worden ongeveer 4 personenwagens behandeld.

De verwachte impact van de exploitatie op de mobiliteit is hierdoor eerder beperkt. De exploitatie is gelegen aan de Lierseweg die ontsloten wordt met de Ringlaan.

Bodem

De gevaarlijke producten worden opgeslagen op de daarvoor voorziene lekbakken en de smeerput is voorzien van een vloeistofdichte ondergrond.

Alle onderhoudswerkzaamheden aan de voertuigen gebeuren uitsluitend in de garage.

De garage worde uitsluitend droog gereinigd (absorptiekorrels, keren,...)

Er kan dan ook besloten worden dat het risico van de exploitatie naar bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt en aanvaardbaar is.

Waterkwaliteit

De exploitatie is niet gelegen binnen een grondwaterwingebied of beschermingszone.

De effecten op de watersystemen wordt aanvaardbaar geacht gezien er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd en de inrichting gelegen is in een bestaand gebouw en er geen bijkomende bebouwing of verharding wordt aangebracht.

Er wordt enkel huishoudelijk afvalwater geloosd dat afkomstig is van sanitair gebruik, het maximaal lozingsdebiet voor het huishoudelijk afvalwater is minder dan 600 m³/jaar waardoor het niet ingedeeld is. Men dient rekening te houden me milieuvorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen namelijk

'Subafdeling 6.2.2.2. De lozing van huishoudelijk afvalwater in het centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied' waarin staat:

- *het geloosde afvalwater mag noch textielvezels, noch verpakkingsmateriaal in plastic, noch vaste huishoudelijke afvalstoffen van organische of niet organische aard bevatten;*
- *het geloosde afvalwater mag niet bevatten :*
 1. *minerale oliën, ontvlambare stoffen en vluchtige solventen;*
 2. *andere stoffen extraheerbaar met petroleumether, met een gehalte van hoger dan 0,5 g/l;*
 3. *andere stoffen die het rioleringswater giftig of gevaarlijk kunnen maken.*

Luchtkwaliteit

Er worden geen carrosseriewerkzaamheden uitgevoerd waardoor er geen solvent-/verfemissies zijn

Voor de verwarming van de werkplaats wordt gebruik gemaakt van warmeluchtblazers op aardgas. Gezien het thermisch ingangsvermogen lager is dan 300 kW dient men rekening te houden met de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, meer bepaald Hoofdstuk 6.6, waarin staat:

'Voor andere centrale stooktoestellen dan de centrale stooktoestellen, vermeld in rubriek 43 van de indelingslijst, die in hoofdzaak gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen en, optioneel, voor de aanmaak van warm verbruikswater, gelden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.'

Geluid en trillingen

Gezien de ligging van de exploitatie en de tijdstippen van de exploitatie (werkuren tussen 7u en 19u) kan men besluiten dat de impact van het geluid en de trillingen verwaarloosbaar zijn.

Beschermd landschap of onroerend erfgoed

De aanvraag betreft geen beschermd monument en is het gebouw niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Gezien de aard en de ligging van de inrichting kunnen we stellen dat de exploitatie geen enkele invloed heeft op beschermd landschap of onroerend erfgoed.

Afvalstoffen

Alle afvalstoffen, worden door erkende IHM (Inzamelaar, Handelaar, Makelaar) afgevoerd.

Hierdoor kan besloten worden dat de exploitatie geen aanzienlijke effecten heeft op vlak van afvalstoffen.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

De ingedeelde inrichting of activiteit die voorwerp uitmaakt van de gevraagde melding, is volgens het gewestplan gelegen in woongebied.

'Het bestemmingstype woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.'

Op basis van deze bepalingen lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de exploitatie verenigbaar is met de bestemming op het gewestplan.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' te worden geadviseerd als gunstig, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
6.4.1°	opslag van 400 l afvalolie, 400 liter smeerolie en 400 liter turbo-olie met een totaal van 1.200 l	3	Verandering
15.1.1°	stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens	3	Ongewijzigd
15.2.	werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen met gebruik van 2 bruggen en 1 schouwput	3	Verandering
17.1.2.1.1°	opslag van flessen acetyleen, menggas en zuurstof in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 300 liter	3	Verandering
17.3.6.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.3.7.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.4.	opslagplaats en verkooppunt van gevaarlijke stoffen in verpakking van max. 25 l en met een totale inhoud van 274 l	3	Ongewijzigd
3.3	lozen van 104,00 m ³ /jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen		Niet langer van toepassing
17.3.7.1 °	opslag van 1.220 l koelvloeistof en olie		Aanpassing aan CLP

Voorwaarden

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen	Algemene milieuvoorwaarden - geluid

2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvorwaarden	
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten

We wijzen de exploitant erop dat hij toeziet op het naleven van de milieuvorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen opgelegd in Vlare II, deel 6. meer bepaald hoofdstuk 6.1., 6.2, 6.6.

Bijzondere milieuvorwaarden

///

Lasten

///

Bijgevolg beslist de omgevingsambtenaar op 23 september 2021 het volgende:

De omgevingsambtenaar neemt akte van de melding nummer **OMV_2021097555** met inrichtingsnummer 20210603-0041 van De heer Wittevrongel Jozef voor handelingen op het terrein met als adres Glasstraat 52 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13011, sectie E, perceel 390M3.

De aanvraag betreft een herstelwerkplaats voor motor voertuigen., omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
6.4.1°	opslag van 400 l afvalolie, 400 liter smeeroilie en 400 liter turbo-olie met een totaal van 1.200 l	3	Verandering
15.1.1°	stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens	3	Ongewijzigd
15.2.	werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen met gebruik van 2 bruggen en 1 schouwput	3	Verandering

17.1.2.1.1°	opslag van flessen acetyleen, menggas en zuurstof in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoud van 300 liter	3	Verandering
17.3.6.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.3.7.1°b)	Opslag van 872 kg (0,87 ton) koelvloeistof en antivries	3	Verandering
17.4.	opslagplaats en verkooppunt van gevaarlijke stoffen in verpakking van max. 25 l en met een totale inhoud van 274 l	3	Ongewijzigd
3.3	lozen van 104,00 m ³ /jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen		Niet langer van toepassing
17.3.7.1 °	opslag van 1.220 l koelvloeistof en olie		Aanpassing aan CLP

De omgevingsambtenaar legt volgende voorwaarden op:

De bijzondere voorwaarden:	
De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.6.	Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.15.	Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
We wijzen de exploitant erop dat hij toeziet op het naleven van de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen opgelegd in Vlarem II, deel 6. meer bepaald hoofdstuk 6.1., 6.2, 6.6.	

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf het moment u de “bekendmaking van de meldingsakte” heeft aangeplakt en tevens de startdatum van de aanplakking hebt ingegeven via het omgevingsloket.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) **binnen een vervalt termijn van 45 dagen** die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Referentie omgevingsloket : OMV_2021097555

De omgevingsambtenaar heeft op 23 september 2021 het volgende beslist:

De omgevingsambtenaar neemt akte van de melding ingediend door De heer Wittevrongel Jozef voor een herstelwerkplaats voormotvoertuigen te Herentals, Glasstraat 52 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie E, perceel 390M3.

Via www.omgevingsloket.be kan u deze beslissing raadplegen.

U kan het volledige dossier komen inkijken bij de dienst omgeving. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via onze gemeentelijke website www.herentals.be (vermeld het referentienummer **OMV_2021097555**). U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) **binnen een termijn van 45 dagen** die ingaat hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Contactgegevens:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

STARTDATUM AANPLAKKING:/...../.....

DOCUMENT	UNIEKE MD5 HASH
Bijlage C8A Situeringsplan versie 1.pdf	RltzdRZzbrTVHckTBGpTdg==
Bijlage 08 uitvoeringsplan versie 1.pdf	NGF4QNRl7tVQ2HIoLjUPOg==
Bijlage 7 Toestellen - opslaglijst (legende).pdf	3hhL7vcLg0pgV5b0xKfPJg==
sjabloon_omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_Wittevrongel gassen.pdf	Q8VoQZKJWhkBrxNXbmHuRg==
sjabloon_omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_Wittevrongel vloeistof.pdf	wqyQkI4GMF65Oh9xmyoyAQ==
BIJLAGE E MILIEUPREVENTIEMAATREGELEN.pdf	pLjaljsYzEp5EYiY8nD6QQ==