



**Omgevingsloketnummer:** OMV\_2021123348

**Inrichtingsnummer:** 20190909-0019

## **BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING**

---

De aanvraag van de stad Herentals, vertegenwoordigt door mevrouw Mien Van Olmen, met als adres Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals, werd ingediend op 29 juli 2021.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 16 augustus 2021.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vorselaarsebaan 56 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Afdeling 13011, sectie A, perceel 329D.

Het betreft een aanvraag tot mazouttank 1350l netepark.

De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR**

### **Toetsing van de aanvraag**

#### **1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

De aanvraag betreft een opslagtank voor mazout.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De aanvraag omvat een beperkte wijziging van een bestaande omgevingsvergunning voor de exploitatie van een zwembadcomplex Het Netepark dat gevestigd is aan de Vorselaarsebaan 56, kadastraal gekend als afdeling 13011 sectie A nr 329D.

Het voorwerp van de aanvraag betreft een verandering door uitbreiding door het plaatsen van een opslagtank voor mazout met een inhoud van 1,10 ton.

De aanvraag omvat volgende rubrieken:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
17.3.2.1.1.1 <sup>b</sup> )	Opslag van 1,10 ton mazout	3	Nieuw

## 2. Historiek

- ARAB/milieu informatiedossier: 1987/029, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2000/024, zwembadcomplex - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM melding klasse 3: 2001/001, tijdelijke bronbemaling - Aktename, resultaat: Aktename
- VLAREM milieuvergunning: 1996/018, Recreatiepark - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1999/008, Zwembadcomplex - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1990/055, Grondwaterwinning - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1988/008, Lozen ander afvalwater dan normaal huisafvalwater in de openbare riolering - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1988/009, Lozen ander afvalwater dan normaal huisafvalwater in de oppervlaktewateren - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1984/006, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1965/029, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM melding klasse 3: 2000/017, Tijdelijke bouwwerf - Aktename, resultaat: Aktename
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00187, Regularisatie / heraanvraag bestaande cafétaria - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00010, Regularisatieaanvraag voor bestaande cafetaria bij het stedelijk recreatiepark - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1986/00101, Het verbouwen van een openluchtzwembad, kleedkamers en sanitaire installaties - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1999/00227, Renovatie openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark fase 1 : bouwen  
van nieuwe zwembaden - In uitvoering, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1975/00002, Bouwen van een openluchtzwembad - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2001/00067, Renovatie openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark - fase b : bouwen van recreatieglijbaan - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2002/00045, Het renoveren van een openlucht zwembad: fase c buitenaanleg - deel aanleg containerpark - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2002/00273, Het plaatsen van verlichtingspalen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00096, Het renoveren van een openlucht zwembad infrastructuur - fase c: buitenaanleg - deel aanleg containerpark - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00257, Renovatie openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark: fase d: het bouwen van een zomertoegang - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2004/00198, Renovatie openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark: fase e: rechtstreeks inkomportaal aan cafetaria - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- VLAREM melding overname: 2006/026, zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet vergund

#### **Aanvulling historiek**

///

### **3. Openbaar onderzoek**

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De eenvoudige procedure wordt gevolgd.

### **4. Adviezen**

///

#### **Bespreking adviezen**

///

### **5. Stedenbouwkundige basisgegevens**

#### **Planologische voorschriften**

#### **Verordeningen**

#### **Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen**

///

#### **Beoordeling planologisch kader**

///

### **6. Sectorale regelgeving**

#### **Wegenis**

///

**Watertoets**

///

**Project-MER**

///

**Mer-screening**

///

**Voortoets/Passende beoordeling**

De exploitatie ligt op ca. 250 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms' en op ca. 1.500 m van habitatrichtlijngebied (Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden'. De exploitatie is ca. 6.600 m gelegen van vogelrichtlijngebied.

Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de aanvraag, lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

**Erfgoed-/archeologietoets**

///

**Mober**

///

**Toegankelijkheidstoets**

///

**Decreet grond- en pandenbeleid**

///

**Scheidingsmuren**

///

**7. Toetsing van de milieuaspecten****Bodem**

De opslagtank beantwoordt aan de reglementaire voorschriften en de aard van de houder is Bunded MDPE dat voorzien is van een inkuiping, bund genaamd. Volgens het bijgeleverde keuringsattest is de opslagtank in orde en zijn er geen lekken gedetecteerd. De opslagtank staat opgesteld onder een afdak op een betonnen plaat.

Er kan dan ook besloten worden dat het risico van de exploitatie naar bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt en aanvaardbaar is.

Overwegende dat er verder geen wijzing gebeurd aan de reeds vergunde exploitatie kunnen we stellen dat er verder geen risico's verbonden zijn aan deze nieuwe aanvraag en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de omgevingsvergunning. De opgelegde bijzondere voorwaarden worden overgenomen van de omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2020.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

#### **8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening**

///

#### **Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar**

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' te worden geadviseerd als gunstig, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM.

De aangevraagde rubrieken worden aangevuld met de reeds vergunde rubrieken, vergund in zitting van 20 januari 2020 zodat de exploitatie voortaan volgende rubrieken omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.2.2°a)	Lozen van 6.000 m <sup>3</sup> huishoudelijk afvalwater afkomstig van het reinigen van het zwembad	3	Ongewijzigd
3.4.2°	Het lozen van 20.600 m <sup>3</sup> bedrijfsafvalwater afkomstig deels afkomstig van het spoelen van de filters en deels afkomstig van het lozen van het suppletiewater.	2	Ongewijzigd
7.5.1°	Chloorproductie van 6.33 ton/jaar door middel van zoutelektrolyse.	2	Ongewijzigd
12.2.1°	Een transformator met een vermogen van 400 kVA	3	Ongewijzigd
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van 1,10 ton mazout	3	Nieuw
32.8.1.1°c)	Binnen- en buitenzwembaden met een totale oppervlakte van 1322 m <sup>2</sup>	2	Ongewijzigd
32.8.1.2°	Een whirlpool met een inhoud van circa 4 m <sup>3</sup>	3	Ongewijzigd
43.1.2.°b)	Verwarmingsinstallatie met een individueel vermogen van respectievelijk 24 KW	2	Ongewijzigd

#### **Voorwaarden**

<b>De algemene voorwaarden</b>
--------------------------------

Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.7.	Sectorale milieuvorwaarden – chemicaliën
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.32.	Sectorale milieuvorwaarden – ontspanningsinrichtingen en schietstanden
Hoofdstuk 5.43.	Sectorale milieuvorwaarden – stookinstallaties

### **Bijzondere milieuvorwaarden**

Binnen een jaar na de vergunningsverlening worden er in alle baden een kleurproef uitgevoerd ter controle van de doorstroming.

- Bij de volgende meetcampagnes afvalwater dient de parameter AOX opgenomen te worden
- De lozing van bedrijfsafvalwater (spolwater en de filters) moet voldoen aan:
  - AOX: <600µg/l
  - In afwijking van art. 4.2.5.1.1.§1 van VlareM II moet het bedrijf geen debietmeet- en bemonsteringsapparatuur plaatsen
- De lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van het volledig ledigen van de zwembaden voor onderhoud met een maximaal debiet van 1900 m<sup>3</sup> (1 x per jaar) in oppervlaktewater (Kleine Nete) moet voldoen aan:
  - AOX: <600µg/l
  - De desinfectiebehandeling, bij de jaarlijkse volledige lediging van alle baden, moet uiterlijk 48 uur voor het afdalen van de badinhoud stopgezet worden.

### **Lasten**

///

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

**Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 27 september 2021 het volgende:**

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer OMV\_2021123348 aan AGB Sport en Recreatie Herentals voor handelingen op een terrein met adres Vorselaarsebaan 56 met kadastrale omschrijving afdeling 13011 sectie A nr 329D.

De aanvraag betreft een beperkte verandering voor het uitbreiden met een opslagplaats voor mazout bij een bestaande omgevingsvergunning voor een zwembadcomplex genaamd zwembaden en recreatiedomein Netepark.

De bijzondere voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning met nummer 2019112104 vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2020, worden mee overgenomen in deze vergunning.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De aangevraagde rubrieken worden aangevuld met de reeds vergunde rubrieken, zodat de vergunning voortaan omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
3.2.2°a)	Lozen van 6.000 m <sup>3</sup> huishoudelijk afvalwater afkomstig van het reinigen van het zwembad	3	Ongewijzigd
3.4.2°	Het lozen van 20.600 m <sup>3</sup> bedrijfsafvalwater afkomstig deels afkomstig van het spoelen van de filters en deels afkomstig van het lozen van het suppletiewater.	2	Ongewijzigd
7.5.1°	Chloorproductie van 6.33 ton/jaar door middel van zoutelektrolyse.	2	Ongewijzigd
12.2.1°	Een transformator met een vermogen van 400 kVA	3	Ongewijzigd
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van 1,10 ton mazout	3	Nieuw
32.8.1.1°c)	Binnen- en buitenzwembaden met een totale oppervlakte van 1322 m <sup>2</sup>	2	Ongewijzigd
32.8.1.2°	Een whirlpool met een inhoud van circa 4 m <sup>3</sup>	3	Ongewijzigd
43.1.2.°b)	Verwarmingsinstallatie met een individueel vermogen van respectievelijk 24 KW	2	Ongewijzigd

**Bijzondere milieuvorwaarden**

Binnen een jaar na de vergunningsverlening wordt er in alle baden een kleurproef uitgevoerd ter controle van de doorstroming.

- Bij de volgende meetcampagnes afvalwater moet de parameter AOX opgenomen worden
- De lozing van bedrijfsafvalwater (spoelwater en de filters) moet voldoen aan:
  1. AOX: <600µg/l
  2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II moet het bedrijf geen debietmeet- en bemonsteringsapparatuur plaatsen.
- De lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van het volledig ledigen van de zwembaden voor onderhoud met een maximaal debiet van 1900 m<sup>3</sup> (1 x per jaar) in oppervlaktewater (Kleine Nete) moet voldoen aan:
  1. AOX: <600µg/l
  2. De desinfectiebehandeling, bij de jaarlijkse volledige lediging van alle baden, moet uiterlijk 48 uur voor het aflatenvan de badinhoud stopgezet worden.

### **Voorwaarden**

<b>De algemene voorwaarden</b>	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <a href="https://navigator.emis.vito.be/">https://navigator.emis.vito.be/</a>	
<b>Sectorale milieuvoorwaarden</b>	
Hoofdstuk 5.3.	Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en koelwater
Hoofdstuk 5.7.	Sectorale milieuvoorwaarden – chemicaliën
Hoofdstuk 5.12.	Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.17.	Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.32.	Sectorale milieuvoorwaarden – ontspanningsinrichtingen en schietstanden
Hoofdstuk 5.43.	Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties



## **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. *De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

*1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;*

*2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;*

*3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;*

*4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.*

*Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.*

§ 2. *De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

*1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;*

*2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;*

*3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.*

§ 3. *Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.*

*Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.*

**Artikel 100.** *De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.*

*In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.*

**Artikel 101.** *De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor*

*Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.*

*De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.*

*De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.*

*De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.*

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** *De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.*

*De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.*

*De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.*

**Artikel 53.** *Het beroep kan worden ingesteld door:*

*1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;*

*2° het betrokken publiek;*

*3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;*

*4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;*

*5° ...;*

*6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;*

*7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;*

*8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.*

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

*In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:*

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

*Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:*

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

*De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.*

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

*Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.*

*Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.*

**Artikel 57/1.** Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

**Artikel 58.** Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

**Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)**

**(enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de zaak van de wegen)**

**Artikel 31/1. §1.** Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:

1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;

3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

### **Mededeling**

*Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.*

# BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

## Referentie omgevingsloket: OMV\_2021123348

Door de stad Herentals, vertegenwoordigd door mevrouw Mien Van Olmen, werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: Mazouttank 1350l Netepark.

De aanvraag heeft als adres: Vorselaarsebaan 56 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie A, perceel 329D.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 september 2021 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden. De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (<https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/>). Ook op de dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website [www.herentals.be/omgevingsvergunning](http://www.herentals.be/omgevingsvergunning). Gelieve het dossiernummer **OMV\_2021123348** te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

### Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- digitaal via het omgevingsloket ([www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be));
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV\_2021123348;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon en/of rechtspersoon op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV\_2021123348” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een schorsend administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

**STARTDATUM AANPLAKKING:** ...../...../.....