

Ondertekend door Monique Gios (Signature)
Datum: 2021.09.20 14:03:45 CEST
Functie: Omgevingsambtenaar
Locatie: CSSIGN

Stad Herentals
Projectnr. Omgevingsvergunning: OMV_2021146491
Inrichtingsnummer: 20210915-0014

Besluit van de omgevingsambtenaar tot aktename van de melding van THV Artes-Group VVZRL voor een tijdelijke bronbemaling te Montezumalaan 1 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13011, sectie E, perceel 153S

De melding ingediend door THV Artes-Group VVZRL met als adres Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, werd per beveiligde zending verzonden op 16 september 2021.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR



Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft een tijdelijke bronbemaling.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De melding omvat de exploitatie van een nieuwe inrichting die gevestigd is aan de Montezumalaan 1, kadastraal gekend als afdeling 13011 sectie E nr 153S.

De melding omvat volgende rubrieken:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor de uitvoering van werken	3	NIEUW

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor een beslissing over de aktename. Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 besliste het college op 5 oktober 2020 om de gemeentelijke omgevingsambtenaar, de niet-discretionaire bevoegdheid te geven voor de aktename of geen aktename van meldingen die worden verricht vanaf 3 november 2020.

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

De ingedeelde activiteit is gelegen in industriegebied, volgens het gewestplan Herentals–Mol, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 28 juli 1978 (verenigbaarheid met planologische voorschriften).

De ingedeelde inrichting of activiteit is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig. Deze melding is niet verbonden aan stedenbouwkundige handelingen. De exploitatie vindt plaats in een bestaand en stedenbouwkundig vergund bedrijfsgebouw.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

2. Historiek

- ARAB/milieu informatiedossier: 1990/041, lozen afvalwater - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1970/046, Voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1997/023, bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen - Vervallen, resultaat: Niet vergund

- VLAREM milieuvergunning: 1999/049, bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1986/021, lozen van afvalwater - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2014/003, bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1998/021, grondwaterwinning - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1969/042, drukkerij en grafische industrie - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- ARAB/milieu informatiedossier: 1957/012, vervaardigen van artikelen uit hout - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00038, Het verbouwen en uitbreiden van een chocoladefabriek - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00262, Uitbreiden van produktiehal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00093, Uitbreiden produktiehal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1989/00144, Plaatsen van een pompstation + coolector leiding voor afvalwaters - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00052, Uitbreiding produktiehal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1983/00043, Uitbreiding produktiehal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1983/00147, Oprichten van dienstgebouw en loodssen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1979/00059, Het oprichten van een aansluitingskabine voor electriciteit, water en gas - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1979/00159, Uitbreiden bestaand fabrieksgebouw - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1978/00106, Uitbreiden bestaand fabrieksgebouw - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00171, Bijbouwen van een portiersloge en gas- en waterkabine - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00042, Het bouwen van een stookplaats - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00063, Bouwen van een magazijn. - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00203, Verbouwen van losplaats en containerplaats en bouwen van een compressorlokaal. - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00150, Bouwen van een overdekte losplaats en palettenmagazijn - In uitvoering, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2003/00020, Het wijzigen van gevels van een goedgekeurde bouwaanvraag 2002/00150 dd 19-08-2002 - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1956/00032bis, Bouwen van een meubelfabriek - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2007/00180, De uitbreiding van een bestaande cacao bonensilo - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2013/00132, De hernieuwing van de betuining van het bluswaterreservoir - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
- VLAREM melding overname: 2009/061, voedingsindustrie - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM melding overname: 2017/025, vervaardigen van chocolade-artikelen - Vervallen, resultaat: Niet vergund

- Melding omgevingsvergunning: OMG/2019/00277, een tijdelijke bronbemaling - Aktename, resultaat:
- Aanvraag omgevingsproject: OMG/2017/00005, Mondelez - site Herentals - sectie chocolate - Beslissing geregistreerd, resultaat: Vergunning onder voorwaarden

Aanvulling historiek

///

3. Openbaar onderzoek

///

4. Adviezen

///

Bespreking adviezen

///

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: bestaande afzonderlijke leidingstraten
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: industriegebieden
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
- Hemelwaterputten (gewestelijk)
- Toegankelijkheid (gewestelijk)
- Weekendverblijven (gewestelijk)
- Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen

///

Beoordeling planologisch kader

///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis

///

Watertoets

///

Project-MER

///

Mer-screening

///

Voortoets/Passende beoordeling

De exploitatie ligt op ca 350 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms' en op minder dan 100 m van habitatrichtlijngebied (Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden'. De exploitatie is meer dan 8.500 m gelegen van vogelrichtlijngebied.

Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de aanvraag (tijdelijke bronbemaling), lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Erfgoed-/archeologietoets

///

Mober

///

Toegankelijkheidstoets

///

Decreet grond- en pandenbeleid

///

Scheidingsmuren

///

7. Toetsing van de milieuaspecten

Het voorwerp van de aanvraag betreft een bronbemaling die technisch noodzakelijk is om werken te kunnen uitvoeren aan de bestaande gasleiding van Fluxys. De bemaling voorziet een extractie uit de laag HCOV_0250 tot een diepte van maximaal 2,9 m. De maximale verlaging van het grondwaterpeil is 3,4 m. De bemaling gebeurt via een bemaling bestaande uit 2 lijnen met filters die ongeveer 1 m van elkaar verwijderd zijn. Per lijn zouden ongeveer 5 filters aanwezig zijn. Er zal naar schatting 78 dagen gepompt worden met een maximaal debiet van 4 m³/u maal 24 u/dag en maximaal 78 dagen is maximaal 7.488 m³.

In de aanvraag wordt aangegeven dat er geloosd zal worden in de nabij gelegen gracht.

Conform art. 5.53.6.1.1 van VLAREM II moet er echter bekeken worden of het bemalingswater kan geretourneerd worden. De kwaliteit van het bemalingswater dat geïnfiltreerd wordt in grondwater dient te voldoen aan de milieukwaliteitsnorm voor grondwater (Bijlage 2.4.1 van VLAREM II). Het grondwater dient maximaal geïnfiltreerd te worden.

Gezien de laatste jaren er meer en meer sprake is van lage grondwaterstanden werd er door het college van burgemeester een principiële goedkeuring gegeven op 10 augustus 2020 betreffende een waterladder. Deze waterladder volgt hoofdzakelijk art. 5.53.6.1.1 van VLAREM II en werd uitgebreid met de nuttige toepassing, namelijk:

- terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
- nuttige toepassing
- lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden

- lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
- lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³ (indien meer dan 10 m³ moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).

Wanneer geloosd wordt in de riolering wordt het water te snel afgevoerd en gaat dit grondwater verloren voor infiltratie of nuttig gebruik. Dit willen we zoveel mogelijk vermijden. Infiltratie op eigen terrein of in de nabije omgeving (straal van 500 m) zal daarom altijd de voorkeur zijn.

Op de website van VMM kan men lezen dat bij een retourbemaling het opgepompte grondwater in de nabije omgeving terug in de bodem kan gebracht worden. Hoewel er misschien bruto meer bemalingswater wordt onttrokken, zal er door de retour netto minder water verloren gaan.

- Vuistregel afstand: de retour wordt best uitgevoerd op een afstand van minstens het tienvoud van het aantal meter verlaging van het grondwaterpeil. Voor een verlaging van het grondwaterpeil van 3 meter kan de retour dus voorzien worden op een afstand van minimaal 30 meter van de bouwput. Door de retour dicht te plaatsen, stroomt het geïnfiltreerde water te snel terug naar bouwput en kan de vereiste verlaging niet altijd bekomen worden.
- Bij een standaard bemaling dient er voor infiltratie van het bemalingswater in eerste instantie gekeken te worden naar locaties binnen een straal van 200 meter voor een (tijdelijk aan te leggen) infiltratiebekken of een stuk gracht dat als infiltratiebekken kan ingericht worden.

Bodem

De bronbemaling ligt op een perceel waarop in 2016 het laatste bodemonderzoek werd uitgevoerd. Hierin werd vastgesteld dat er geen beschrijvend bodemonderzoek diende uitgevoerd te worden..

Ten noorden van het perceel waarop de bronbemaling plaatsvindt werd in 2020 een bodemsanering afgerond.

Ten zuiden van het perceel waarop de bronbemaling plaatsvindt werd in 2004 een bodemsanering afgerond. Hiervoor werd een eindevaluatierapport opgemaakt in 2012. In 2016 werd een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk was.

Er kan dan ook besloten worden dat het risico van de exploitatie naar bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt en aanvaardbaar is.

Waterkwaliteit

De exploitatie is niet gelegen binnen een grondwaterwingebied of beschermingszone. De effecten op de watersystemen wordt aanvaardbaar geacht.

Geluid en trillingen

Gezien de ligging van de exploitatie kan men besluiten dat de impact van het geluid verwaarloosbaar is.

Beschermde landschap of onroerend erfgoed

De aanvraag ligt in de nabijheid van beschermde landschappen.

Gezien de aard en de ligging van de inrichting kunnen we stellen dat de exploitatie geen enkele invloed heeft op de beschermde landschappen.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

///

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' te worden geadviseerd als gunstig, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor de uitvoering van werken	3	NIEUW

Voorwaarden

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden

Bijzondere voorwaarden: (volgens principiële goedkeuring van het CBS – waterladder)

- Het grondwater dient maximaal geïnfilterd te worden. Lozingen in de gemengde riolering moet vermeden worden. De waterladder dient gerespecteerd te worden:
 1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
 2. nuttige toepassing
 3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden

4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
 5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³ (indien meer dan 10 m³ moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).
- Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen dient de bronbemaling te worden stopgezet.
 - De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad Herentals via technische.dienst@herentals.be
 - Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en dient aangevraagd te worden bij het stadsbestuur.

Lasten

///

Bijgevolg beslist de omgevingsambtenaar op 20 september 2021 het volgende:

De omgevingsambtenaar neemt akte van de melding nummer **OMV_2021146491** met inrichtingsnummer 20210915-0014 van de heer Bart De Meulenaere voor handelingen op het terrein met als adres Montezumalaan 1 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13011, sectie E, perceel 153S.

De aanvraag betreft een tijdelijke bronbemaling, omvattende:

Rubrieknummer	Omschrijving	Klasse	Aard
53.2.2°a)	Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor de uitvoering van werken	3	NIEUW

De omgevingsambtenaar legt volgende voorwaarden op:

De algemene voorwaarden	
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
Hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: https://navigator.emis.vito.be/	
Sectorale milieuvoorwaarden	
Hoofdstuk 5.53.	Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden

Bijzondere voorwaarden: (volgens principiële goedkeuring van het CBS – waterladder)

- Het grondwater dient maximaal geïnfilteerd te worden. Lozingen in de gemengde riolering moet vermeden worden. De waterladder dient gerespecteerd te worden:
 1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, infiltratiegrachten of retourbemaling
 2. nuttige toepassing
 3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
 4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
 5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³ (indien meer dan 10 m³ moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).
- Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen dient de bronbemaling te worden stopgezet.
- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad Herentals via technische.dienst@herentals.be
- Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname openbaar domein en dient aangevraagd te worden bij het stadsbestuur.

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf het moment u de “bekendmaking van de meldingsakte” heeft aangeplakt en tevens de startdatum van de aanplakking hebt ingegeven via het omgevingsloket.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) **binnen een vervaltermijn van 45 dagen** die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Referentie omgevingsloket : OMV_2021146491

De omgevingsambtenaar heeft op 20 september 2021 het volgende beslist:

De omgevingsambtenaar neemt akte van de melding ingediend door de heer Bart De Meulenaere voor een tijdelijke bronbemaling te Herentals, Montezumalaan 1 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie E, perceel 153S.

Via www.omgevingsloket.be kan u deze beslissing raadplegen.

U kan het volledige dossier komen inkijken bij de dienst omgeving. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via onze gemeentelijke website www.herentals.be (vermeld het referentienummer **OMV_2021146491**). U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) **binnen een termijn van 45 dagen** die ingaat hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Contactgegevens:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

STARTDATUM AANPLAKKING:/...../.....

DOCUMENT	UNIEKE MD5 HASH
C8B Uitvoeringsplan.pdf	P4dO35wU7cfM9Bv6icN+2Q==
E Effecten op de omgeving.pdf	Qp3sTA7H4rz/Ne9cQefAqg==