

Bekendmaking milieuvergunning klasse 1 van Acero-Construct bvba

De burgemeester bevestigt de bekendmaking van het Besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen overeenkomstig het VLAREM m.b.t. de **milieuvergunning klasse 1, verleend aan Acero-Construct bvba**, Atealaan 7 te 2270 Herenthout, voor het exploiteren (regularisatie) van een metaalafwerkingsbedrijf, opgelegd in het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen d.d. 10 augustus 2017 met kenmerk MLAV1-2017-0219 als volgt vergund:

- Rubriek 4.3.a)1°i): een poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW;
- Rubriek 4.4: een oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³;
- Rubriek 15.1.1° het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen;
- Rubriek 16.3.1.1°: een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW;
- Rubriek 17.3.5.1°a: de opslag van max. 76 kg (70 liter) giftige vloeistoffen;
- Rubriek 17.4: de opslag van max. 100 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
- Rubriek 29.5.2.1°a: een smederij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW;
- Rubriek 29.5.5.3°: 5 baden van elk 1.750 liter voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8,75 m³;
- Rubriek 43.1.1°a: stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW;


Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 4.3.a)1°i) - 4.4 - 15.1.1° - 16.3.1.1° - 17.3.5.1°a - 17.4 - 29.5.2.1°a - 29.5.5.3° - 43.1.1°a;
gelegen te Herenthout, Atealaan 7 bus 3, sectie A, perceelnummer 519E.

De exploitant kreeg een **afwijking op artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1** van Vlarem II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt.

De bekendmaking gebeurt vanaf **13 september 2017** tot en met **13 oktober 2017**. Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage bij het stadsloket, Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals, tel. 014-28 50 50.

Indien u bezwaren heeft en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan u deze schriftelijk toezenden aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze beslissing kan u terecht bij de dienst omgeving, tel. 014-28 50 50, e-mailadres: info@herentals.be.



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2017-0219/STBO/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA ACERO-CONSTRUCT MET BETREKKING TOT EEN METAALAFWERKINGSBEDRIJF, GELEGEN IN 2270 HERENTHOUT, ATEALAN 7 BUS 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 387 (laatste zin) van het decreet Omgevingsvergunning gevraagd wordt om de vergunning voor een onbepaalde duur te verlenen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 13 april 2017 ingediend door de bvba Acero-construct, gevestigd Atealaan 7 te 2270 Herenthout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een metaalafwerkingsbedrijf, gelegen Atealaan 7 bus 3 te 2270 Herenthout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-519E(deel), te exploiteren (regularisatie), omvattend:

- een poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW (4.3.a.1.i);
- een oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³ (4.4);
- het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW (16.3.1.1);
- de opslag van max. 76 kg (70 liter) giftige vloeistoffen (17.3.5.1.a);
- de opslag van max. 100 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een smederij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW (29.5.2.1.a);
- 5 baden van elk 1.750 liter voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8,75 m³ (29.5.5.3);
- stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW (43.1.1.a);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 4.3.a.1.i - 4.4 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.5.1.a - 17.4 - 29.5.2.1.a - 29.5.5.3 - 43.1.1.a;

MLAV1-2017-0219
bvba Acero-construct

Gelet op het feit dat de exploitant tevens afwijking vraagt van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 februari 2017 en vervolledigd op 13 april 2017; op het feit dat op datum van 2 mei 2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Herenthout d.d. 12 juni 2017 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat Herentals (straal-gemeente) geen aanschrijvingen heeft verstuurd omdat er 3 bedrijven zijn die zowel op het grondgebied van Herentals als op het grondgebied van Herenthout eigendom hebben, deze bedrijven werden aangeschreven door de gemeente Herenthout;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Herenthout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien het voorwaardelijk gunstig advies van de intercommunale milieudienst van IOK d.d. 22 mei 2017 dat volgende aspecten omvat:
 - a. Watertoets
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets.
Gezien de aard van de aanvraag en het feit dat de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
 - b. Project-M.E.R.-screening
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt onder rubrieknummer 4.e. op de lijst van bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004: Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé (projecten die niet onder bijlage II vallen).
De exploitant voegde een project-m.e.r.-screeningsnota bij de milieuvergunningsaanvraag waar gesteld wordt dat de aanvraag geen aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengt. Voorliggend dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard door de BD, de BD lijkt hierbij geoordeeld te hebben dat er voor het project geen project-MER dient opgemaakt te worden.
 - c. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming volgens het gewestplan.
 - d. Water
De exploitant neemt in bijlage E6 van de aanvraag op dat er enkel huishoudelijk afvalwater

geloosd wordt {150 m³/jaar}. Het water afkomstig van de behandelings- en spoelbaden wordt afgevoerd.

e. Afval

De exploitant is ertoe gehouden de bepalingen van het materialendecreet, het Vlarema en het Vlarema II zorgvuldig na te leven.

De exploitant neemt in bijlage E7 van de aanvraag op dat de verschillende afvalstromen selectief worden ingezameld en periodiek afgevoerd door erkende inzamelaars. Hierbij worden poederlakafvalstoffen verzameld in vaten van 200 liter en wordt het vloeibaar afval van de baden, indien de gemeten vervuilingsgraad dit vereist, rechtstreeks afgevoerd .

f. Natuur

De exploitatie is ligt op ongeveer 2,7 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstreams', op ongeveer 2,2 km van het habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden' en is niet gelegen nabij vogelrichtlijngebied.

Gezien de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare gegevens in de milieuvergunningaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN-gebied zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

g. Lucht

Luchtemissies zijn afkomstig van de moffeloven (192 kW) en de verwarmingsinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW). De stookinstallaties zijn < 300 kW waardoor er geen emissiegrenswaarden en periodieke emissiemetingen van toepassing zijn.

De exploitant neemt in bijlage D3 en E11 van de aanvraag op dat de poederverf geen oplos- en/of verdunningsmiddel bevat waardoor er bij het procedé van het poederlakken geen solventen vrijkomen.

De spuitcabine voor het lakken van de onderdelen met epoxypoeder is uitgerust met een filterinstallatie waarmee overtollig poeder en stof opgevangen worden en later als afvalstof afgevoerd worden.

h. Geluid

De exploitatie is gelegen in industriegebied. De activiteiten vinden binnen plaats. Enkel bij de laad- en losactiviteiten kan eventuele geluidshinder optreden. De exploitatie is reeds enkele jaren actief en in geval er tot nog toe of in het kader van het openbaar onderzoek geen klachten werden geformuleerd, lijkt het aanneembaar te stellen dat de mogelijke geluidshinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau.

i. Transportorganisatie

De exploitant neemt in bijlage E10 van de aanvraag op dat er gemiddeld 6 leveringen per dag gebeuren, tijdens de werkuren (ma-vrij: 7.30u - 16.30u) en dat er een personeelsparking aanwezig.

De exploitatie is gelegen in industriegebied, in de nabijheid van de E313 en een op- en afrittencomplex. De exploitatie is reeds enkele jaren actief (de aanvraag betreft een regularisatie van een bestaande toestand). Indien er tot nog toe of in het kader van het openbaar onderzoek geen klachten m.b.t. mobiliteit of transport werden geformuleerd, lijkt het aanneembaar te stellen dat de mogelijke hinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau.

j. Bodem

De opslag en behandeling van gevaarlijke producten en de metaalbehandelingsbaden zijn mogelijke bronnen van bodemverontreiniging.

De exploitant neemt in bijlage E11 van de aanvraag op dat gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten opgeslagen worden boven lekbakken of binnen een inkuiping. De metaalbehandelingsbaden zijn opgesteld binnen een inkuiping die inert is aan de zich in de kuipen bevindende stoffen. De inkuiping is groter dan de inhoud van het grootste erin geplaatste bad (1.750 l).

De exploitant verklaart in bijlage E11 van de aanvraag dat de nodige interventiemiddelen aanwezig zijn in de inrichting (absorptiemateriaal) om in geval van lekkages, ondeugdelijke

verpakking, morsen en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijk schadelijke gevolgen maximaal te beperken.

k. Gevaarlijke stoffen

De exploitant vraagt vergunning voor de opslag van max. 75 kg of 70 liter onverdunde beitsvloeistof in vaten van 35 liter of 38 kg en de opslag van max. 100 kg/l gevaarlijke producten (lijmen, verven, verdunners, onderhoudsproducten, reinigingsproducten, oliën, smeermiddelen) in kleine verpakkingen. Deze gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen boven lekbakken of binnen een inkuiping.

De exploitant dient erop gewezen te worden dat hij alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om te vermijden dat producten met elkaar in contact komen waarbij gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden, schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen kunnen ontstaan of ontploffingen en/of branden kunnen plaatsvinden.

De exploitant neemt in bijlage D3 op dat het passiveren gebeurt in met water verdund chroomvrij passiveringsmiddel o.b.v. zirkoonzuur.

l. Gevraagde afwijkingsaanvraag

De exploitant vraagt een afwijking op de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken omdat er uitsluitend wordt gepoederlakt met niet-ontvlambare epoxylakken; de stukken in de spuitcabine op een rail gehangen en worden zo in de oven gerold.

Indien de exploitant aan de PMVC kan aantonen dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om het risico op brand of explosie te vermijden, en/of de nodige maatregelen verankerd worden als bijzondere voorwaarden in de eventuele milieuvergunning, lijkt de gevraagde afwijkingsaanvraag aanvaardbaar .

m. Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor de aangevraagde rubrieken te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat:

- m.b.t. gevraagde afwijkingsaanvraag: de exploitant aan de PMVC kan aantonen dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om het risico op brand of explosie te vermijden en/of de nodige maatregelen verankerd worden als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.

- in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

2. Gezien het schrijven van Elia van 17 mei 2017 waarbij ze melden dat ze geen bezwaar hebben tegen het verlenen van een milieuvergunning aan Acero-Construct bvba voor de rubrieken betreffende het milieuvergunningsaspect, ze wensen erop te wijzen dat:

a. voor vaste constructies, bij de uitvoering van werken en het wijzigen in het terreinprofiel in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen, er veiligheidsafstanden gelden, zoals o.m. bepaald in art. 164, 192 en 266 van het AREL De hoogtebeperking die hieruit volgt is afhankelijk van verschillende factoren, zodat Elia geen globaal cijfer kan opgeven. Per project en/of bouwvergunning voeren zij waar noodzakelijk gratis hoogtemetingen uit, teneinde een gedetailleerd advies te kunnen formuleren. Indien de wijzigingen aan het terreinprofiel zich situeert in de nabijheid van een hoogspanningspylon, zullen bovendien extra stabiliteitsvoorschriften van toepassing zijn;

b. teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken instanties te garanderen, dient men in deze omgeving enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Deze veiligheidsvoorschriften werden in beknopte weergave als bijlage bij dit besluit toegevoegd;

3. Het college adviseert voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat:

a. m.b.t. gevraagde afwijkingsaanvraag: de exploitant aan de OMVC kan aantonen dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om het risico op brand of explosie te vermijden en/of de nodige maatregelen verankerd worden als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning;

b. m.b.t. het uitvoeren van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen:

de veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken instanties te garanderen;

Gelet op het gunstig advies, mits bijzondere voorwaarde, d.d. 3 juli 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/13829); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van een metaalafwerkend bedrijf gespecialiseerd in poederlakken van velgen, poorten, gevelbekleding en goten.
De aluminium stukken worden ter plaatse behandeld d.m.v. dompelbaden. De stalen stukken ondergaan ter plaatse geen voorbehandeling maar worden geleverd nadat ze extern gezandstraald of gemetalliseerd werden. Vervolgens wordt in een spuitinstallatie een laag poederlak aangebracht op de metalen stukken. Tenslotte wordt de laag poederlak uitgehard in de oven.
2. Poederlakken, ook wel poedercoaten of poederverven genoemd, is een elektrostatisch verfproces waarbij met perslucht, negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk verstoven wordt. Hierdoor blijft het poeder tijdelijk plakken, waarna het in een oven gesmolten of uitgemoffeld wordt.
3. De spuitcabine is uitgerust met een patroonfilterinstallatie, de retourlucht wordt in de hal zelf geblazen.
4. Men beschikt over 1 beits-, 3 spoel- en 1 passificatiebad (5 baden van elk 1.750 liter).
Er wordt een stock aangehouden van 7,5 ton niet-gevaarlijke poederlak. Daarnaast wordt een kleine hoeveelheid (2 jerrycans van 35 l) Decorrodal AL 240 A en Decorrodal 35/86-1 aangehouden ter bevoorrading van de dompelbaden 1 en 5.
Het water van de behandelingsbaden wordt afgevoerd. De baden staan opgesteld in een inkuiping groter dan 1.750 liter.
5. De inrichting voldoet aan de afstandsregels gesteld in art 5.4.1.2.
6. Men beschikt over een poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW en een oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³
Het studie bureau bevestigde per mail dat er emissiemetingen gepland zijn binnen 3 maanden na vergunningverlening.
7. Het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen wordt aangevraagd. Het bedrijf beschikt over een compressor van 5,5kW. De opslag van max. 100 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen wordt aangevraagd.
8. Men beschikt over metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW.
9. Men beschikt over stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW
10. Voor de oven zijn geen emissiemetingen conform art 5.4.4.2§4 bijgevoegd.
De afdeling GOP stelt voor dit op te leggen als bijzondere voorwaarde.
11. De exploitant vraagt tevens afwijking van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlare II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt.
12. De activiteiten van Acero-construct betreffen uitsluitend het poederlakken met niet-ontvlambare epoxy lakken. De stukken worden in de spuitcabine op een rail gehangen en worden zo in de oven gerold. Gezien deze inrichting van de activiteiten, de schaal van de activiteiten en het niet-ontvlambare karakter van de poederlakken wensen we de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken te laten schrappen.
13. De afdeling GOP kan hiermee instemmen.
14. Gezien de ligging, de bedrijfsvoering en milderende maatregelen verleent de afdeling GOP een gunstig advies;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (DRV);

MLAV1-2017-0219
bvba Acero-construct

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 juli 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/42395/17); op volgende elementen uit dit advies:

1. De milieuvergunningsaanvraag van Acero Construct heeft betrekking op de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de oppervlaktebehandeling van metalen. Relevant voor lucht zijn de 5 voorbehandelingsbaden met een totale inhoud van 8,75 m³, te vergunnen onder rubriek 29.5.5.3.
2. De voorbehandelingsbaden worden niet verwarmd. Hierdoor ontstaan nagenoeg geen dampen die aanleiding geven tot emissies.
3. Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en dus verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 mei 2017 van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets (kenmerk: 17-208511); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.
2. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
3. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat geen belangrijke effecten ontstaan op de natuurwaarden in de omgeving.
4. Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 juli 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Niet van toepassing. De exploitant heeft niet gevraagd om gehoord te worden.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol.
 - In het verleden werden reeds verscheidene stedenbouwkundige vergunningen verleend.
 - Er werd geen advies ontvangen van het DRV. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
 - Het schepencollege van Herenthout verleent een gunstig advies, maar merkt wel het volgende op:
 - m.b.t. gevraagde afwijkingaanvraag: de exploitant dient aan de PMVC aan te tonen dat hij de nodige maatregelen heeft genomen om het risico op brand of explosie te vermijden en/of de nodige maatregelen verankerd worden als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.
 - De PMVC verwijst hiervoor naar het gunstig advies van de AMV waarin wordt vermeldt dat de activiteiten van Acero-construct zich beperken tot poederlakken met niet ontvlambare epoxylakken.
 - m.b.t. het uitvoeren van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen: de veiligheidsvoorschriften, opgesteld door Elia, te eerbiedigen teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken instanties te garanderen.
 - De PMVC stelt voor deze opmerking in de overwegingen van het besluit op te nemen.
 - Het advies van de AMV is gunstig, mits een bijzondere voorwaarde en stelt:

- Voor de oven zijn geen emissiemetingen conform art 5.4.4.2§4 bijgevoegd. De AMV stelt voor dit op te leggen als bijzondere voorwaarde.
 - De exploitant vraagt tevens afwijking van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt. De activiteiten van Acero-construct betreffen uitsluitend het poederlakken met niet-ontvlambare epoxylakken. De stukken worden in de spuitcabine op een rail gehangen en worden zo in de oven gerold. Gezien deze inrichting van de activiteiten, de schaal van de activiteiten en het niet-ontvlambare karakter van de poederlakken wensen we de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken te laten schrappen. De AMV kan hiermee instemmen.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
7. Natuurtoets
- Het advies van het ANB is gunstig.
 - De milieuvergunningaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.200 meter van het Habitatrichtlijngebied "Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
8. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
9. Termijn:
- De exploitant heeft met mail van 5 juli 2017 gevraagd om bij toepassing van artikel 387 van het Omgevingsvergunningsdecreet een vergunning van onbepaalde duur te verlenen. De adviezen hiervoor waren gunstig. De vergunning kan bijgevolg worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
10. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
 - Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
 - Thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.4
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
 - Metalen: hoofdstuk 5.29

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere voorwaarden:

De AMV stelt voor om volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

1. 3 maanden na verlening van vergunning dient de exploitant met emissiemetingen uitgevoerd door een erkend labo in de discipline lucht aan te tonen dat de moffeloven voldoet.
 - De PMVC stelt voor de omschrijving aan te passen als volgt:
"Binnen 3 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant emissiemetingen, uitgevoerd door een erkend labo in de discipline lucht, om aan te tonen dat de moffeloven voldoet. Deze informatie dient te worden opgestuurd naar de vergunningverlenende overheid (ofwel per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel schriftelijk in 3 exemplaren). De informatie zal ter evaluatie worden bezorgd aan de AMV en ter informatie aan de AMI."

De PMVC is van oordeel dat de gevraagde afwijking als volgt kan worden toegestaan:

2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II kan de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschraapt;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant m.b.t. het uitvoeren van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen, de veiligheidsvoorschriften, opgesteld door Elia, dient te eerbiedigen teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken instanties te garanderen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Acero-construct, gevestigd Atealaan 7 te 2270 Herenthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een metaalafwerkingsbedrijf, gelegen Atealaan 7 bus 3 te 2270 Herenthout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-519E(deel), te exploiteren (regularisatie), omvattend:

- een poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW (4.3.a.1.i);
- een oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³ (4.4);
- het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW (16.3.1.1);
- de opslag van max. 76 kg (70 liter) giftige vloeistoffen (17.3.5.1.a);
- de opslag van max. 100 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een smederij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW (29.5.2.1.a);
- 5 baden van elk 1.750 liter voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8,75 m³ (29.5.5.3);
- stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW (43.1.1.a).

Vlarem-rubricering: 4.3.a.1.i - 4.4 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.5.1.a - 17.4 - 29.5.2.1.a - 29.5.5.3 - 43.1.1.a.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkt, emulsies, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
 - Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
 - Thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.4
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
 - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
 - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- c. Bijzondere voorwaarden:
1. Binnen 3 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant emissiemetingen, uitgevoerd door een erkend labo in de discipline lucht, om aan te tonen dat de moffeloven voldoet. Deze informatie dient te worden opgestuurd naar de vergunningverlenende overheid (ofwel per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel schriftelijk in 3 exemplaren). De informatie zal ter evaluatie worden bezorgd aan de AMV en ter informatie aan de AMI.
 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II wordt de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken geschrapt.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. van onbepaalde duur.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet Omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit Omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet Omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 10 augustus 2017.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen


De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

20


Steven Boen

